EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2026080301-PERP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20260707001-ADM

Torna-se público que o **CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CANINDÉ-CPSMCA**, por meio do Pregoeiro, realizará licitação, para REGISTRO DE PREÇOS, na modalidade pregão, na forma eletrônica, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais normas aplicáveis e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital.

Data da sessão pública: 27/08/2026
Horário da sessão pública: 08:30
Critério de julgamento: Menor Preço por Lote
Modo de disputa: Aberto
Link: compras.m2atecnologia.com.br
Informações: licitacao.cpsmca@gmail.com **Fone:** 85-2122-0186

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para **REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COPA E COZINHA, LIMPEZA, EPI, PROC. DE DADOS, EXPEDIENTE, GRÁFICO, M. MANUT. BENS IMÓVEIS), PARA ATENDER A DEMANDA DO CPSMCA, CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS REGIONAL-CEO-R E POLICLÍNICA REGIONAL FREI LUCAS DOLLE, VINCULADOS AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CANINDÉ-CPSMCA**, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitação será subdivida em Lote, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos Lote forem de seu interesse.

1.3. O critério de julgamento adotado será o Menor Preço por Lote, observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

2. DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1. As regras referentes aos órgãos gerenciador e participantes, bem como a eventuais adesões são as que constam da minuta de Ata de Registro de Preços e no Termo de Referência.

3. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

3.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com seus dados cadastrais regular junto ao provedor do sistema.

3.2. A obtenção do benefício a que se refere o item anterior fica limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

3.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.4. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais na plataforma e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

3.5. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

3.6. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no art. 16 da Lei nº 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.

3.7. Não poderão disputar esta licitação:

3.7.1. aquele que não atenda às condições deste Edital e seus anexos;

3.7.2. pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

3.7.3. aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

3.7.4. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.7.5. pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

3.7.6. agente público do órgão ou entidade licitante;

3.7.7. pessoas jurídicas reunidas em consórcio;

3.7.8. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;

3.7.9. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021.

3.8. O impedimento de que trata o item 3.7.2 será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

3.9. A vedação de que trata o item 3.7.6 estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

4.1. Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento.

4.2. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.

4.3. Caso a fase de habilitação anteceda as fases de apresentação de propostas e lances, os licitantes encaminharão, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço, observado o disposto nos itens 7.1.1 e 7.11.1 deste Edital.

4.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:

4.4.1. está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

4.4.2. não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir dos 14 (quatorze), na condição de menor aprendiz, nos termos do inciso XXXII do art. 7° da Constituição Federal;

4.4.3. não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

4.4.4. cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, de que trata o art. 93 da Lei nº 8.213, de 1991.

4.5. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema, que cumpre os requisitos estabelecidos no art. 16 da Lei n° 14.133, de 2021.

4.6. O licitante enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema, que cumpre os requisitos estabelecidos no art. 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º da Lei nº 14.133, de 2021.

4.6.1. Nos lotes exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo "não" impedirá o prosseguimento no certame, para aquele lote;

4.6.1.1. Lotes exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte: 01,03,04,06,07,08, 09 e 10

4.6.1.2. Lotes Ampla Participação: 02 e 05

4.6.2. nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo "não" apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

4.7. A falsidade da declaração de que trata os itens 4.4 ou 4.6 sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital.

4.8. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

4.9. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.

4.10. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.

4.11. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

4.12. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

5.1.1. valor ou desconto, conforme critério definido neste edital;

5.1.2. Marca, quando cabível;

5.1.3. Fabricante, quando cabível;

5.1.4. Descrição do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência;

5.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

5.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, **serão de exclusiva responsabilidade do licitante**, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

5.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.

5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

5.7. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

5.8. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

5.9. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas, quando participarem de licitações públicas;

5.10. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do inciso IX do art. 71 da Constituição Federal, ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

6.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

6.2.1. Será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

6.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

6.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

6.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

6.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

6.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

6.6.O lance deverá ser ofertado por Menor Preço do Lote

6.7. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

6.8. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.9.O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R$ 0,01 (um centavo)

6.10. O licitante poderá, **uma única vez**, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível.

6.10.1. Não excluindo o item em tempo hábil, o licitante poderá enviar alerta ao pregoeiro para que o mesmo adote as providências cabíveis.

6.11. O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado.

6.12. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “ABERTO”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

6.12.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

6.12.2. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

6.12.3. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente.

6.12.4. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o Pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço

6.12.5. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.

6.12.6. Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.

6.13. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.14. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

6.15. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

6.16. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

6.17. **Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos**, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

6.18. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

6.19. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006.

6.19.1. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.19.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, **no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema**, contados após a comunicação automática para tanto.

6.19.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.19.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

6.20. ***Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.***

6.20.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem:

6.20.1.1. disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

6.20.1.2. avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;

6.20.1.3. desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

6.20.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.

6.20.2. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

6.20.2.1. empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;

6.20.2.2. empresas brasileiras;

6.20.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

6.20.2.4. empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

6.21. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro iniciará a negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.

6.21.1. A negociação será feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.

6.21.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes, onde na ocasião o pregoeiro enviará mensagem via chat, onde não ocorrendo resposta por parte do licitante em negociação no período máximo de 10(dez) minutos, a negociação será encerrada pelo o pregoeiro por falta de comunicação.

6.21.3. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.

6.21.4. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a proposta readequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

6.21.4.1. **No envio da proposta readequada, o licitante mais bem classificado, deverá apresentar proposta assinada no campo próprio junto ao sistema, devendo todos os valores unitários de cada item pertencente ao lote estarem dentro do valor estimado para o processo, bem como os valores constante na proposta anexada, deveram serem idênticos aos inserido na plataforma, sob pena de desclassificação.**

6.21.5. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes do fim do prazo inicialmente estabelecido.

6.22. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

7. DA FASE DE JULGAMENTO

7.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133, da 2021, legislação correlata e no item 2.7 deste Edital, **especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:**

a. Sistema de Cadastramento de Fornecedores;

b. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), mantido pela Controladoria - Geral da União, https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis;?ordenarPor=nome&direcao=asc; e

c. Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), mantido pela Controladoria-Geral da União, https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep?ordenarPor=nome&direcao=asc.

7.2.**A consulta aos cadastros será realizada em nome da pessoa física ou, em caso de pessoa jurídica, da empresa fornecedora e também de seu sócio majoritário, por força da vedação de que trata o art. 12 da Lei n° 8.429, de 2 de junho de 1992.**

7.3. Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

7.3.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

7.3.2. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.

7.3.3. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.

7.4. Caso atendidas as condições de participação, será iniciado o procedimento de habilitação.

7.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido às ME/EPPs, o pregoeiro verificará se faz jus ao benefício, em conformidade com os itens3.6 e 4.6 deste Edital.

7.6. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos.

7.7. Será desclassificada a proposta vencedora que:

7.7.1. contiver vícios insanáveis;

7.7.2. não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência;

7.7.3. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;

7.7.4. não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

7.7.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.

7.8. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração.

7.8.1. A inexequibilidade, na hipótese de que trata o caput, só será considerada após diligência do pregoeiro, que comprove:

7.8.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

7.8.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

7.9. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta, devendo esta, ser apresentado no prazo de no máximo 02(duas) horas, ficando facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes do fim do prazo inicialmente estabelecido.

7.10. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela Administração, o licitante classificado em

primeiro lugar será convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta.

7.11. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá´ ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço.

7.11.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;

7.11.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.

8. DA FASE DE HABILITAÇÃO

8.1. Os documentos previstos no Termo de Referência, necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021.

8.1.1. A documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista e econômico-financeira, poderá ser substituída pelo registro cadastral de fornecedores.

8.2. Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre.

8.3. Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para fins de assinatura ata de registro de preços e contratos, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

8.4. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em original ou por cópia.

8.5. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser substituídos por registro cadastral emitido por órgão ou entidade pública, desde que o registro tenha sido feito em obediência ao disposto na Lei nº 14.133/2021.

8.6. Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).

8.7. Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

8.8. O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

8.9. A habilitação será verificada por meio do Registro Cadastral de Fornecedores, nos documentos por ele abrangidos.

8.9.1. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN nº 3/2018, art. 4º, §1º, e art. 6º, §4º).

8.10. É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no Registro Cadastral de Fornecedores e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

8.10.1. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação. (IN nº 3/2018, art. 7º, parágrafo único).

8.11. A verificação pelo pregoeiro, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.

8.11.1. Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no Registro Cadastral de Fornecedores serão enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 2 (duas) horas, ficando facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes do fim do prazo inicialmente estabelecido..

8.11.2. Na hipótese de a fase de habilitação anteceder a fase de apresentação de propostas e lances, os licitantes encaminharão, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto.

8.12. A verificação no Registro Cadastral de Fornecedores ou a exigência dos documentos nele não contidos somente será feita em relação ao licitante vencedor.

8.12.1. Os documentos relativos à regularidade fiscal que constem do Termo de Referência somente serão exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

8.12.2. Respeitada a exceção do subitem anterior, relativa à regularidade fiscal, quando a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, a verificação ou exigência do presente subitem ocorrerá em relação a todos os licitantes.

8.13. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para (Lei 14.133/21:

8.13.1. complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e

8.13.2. atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas;

8.14. Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

8.15. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 8.11.1.

8.16. Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

8.17. A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para participação na licitação.

8.18. Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver sido encerrada, não caberá exclusão de licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.

9. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

9.1. Homologado o resultado da licitação, o licitante mais bem classificado terá o prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

9.2. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, mediante solicitação do licitante mais bem classificado ou do fornecedor convocado, desde que:

a) a solicitação seja devidamente justificada e apresentada dentro do prazo; e

b) a justificativa apresentada seja aceita pela Administração.

9.3. A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada na plataforma eletrônica.

9.4. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quantas forem necessárias para o registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.

9.5. O preço registrado, com a indicação dos fornecedores, **será divulgado no PNCP** e disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

9.6. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

9.7. Na hipótese de o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidas, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

10. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA

10.1. Após a homologação da licitação, será incluído na ata, na forma de anexo, o registro:

10.1.1. dos licitantes que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário, observada a classificação na licitação; e

10.1.2. dos licitantes que mantiverem sua proposta original

10.2. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou fornecedores registrados na ata.

10.2.1. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado.

10.2.2. Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

10.3. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

10.3.1. quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital; ou

10.3.2. quando houver o cancelamento do registro do fornecedor ou do registro de preços, nas hipóteses previstas nos art. 28 e art. 29 do Decreto nº 11.462/23.

10.4. Na hipótese de nenhum dos licitantes que aceitaram cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário concordar com a contratação nos termos em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado, a Administração, observados o valor estimado e a sua eventual atualização na forma prevista no edital, poderá:

10.4.1. convocar os licitantes que mantiveram sua proposta original para negociação, na ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

10.4.2. adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação, quando frustrada a negociação de melhor condição.

11. CONTRATAÇÃO

11.1. Depois de assinada a Ata de Registro de Preços, o fornecedor registrado poderá ser convocado, a qualquer tempo durante a vigência da Ata, para assinatura do contrato, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da data do recebimento do documento oficial de convocação, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

11.2. O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

11.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado e devolvido no no prazo de 2 (dois) dias, a contar da data de seu recebimento ou da disponibilização do acesso ao sistema de processo eletrônico.

11.2.1.1. O contrato poderá ser assinado por meio de assinatura digital e disponibilizada na plataforma eletrônica de gestação da ata de registro de preços.

11.2.2. O prazo previsto para assinatura do contrato ou aceitação da nota de empenho ou instrumento equivalente poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

11.3. O prazo de vigência da contratação de 12 meses prorrogável conforme previsão nos anexos a este Edital.

11.4. Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao Cadastro de Fornecedores para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

11.5. Na hipótese de irregularidade do registro no Cadastro de Fornecedores, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos.

11.6. Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato ou da ata de registro de preços.

11.7. Na hipótese de o vencedor da contratação direta se recusar a assinar o contrato, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse fornecedor, poderá convocar outro fornecedor, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços

12. DOS RECURSOS

12.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021.

12.2. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.

12.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante:

12.3.1. A intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente após o término do julgamento das propostas e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema, durante o prazo concedido na sessão pública, **não inferior a 10 minutos**, sob pena de preclusão.

12.3.2. O prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação;

12.4. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.

12.5. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar o recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

12.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

12.7. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

12.8. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

12.9. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

12.10. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no sítio eletrônico compras.m2atecnologia.com.br.

13. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

13.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

13.1.1. deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

13.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:

13.1.2.1. não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

13.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

13.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

13.1.2.4. apresentar proposta em desacordo com as especificações do Edital;

13.1.3. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

13.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;

13.1.4. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação

13.1.5. fraudar a licitação

13.1.6. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

13.1.6.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

13.1.6.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

13.1.7. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação

13.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 2013.

13.2. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

13.2.1. advertência;

13.2.2. multa;

13.2.3. impedimento de licitar e contratar e

13.2.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

13.3. Na aplicação das sanções serão considerados:

13.3.1. a natureza e a gravidade da infração cometida.

13.3.2. as peculiaridades do caso concreto.

13.3.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes.

13.3.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública.

13.3.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

13.4. A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da comunicação oficial.

13.4.1. Para as infrações previstas dos itens 13.1.1 a 13.1.3, a multa será de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.

13.4.2. Para as infrações previstas dos itens 13.1.4 a 13.1.8, a multa será de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

13.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

13.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

13.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas dos itens 13.1.1 a 13.1.3, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

13.8. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas dos itens 13.1.4 a 13.1.8, bem como pelas infrações administrativas previstas dos itens 13.1.1 a 13.1.3 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no §5º do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.

13.9. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 13.1.3, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação.

13.10. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

13.11. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

13.12. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

13.13. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

13.14. A aplicação das sanções previstas neste Edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

14. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

14.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação do art. 164 da Lei nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame preferencialmente junto a plataforma em campo próprio.

14.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

14.3. A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados por forma eletrônica, pelos seguintes meios: compras.m2atecnologia.com.br.

14.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

14.4.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo agente de contratação, nos autos do processo de licitação.

14.5. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.

15.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

15.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília - DF.

15.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

15.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

15.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

15.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

15.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

15.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

15.10. O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e nos endereços eletrônicos: https://compras.m2atecnologia.com.br/,

https://www.cpsmcaninde.ce.gov.br/portalcompras e https://municipios-licitacoes.tce.ce.gov.br/consorcio.php/licitacao/abertas?area=c.

15.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

ANEXO I - Termo de Referência;

ANEXO II - Estudo Técnico Preliminar;

ANEXO III - Minuta da Ata de Registro de Preços;

ANEXO IV - Minuta de Termo de Contrato

Canindé-CE, 10 de agosto de 2026.

Suellen Cavalcante de Sousa Vale
Secretária Executiva
Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Canindé-CPSMCA

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20260707001-ADM

1. DAS CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

1.1. **REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COPA E COZINHA, LIMPEZA, EPI, PROC. DE DADOS, EXPEDIENTE, GRÁFICO, M. MANUT. BENS IMÓVEIS), PARA ATENDER A DEMANDA DO CPSMCA, CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS REGIONAL-CEO-R E POLICLÍNICA REGIONAL FREI LUCAS DOLLE, VINCULADOS AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CANINDÉ-CPSMCA**, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

1.1.1. Estimativas de consumo individualizadas do órgão gerenciador:

LOTE 01-MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**QTD**	**UND**	**V. UNIT**	**V. TOTAL**
1	UNIDADE DE ARMAZENAMENTO DE ESTADO SÓLIDO (SSD 240GB)	16.0	Unidade	R$ 245,14	R$ 3.922,24
Especificação: UNIDADE DE ARMAZENAMENTO DE ESTADO SÓLIDO (SSD 240GB) Descrição do Item: Unidade de armazenamento de alto desempenho, categoria SSD (Solid State Drive), projetada para substituição ou upgrade de discos rígidos mecânicos em microcomputadores e notebooks. O equipamento oferece tecnologia de armazenamento em semicondutores, garantindo maior velocidade na inicialização do sistema operacional, carregamento instantâneo de aplicativos e maior resistência a impactos e vibrações. O componente deve apresentar padrão de qualidade e durabilidade equivalente ou superior a marcas de referência (como Kingston, SanDisk ou Crucial). Especificações Técnicas: Capacidade: 240 GB Interface: SATA III (6 Gb/s) ou superior Desempenho de Leitura: Mínimo de 500 MB/s Desempenho de Gravação: Mínimo de 350 MB/s Fator de Forma: 2.5 polegadas (Padrão para desktops e notebooks) Tecnologia: Memória Flash (sem partes móveis) Expectativa de Vida (MTBF): Mínimo de 1 milhão de horas. Diferenciais e Benefícios: Ganho de Produtividade: A velocidade de leitura de 500MB/s permite que o computador inicie e responda aos comandos do usuário de forma muito mais ágil que HDs convencionais, reduzindo o tempo de espera operacional Confiabilidade de Dados: Por não possuir discos magnéticos ou agulhas, o SSD é menos suscetível a falhas mecânicas, protegendo os arquivos e sistemas de gestão do Consórcio contra perdas por vibração Eficiência Energética e Térmica: Consome menos energia e gera menos calor que unidades de disco rígido, contribuindo para a durabilidade dos demais componentes internos do microcomputador Compatibilidade: Interface padrão que permite a atualização de equipamentos antigos do parque tecnológico, estendendo a vida útil das máquinas atuais. Aplicações Comuns: Upgrade de estações de trabalho administrativas para melhoria de performance Unidade principal para instalação de Sistemas Operacionais (Windows 10/11) Armazenamento rápido para bancos de dados de pequeno porte e arquivos de sistema Recuperação de velocidade em computadores que apresentam lentidão em sistemas de saúde e licitação. Unidade de fornecimento: 01 Unidade. FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL CLASSE: 7030 - EQUIPAMENTOS DE ARMAZENAMENTO DE DADOS CODIGO DO PDM: 216 - DISCO MAGNÉTICO				
7	TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR (PADRÃO ABNT2 - CONEXÃO USB)	36.0	Unidade	R$ 34,44	R$ 1.239,84
Especificação: TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR (PADRÃO ABNT2 - CONEXÃO USB) Descrição do Item: Teclado periférico de entrada, categoria corporativa, projetado para alta durabilidade e conforto em digitação intensiva. O equipamento deve apresentar padrão de qualidade, ergonomia e resistência equivalente ou superior a marcas de referência (como Dell, Logitech ou HP). O dispositivo deve seguir obrigatoriamente a disposição de teclas conforme as normas da ABNT2 (incluindo a tecla "Ç" e acentuação completa), garantindo a padronização e a eficiência na redação de documentos oficiais e sistemas de gestão do Consórcio. Especificações Técnicas: Padrão de Layout: ABNT2 (Brasil) Conectividade: Com fio, interface USB (Plug and Play) Tipo de Teclas: Membrana de alta sensibilidade e baixo ruído Recursos Adicionais: * Teclado numérico integrado (Numpad) Indicadores LED para Caps Lock, Num Lock e Scroll Lock Ajuste de inclinação por meio de suportes retráteis Cabo: Comprimento mínimo de 1,5 metros Compatibilidade: Nativa com sistemas operacionais Windows 10/11 e Linux, sem necessidade de drivers externos. Diferenciais e Benefícios: Ergonomia e Produtividade: O design robusto com teclas de perfil médio reduz a fadiga do digitador durante a elaboração de editais, contratos e relatórios técnicos Resistência Institucional: A exigência de padrão equivalente assegura que o periférico suporte o uso contínuo em ambientes de alta rotatividade, como recepções de saúde e setores administrativos Segurança na Digitação: Caracteres impressos a laser ou com proteção UV para evitar o desgaste prematuro das legendas das teclas, mantendo a visibilidade por longo período Facilidade de Instalação: A conexão USB padrão garante compatibilidade imediata com todo o parque tecnológico (desktops e notebooks) da Policlínica, CEO e do Consórcio. Unidade de fornecimento: 01 Unidade. FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL CLASSE: 7060 - PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA COMPUTADORES CODIGO DO PDM: 13510 - TECLADO MICROCOMPUTADOR				
8	MOUSE ÓPTICO (CONEXÃO USB - MÍNIMO 800 DPI)	36.0	Unidade	R$ 19,09	R$ 687,24

Especificação: MOUSE ÓPTICO (CONEXÃO USB - MÍNIMO 800 DPI) Descrição do Item: Periférico de entrada tipo mouse, com tecnologia de rastreamento óptico, projetado para uso ergonômico e precisão em atividades administrativas e técnicas. O equipamento deve apresentar padrão de qualidade, durabilidade e ergonomia equivalente ou superior a marcas de referência (como Logitech, Dell ou HP). O dispositivo deve oferecer navegação fluida em diferentes superfícies, garantindo agilidade operacional no manuseio de sistemas de gestão, editais e prontuários eletrônicos do Consórcio. Especificações Técnicas: Tecnologia de Rastreamento: Sensor óptico de alta precisão Resolução: Mínima de 800 DPI (Dot Per Inch) Conectividade: Com fio, interface USB (Plug and Play) Composição: Mínimo de 02 botões (esquerdo/direito) e roda de rolagem (scroll) para navegação vertical Design: Ambidestro (simétrico), com formato que proporcione conforto para uso prolongado Cabo: Comprimento mínimo de 1,5 metros Compatibilidade: Nativa com sistemas operacionais Windows 10/11 e distribuições Linux, sem necessidade de instalação de softwares adicionais. Diferenciais e Benefícios: Precisão Operacional: A resolução mínima de 800 DPI assegura que o cursor responda de forma precisa aos movimentos do usuário, facilitando a seleção de dados em planilhas complexas e documentos de licitação Durabilidade Corporativa: A exigência de padrão equivalente garante componentes internos (microchaves) resistentes a milhões de cliques, reduzindo a necessidade de substituições frequentes no parque tecnológico Ergonomia no Trabalho: O formato projetado para encaixe natural da mão auxilia na prevenção de lesões por esforço repetitivo (LER/DORT) em servidores com alta carga de digitação e navegação Versatilidade Técnica: A tecnologia óptica elimina a necessidade de manutenção interna para limpeza de resíduos (comum em modelos antigos), mantendo a performance constante em diversos ambientes da Policlínica. Unidade de fornecimento: 01 Unidade. FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL CLASSE: 7060 - PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA COMPUTADORES CODIGO DO PDM: 5409 - MOUSE COMPUTADOR					
9	DISPOSITIVO DE ARMAZENAMENTO REMOVÍVEL (PEN DRIVE 8GB - USB 2.0)	19.0	Unidade	R$ 28,78	R$ 546,82
Especificação: DISPOSITIVO DE ARMAZENAMENTO REMOVÍVEL (PEN DRIVE 8GB - USB 2.0) Descrição do Item: Unidade de memória flash portátil (Pen Drive), projetada para armazenamento, transporte e transferência de dados digitais. O dispositivo deve apresentar padrão de qualidade, integridade de dados e durabilidade equivalente ou superior a marcas de referência (como Kingston, SanDisk ou Multilaser). Com design compacto e interface Plug and Play, o equipamento é essencial para a mobilidade de documentos digitais, backups rápidos de arquivos administrativos e transporte de assinaturas eletrônicas ou certificados digitais do Consórcio. Especificações Técnicas: Capacidade de Armazenamento: Mínima de 8 GB Interface: USB 2.0 (Retrocompatível com USB 1.1) Velocidade de Transferência: Compatível com o padrão USB 2.0 High Speed Compatibilidade: Nativa com sistemas operacionais Windows 10/11, Linux e macOS, sem necessidade de instalação de drivers Características Físicas: * Estrutura em plástico ABS resistente ou metal Conector USB integrado (com tampa protetora ou mecanismo retrátil) Furo ou suporte para fixação em cordões ou chaveiros Temperatura de Operação: 0°C a 60°C (mínimo). Diferenciais e Benefícios: Segurança na Transferência: A exigência de padrão equivalente assegura a estabilidade da controladora interna, evitando a corrupção de arquivos sensíveis como editais, processos licitatórios e prontuários médicos Portabilidade Institucional: Tamanho reduzido que permite ao servidor ou gestor o transporte seguro de informações entre as unidades administrativas e a Policlínica Regional Versatilidade de Uso: Ideal para a instalação de sistemas de recuperação, armazenamento de chaves criptográficas (tokens) ou entrega de cópias digitais de processos a órgãos de controle Praticidade Operacional: A tecnologia Plug and Play garante que o dispositivo seja reconhecido imediatamente em qualquer computador do parque tecnológico do Consórcio, agilizando o trâmite de informações. Unidade de fornecimento: 01 Unidade. FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL CLASSE: 7060 - PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA COMPUTADORES CODIGO DO PDM: 9594 - MEMÓRIA EM CARTÃO MAGNÉTICO					
10	UNIDADE DE DISCO RÍGIDO EXTERNA (PORTÁTIL 1 TB - USB 3.0)	10.0	Unidade	R$ 434,34	R$ 4.343,40
Especificação: UNIDADE DE DISCO RÍGIDO EXTERNA (PORTÁTIL 1 TB - USB 3.0) Descrição do Item: Unidade de armazenamento externo portátil, tipo Disco Rígido (HDD), projetada para backup de segurança, armazenamento de dados em massa e transporte de arquivos digitais. O equipamento deve apresentar padrão de qualidade, integridade de dados e durabilidade equivalente ou superior a marcas de referência (como Seagate, Western Digital ou Toshiba). O dispositivo deve possuir tecnologia de conexão de alta velocidade e design compacto, garantindo a proteção física do disco e a agilidade no tráfego de grandes volumes de informações do Consórcio. Especificações Técnicas: Capacidade de Armazenamento: 1 TB (Terabyte) Interface: USB 3.0 (Retrocompatível com USB 2.0) Velocidade de Rotação: 5400 RPM Fator de Forma: 2.5 polegadas (Portátil) Alimentação: Diretamente via cabo USB (Bus Powered), dispensando fontes de energia externas Compatibilidade: Nativa com sistemas operacionais Windows 7, Windows 8, Windows 10 e Windows 11 Instalação: Tecnologia Plug and Play (reconhecimento imediato pelo sistema operacional). Diferenciais e Benefícios: Segurança e Backup de Dados: Capacidade ideal para a realização de cópias de segurança (backups) de bancos de dados, arquivos de prontuários eletrônicos e processos jurídicos volumosos do Consórcio Alta Taxa de Transferência: A interface USB 3.0 permite a movimentação de arquivos pesados (como imagens médicas ou vídeos institucionais) com rapidez, otimizando o tempo de trabalho da equipe técnica e administrativa Mobilidade Institucional: Por ser um modelo compacto e que dispensa tomadas, facilita o transporte de informações sensíveis entre a sede administrativa e a Policlínica Regional com total praticidade Longevidade do Acervo: Estrutura projetada para proteger os dados contra poeira e pequenos impactos, assegurando a preservação de arquivos históricos e de auditoria por longos períodos. Unidade de fornecimento: 01 Unidade (Acompanha cabo USB 3.0 original). FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL CLASSE: 7030 - EQUIPAMENTOS DE ARMAZENAMENTO DE DADOS CODIGO DO PDM: 17653 - DISCO RÍGIDO REMOVÍVEL					
15	VENTOINHA PARA PROCESSADOR (COOLER COMPATÍVEL COM DESKTOP SÉRIE CORPORATIVA)	10.0	Unidade	R$ 109,14	R$ 1.091,40
Especificação: VENTOINHA PARA PROCESSADOR (COOLER COMPATÍVEL COM DESKTOP SÉRIE CORPORATIVA) Descrição do Item: Unidade de ventilação e arrefecimento (Cooler/Fan), projetada para dissipação de calor de processadores em					

microcomputadores de linha corporativa. O componente deve apresentar padrão de qualidade, encaixe e especificações técnicas equivalentes ou superiores ao modelo de referência DFC922512P (compatível com a linha Positivo Master D610). O equipamento é essencial para manter a temperatura operacional estável do processador, garantindo a integridade dos componentes internos e a continuidade do processamento de dados sem lentidões térmicas. Especificações Técnicas: Dimensões: 92 mm x 92 mm x 25 mm (Padrão para gabinetes corporativos) Tensão Nominal: 12V DC Conector: 4 Pinos (PWM), permitindo o controle automático de velocidade pela placa-mãe Tipo de Rolamento: Rolamento de alta durabilidade (Sleeve ou Ball Bearing) Velocidade de Rotação: Ajustável via sistema, garantindo fluxo de ar eficiente com baixo nível de ruído Compatibilidade: Projetada para fixação em dissipadores de calor de microcomputadores de padrão desktop/SFF. Diferenciais e Benefícios: Estabilidade Térmica: Garante que o processador opere dentro das margens de temperatura ideais, evitando o "thermal throttling" (redução de desempenho por calor) durante o uso intensivo de sistemas de gestão Operação Silenciosa: O controle via PWM ajusta a rotação conforme a necessidade, reduzindo o ruído no ambiente de trabalho administrativo ou clínico Longevidade do Hardware: A manutenção do resfriamento adequado é o fator principal para estender a vida útil da placa-mãe e do processador, protegendo o investimento tecnológico do Consórcio Fácil Substituição: Componente com padrão de encaixe que permite a manutenção rápida do parque computacional sem necessidade de adaptações estruturais no gabinete. Aplicações Comuns: Manutenção corretiva de estações de trabalho que apresentam ruído excessivo ou superaquecimento Reposição de sistema de arrefecimento em microcomputadores da linha administrativa Prevenção de falhas críticas em servidores de pequeno porte e computadores de recepção. Unidade de fornecimento: 01 Unidade. FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL CLASSE: 7060 - PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA COMPUTADORES CODIGO DO PDM: 13857 - VENTILADOR					
16	GAVETA EXTERNA PARA DISCO RÍGIDO (CASE PARA HD/SSD 2.5" - USB 3.0)	3.0	Unidade	R$ 80,52	R$ 241,56
Especificação: GAVETA EXTERNA PARA DISCO RÍGIDO (CASE PARA HD/SSD 2.5" - USB 3.0) Descrição do Item: Gaveta externa (Case) para unidade de armazenamento, projetada para converter discos rígidos (HD) ou unidades de estado sólido (SSD) internos em dispositivos de armazenamento externo portáteis. O equipamento deve apresentar padrão de qualidade, taxa de transferência e durabilidade equivalente ou superior a marcas de referência no mercado nacional. Construída em material de alta resistência, a case permite a proteção física do disco e a conexão plug-and-play via interface USB, facilitando o transporte de dados e a realização de backups de segurança do Consórcio. Especificações Técnicas: Interface Interna: SATA I, II e III Compatibilidade de Disco: HD ou SSD de 2.5 polegadas (Padrão Notebook) Interface Externa: USB 3.0 (Retrocompatível com USB 2.0) Taxa de Transmissão: Até 6 Gbps (Suporte ao protocolo UASP para maior velocidade) Capacidade Suportada: Mínimo de 2 TB Material: ABS de alto impacto ou alumínio para dissipação de calor Instalação: Tool-free (instalação sem necessidade de ferramentas) com indicador de funcionamento em LED Sistema Operacional: Compatibilidade nativa com Windows 10/11 e versões atuais de sistemas Linux. Diferenciais e Benefícios: Alta Velocidade de Dados: A tecnologia USB 3.0 com transmissão de 6Gbps permite a cópia de grandes volumes de documentos, vídeos e bancos de dados em poucos segundos, otimizando o tempo da equipe de TI Aproveitamento de Hardware: Permite reutilizar unidades de armazenamento de computadores substituídos, transformando-os em drives de backup externos para arquivos administrativos e jurídicos Portabilidade e Segurança: Protege o disco interno contra poeira e pequenos impactos, permitindo que informações sensíveis sejam transportadas com segurança entre a Policlínica e o Consórcio Praticidade: Dispensa o uso de fontes de alimentação externas, sendo energizada diretamente pela porta USB do computador. Aplicações Comuns: Realização de backups externos de prontuários eletrônicos e processos de licitação Transporte de arquivos pesados entre diferentes unidades de saúde Recuperação de dados de discos de computadores que sofreram falhas operacionais Expansão rápida de armazenamento para notebooks e desktops com pouco espaço em disco. Unidade de fornecimento: 01 Unidade (Case + Cabo USB 3.0). FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL CLASSE: 7030 - EQUIPAMENTOS DE ARMAZENAMENTO DE DADOS CODIGO DO PDM: 14009 - GAVETA DISCO RÍGIDO					
17	BATERIA SELADA VRLA (12V / 7AH)	30.0	Unidade	R$ 139,98	R$ 4.199,40
Especificação: BATERIA SELADA VRLA (12V / 7Ah) Descrição do Item: Bateria chumbo-ácida selada, regulada por válvula (VRLA), com tecnologia AGM (Absorbent Glass Mat), projetada para fornecer energia estável em sistemas de backup e equipamentos médicos. O item deve apresentar alta confiabilidade, ser livre de manutenção e à prova de vazamentos, permitindo sua operação em diversas posições. É um componente essencial para garantir a continuidade do funcionamento de equipamentos críticos e sistemas de segurança nas dependências da Policlínica Regional e do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO). Especificações Técnicas: Tensão Nominal: 12V Capacidade Nominal: 7Ah (C20) Tecnologia: VRLA / AGM (Recombinação de gases com separador de fibra de vidro absorvente) Terminais: Tipo Faston (T1 ou T2), em liga de chumbo ou cobre revestido, garantindo excelente condutividade Material do Vaso: ABS de alta resistência térmica e mecânica (flamabilidade conforme padrão UL94) Dimensões Aproximadas: 90mm x 70mm x 101mm (C x L x A) ? Padrão universal para baterias de 7Ah Vida Útil: Projetada para 3 a 5 anos em regime de flutuação (a 25°C). Diferenciais e Benefícios: Segurança Operacional: O sistema de válvulas de segurança (VRLA) controla a pressão interna, evitando explosões e permitindo o uso em ambientes fechados com presença de público e pacientes Livre de Manutenção: Não requer reposição de água ou eletrólito durante toda a sua vida útil, otimizando os custos operacionais do Consórcio Baixa Taxa de Autodescarga: Mantém a carga por períodos prolongados quando armazenada, garantindo pronta resposta em casos de queda de energia Versatilidade de Instalação: Pode ser instalada deitada ou em pé sem risco de vazamento de ácido, adaptando-se a diferentes gabinetes de equipamentos hospitalares. Aplicações Comuns: Sistemas de alarme e cercas elétricas da sede administrativa e unidades de saúde Fontes de alimentação ininterruptas (No-breaks) de pequeno porte Equipamentos médicos e odontológicos portáteis (como fotopolimerizadores ou monitores) Sistemas de iluminação de emergência em corredores e consultórios. Unidade de fornecimento: 01 Unidade. FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL CLASSE: 6140 - BATERIAS RECARREGÁVEIS CÓDIGO DO PDM: 14949 - BATERIA RECARREGÁVEL					
18	BATERIA DE LÍTIO CR2032 PARA PLACA MÃE	60.0	Unidade	R$ 5,25	R$ 315,00
Especificação: BATERIA DE LÍTIO CR2032 PARA PLACA MÃE Descrição do Item: Bateria elétrica tipo botão não recarregável, confeccionada à base de lítio, modelo CR2032, com tensão nominal de 3 Volts, indicada para alimentação de circuitos integrados de					

memória de placas-mãe de computadores, notebooks, servidores e outros dispositivos eletroeletrônicos em órgãos públicos. O componente é projetado especificamente para manter as configurações de hardware do sistema BIOS ou UEFI e o funcionamento contínuo do relógio de tempo real (RTC) quando o equipamento principal se encontra desligado da rede de energia elétrica. Apresenta alta densidade de energia, baixa taxa de autodescarga e excelente estabilidade de tensão ao longo de sua vida útil, garantindo o funcionamento confiável do circuito de memória por longos períodos. Produto atóxico, livre de mercúrio e cádmio em sua composição, em conformidade com as diretrizes ambientais vigentes para o descarte de pilhas e baterias. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Bateria em formato de botão ou moeda, com superfície metálica lisa e identificação do modelo gravada na face superior positiva. Tecnologia: Lítio. Modelo de Referência: CR2032. Tensão Nominal: 3 V (Volts). Capacidade Nominal de Referência: Aproximadamente 210 a 240 mAh (miliampères-hora). Dimensões Nominais: Diâmetro de 20 milímetros e espessura de 3,2 milímetros. Taxa de Autodescarga: Baixa, garantindo longa vida útil em modo de espera ou armazenamento. Finalidade: Fornecimento de energia contínua para preservação de dados da memória CMOS e relógio de tempo real em placas lógicas de informática. Apresentação: Embalagem individual do tipo cartela ou blister lacrado, contendo identificação clara da marca, modelo, tensão, lote de fabricação e prazo de validade, de forma a proteger o componente contra curtos-circuitos acidentais e oxidação durante o transporte e armazenamento. Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 6135 - BATERIAS NÃO RECARREGÁVEIS CÓDIGO DO PDM: 3463 - BATERIA - COMPUTADOR FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
Valor total do lote R$ 16.586,90 (dezesseis mil, quinhentos e oitenta e seis reaos e noventa centavos)					
LOTE 02-MATERIAL DE LIMPEZA					
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**QTD**	**UND**	**V. UNIT**	**V. TOTAL**
19	BALDE PARA LIMPEZA COM ALÇA METÁLICA (CAPACIDADE MÍNIMA 20 LITROS)	34.0	Unidade	R$ 16,82	R$ 571,88
Especificação: BALDE PARA LIMPEZA COM ALÇA METÁLICA (CAPACIDADE MÍNIMA 20 LITROS) Descrição do Item: Balde reforçado para limpeza pesada e transporte de líquidos, fabricado em polipropileno de alta densidade (PP) ou polietileno de baixa densidade (PEBD). O item é destinado aos serviços de higienização, conservação e manutenção. Deve apresentar estrutura resistente a impactos, produtos químicos de limpeza e variações de temperatura. Especificações Técnicas: Capacidade: Mínima de 20 litros Material do Corpo: Plástico injetado de alta resistência, com acabamento liso para facilitar a higienização e evitar o acúmulo de resíduos Material da Alça: Aço galvanizado ou metal com tratamento anticorrosivo, fixada lateralmente de forma segura para suportar o peso total da carga Design: Formato cilíndrico ou levemente cônico, com borda reforçada e bico vertedor para facilitar o despejo de líquidos sem respingos Graduação: Escala de litragem gravada no corpo do balde (preferencialmente) para auxiliar na diluição correta de produtos saneantes UNIDADE DE FORNECIMENTO: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7240 - RECEPIENTES PARA USO DOMÉSTICO E COMERCIAL CÓDIGO DO PDM: 764 - BALDE LIMPEZA FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
20	BORRIFADOR COM VÁLVULA SPRAY (CAPACIDADE MÍNIMA 500ML)	75.0	Unidade	R$ 13,54	R$ 1.015,50
Especificação: BORRIFADOR COM VÁLVULA SPRAY (CAPACIDADE MÍNIMA 500ML) Descrição do Item: Frasco plástico borrifador para armazenamento e aplicação de soluções líquidas, fabricado em polietileno de alta densidade (PEAD) ou polipropileno (PP). Deve apresentar estrutura resistente a impactos e compatibilidade com produtos químicos de limpeza e desinfetantes. Especificações Técnicas: Capacidade: Mínima de 500 ml Material do Frasco: Plástico resistente, translúcido ou opaco, com acabamento que permita a identificação do conteúdo e colagem de etiquetas de identificação Válvula: Tipo gatilho (spray) com sistema de bombeamento manual e bico regulável para ajuste do jato (névoa ou concentrado) Material da Válvula: Plástico polipropileno com mola interna em aço inoxidável ou material resistente à corrosão Design: Ergonômico, facilitando o manuseio durante períodos prolongados, com fechamento por rosca que impeça vazamentos UNIDADE DE FORNECIMENTO: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7240 - RECEPIENTES PARA USO DOMÉSTICO E COMERCIAL CÓDIGO DO PDM: 3819 - BORRIFADOR FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
21	ESPONJA SINTÉTICA PARA LIMPEZA DUPLA FACE (PACOTE COM 10 UNIDADES)	164.0	Pacote	R$ 12,53	R$ 2.054,92
Especificação: ESPONJA SINTÉTICA PARA LIMPEZA DUPLA FACE (PACOTE COM 10 UNIDADES) Descrição do Item: Esponja sintética para limpeza multiuso, composta por duas camadas distintas coladas firmemente: uma face abrasiva e uma face macia. Deve apresentar alta resistência ao uso contínuo, detergentes e desinfetantes, garantindo eficiência na remoção de sujidades em diferentes superfícies. Especificações Técnicas: Material: Poliuretano (face macia) e fibra sintética com grãos abrasivos (face abrasiva) Apresentação: Pacote com 10 unidades Dimensões aproximadas da unidade: 110mm x 75mm x 20mm (com variação aceitável de +/- 10%) Características: Face abrasiva destinada à remoção de sujeiras difíceis e face macia para limpeza de superfícies delicadas Desempenho: Alta durabilidade, com união resistente entre as camadas para evitar a descolagem precoce durante o uso com produtos químicos saneantes UNIDADE DE FORNECIMENTO: Pacote com 10 unidades Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7920 - VASSOURAS, ESCOVAS, RODOS, ESPONJAS E ESFREGÕES CÓDIGO DO PDM: 7042 - ESPONJA LIMPEZA FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
22	FLANELA AMARELA PARA LIMPEZA GERAL (PACOTE COM 10 UNIDADES)	35.0	Pacote	R$ 23,50	R$ 822,50
Especificação: FLANELA AMARELA PARA LIMPEZA GERAL (PACOTE COM 10 UNIDADES) Descrição do Item: Flanela para limpeza geral e polimento de superfícies, confeccionada em tecido de alta absorção. Deve apresentar textura macia, ideal para a remoção de poeira e aplicação de produtos de limpeza sem riscar as superfícies. Especificações Técnicas: Material: Tecido flanela absorvente Apresentação: Pacote com 10 unidades Dimensões: Aproximadamente 40 cm x 60 cm Cor: Amarela Acabamento: Costura tipo overloque em todas as laterais para evitar o desfiamento e garantir maior durabilidade Requisitos de Rotulagem: A embalagem do produto deve apresentar obrigatoriamente informações de procedência, número de lote e validade. Devem estar disponíveis, quando					

solicitadas, as informações de registro/notificação, ficha técnica e ficha de segurança do produto (FISPQ), conforme normas vigentes UNIDADE DE FORNECIMENTO: Pacote com 10 unidades Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7920 - VASSOURAS, ESCOVAS, RODOS, ESPONJAS E ESFREGÕES CÓDIGO DO PDM: 7630 - FLANELA FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
23	LIMPA VIDROS À BASE DE HIDRÓXIDO DE AMÔNIA (CAIXA COM 12 FRASCOS DE 500 ML)	17.0	Caixa	R$ 112,65	R$ 1.915,05
Especificação: LIMPA VIDROS À BASE DE HIDRÓXIDO DE AMÔNIA (CAIXA COM 12 FRASCOS DE 500 ML) Descrição do Item: Produto saneante destinado à limpeza e remoção de manchas em vidros, fórmicas, espelhos e superfícies impermeáveis. Elaborado com fórmula balanceada e eficiente à base de hidróxido de amônia, o item deve ser biodegradável e não inflamável. Especificações Técnicas: Composição: À base de hidróxido de amônia e tensoativos biodegradáveis Apresentação: Caixa contendo 12 frascos de 500 ml cada Ação: Desengordurante e limpador de secagem rápida, sem necessidade de enxágue Segurança: Produto não inflamável Requisitos de Rotulagem e Documentação: O rótulo deve conter obrigatoriamente o registro ou notificação na ANVISA, procedência, número de lote e validade. Devem estar disponíveis, quando solicitadas, a ficha técnica e a ficha de segurança (FISPQ/FDS) do produto, em conformidade com as normas vigentes. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Caixa com 12 unidades Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7930 - COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO CÓDIGO DO PDM: 8847 - LIMPA VIDRO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
24	LIMPADOR MULTIUSO DE USO GERAL (CAIXA COM 12 FRASCOS DE 500 ML)	47.0	Caixa	R$ 91,24	R$ 4.288,28
Especificação: LIMPADOR MULTIUSO DE USO GERAL (CAIXA COM 12 FRASCOS DE 500 ML) Descrição do Item: Limpador multiuso de uso geral, formulado para a remoção de gorduras, fuligens e sujidades diversas em superfícies laváveis. Deve apresentar eficiência na limpeza de azulejos, plásticos, esmaltados e fórmicas, garantindo a assepsia e a organização. Especificações Técnicas: Apresentação: Caixa contendo 12 frascos de 500 ml cada Composição: Tensoativos aniônicos e não iônicos, alcalinizantes, sequestrantes, solventes, fragrância e água Características: Fórmula balanceada para limpeza imediata sem necessidade de enxágue, com ação desengordurante e rápida secagem Requisitos de Rotulagem e Documentação: O rótulo deve conter obrigatoriamente o registro ou notificação na ANVISA, procedência, número de lote e validade. Devem estar disponíveis, quando solicitadas, a ficha técnica e a ficha de segurança (FISPQ/FDS) do produto, em conformidade com as normas vigentes UNIDADE DE FORNECIMENTO: Caixa com 12 unidades Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7930 - COMPOSTOS E PREPARAÇÕES PARA LIMPEZA E POLIMENTO CÓDIGO DO PDM: 11200 - SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
25	PÁ PARA LIXO (APROXIMADAMENTE 20 CM)	34.0	Unidade	R$ 11,59	R$ 394,06
Especificação: PÁ PARA LIXO (APROXIMADAMENTE 20 CM) Descrição do Item: Pá para lixo compacta, fabricada em material plástico de alta resistência (polipropileno ou polietileno), destinada ao recolhimento de resíduos sólidos e sujidades em superfícies diversas. Deve apresentar estrutura rígida, leve e durável, facilitando o trabalho das equipes de serviços gerais. Especificações Técnicas: Dimensões: Largura da base de aproximadamente 20 cm Material: Plástico injetado de alta densidade com acabamento liso Cabo: Cabo curto anatômico, integrado ao corpo da pá ou fixado de forma segura, com furação na extremidade para facilitar o armazenamento (pendurar) Design: Borda frontal fina e nivelada para permitir a coleta eficiente de poeira e pequenos resíduos laterais elevadas para evitar a queda do lixo durante o manuseio UNIDADE DE FORNECIMENTO: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7920 - VASSOURAS, ESCOVAS, RODOS, ESPONJAS E ESFREGÕES CÓDIGO DO PDM: 14017 - PÁ COLETORA LIXO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
26	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO (FARDO COM 64 ROLOS)	209.0	Fardo	R$ 92,23	R$ 19.276,07
Especificação: PAPEL HIGIÊNICO BRANCO (FARDO COM 64 ROLOS) Descrição do Item: Papel higiênico de alta qualidade, cor branca, confeccionado com 100% de fibras celulósicas virgens, garantindo maior pureza e maciez. Especificações Técnicas: Composição: 100% fibras celulósicas virgens (isento de fibras recicladas) Tipo de Folha: Folha simples, macia e absorvente Apresentação: Fardo contendo 64 rolos Dimensões: Aproximadamente 10 cm de largura por 30 metros de comprimento por rolo Características: Papel picotado, isento de odores, manchas, sujidades ou falhas de fabricação Embalagem e Rotulagem: Embalagem em plástico resistente (polietileno), devidamente lacrada, contendo identificação da marca, lote, procedência e informações do fabricante UNIDADE DE FORNECIMENTO: Fardo com 64 rolos Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 8540 - PAPÉIS PARA USO DOMÉSTICO E HIGIÊNICO CÓDIGO DO PDM: 10383 - PAPEL HIGIÊNICO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
27	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO (FARDO COM 1.000 FOLHAS)	362.0	Fardo	R$ 31,15	R$ 11.276,30
Especificação: PAPEL TOALHA INTERFOLHADO (FARDO COM 1.000 FOLHAS) Descrição do Item: Papel toalha interfolhado de alta qualidade, confeccionado com 100% de fibras celulósicas virgens, garantindo maior pureza, maciez e alto poder de absorção. Deve apresentar resistência à umidade, não esfarelando durante o uso, e ser gofrado para proporcionar maior volume e eficiência na secagem das mãos. Especificações Técnicas: Composição: 100% celulose virgem (fibra virgem) Tipo de Folha: Folha simples com 2 dobras (interfolhado) Apresentação: Fardo contendo 1.000 folhas Características: Papel gofrado (texturizado), isento de odores, manchas, sujidades ou falhas de fabricação que comprometam a resistência Desempenho: Alta absorção e resistência mecânica quando úmido, visando o menor consumo por utilização Embalagem e Rotulagem: Embalagem em plástico resistente, devidamente lacrada, contendo identificação da marca, lote, procedência e especificações do fabricante UNIDADE DE FORNECIMENTO: Fardo com 1.000 folhas Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 8540 - PAPÉIS PARA USO DOMÉSTICO E HIGIÊNICO CÓDIGO DO PDM: 12792 - PAPEL TOALHA FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
28	PAPEL TOALHA EM ROLO (FARDO COM 8 PACOTES COM 2 ROLOS CADA)	22.0	Fardo	R$ 74,66	R$ 1.642,52

Especificação: PAPEL TOALHA EM ROLO (PACOTE COM 2 ROLOS) Descrição do Item: Papel toalha em rolo, confeccionado em 100% fibras celulósicas de alta qualidade, na cor branca, destinado aos serviços de higienização, conservação e manutenção. O produto deve apresentar excelente capacidade de absorção e resistência mecânica quando úmido, sendo indicado para secagem de mãos e limpeza de superfícies, garantindo higiene e praticidade. Especificações Técnicas: Composição: 100% fibras celulósicas (virgens) Dimensões Mínimas: 22 cm x 19 cm (por folha) Quantidade: Mínimo de 60 toalhas por rolo Apresentação: Fardo com 8 pacotes com 2 rolos cada. Características: Folha simples, absorvente, picotada para facilitar o destaque e gofrada (se houver) para aumentar a retenção de líquidos Padrão de Alvura: Superior a 70% Qualidade: Material isento de furos, manchas, odores ou outras imperfeições que prejudiquem o uso maciez adequada ao contato com a pele Unidade de Fornecimento: Fardo Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 8540 - PAPÉIS PARA USO DOMÉSTICO E HIGIÊNICO CÓDIGO DO PDM: 12792 - PAPEL TOALHA FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
29	PANOS DE CHÃO TIPO ESFREGÃO (PACOTE COM 03 UNIDADES)	82.0	Pacote	R$ 17,17	R$ 1.407,94
Especificação: PANOS DE CHÃO TIPO ESFREGÃO (PACOTE COM 03 UNIDADES) Descrição do Item: Pano de chão tipo esfregão, confeccionado em fibra de tecido de algodão de alta absorção, destinado aos serviços de higienização, conservação e manutenção. Deve apresentar estrutura resistente para limpeza pesada e lavagens sucessivas, garantindo a remoção eficiente de sujidades em diferentes tipos de pisos. Especificações Técnicas: Material: Fibra de tecido 100% algodão (alvejado ou cru) Apresentação: Pacote com 03 unidades Dimensões: Aproximadamente 40 cm x 90 cm Características: Tecido encorpado com alta capacidade de retenção de líquidos e sujidades, com acabamento que evite o desfiamento precoce Desempenho: Alta durabilidade, resistente ao uso com produtos químicos saneantes como hipoclorito de sódio e detergentes UNIDADE DE FORNECIMENTO: Pacote com 3 unidades Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7920 - FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA CÓDIGO DO PDM: 10344 - PANO LIMPEZA FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
30	PANO MULTIUSO EM ROLO (300 METROS)	27.0	Rolo	R$ 111,67	R$ 3.015,09
Especificação: PANO MULTIUSO EM ROLO (300 METROS) Descrição do Item: Pano multiuso em rolo, confeccionado em material absorvente e resistente, destinado aos serviços de higienização, conservação e manutenção. O produto deve ser ideal para a limpeza de superfícies diversas, permitindo o uso com produtos químicos saneantes sem soltar fiapos. Especificações Técnicas: Material: Composição de fibras sintéticas (viscose e poliéster) Apresentação: Rolo com 300 metros de comprimento Dimensões: 30 cm de largura Características: Formato picotado para facilitar o destaque das folhas, com textura que permite a retenção de sujidades e alta absorção de líquidos Desempenho: Produto descartável ou reutilizável (dependendo do grau de sujidade), resistente ao uso com álcool, desinfetantes e detergentes Embalagem e Rotulagem: O produto deve estar devidamente acondicionado em embalagem plástica protetora, contendo identificação da marca, lote, procedência e dimensões Unidade de Fornecimento: Rolo Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7920 - FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA CÓDIGO DO PDM: 10344 - PANO LIMPEZA FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
31	RODO PLÁSTICO COM BORRACHA DUPLA E CABO DE ALUMÍNIO (40 CM)	64.0	Unidade	R$ 13,04	R$ 834,56
Especificação: RODO PLÁSTICO COM BORRACHA DUPLA E CABO DE ALUMÍNIO (40 CM) Descrição do Item: Rodo para limpeza e secagem de pisos, composto por base plástica com sistema de borracha dupla e cabo de alumínio. O equipamento é destinado à remoção de líquidos e secagem de superfícies lisas, garantindo maior eficiência e aderência ao piso através da dupla camada de borracha, sendo indicado para uso doméstico e profissional em áreas internas e externas. Especificações Técnicas: Material da Base: Plástico de alta resistência (polipropileno ou similar) Tipo de Borracha: Borracha dupla expandida ou sintética, com alta aderência e capacidade de sucção Largura da Base: 40 cm Material do Cabo: Alumínio de alta resistência, leve e resistente à corrosão Comprimento do Cabo: Aproximadamente 120 cm a 140 cm Características: Sistema de fixação do cabo por rosca ou encaixe sob pressão borracha que não deixa rastro de água cabo com manopla plástica na extremidade para melhor ergonomia Finalidade: Secagem rápida de pisos cerâmicos, pedras e pavimentos lisos em geral Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7920 - FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA CÓDIGO DO PDM: 11781 - RODO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
32	RODO PLÁSTICO COM BORRACHA DUPLA (60 CM)	14.0	Unidade	R$ 18,58	R$ 260,12
Especificação: RODO PLÁSTICO COM BORRACHA DUPLA E CABO DE ALUMÍNIO (60 CM) Descrição do Item: Rodo para limpeza de pisos, fabricado em material plástico de alta resistência (polipropileno), acompanhado de cabo de alumínio, destinado aos serviços de higienização, conservação e manutenção. O produto deve possuir sistema de borracha dupla, garantindo maior aderência à superfície e eficiência na secagem de áreas úmidas. Especificações Técnicas: Material do Corpo: Plástico injetado de alta resistência Tipo de Borracha: Borracha dupla, macia e flexível, com excelente capacidade de vedação e arraste Dimensões da Base: Largura de 60 cm Cabo: Confeccionado em alumínio anodizado, com comprimento de 150 cm, apresentando leveza, resistência à corrosão e manopla plástica na extremidade para melhor empunhadura Conexão: Sistema de encaixe por rosca universal ou fixação reforçada que garanta estabilidade durante o uso Desempenho: Alta durabilidade em ambiente hospitalar/ambulatorial, permitindo a higienização completa do equipamento após o uso Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7920 - FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA CÓDIGO DO PDM: 11781 - RODO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
33	SABONETE LÍQUIDO ANTISSÉPTICO (GALÃO DE 5 LITROS)	126.0	Galão	R$ 41,17	R$ 5.187,42
Especificação: SABONETE LÍQUIDO ANTISSÉPTICO (GALÃO DE 5 LITROS) Descrição do Item: Sabonete líquido antisséptico, formulado para a higienização e assepsia das mãos. O produto deve possuir amplo espectro de ação contra microrganismos, sendo indicado para ambientes que exigem rigorosos protocolos de higiene. Deve conter agentes hidratantes para evitar o ressecamento da					

pele, mesmo com uso frequente. Especificações Técnicas: Composição: Princípio ativo antisséptico (como Triclosan ou Digliconato de Clorexidina em concentração adequada), tensoativos suaves, umectantes/hidratantes, fragrância (se houver, deve ser suave) e água Apresentação: Galão plástico de 5 litros, resistente e devidamente lacrado Características: pH balanceado (neutro ou levemente ácido), compatível com a pele humana excelente viscosidade para uso em dispensers manuais ou automáticos Requisitos de Rotulagem e Documentação: O rótulo deve conter obrigatoriamente o registro na ANVISA como produto grau 2, procedência, número de lote, data de fabricação e validade. Deve estar disponível a Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ/FDS) Unidade de Fornecimento: Galão Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 8520 - COSMÉTICOS E ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL CÓDIGO DO PDM: 11870 - SABONETE LÍQUIDO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
34	SACO PARA LIXO PLÁSTICO REFORÇADO (100 LITROS)	50.0	Fardo	R$ 475,00	R$ 23.750,00
Especificação: SACO PARA LIXO PLÁSTICO REFORÇADO (100 LITROS) Descrição do Item: Saco para lixo de uso comum, tipo reforçado, confeccionado em resina termoplástica virgem não reciclada, na cor preta, destinado aos serviços de higienização, conservação e manutenção. O produto deve apresentar resistência mecânica compatível com o volume e carga, garantindo a ausência de furos e rasgos durante o manuseio e transporte dos resíduos domiciliares não passíveis de separação. Especificações Técnicas: Material: Resina termoplástica virgem (não reciclada) Classe: Classe I Capacidade: 100 litros Dimensões: Medidas externas mínimas 105 cm x 75 cm Características: Tipo reforçado, com solda de fundo contínua e homogênea para evitar vazamentos, alta resistência à tração e impacto Cor: Preta Requisitos de Rotulagem: A embalagem externa deve conter identificação do fabricante, marca, dimensões, capacidade nominal em litros e carga suportada em quilos Unidade de Fornecimento: Fardo com 20 pacote com 100 unidades cada Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 8105 - SACOS E SACOLAS CÓDIGO DO PDM: 11903 - SACO PLÁSTICO LIXO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
35	SACO PARA LIXO PLÁSTICO REFORÇADO (60 LITROS)	47.0	Pacote	R$ 404,15	R$ 18.995,05
Especificação: SACO PARA LIXO PLÁSTICO REFORÇADO (60 LITROS) Descrição do Item: Saco para lixo de uso comum, tipo reforçado, confeccionado em resina termoplástica virgem não reciclada, na cor preta, destinado aos serviços de higienização, conservação e manutenção. O produto deve apresentar resistência mecânica compatível com o volume e carga, garantindo a ausência de furos e rasgos durante o manuseio e transporte dos resíduos domiciliares não passíveis de separação. Especificações Técnicas: Material: Resina termoplástica virgem (não reciclada) Classe: Classe I Capacidade: 60 litros Dimensões: Medidas externas mínimas 80 cm x 73 cm Características: Tipo reforçado, com solda de fundo contínua e homogênea para evitar vazamentos alta resistência à tração e impacto Cor: Preta Requisitos de Rotulagem: A embalagem externa deve conter identificação do fabricante, marca, dimensões, capacidade nominal em litros e carga suportada em quilos Unidade de Fornecimento: Fardo com 20 pacotes com 100 unidades Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 8105 - SACOS E SACOLAS CÓDIGO DO PDM: 11903 - SACO PLÁSTICO LIXO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
36	SACO PARA LIXO PLÁSTICO REFORÇADO (30 LITROS)	32.0	Pacote	R$ 29,25	R$ 936,00
Especificação: SACO PARA LIXO PLÁSTICO REFORÇADO (30 LITROS) Descrição do Item: Saco para lixo de uso comum, tipo reforçado, confeccionado em resina termoplástica virgem não reciclada, na cor preta, destinado aos serviços de higienização, conservação e manutenção. O produto deve apresentar resistência mecânica compatível com o volume e carga, garantindo a ausência de furos e rasgos durante o manuseio e transporte dos resíduos domiciliares não passíveis de separação. Especificações Técnicas: Material: Resina termoplástica virgem (não reciclada) Classe: Classe I Capacidade: 30 litros Dimensões:Medidas externas mínimas 59 cm x 63 cm Características: Tipo reforçado, com solda de fundo contínua e homogênea para evitar vazamentos alta resistência à tração e impacto Cor: Preta Requisitos de Rotulagem: A embalagem externa deve conter identificação do fabricante, marca, dimensões, capacidade nominal em litros e carga suportada em quilos Unidade de Fornecimento: Pacote com 100 unidades Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 8105 - SACOS E SACOLAS CÓDIGO DO PDM: 11903 - SACO PLÁSTICO LIXO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
37	ÁCIDO MURIÁTICO (CAIXA COM 12 FRASCOS DE 1 LITRO)	14.0	Caixa	R$ 90,33	R$ 1.264,62
Especificação: ÁCIDO MURIÁTICO (CAIXA COM 12 FRASCOS DE 1 LITRO) Descrição do Item: Ácido muriático (ácido clorídrico em solução comercial), destinado aos serviços de higienização, conservação e manutenção pesada. O produto é indicado para a limpeza de superfícies de pedra, remoção de restos de cimento em pós-obra, desincrustação de superfícies altamente oxidadas e limpeza de sanitários em situações críticas. Apresenta alto poder corrosivo e deve ser manuseado com equipamentos de proteção individual. Especificações Técnicas: Composição: Ácido Clorídrico (HCl) e veículo Aspecto Físico: Líquido Apresentação: Caixa contendo 12 frascos de 1 litro cada Características: Produto com forte ação ácida, odor característico e alta reatividade química deve ser acondicionado em frascos plásticos resistentes com fechamento hermético Desempenho: Excelente capacidade de remoção de resíduos de construção civil e minerais Requisitos de Rotulagem e Documentação: O rótulo deve conter obrigatoriamente as instruções de uso (incluindo recomendações de diluição), advertências de perigo (produto corrosivo), registro ou notificação na ANVISA, número de lote, data de fabricação e validade. Deve estar disponível a Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ/FDS) Unidade de Fornecimento: Caixa Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 6810 - PRODUTOS QUÍMICOS CÓDIGO DO PDM: 788 - ÁCIDO CLORÍDRICO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
38	DESINFETANTE LÍQUIDO DE USO GERAL (GALÃO DE 5 LITROS)	786.0	Galão	R$ 20,25	R$ 15.916,50
Especificação: DESINFETANTE LÍQUIDO DE USO GERAL (GALÃO DE 5 LITROS) Descrição do Item: Desinfetante líquido de uso geral, formulado para a limpeza e desinfecção de superfícies laváveis, destinado aos serviços de higienização, conservação e manutenção. O produto deve apresentar eficácia comprovada contra germes e bactérias comuns, sendo indicado para o uso em pisos,					

azulejos, banheiros e outras superfícies fixas, proporcionando higienização e odorização do ambiente. Especificações Técnicas: Princípio Ativo: Quaternário de amônio ou similar compatível com a finalidade Apresentação: Galão de 5 litros em embalagem plástica resistente e lacrada Aspecto: Líquido homogêneo, podendo ser com ou sem fragrância Características: Ação bactericida, boa solubilidade em água e estabilidade garantida durante o período de validade Fragrância: a ser definido no ato do pedido Desempenho: Deve garantir a eliminação de microrganismos conforme as normas de saneantes, mantendo o brilho das superfícies sem danificá-las Requisitos de Rotulagem e Documentação: O rótulo deve conter obrigatoriamente a notificação ou registro na ANVISA, instruções de uso/diluição, precauções, número de lote, data de fabricação e validade. Deve estar disponível a Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ/FDS) Unidade de Fornecimento: Galão Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 6840 - PESTICIDAS E DESINFETANTES CÓDIGO DO PDM: 14487 - DESINFETANTE FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
39	DESODORIZADOR DE AMBIENTE AEROSSOL (CAIXA COM 12 FRASCOS)	106.0	Caixa	R$ 156,78	R$ 16.618,68
Especificação: DESODORIZADOR DE AMBIENTE AEROSSOL (CAIXA COM 12 FRASCOS) Descrição do Item: Desodorizador de ambiente em aerossol (spray), formulado para a neutralização de odores e perfumação de recintos fechados, destinado aos serviços de higienização, conservação e manutenção. O produto deve ser capaz de eliminar odores desagradáveis de forma rápida e duradoura, proporcionando uma sensação de limpeza e bem-estar no ambiente aplicado, sem comprometer a qualidade do ar ou a saúde dos usuários. Especificações Técnicas: Apresentação: Caixa contendo 12 frascos em embalagem metálica (lata) Tipo de Aplicação: Aerossol (spray) de pressão contínua ou pulsada Fragrância: a ser definido no ato do pedido Volume por Frasco: volume mínimo 360 ml Características: Fragrância suave e persistente, rápida dispersão e baixa concentração de resíduos oleosos na dispersão Desempenho: Eficaz na neutralização de odores de mofo, cigarro, resíduos e ambientes sanitários Requisitos de Rotulagem e Documentação: O rótulo deve conter obrigatoriamente a notificação ou registro na ANVISA, instruções de uso, advertências de segurança (produto inflamável/sob pressão), número de lote, data de fabricação e validade. Deve estar disponível a Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ/FDS) Unidade de Fornecimento: Caixa Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 6850 - ESPECIALIDADES QUÍMICAS DIVERSAS CÓDIGO DO PDM: 6109 - DESODORANTE / AROMATIZANTE DE AMBIENTE FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
40	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO (GALÃO DE 5 LITROS)	90.0	Galão	R$ 23,59	R$ 2.123,10
Especificação: DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO (GALÃO DE 5 LITROS) Descrição do Item: Detergente líquido neutro, formulado para a limpeza e desengorduramento de superfícies em geral e utensílios, destinado aos serviços de higienização, conservação e manutenção. O produto deve apresentar pH neutro, garantindo a remoção de gorduras e sujidades sem agredir as superfícies aplicadas ou a pele do usuário. Deve possuir boa formação de espuma e ser de fácil enxágue. Especificações Técnicas: Princípio Ativo: Tensoativos aniônicos pH: Neutro (7,0 ou faixa próxima de neutralidade) Apresentação: Galão de 5 litros em embalagem plástica resistente e lacrada Características: Líquido viscoso, homogêneo, biodegradável, com ou sem fragrância e corante Desempenho: Alta eficiência na suspensão de partículas de gordura e facilidade na remoção por enxágue, sem deixar resíduos Requisitos de Rotulagem e Documentação: O rótulo deve conter obrigatoriamente a notificação ou registro na ANVISA, instruções de uso, precauções, número de lote, data de fabricação e validade. Deve estar disponível a Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ/FDS) Unidade de Fornecimento: Galão Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7930 - COMPOSTOS E PREPARAÇÕES PARA LIMPEZA E POLIMENTO CÓDIGO DO PDM: 6136 - DETERGENTE FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
41	FRASCO COM VÁLVULA PUMP (500 ML)	55.0	Unidade	R$ 10,49	R$ 576,95
Especificação: FRASCO COM VÁLVULA PUMP (500 ML) Descrição do Item: Frasco plástico multiuso com sistema de fechamento por válvula dosadora tipo pump (pressão), destinado ao armazenamento e aplicação de produtos líquidos ou viscosos, como sabonete líquido, álcool em gel e loções. O produto deve permitir a dosagem controlada do conteúdo, evitando desperdícios e garantindo a higiene no manuseio, sendo adequado para uso em ambientes sanitários, laboratoriais ou administrativos. Especificações Técnicas: Material do Frasco: Polietileno de Alta Densidade (PEAD) ou Polietileno Tereftalato (PET) Capacidade: 500 ml Tipo de Tampa: Válvula dosadora tipo pump com canudo de sucção longo (até o fundo do frasco) Características: Corpo translúcido ou opaco, resistente a impactos e produtos químicos comuns válvula com sistema de travamento para transporte bico dosador ergonômico Dimensões: Compatíveis com a capacidade de 500 ml, garantindo estabilidade sobre superfícies planas Qualidade: Material atóxico e com acabamento liso para facilitar a higienização externa do frasco Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 8145 - RECIPIENTES ESPECIALIZADOS PARA TRANSPORTE E ARMAZENAGEM CÓDIGO DO PDM: 7824 - FRASCO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
42	LIXEIRA PLÁSTICA COM PEDAL (10 LITROS)	48.0	Unidade	R$ 29,46	R$ 1.414,08
Especificação: LIXEIRA PLÁSTICA COM PEDAL (10 LITROS) Descrição do Item: Lixeira plástica de uso geral, com capacidade para 10 litros, fabricada em polipropileno de alta resistência (tipo eco plástica), destinada aos serviços de higienização e gerenciamento de resíduos. O produto deve possuir sistema de abertura por pedal, garantindo o descarte de resíduos sem o contato manual direto com o recipiente, atendendo às normas de higiene e segurança. Especificações Técnicas: Material: Polipropileno (plástico de alta densidade) Capacidade: 10 litros Acionamento: Pedal plástico resistente com haste interna ou externa Características: Tampa com vedação adequada para evitar a propagação de odores e entrada de insetos corpo com acabamento liso para facilitar a limpeza e desinfecção Design: Formato ergonômico, leve e resistente a impactos Componentes: Base estável, balde interno (se houver) ou garras para fixação de saco de lixo Qualidade: Material atóxico e durável, adequado para ambientes administrativos, sanitários ou domésticos Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7240 - RECEPIENTES PARA USO DOMÉSTICO E COMERCIAL CÓDIGO DO PDM: 15114 - COLETOR LIXO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
43	REFIL DE MOP PÓ COM VELCRO (TAMANHO 60CM X 15CM)	66.0	Unidade	R$ 51,31	R$ 3.386,46

Especificação: REFIL DE MOP PÓ COM VELCRO (TAMANHO 60CM X 15CM) Descrição do Item: Refil para mop pó, confeccionado em fibra sintética de alta performance, destinado aos serviços de higienização, conservação e manutenção. O produto deve ser compatível com armações de 60cm x 15cm, possuindo sistema de fixação por velcro para garantir estabilidade durante o uso. Especificações Técnicas: Material: Fibras sintéticas resistentes (poliéster ou similar) Compatibilidade: Para armação de tamanho 60cm x 15cm Sistema de Fixação: Velcro de alta aderência costurado no dorso do refil Características: Estrutura que permite a eletrostática natural para atração da poeira, costuras reforçadas para evitar o desprendimento das fibras Desempenho: Resistente a lavagens sucessivas e ao uso com produtos químicos específicos para tratamento de pisos Embalagem e Rotulagem: A embalagem deve conter identificação da marca, lote, procedência e dimensões do produto Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7920 - FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA CÓDIGO DO PDM: 14031 - MOP PÓ FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
44	MOP PÓ PROFISSIONAL (60 CM X 15 CM)	22.0	Unidade	R$ 106,44	R$ 2.341,68
Especificação: MOP PÓ PROFISSIONAL (60 CM X 15 CM) Descrição do Item: Mop pó profissional completo, destinado à limpeza seca de pisos em grandes áreas, garantindo alta eficiência na remoção de poeira e sujidades leves. O conjunto deve ser composto por cabo, armação e luva, projetado para oferecer ergonomia ao operador e alta durabilidade em serviços de higienização, conservação e manutenção hospitalar, comercial ou administrativa. Especificações Técnicas: Armação: Confeccionada em polipropileno de alta resistência com estrutura de suporte em aço galvanizado Dimensões da Armação: 60 cm de comprimento x 15 cm de largura Cabo: Fabricado em alumínio anodizado, com dimensões de 1,40 m de altura x 24 mm de diâmetro Luva (Refil): Composta por fios 100% acrílicos, que permitem a geração de estática natural para superior retenção e captura de partículas de pó, sem espalhá-las no ambiente Características: Sistema de encaixe articulado que permite manuseio em 360 graus luva lavável e resistente a processos de higienização Desempenho: Alta performance em pisos frios, laminados e superfícies lisas em geral Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7920 - FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA CÓDIGO DO PDM: 14031 - MOP PÓ FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
45	MOP LIMPA VIDROS COM CABO TELESCÓPICO	27.0	Unidade	R$ 100,25	R$ 2.706,75
Especificação: MOP LIMPA VIDROS COM CABO TELESCÓPICO Descrição do Item: Mop limpa vidros profissional, equipado com base articulada e sistema 2 em 1 (microfibra e rodo), destinado aos serviços de higienização e limpeza de vidraças, janelas e superfícies espelhadas. O equipamento deve permitir a lavagem e a secagem eficiente de superfícies em diferentes alturas e ângulos, garantindo agilidade e segurança ao operador através de seu cabo extensível. Especificações Técnicas: Material da Base: Cabeça com suporte para refil de microfibra e lâmina de rodo acoplada Articulação: Base com rotação de 360º para facilitar o alcance de cantos e posições difíceis Cabo: Tipo telescópio (extensível), com regulagem entre 100 cm e 160 cm de comprimento Material do Cabo: Alumínio ou metal resistente com revestimento anticorrosivo Refil: Luva em microfibra, lavável e substituível, com alto poder de absorção e remoção de sujidades Rodo: Lâmina de borracha ou silicone para secagem sem deixar manchas ou riscos Características: Design leve e ergonômico, ideal para limpeza de áreas internas e externas Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7920 - FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA CÓDIGO DO PDM: 14032 - LIMPADOR VIDRO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
46	REFIL PARA MOP LIMPA VIDROS EM MICROFIBRA (7 CM X 28 CM)	49.0	Unidade	R$ 33,26	R$ 1.629,74
Especificação: REFIL PARA MOP LIMPA VIDROS EM MICROFIBRA (7 CM X 28 CM) Descrição do Item: Refil de reposição para mop limpa vidros, confeccionado em microfibra de alta qualidade, destinado aos serviços de higienização de vidros, janelas e superfícies espelhadas. O produto deve possuir sistema de fixação por velcro, permitindo uma substituição rápida e segura na base do equipamento, garantindo eficiência na remoção de sujidades sem soltar fiapos ou riscar as superfícies. Especificações Técnicas: Material: Microfibra (composição sintética de alta absorção) Dimensões: 28 cm de comprimento x 7 cm de largura x 3 cm de espessura Sistema de Fixação: Velcro (face posterior preparada para aderência) Características: Alta capacidade de retenção de pó e líquidos, lavável em máquina, resistente a produtos químicos de limpeza de vidros Compatibilidade: Adaptável a bases de mops limpa vidros que utilizam fixação por velcro nas dimensões especificadas Desempenho: Proporciona limpeza uniforme, secagem rápida e acabamento sem manchas em superfícies lisas Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7920 - FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA CÓDIGO DO PDM: 14034 - REFIL LIMPADOR VIDRO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
47	REFIL PARA MOP ÁGUA/ÚMIDO EM ALGODÃO (TIPO ESFREGÃO)	386.0	Unidade	R$ 20,87	R$ 8.055,82
Especificação: REFIL PARA MOP ÁGUA/ÚMIDO EM ALGODÃO (TIPO ESFREGÃO) Descrição do Item: Refil para mop água (tipo esfregão/pontas cortadas) para limpeza úmida e lavagem de pisos, confeccionado em fios de algodão cru de alta qualidade. O produto deve apresentar alta capacidade de absorção de líquidos e resistência ao uso contínuo com produtos químicos de limpeza, sendo indicado para serviços de higienização, conservação e manutenção em ambientes profissionais ou domésticos. Especificações Técnicas: Material: Fios de algodão cru (fibras naturais) de alta absorção Tipo: Esfregão de pontas cortadas Sistema de Fixação: Base com rosca universal (compatível com a maioria dos cabos de madeira ou metal do mercado) Características: Excelente desempenho na aplicação de desinfetantes e na remoção de excesso de água fios com torção adequada para evitar o desfiamento precoce Compatibilidade: Adequado para uso com baldes espremedores ou para limpeza manual direta Qualidade: Resistente a lavagens sucessivas e à ação de detergentes e desinfetantes comuns Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7920 - FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA CÓDIGO DO PDM: 13989 - MOP ÚMIDO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
48	NAFTALINA EM ESFERAS (CARTELA COM 12 PACOTES DE 25 G)	17.0	Cartela	R$ 38,73	R$ 658,41

Especificação: NAFTALINA EM ESFERAS (CARTELA COM 12 PACOTES DE 25 G) Descrição do Item: Naftalina em esferas (pedra), apresentada em embalagem comercial contendo 12 pacotes individuais de 25 gramas cada. O produto é destinado à proteção de armários, gavetas e depósitos contra a ação de traças e outros insetos, atuando através do processo de sublimação para garantir a conservação de tecidos e papéis em ambientes fechados. Especificações Técnicas: Composição: Naftaleno com grau de pureza adequado para uso doméstico e sanitário Apresentação: Cartela ou caixa contendo 12 envelopes/pacotes de 25 g cada Características: Sólido cristalino em formato de esferas, cor branca, odor característico e penetrante Finalidade: Repelente de traças e insetos em ambientes de armazenamento Segurança: O rótulo deve conter advertências sobre o manuseio, riscos à saúde em caso de ingestão ou contato prolongado, e instruções para manter fora do alcance de crianças e animais domésticos Requisitos de Qualidade: Registro ou notificação na ANVISA e identificação do fabricante na embalagem Unidade de Fornecimento: Cartela Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 6810 - PRODUTOS QUÍMICOS CÓDIGO DO PDM: 14128 - NAFTALENO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
49	ÁGUA SANITÁRIA (GALÃO DE 5 LITROS)	424.0	Galão	R$ 14,46	R$ 6.131,04
Especificação: ÁGUA SANITÁRIA (GALÃO DE 5 LITROS) Descrição do Item: Produto saneante ostentando solução de hipoclorito de sódio, destinado à desinfecção de superfícies, branqueamento de tecidos e higienização de ambientes em geral. O produto deve possuir ação bactericida e germicida comprovada, sendo eficaz no combate a microrganismos, além de atuar na remoção de odores e limpeza pesada de áreas críticas e comuns. Especificações Técnicas: Composição: Hipoclorito de sódio e água Teor de Cloro Ativo: Entre 2,0% a 2,5% p/p (conforme normas da ANVISA) Apresentação: Galão plástico de 5 litros Material da Embalagem: Polietileno de alta densidade, resistente e opaco para proteção contra a luz Requisitos Legais: Registro ou notificação na ANVISA e identificação clara do fabricante Identificação: Rótulo contendo instruções de uso, precauções, número do lote, data de fabricação e prazo de validade Características: Líquido límpido, cor amarelada, odor característico de cloro Unidade de Fornecimento: Galão Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7930 - COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO CÓDIGO DO PDM: 2166 - ÁGUA SANITÁRIA FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
50	VASSOURA DE PELO SINTÉTICO	96.0	Unidade	R$ 17,97	R$ 1.725,12
Especificação: VASSOURA DE PELO SINTÉTICO Descrição do Item: Vassoura para limpeza de pisos internos e superfícies lisas, confeccionada com cerdas de pelo sintético de alta qualidade. O produto é destinado à varrição de poeiras finas e resíduos leves, proporcionando uma limpeza eficiente sem riscar o pavimento, sendo ideal para uso em pisos cerâmicos, porcelanatos, madeiras e laminados. Especificações Técnicas: Material das Cerdas: Pelo sintético (monofilamentos de polímero) de textura macia e flexível Base/Cepa: Fabricada em plástico resistente ou madeira, com acabamento que garanta a fixação das cerdas Sistema de Fixação: Encaixe para cabo com rosca universal Características: Grande densidade de cerdas para melhor captura de sujidades alta durabilidade e resistência à umidade cerdas laváveis que não perdem o formato facilmente Finalidade: Limpeza de ambientes internos e manutenção de brilho em pisos delicados Observação: O item deve ser fornecido sem cabo (ou conforme edital específico), com acabamento isento de rebarbas ou arestas cortantes Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7920 - VASSOURAS, ESCOVAS, RODOS, ESPONJAS E ESFREGÕES CÓDIGO DO PDM: 13327 - VASSOURA FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
51	LUSTRA-MÓVEIS (CAIXA COM 24 FRASCOS DE 200 ML)	8.0	Caixa	R$ 117,27	R$ 938,16
Especificação: LUSTRA-MÓVEIS (CAIXA COM 24 FRASCOS DE 200 ML) Descrição do Item: Produto para limpeza e polimento de móveis e superfícies amadeiradas, apresentado em forma de emulsão líquida ou cremosa. O produto é destinado à proteção, conservação e brilho de móveis, criando uma camada protetora que repele o pó e protege contra manchas de água e umidade, deixando uma fragrância agradável no ambiente. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Emulsão líquida ou cremosa Cor: Conforme fragrância (geralmente branco ou amarelado) Composição: Emulsão à base de silicone, solventes, tensoativos, fragrância e veículo Finalidade: Limpeza, proteção e brilho em móveis de madeira, superfícies esmaltadas, fórmicas e mármores Apresentação: Caixa contendo 24 frascos de 200 ml cada Requisitos Legais: Produto saneante devidamente registrado ou notificado na ANVISA Identificação: Rótulo contendo instruções de uso, composição, precauções de segurança, dados do fabricante, número do lote, data de fabricação e prazo de validade Características: Deve oferecer facilidade de aplicação não deve deixar resíduos gordurosos deve formar película protetora contra poeira Unidade de Fornecimento: Caixa Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7930 - COMPOSTOS E PREPARAÇÕES PARA LIMPEZA E POLIMENTO CÓDIGO DO PDM: 13772 - LUSTRADOR MÓVEIS FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
52	ÁLCOOL EM GEL 70% ANTISSÉPTICO	30.0	Caixa	R$ 170,80	R$ 5.124,00
Especificação: ÁLCOOL EM GEL 70% ANTISSÉPTICO CAIXA COM 12 FRASCOS DE 500 ML Descrição do Item: Álcool etílico sob a forma de gel, com concentração de 70% em peso (p/p), equivalente a 77° GL, indicado especialmente como antisséptico para a higienização e assepsia das mãos, acondicionado em embalagem coletiva do tipo caixa contendo 12 frascos de 500 mL cada. O produto é formulado com álcool neutro de alta pureza e espessantes adequados que garantem a consistência em gel homogêneo, livre de grumos ou partículas em suspensão. Conta com a adição de agentes emolientes e hidratantes (como glicerina) que previnem o ressecamento da pele, mesmo sob condições de uso frequente. Possui rápida absorção e secagem, sem deixar resíduos pegajosos após a aplicação. Apresenta eficácia bactericida comprovada na redução de microrganismos patogênicos, atendendo rigorosamente aos critérios de registro, notificação e regulamentação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Ideal para suprimento de almoxarifados e distribuição em postos de trabalho, recepções, banheiros, refeitórios e demais dependências de órgãos públicos. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Gel translúcido ou opaco, homogêneo, com consistência firme e uniforme. Princípio Ativo: Álcool Etílico (Etanol). Concentração: 70% p/p (peso por peso) / 77° GL. Componentes Adicionais: Espessante, água purificada e agente umectante/emoliente protetor da pele. pH: Faixa de 5,5 a 7,5, perfeitamente compatível com a pele humana. Odor: Característico de álcool, isento de fragrâncias intensas ou odores desagradáveis. Eficácia: Ação antisséptica de amplo espectro com propriedades bactericidas comprovadas por laudos laboratoriais. Regulamentação: Produto devidamente registrado ou notificado junto à				

ANVISA/Ministério da Saúde. Finalidade: Higienização rápida das mãos para prevenção de contaminações e manutenção das condições de biossegurança em ambientes institucionais. Apresentação: Caixa de papelão ondulado resistente ao empilhamento e transporte, contendo em seu interior 12 frascos de plástico rígido com capacidade líquida de 500 mL cada. Cada frasco deve ser dotado de válvula dosadora do tipo pump ou tampa flip-top, com rótulo contendo instruções de uso, dados do fabricante, número do lote, data de fabricação, validade e registro na ANVISA. Unidade de Fornecimento: Caixa Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 6810 - PRODUTOS QUÍMICOS CÓDIGO DO PDM: 18189 - ÁLCOOL ETÍLICO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
53	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70%	120.0	Caixa	R$ 91,83	R$ 11.019,60
Especificação: ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70% CAIXA COM 12 FRASCOS DE 1000 ML Descrição do Item: Solução de álcool etílico hidratado em solução líquida, com concentração de 70% em peso (p/p), equivalente a 77° GL, indicado especialmente para a desinfecção de superfícies fixas, assistência à saúde e higienização geral, acondicionado em embalagem coletiva do tipo caixa contendo 12 frascos de 1000 mL cada. O produto é formulado a partir de álcool neutro de alta pureza e água purificada, apresentando-se como um líquido límpido, incolor e volátil, totalmente isento de corantes, fragrâncias artificiais ou resíduos que possam comprometer a sua ação antimicrobiana. Apresenta eficácia bactericida, virucida e fungicida comprovada na redução e eliminação de microrganismos patogênicos, atendendo rigorosamente aos critérios de registro, notificação e regulamentação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e Ministério da Saúde. Ideal para suprimento de almoxarifados e aplicação em superfícies fixas, bancadas, mobiliários, pisos e equipamentos em clínicas, postos de saúde, hospitais, escolas e demais dependências de órgãos públicos. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Líquido límpido, incolor, volátil e homogêneo, livre de partículas ou materiais em suspensão. Princípio Ativo: Álcool Etílico (Etanol). Concentração: 70% p/p (peso por peso), correspondente a 77° GL. Componentes Adicionais: Água purificada / deionizada. pH: Faixa de 6,0 a 8,0. Odor: Característico de álcool, sem adição de perfumes ou essências. Eficácia: Ação desinfetante de amplo espectro com propriedades bactericidas comprovadas por laudos laboratoriais. Regulamentação: Produto devidamente registrado ou notificado junto à ANVISA/Ministério da Saúde, em conformidade com as normas técnicas vigentes. Finalidade: Desinfecção de superfícies fixas, artigos não críticos e higienização geral para manutenção das condições de biossegurança em ambientes institucionais. Apresentação: Caixa de papelão ondulado resistente ao empilhamento e transporte, contendo em seu interior 12 frascos de plástico rígido (PEAD) com capacidade líquida de 1000 mL (1 Litro) cada. Cada frasco deve ser dotado de tampa com lacre de segurança inviolável e rótulo descritivo contendo instruções de uso, precauções, dados do fabricante, número do lote, data de fabricação, validade e registro na ANVISA. Unidade de Fornecimento: Caixa Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 6810 - PRODUTOS QUÍMICOS CÓDIGO DO PDM: 18189 - ÁLCOOL ETÍLICO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
54	PLACA SINALIZADORA DE ADVERTÊNCIA - PISO MOLHADO	14.0	Unidade	R$ 77,48	R$ 1.084,72
Especificação: PLACA SINALIZADORA DE ADVERTÊNCIA - PISO MOLHADO Descrição do Item: Placa sinalizadora de advertência e segurança, tipo cavalete (formato em "A"), articulada e dobrável, indicada para sinalização temporária de áreas em processo de limpeza, manutenção ou com derramamento de líquidos em pisos. O componente é confeccionado em plástico polipropileno injetado de alta resistência a impactos e rachaduras, garantindo longa durabilidade e estabilidade quando aberto sobre superfícies planas. Apresenta coloração amarela de alta visibilidade e conta com mensagens de alerta legíveis em ambas as faces, acompanhadas do pictograma padrão internacional de perigo de escorregamento. Possui alça superior integrada que facilita o transporte e o manuseio rápido pelas equipes de conservação e limpeza. Quando fechada, apresenta perfil compacto que otimiza o espaço de armazenamento em almoxarifados ou carrinhos funcionais. Ideal para a prevenção de acidentes e segurança do trabalho em corredores, saguões, banheiros, escolas, hospitais e demais dependências de órgãos públicos. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Placa tipo cavalete articulado, dobrável, de formato retangular/trapezoidal quando fechada, com alça de transporte integrada no topo. Material do Corpo: Polipropileno (PP) injetado de alta densidade e resistência mecânica. Dimensões Aproximadas: Altura nominal de 60 a 65 centímetros largura da base de 30 a 33 centímetros. Cor do Corpo: Amarelo de segurança (alta visibilidade). Inscrição e Sinalização: Estampa em ambas as faces (frente e verso) com pictograma de advertência (figura humana deslizando) na cor preta e textos de alerta em destaque, tais como "CUIDADO: PISO MOLHADO" e/ou "CAUTION: WET FLOOR". Características Adicionais: Resistente à umidade, ação de detergentes e produtos saneantes químicos em geral faces lisas de fácil higienização abertura angular estável que impede o tombamento acidental por correntes de ar ou fluxo de pessoas. Finalidade: Advertência visual para pedestres sobre riscos de queda em pisos escorregadios ou úmidos durante e após rotinas de limpeza. Apresentação: Unidade individual perfeitamente limpa e isenta de defeitos de fabricação, acondicionada em invólucro plástico ou caixa apropriada que preserve a integridade da estampa durante o transporte e entrega. Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 9905 - CARTAZES, MOSTRUÁRIOS E PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO CÓDIGO DO PDM: 10832 - PLACA IDENTIFICAÇÃO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
55	SACO PARA LIXO HOSPITALAR INFECTANTE (100 LITROS)	60.0	Pacote	R$ 61,33	R$ 3.679,80
Especificação: SACO PARA LIXO HOSPITALAR INFECTANTE (100 LITROS) Descrição do Item: Saco para lixo hospitalar destinado ao acondicionamento de resíduos infectantes (Grupo A), confeccionado em polietileno de alta densidade (PEAD) de material virgem, na cor branco leitoso, destinado aos serviços de saúde. O produto deve apresentar resistência mecânica compatível com o volume e carga, garantindo a estanqueidade e segurança durante o manuseio, transporte e disposição final dos resíduos biológicos, conforme as normas vigentes da ANVISA e ABNT. Especificações Técnicas: Material: Polietileno de alta densidade (PEAD) virgem Capacidade: 100 litros Dimensões: Medidas externas mínimas de 105 cm x 75 cm Espessura: 7 Micra Cor: Branco leitoso Características: Resistente a perfurações, rupturas e vazamentos dotado de solda lateral ou de fundo contínua, homogênea e uniforme Identificação: Deve conter o símbolo de risco biológico impresso de forma indelével e visível, atendendo à NBR 9191 Requisitos de Rotulagem: A embalagem externa deve conter identificação do fabricante, marca, dimensões, capacidade nominal em litros e carga suportada em quilos Unidade de Fornecimento: Pacote com 100 unidades Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 8105 - SACOS E SACOLAS CÓDIGO DO PDM: 11903 - SACO PLÁSTICO LIXO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					

56	SACO PARA LIXO HOSPITALAR INFECTANTE (60 LITROS)	20.0	Pacote	R$ 48,58	R$ 971,60
Especificação: SACO PARA LIXO HOSPITALAR INFECTANTE (60 LITROS / 15 KG) Descrição do Item: Saco para lixo hospitalar destinado ao acondicionamento de resíduos infectantes (Grupo A), confeccionado em polietileno de alta densidade (PEAD) de material virgem, na cor branco leitoso, destinado aos serviços de saúde. O produto deve apresentar resistência mecânica compatível com o volume e carga, garantindo a estanqueidade e segurança durante o manuseio, transporte e disposição final dos resíduos biológicos, em conformidade com as normas da ANVISA e ABNT. Especificações Técnicas: Material: Polietileno de alta densidade (PEAD) virgem Capacidade: 60 litros / 15 kg Dimensões: Medidas externas mínimas de 80 cm x 63 cm Espessura: 7 Micra Cor: Branco leitoso Características: Resistente a perfurações, rupturas e vazamentos dotado de solda lateral ou de fundo contínua, homogênea e uniforme Identificação: Deve conter o símbolo de risco biológico impresso de forma indelével e visível, atendendo à NBR 9191 Requisitos de Rotulagem: A embalagem externa deve conter identificação do fabricante, marca, dimensões, capacidade nominal em litros e carga suportada em quilos Unidade de Fornecimento: Pacote com 100 unidades Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 8105 - SACOS E SACOLAS CÓDIGO DO PDM: 11903 - SACO PLÁSTICO LIXO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
57	DESINFETANTE HOSPITALAR À BASE DE HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% (GALÃO DE 5 LITROS)	80.0	Galão	R$ 63,23	R$ 5.058,40
Especificação: DESINFETANTE HOSPITALAR À BASE DE HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% (GALÃO DE 5 LITROS) Descrição do Item: Desinfetante hospitalar de nível intermediário, formulado à base de hipoclorito de sódio estabilizado com 1% de cloro ativo (10.000 ppm), destinado aos serviços de higienização, conservação e manutenção. O produto é indicado para a desinfecção de superfícies fixas, pisos e paredes, apresentando eficácia comprovada contra bactérias, fungos e vírus. Deve ser fornecido como líquido transparente e pronto para uso, facilitando a aplicação direta nos protocolos de desinfecção. Especificações Técnicas: Princípio Ativo: Hipoclorito de Sódio estabilizado Concentração: 1% de cloro ativo (10.000 ppm) Aspecto: Líquido transparente, isento de sedimentos Apresentação: Galão plástico de 5 litros, resistente e devidamente lacrado Uso: Pronto para uso (sem necessidade de diluição) Desempenho: Ação bactericida, virucida e fungicida estabilidade garantida durante o período de validade Requisitos de Rotulagem e Documentação: O rótulo deve conter obrigatoriamente o registro na ANVISA como desinfetante hospitalar, instruções de uso, número de lote, data de fabricação e validade. Deve estar disponível a Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ/FDS) Unidade de Fornecimento: Galão Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 6840 - PESTECIDAS E DESINFETANTES CÓDIGO DO PDM: 14487 - DESINFETANTE SANEANTE FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
58	ESCOVA PARA LIMPEZA DE SANITÁRIO COM SUPORTE (BRANCA)	50.0	Unidade	R$ 14,05	R$ 702,50
Especificação: ESCOVA PARA LIMPEZA DE SANITÁRIO COM SUPORTE (BRANCA) Descrição do Item: Escova para limpeza de vasos sanitários, composta por cerdas resistentes e cabo em material plástico, acompanhada de suporte (base) correspondente, destinada aos serviços de higienização, conservação e manutenção. O conjunto deve permitir a limpeza eficiente das paredes internas do sanitário, garantindo durabilidade e facilidade de higienização do próprio utensílio após o uso. Especificações Técnicas: Material do Cabo e Suporte: Plástico injetado de alta resistência (polipropileno ou similar) Material das Cerdas: Nylon ou polipropileno de alta densidade, flexíveis e resistentes Dimensões Aproximadas: 35 cm de altura x 8 cm de diâmetro Cor: Branca (cabo, cerdas e suporte) Características: Suporte com base estável para acondicionamento da escova, evitando o contato direto com o piso e permitindo o escoamento de resíduos de umidade Desempenho: Resistente a produtos químicos saneantes comuns (cloro, desinfetantes e detergentes) Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7920 - FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA CÓDIGO DO PDM: 6950 - ESCOVA LIMPEZA GERAL FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
59	ESCOVA PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS (NYLON)	45.0	Unidade	R$ 29,60	R$ 1.332,00
Especificação: ESCOVA PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS (NYLON) Descrição do Item: Escova manual para limpeza de instrumentais cirúrgicos e odontológicos, com formato semelhante a uma escova de dentes, destinada à remoção de resíduos e limpeza de áreas de difícil acesso em instrumentos médicos. O produto deve permitir a fricção eficiente sem danificar a superfície dos materiais, sendo resistente aos processos de desinfecção e limpeza química em ambiente hospitalar ou laboratorial. Especificações Técnicas: Material das Cerdas: Nylon de alta qualidade, com rigidez adequada para limpeza técnica Material do Cabo: Plástico resistente (Polipropileno ou similar) Dimensões Totais: Aproximadamente 170 mm de comprimento Dimensões da Cabeça: 35 mm de comprimento x 12 mm de largura Características: Cabo ergonômico que permite firmeza no manuseio cerdas fixadas de forma a evitar desprendimento durante o uso Finalidade: Limpeza prévia de pinças, tesouras, ranhuras e articulações de instrumentais antes do processo de esterilização Qualidade: Material atóxico, resistente a detergentes enzimáticos e soluções desinfetantes Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 6515 - INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS CÓDIGO DO PDM: 19949 - ESCOVA LIMPEZA - CME FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
60	ESCOVA DE AÇO PARA LIMPEZA DE BROCAS ODONTOLÓGICAS	5.0	Unidade	R$ 18,19	R$ 90,95
Especificação: ESCOVA DE AÇO PARA LIMPEZA DE BROCAS ODONTOLÓGICAS Descrição do Item: Escova manual com cerdas de aço projetada especificamente para a limpeza e remoção de detritos biológicos e resíduos de desgaste incrustados em brocas odontológicas, pontas diamantadas e demais instrumentos rotatórios. O produto deve permitir a limpeza profunda das ranhuras sem comprometer o poder de corte das brocas, sendo resistente aos processos de desinfecção e esterilização. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Sólido com cerdas metálicas Material das Cerdas: Aço inoxidável ou latão de alta durabilidade Composição: Cabo em metal ou polímero resistente a altas temperaturas e cerdas em liga metálica Finalidade: Limpeza prévia (expurgo) e desincrustação de resíduos em instrumentos rotatórios odontológicos Apresentação: Unidade Requisitos Legais: Compatível com normas de biossegurança				

resistente a processos de esterilização em autoclave Identificação: Embalagem com identificação do fabricante e instruções de uso/conservação Características: Alta densidade de cerdas para remoção de resíduos pesados cabo ergonômico alta resistência mecânica e térmica Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 6515 - INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS CÓDIGO DO PDM: 19949 - ESCOVA LIMPEZA - CME FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
61	ESCOVA PARA LIMPEZA DE MOTORES (29 X 6 X 6 CM)	5.0	Unidade	R$ 27,65	R$ 138,25
Especificação: ESCOVA PARA LIMPEZA DE MOTORES (29 X 6 X 6 CM) Descrição do Item: Escova específica para limpeza técnica de motores e componentes mecânicos, projetada com cerdas de dureza equilibrada para garantir a remoção eficiente de graxas, óleos e sujidades incrustadas. O produto deve proporcionar uma limpeza segura, sem danificar componentes sensíveis como mangueiras e cabos, apresentando ergonomia adequada para o trabalho em áreas de difícil acesso. Deve apresentar padrão de qualidade, durabilidade e eficácia igual ou superior à marca Condor. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Sólido com cerdas de dureza média/alta Material das Cerdas: Material sintético resistente a produtos químicos (solventes e desengraxantes) Material do Cabo: Plástico de alta resistência com formato ergonômico Finalidade: Limpeza e detalhamento de motores, chassis e partes mecânicas Apresentação: Unidade Dimensões: 29 cm x 6 cm x 6 cm Requisitos Legais: Fabricado conforme normas técnicas de resistência e segurança para ferramentas manuais de limpeza Identificação: Identificação do fabricante e indicação de uso na embalagem ou corpo do produto Características: Cerdas resistentes que mantêm o formato original após o uso cabo longo para facilitar o alcance em vãos profundos alta resistência à abrasão e ao contato com derivados de petróleo Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7920 ?VASSOURAS, ESCOVAS, RODOS, ESPONJAS E ESFREGÕES CÓDIGO DO PDM: 6950 - ESCOVA LIMPEZA GERAL FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
62	POLIDOR DE ALUMÍNIO (CAIXA COM 24 FRASCOS DE 500 ML)	10.0	Caixa	R$ 55,08	R$ 550,80
Especificação: POLIDOR DE ALUMÍNIO (CAIXA COM 24 FRASCOS DE 500 ML) Descrição do Item: Polidor de alumínio líquido, formulado para a limpeza e polimento de superfícies de alumínio e outros metais, destinado aos serviços de higienização, conservação e manutenção. O produto deve ser capaz de remover manchas, oxidações e resíduos incrustados, devolvendo o brilho original das superfícies sem riscar ou danificar o material, facilitando o trabalho de conservação de utensílios e equipamentos. Especificações Técnicas: Composição: Tensoativos, agentes de polimento, solventes e veículo Apresentação: Caixa contendo 24 frascos de 500 ml cada Características: Ação rápida, fácil aplicação e remoção deve proporcionar acabamento brilhante e duradouro Desempenho: Eficaz na remoção de gorduras e oxidações pesadas em superfícies metálicas Requisitos de Rotulagem e Documentação: O rótulo deve conter obrigatoriamente a notificação/registro na ANVISA, instruções de uso, precauções, número de lote, data de fabricação e validade. Deve estar disponível a Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ/FDS) Unidade de Fornecimento: Caixa Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7930 - COMPOSTOS E PREPARAÇÕES PARA LIMPEZA E POLIMENTO CÓDIGO DO PDM: 240409 - POLIDOR METAL FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
63	MOP RODO MÁGICO COM CABO RETRÁTIL (TIPO SEKITO)	5.0	Unidade	R$ 92,79	R$ 463,95
Especificação: MOP RODO MÁGICO COM CABO RETRÁTIL (TIPO SEKITO) Descrição do Item: Mop tipo rodo mágico completo, equipado com refil de espuma de alta absorção e sistema de alavanca para espremer, destinado aos serviços de higienização, lavagem e secagem de pisos. O equipamento deve permitir a retenção de líquidos e partículas de forma eficiente, realizando a limpeza e a secagem da superfície simultaneamente. O produto deve apresentar padrão de qualidade, ergonomia e durabilidade igual ou superior ao modelo Sekito ZigZag da marca Noviça. Especificações Técnicas: Material do Refil: Espuma hidrofílica de alta absorção (PVA ou similar), com ranhuras que facilitam a captura de sujidades e pelos Material do Cabo: Alumínio de alta resistência com sistema retrátil/extensível Dimensões Aproximadas: 137,5 cm de altura x 27,5 cm de largura x 8 cm de profundidade Sistema de Secagem: Mecanismo de alavanca acoplado ao cabo para compressão da espuma e expulsão da água sem contato manual Características: Cabo ergonômico com manopla refil substituível e lavável alta performance em pisos frios, laminados e cerâmicos Desempenho: Alta capacidade de absorção de líquidos e facilidade de operação em áreas internas Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7920 - FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA CÓDIGO DO PDM: 429388 - MOP LIMPEZA FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
64	REFIL PARA MOP RODO MÁGICO (TIPO SEKITO)	5.0	Unidade	R$ 43,24	R$ 216,20
Especificação: REFIL PARA MOP RODO MÁGICO (TIPO SEKITO) Descrição do Item: Refil de reposição para mop tipo rodo mágico, confeccionado em espuma de alta absorção, destinado aos serviços de higienização, lavagem e secagem de pisos em geral. O produto deve possuir alto poder de retenção de líquidos e partículas (como poeira e pelos), sendo compatível com o sistema de compressão por alavanca. O item deve apresentar compatibilidade dimensional e de encaixe igual ou similar ao modelo Sekito ZigZag da marca Noviça. Especificações Técnicas: Material: Espuma hidrofílica (PVA ou similar) de alta densidade Características: Superfície com relevos/ranhuras que facilitam a captura de sujidades e garantem uma limpeza profunda Compatibilidade: Projetado para encaixe em suportes de mop rodo mágico com sistema de fixação por parafusos ou trilhos compatíveis com o padrão Sekito Desempenho: Excelente capacidade de absorção, permitindo que a superfície fique praticamente seca após a passagem alta resistência a produtos químicos de limpeza doméstica Manutenção: Refil substituível e lavável, com tecnologia que endurece quando seco para evitar a proliferação de bactérias, retornando à flexibilidade após imersão em água Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7920 - FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA CÓDIGO DO PDM: 446700 - REFIL MOP FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
65	MOP GIRATÓRIO 3 EM 1	20.0	Kit	R$ 124,70	R$ 2.494,00
Especificação: MOP GIRATÓRIO 3 EM 1 (BALDE 12 LITROS COM 3 REFIS) Descrição do Item: Conjunto de mop giratório profissional e doméstico, composto por balde com sistema de centrifugação e três tipos de refis especializados, destinado à limpeza					

úmida e seca de superfícies. O equipamento deve permitir a limpeza completa de diferentes tipos de pisos (frios, amadeirados ou rústicos) sem o contato manual direto com a água ou produtos químicos, otimizando o esforço físico e o tempo de higienização. Especificações Técnicas: Balde: Fabricado em polipropileno de alta resistência, com alça para transporte, cesto centrífugo e moldura de proteção contra respingos Capacidade: Volume total de 12 litros Cabo: Tipo telescópico em aço inoxidável ou alumínio, composto por base, parte inferior e superior, com ajuste de altura e sistema de trava Refil 1 (Microfibra): Composto por fios de microfibra sintética, indicado para limpeza úmida geral e manutenção diária Refil 2 (Tira Pó): Composto por fios específicos para eletrostática, indicado para limpeza seca e retenção de partículas, pelos e poeira Refil 3 (Limpeza Pesada): Composto por material de maior abrasividade ou densidade, indicado para remoção de sujeiras incrustadas e manchas em superfícies resistentes Características: Base articulada que permite o alcance em ângulos difíceis e embaixo de móveis sistema de centrifugação que controla o nível de umidade dos refis Unidade de Fornecimento: Conjunto (Kit) Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7920 - FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA CÓDIGO DO PDM: 429388 - MOP LIMPEZA FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
66	DESENTUPIDOR PARA SANITÁRIO DE BORRACHA (80 CM)	20.0	Unidade	R$ 15,92	R$ 318,40
Especificação: DESENTUPIDOR PARA SANITÁRIO DE BORRACHA (80 CM) Descrição do Item: Desentupidor manual para vasos sanitários e tubulações, composto por ventosa de borracha e haste longa de madeira. O equipamento é destinado à desobstrução de redes de esgoto sanitário através do sistema de vácuo e pressão mecânica, sendo uma ferramenta essencial para manutenção e higienização de banheiros e toaletes. Especificações Técnicas: Material da Ventosa: Borracha natural ou sintética de alta flexibilidade e resistência Diâmetro da Ventosa: Compatível com a abertura padrão de vasos sanitários, garantindo vedação para o vácuo Material do Cabo: Madeira de lei ou reflorestada, com acabamento liso e livre de farpas Comprimento da Haste: 80 cm, permitindo o manuseio ergonômico e seguro sem proximidade excessiva com os resíduos Fixação: Sistema de rosca ou encaixe sob pressão entre a haste e a ventosa, garantindo que o cabo não se solte durante o uso Características: Resistente a produtos químicos comuns de limpeza e ao uso contínuo sob esforço mecânico Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: CLASSE: 4510 - DISPOSITIVOS E ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS CÓDIGO DO PDM: 6092 - DESENTUPIDOR VASO SANITÁRIO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
67	ESPONJA DE LÃ DE AÇO CARBONO (FARDO COM 14 PACOTES)	30.0	Fardo	R$ 34,63	R$ 1.038,90
Especificação: ESPONJA DE LÃ DE AÇO CARBONO (FARDO COM 14 PACOTES) Descrição do Item: Esponja de lã de aço carbono de textura macia, indicada para limpeza de superfícies, polimento de metais, remoção de excessos de tintas e vernizes, e demais atividades de conservação e manutenção. O produto deve apresentar fios de aço finos e homogêneos, garantindo abrasividade controlada sem riscar excessivamente as superfícies, devendo estar totalmente isento de sinais de oxidação ou ferrugem no momento da entrega. Especificações Técnicas: Material: Aço carbono de alta qualidade Textura: Macia Apresentação: Fardo contendo 14 pacotes, sendo que cada pacote possui 8 unidades (esponjas) Peso: 60 gramas por pacote (referente às 8 unidades) Características: Alta capacidade de remoção de sujeiras pesadas e gorduras excelente maleabilidade para alcance de cantos e frestas Qualidade: Produto biodegradável e passível de descarte convencional fios com tratamento que retarda a oxidação durante o uso Unidade de Fornecimento: Fardo Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7920 - FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA CÓDIGO DO PDM: 7042 - ESPONJA LIMPEZA FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
68	SABÃO EM PÓ (PACOTE DE 400 GRAMAS)	40.0	Pacote	R$ 7,01	R$ 280,40
Especificação: SABÃO EM PÓ (PACOTE DE 400 GRAMAS) Descrição do Item: Detergente em pó para lavagem de roupas e tecidos em geral, formulado com tensoativos biodegradáveis. O produto é destinado à remoção de sujidades orgânicas e manchas, garantindo a limpeza profunda das fibras sem danificar os tecidos, mantendo o brilho das cores e a brancura das peças através de agentes branqueadores. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Pó granulado homogêneo Cor: Branco com partículas coloridas (conforme o fabricante) Composição: Tensoativo aniônico biodegradável, coadjuvantes, branqueador óptico, corante, fragrância e carga Finalidade: Lavagem manual ou mecânica de roupas e tecidos diversos Apresentação: Pacote contendo 400 gramas Requisitos Legais: Produto saneante devidamente registrado ou notificado na ANVISA Identificação: Embalagem com identificação do produto, marca do fabricante, composição, instruções de uso, precauções, número de lote, data de fabricação e validade Características: Alta solubilidade em água eficiente na remoção de gorduras e manchas contém branqueador óptico para realce das cores Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7930 - COMPOSTOS E PREPARAÇÕES PARA LIMPEZA E POLIMENTO CÓDIGO DO PDM: 11865 - SABÃO PÓ FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
69	LUVA DE BORRACHA PARA LIMPEZA PESADA (TAMANHO EP - CANO LONGO)	60.0	Par	R$ 14,17	R$ 850,20
Especificação: LUVA DE BORRACHA PARA LIMPEZA PESADA (TAMANHO EP - CANO LONGO) Descrição do Item: Luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos e mecânicos em limpezas pesadas. O produto deve ser confeccionado em látex natural de alta espessura, com reforço estrutural e cano longo para proteção estendida do antebraço. A luva deve oferecer excelente sensibilidade tátil aliada à resistência, apresentando acabamento interno que facilite o calçamento e garanta conforto durante o uso prolongado. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Luva de segurança de borracha com cano longo Material: Borracha de látex natural de alta qualidade Composição: Revestimento interno em algodão flocado ou material similar reforçada superfície externa com textura antiderrapante na palma e dedos Finalidade: Limpeza pesada, higienização e manipulação de produtos químicos e resíduos em geral Apresentação: 01 Par Tamanho: Extra Pequeno (EP) Requisitos Legais: Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 13.393 e possuir Certificado de Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho válido Identificação: Marcação no punho contendo tamanho, marca do fabricante e número do CA Características: Alta resistência a rasgos e perfurações acabamento antiderrapante para manuseio seguro de objetos úmidos impermeável Unidade de Fornecimento: Par Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 8415 - VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS CÓDIGO DO PDM: 419 - LUVA DE PROTEÇÃO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					

70	LUVA DE BORRACHA PARA LIMPEZA PESADA (TAMANHO P - CANO LONGO)	140.0	Par	R$ 15,52	R$ 2.172,80
Especificação: LUVA DE BORRACHA PARA LIMPEZA PESADA (TAMANHO P - CANO LONGO) Descrição do Item: Luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos e mecânicos em limpezas pesadas. O produto deve ser confeccionado em látex natural de alta espessura, com reforço estrutural e cano longo para proteção estendida do antebraço. A luva deve oferecer excelente sensibilidade tátil aliada à resistência, apresentando acabamento interno que facilite o calçamento e garanta conforto durante o uso prolongado. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Luva de segurança de borracha com cano longo Material: Borracha de látex natural de alta qualidade Composição: Revestimento interno em algodão flocado ou material similar reforçada superfície externa com textura antiderrapante na palma e dedos Finalidade: Limpeza pesada, higienização e manipulação de produtos químicos e resíduos em geral Apresentação: 01 Par Tamanho: Pequeno (P) Requisitos Legais: Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 13.393 e possuir Certificado de Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho válido Identificação: Marcação no punho contendo tamanho, marca do fabricante e número do CA Características: Alta resistência a rasgos e perfurações acabamento antiderrapante para manuseio seguro de objetos úmidos impermeável Unidade de Fornecimento: Par Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 8415 - VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS CÓDIGO DO PDM: 419 - LUVA DE PROTEÇÃO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
71	LUVA DE BORRACHA PARA LIMPEZA PESADA (TAMANHO M - CANO LONGO)	320.0	Par	R$ 17,48	R$ 5.593,60
Especificação: LUVA DE BORRACHA PARA LIMPEZA PESADA (TAMANHO M - CANO LONGO) Descrição do Item: Luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos e mecânicos em limpezas pesadas. O produto deve ser confeccionado em látex natural de alta espessura, com reforço estrutural e cano longo para proteção estendida do antebraço. A luva deve oferecer excelente sensibilidade tátil aliada à resistência, apresentando acabamento interno que facilite o calçamento e garanta conforto durante o uso prolongado. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Luva de segurança de borracha com cano longo Material: Borracha de látex natural de alta qualidade Composição: Revestimento interno em algodão flocado ou material similar reforçada superfície externa com textura antiderrapante na palma e dedos Finalidade: Limpeza pesada, higienização e manipulação de produtos químicos e resíduos em geral Apresentação: 01 Par Tamanho: Médio (M) Requisitos Legais: Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 13.393 e possuir Certificado de Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho válido Identificação: Marcação no punho contendo tamanho, marca do fabricante e número do CA Características: Alta resistência a rasgos e perfurações acabamento antiderrapante para manuseio seguro de objetos úmidos impermeável Unidade de Fornecimento: Par Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 8415 - VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS CÓDIGO DO PDM: 419 - LUVA DE PROTEÇÃO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
72	LUVA DE BORRACHA PARA LIMPEZA PESADA (TAMANHO G - CANO LONGO)	170.0	Par	R$ 17,34	R$ 2.947,80
Especificação: LUVA DE BORRACHA PARA LIMPEZA PESADA (TAMANHO G - CANO LONGO) Descrição do Item: Luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos e mecânicos em limpezas pesadas. O produto deve ser confeccionado em látex natural de alta espessura, com reforço estrutural e cano longo para proteção estendida do antebraço. A luva deve oferecer excelente sensibilidade tátil aliada à resistência, apresentando acabamento interno que facilite o calçamento e garanta conforto durante o uso prolongado. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Luva de segurança de borracha com cano longo Material: Borracha de látex natural de alta qualidade Composição: Revestimento interno em algodão flocado ou material similar reforçada superfície externa com textura antiderrapante na palma e dedos Finalidade: Limpeza pesada, higienização e manipulação de produtos químicos e resíduos em geral Apresentação: 01 Par Tamanho: Grande (G) Requisitos Legais: Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 13.393 e possuir Certificado de Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho válido Identificação: Marcação no punho contendo tamanho, marca do fabricante e número do CA Características: Alta resistência a rasgos e perfurações acabamento antiderrapante para manuseio seguro de objetos úmidos impermeável Unidade de Fornecimento: Par Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 8415 - VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS CÓDIGO DO PDM: 419 - LUVA DE PROTEÇÃO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
73	CABO DE ALUMÍNIO PARA RODO VASSOURA OU MOP	15.0	Unidade	R$ 26,99	R$ 404,85
Especificação: CABO DE ALUMÍNIO PARA RODO VASSOURA OU MOP Descrição do Item: Cabo de alumínio utilitário para ferramentas de limpeza, indicado para acoplamento em rodos, vassouras, esfregões, mops e suportes limpa-vidros em rotinas de conservação e higiene de órgãos públicos, hospitais, escolas e cozinhas industriais. O componente é confeccionado a partir de tubo de alumínio anodizado ou polido de alta qualidade, apresentando excelente resistência mecânica, leveza estrutural e total imunidade contra oxidação, ferrugem e corrosão provocadas pelo contato constante com água e produtos químicos saneantes. Possui empunhadura ergonômica de plástico injetado em sua extremidade superior, dotada de furação para pendurar o utensílio, otimizando a secagem e o armazenamento. Na extremidade inferior, apresenta ponteira com rosca padrão universal para fixação firme e estável na base dos equipamentos de limpeza, evitando folgas ou desprendimentos acidentais durante a execução dos serviços de limpeza e conservação. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Tubo cilíndrico metálico, leve, com manopla plástica superior e ponteira plástica inferior com rosca. Material do Corpo: Alumínio anodizado ou polido de alta resistência estrutural. Material dos Acabamentos: Polipropileno ou plástico de engenharia de alta resistência a impactos. Comprimento Nominal: Faixa aproximada de 1,30 a 1,50 metro. Diâmetro do Tubo: Padrão comercial para assegurar pega ergonômica firme. Tipo de Conexão: Rosca universal padrão de mercado para perfeita compatibilidade com bases de vassouras, rodos e mops. Características Adicionais: Superfície lisa de fácil higienização, alta durabilidade e resistência contra deformações por flexão. Finalidade: Sustentação e condução mecânica de utensílios e acessórios para lavagem, varrição e secagem de pisos e superfícies. Apresentação: Unidade individual perfeitamente limpa e sem amassamentos, acondicionada em fardos coletivos ou caixas apropriadas que protejam as peças e as roscas durante o transporte e estocagem. Unidade				

de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7920 - VASSOURAS, ESCOVAS, RODOS, ESPONJAS E ESFREGÕES CÓDIGO DO PDM: 14028 - CABO MOP FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
74	AVENTAL DE VINIL PLÁSTICO PVC TRANSPARENTE IMPERMEÁVEL	20.0	Unidade	R$ 29,92	R$ 598,40
Especificação: AVENTAL DE VINIL PLÁSTICO PVC TRANSPARENTE IMPERMEÁVEL Descrição do Item: Avental de segurança confeccionado em policloreto de vinila (PVC) ou vinil transparente, totalmente impermeável, indicado para a proteção do tronco do usuário contra umidade proveniente de operações com uso de água, respingos de produtos químicos leves, sujidades e fluidos diversos. O componente apresenta acabamento de alta qualidade com solda eletrônica industrial em todo o seu perímetro, o que evita desfiamentos, rasgos precoces e garante a estanqueidade absoluta da peça. É dotado de tiras integradas do mesmo material ou cordões fixados de maneira resistente para amarração e ajuste firme na região da cintura e ao redor do pescoço, proporcionando conforto ergonômico e adaptabilidade a diferentes biotipos durante a jornada de trabalho. O material é atóxico, inodoro, lavável e reutilizável, apresentando superfície lisa de fácil higienização e desinfecção. Ideal para suprir as necessidades de equipes de limpeza, cozinhas institucionais, refeitórios, lavanderias, laboratórios e postos de saúde em órgãos públicos. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Avental de proteção frontal, formato retangular, com peito integrado e superfície lisa. Material do Corpo: Policloreto de vinila (PVC) ou película de vinil flexível e resistente. Grau de Impermeabilidade: 100 por cento impermeável a líquidos e fluidos em geral. Cor do Produto: Transparente ou translúcido incolor. Dimensões Aproximadas: Comprimento de 120 centímetros e largura de 70 centímetros, com espessura adequada para conferir durabilidade contra furos e rasgos sem comprometer a mobilidade do operador. Mecanismo de Fixação: Tiras para amarração no pescoço e na cintura soldadas eletronicamente ao corpo do avental. Características Adicionais: Resistente à ação de sabões, detergentes e desinfetantes químicos comuns de fácil secagem e higienização manual. Certificações: Em conformidade com as diretrizes e normas regulamentadoras de equipamentos de proteção individual vigentes, possuindo Certificado de Aprovação (CA) válido quando exigido pela legislação trabalhista. Finalidade: Proteção do usuário e de sua vestimenta contra riscos decorrentes de umidade, respingos de água e contato direto com sujidades líquidas. Apresentação: Unidade individual limpa e dobrada, acondicionada em invólucro plástico protetor devidamente lacrado, contendo a identificação do fabricante, lote de produção e orientações básicas para conservação. Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 8415 - VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS CÓDIGO DO PDM: 1203 - AVENTAL FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
75	SACO PARA LIXO HOSPITALAR INFECTANTE (30 LITROS)	10.0	Pacote	R$ 24,19	R$ 241,90
Especificação: SACO PARA LIXO HOSPITALAR INFECTANTE (30 LITROS) Descrição do Item: Saco para lixo hospitalar destinado ao acondicionamento de resíduos infectantes (Grupo A), confeccionado em polietileno de alta densidade (PEAD) de material virgem, na cor branco leitoso, destinado aos serviços de saúde. O produto deve apresentar resistência mecânica compatível com o volume e carga, garantindo a estanqueidade e segurança durante o manuseio, transporte e disposição final dos resíduos biológicos, em conformidade com as normas da ANVISA e ABNT. Especificações Técnicas: Material: Polietileno de alta densidade (PEAD) virgem Capacidade: 30 litros Dimensões: Medidas externas mínimas de 62 cm x 59 cm Espessura: 7 Micra Cor: Branco leitoso Características: Resistente a perfurações, rupturas e vazamentos dotado de solda lateral ou de fundo contínua, homogênea e uniforme Identificação: Deve conter o símbolo de risco biológico impresso de forma indelével e visível, atendendo à NBR 9191 Requisitos de Rotulagem: A embalagem externa deve conter identificação do fabricante, marca, dimensões, capacidade nominal em litros e carga suportada em quilos Unidade de Fornecimento: Pacote com 100 unidades Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 8105 - SACOS E SACOLAS CÓDIGO DO PDM: 11903 - SACO PLÁSTICO LIXO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
76	SODA CÁUTICA EM ESCAMAS (CAIXA COM 6 FRASCOS DE 500 G)	10.0	Caixa	R$ 64,76	R$ 647,60
Especificação: SODA CÁUTICA EM ESCAMAS (CAIXA COM 6 FRASCOS DE 500 G) Descrição do Item: Soda cáustica (hidróxido de sódio) em aspecto físico sólido (escamas), destinada aos serviços de higienização, conservação e manutenção. O produto é indicado para a desincrustação de gorduras, desobstrução de tubulações e limpeza pesada de superfícies resistentes, apresentando alto poder de corrosão e eficácia na dissolução de matérias orgânicas. Especificações Técnicas: Composição: Hidróxido de Sódio (NaOH) com alto teor de pureza Aspecto Físico: Sólido, em escamas Apresentação: Caixa contendo 6 frascos de 500 g cada Características: Produto altamente alcalino, higroscópico e corrosivo deve ser acondicionado em frascos plásticos resistentes com tampa de fechamento hermético e trava de segurança Desempenho: Alta solubilidade em água e excelente capacidade de remoção de resíduos gordurosos e orgânicos Requisitos de Rotulagem e Documentação: O rótulo deve conter obrigatoriamente as instruções de uso, advertências de perigo (produto corrosivo), registro ou notificação na ANVISA, número de lote, data de fabricação e validade. Deve estar disponível a Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ/FDS) Unidade de Fornecimento: Caixa Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 6810 - PRODUTOS QUÍMICOS CÓDIGO DO PDM: 8239 - HIDRÓXIDO DE SÓDIO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
77	DESENTUPIDOR DE PIA (22 CM X 10 CM)	15.0	Unidade	R$ 12,85	R$ 192,75
Especificação: DESENTUPIDOR DE PIA (22 CM X 10 CM) Descrição do Item: Desentupidor manual para pias e ralos, composto por base de sucção em borracha e cabo plástico ou de madeira, destinado aos serviços de higienização, conservação e manutenção. O produto deve atuar por meio de pressão mecânica (vácuo) para a desobstrução de tubulações residenciais ou comerciais leves, garantindo eficiência na remoção de bloqueios simples sem danificar a estrutura hidráulica. Especificações Técnicas: Material da Base: Borracha flexível de alta resistência Material do Cabo: Plástico injetado ou madeira tratada Dimensões: Comprimento total de aproximadamente 22 cm e diâmetro da base de 10 cm Cor da Base: Preta Características: Formato tipo ventosa que permite vedação adequada em diferentes superfícies de cubas e ralos cabo ergonômico para facilitar a aplicação de força Desempenho: Alta durabilidade e resistência ao contato com água e produtos de limpeza comuns Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 4540 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIASE DE CALEFAÇÃO CÓDIGO DO PDM:6090 - DESENTUPIDOR PIA FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					

78	ESCOVÃO DE CERDAS DE NYLON SEM CABO	15.0	Unidade	R$ 12,73	R$ 190,95
Especificação: ESCOVÃO DE CERDAS DE NYLON SEM CABO BASE DE POLIPROPILENO 12 X 6 CM Descrição do Item: Escovão utilitário de mão (escova de limpeza manual) sem cabo, indicado para lavagem, esfregação e remoção de sujidades incrustadas em superfícies diversas, pisos, paredes e azulejos em cozinhas institucionais, lavanderias, refeitórios e dependências de órgãos públicos. O componente possui base fabricada em polipropileno injetado de alta densidade, conferindo excelente resistência mecânica, durabilidade e formato anatômico que facilita a empunhadura direta e firme pelo operador. As cerdas são confeccionadas em monofilamentos de nylon de alta qualidade, flexíveis e com memória elástica, que não deformam facilmente e proporcionam alto poder de esfregação sem danificar excessivamente as superfícies. Produto totalmente resistente à ação de água, sabões, detergentes, desinfetantes e demais saneantes químicos de uso contínuo, sendo atóxico e de fácil higienização após o uso. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Escova manual sem cabo, com base rígida plana e cerdas sintéticas alinhadas em tufos compactos. Material da Base: Polipropileno injetado de alta resistência a impactos e produtos químicos. Material das Cerdas: Nylon (monofilamento sintético). Dimensões Nominais da Base: 12 centímetros de comprimento por 6 centímetros de largura. Tipo de Fixação: Cerdas firmemente ancoradas e grampeadas à base plástica para evitar desprendimento durante o uso. Características Adicionais: Desenho ergonômico para apoio dos dedos, cantos arredondados, alta durabilidade e resistência à abrasão. Finalidade: Limpeza pesada e esfregação manual de superfícies brutas ou revestidas em rotinas de higiene e conservação geral. Apresentação: Unidade individual limpa, acondicionada em invólucro plástico ou embalagem original do fabricante que garanta a integridade das cerdas durante as etapas de transporte e armazenamento, contendo identificação do lote e marca. Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7920 - VASSOURAS, ESCOVAS, RODOS, ESPONJAS E ESFREGÕES CÓDIGO DO PDM: 2516 - ESCOVA LIMPEZA GERAL FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
79	SABÃO EM BARRA GLICERINADO NEUTRO	10.0	Pacote	R$ 13,72	R$ 137,20
Especificação: SABÃO EM BARRA GLICERINADO NEUTRO COM 05 UNIDADES DE 200 GRAMAS Descrição do Item: Sabão em barra glicerinado neutro, indicado para a lavagem manual de roupas, tecidos, louças, utensílios de cozinha e superfícies em geral em lavanderias, copas, refeitórios e demais dependências de órgãos públicos. O produto é formulado com ingredientes de alta qualidade e enriquecido com glicerina, o que confere excelente propriedade de solubilidade, formação de espuma rica e estável, além de ação suave no manuseio diário. Apresenta pH neutro, minimizando o risco de irritações dérmicas durante o uso manual, e alto poder de desengorduramento e remoção de sujidades orgânicas e graxas. Trata-se de um produto biodegradável, atóxico, livre de corantes ou perfumes intensos que possam deixar resíduos odoríferos indesejáveis nos materiais limpos, atendendo plenamente às exigências sanitárias e de proteção ao meio ambiente. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Barra sólida, firme, de consistência uniforme, sem fendas ou deformações acentuadas. Tipo: Glicerinado neutro. Composição Básica: Ácidos graxos saponificados, glicerina, agente neutralizante, água e coadjuvantes de limpeza. Peso Líquido Unitário: 200 gramas por barra. Quantidade por Embalagem: 5 unidades de 200 gramas, totalizando 1000 gramas por pacote. Biodegradabilidade: Produto biodegradável conforme regulamentação técnica vigente. Eficácia: Alto rendimento, excelente poder espumante e facilidade de enxágue. Certificações e Registros: Notificado ou registrado junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e Ministério da Saúde, com numeração expressa na embalagem. Finalidade: Limpeza geral, lavagem de tecidos e desengorduramento de utensílios domésticos e institucionais. Apresentação: Pacote plástico termosoldado ou invólucro plástico resistente contendo as 5 unidades perfeitamente acondicionadas, trazendo de forma visível a marca, identificação do fabricante, dados do lote, composição química, data de fabricação e prazo de validade. Unidade de Fornecimento: Pacote Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7930 - COMPOSTOS E PREPARAÇÕES PARA LIMPEZA E POLIMENTO CÓDIGO DO PDM: 11863 - SABÃO BARRA FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
80	SABÃO LÍQUIDO CONCENTRADO PARA ROUPAS (GALÃO DE 5 LITROS)	300.0	Galão	R$ 29,10	R$ 8.730,00
Especificação: SABÃO LÍQUIDO CONCENTRADO PARA ROUPAS (GALÃO DE 5 LITROS) Descrição do Item: Sabão líquido concentrado, formulado especificamente para a lavagem de roupas brancas e coloridas, destinado aos serviços de higienização e lavanderia. O produto deve ser adequado para uso em máquinas automáticas e semiautomáticas, apresentando alta eficiência na remoção de manchas e sujidades diversas, preservando a integridade e as cores dos tecidos. Deve possuir boa solubilidade em água para evitar resíduos nas peças e no equipamento. Especificações Técnicas: Tipo: Concentrado Uso: Roupas brancas e coloridas Compatibilidade: Máquinas automáticas e semiautomáticas Apresentação: Galão de 5 litros em embalagem plástica resistente e lacrada Características: Fragrância suave, ação profunda nas fibras, biodegradável Desempenho: Eficaz na remoção de gorduras, proteínas e particulados fácil enxágue Requisitos de Rotulagem e Documentação: O rótulo deve conter obrigatoriamente a notificação/registro na ANVISA, instruções de uso/diluição, número de lote, data de fabricação e validade. Deve estar disponível a Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ/FDS) Unidade de Fornecimento: Galão Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7930 - COMPOSTOS E PREPARAÇÕES PARA LIMPEZA E POLIMENTO CÓDIGO DO PDM: PDM: 11867 - SABAO LIQUIDO				
81	VARAL DE ROUPA EM AÇO GALVANIZADO PLASTIFICADO (10 METROS)	10.0	Unidade	R$ 19,15	R$ 191,50
Especificação: VARAL DE ROUPA EM AÇO GALVANIZADO PLASTIFICADO (10 METROS) Descrição do Item: Varal para secagem de roupas, fabricado em aço galvanizado com revestimento externo em PVC (plastificado). Deve acompanhar dispositivo plástico do tipo esbarre para facilitar a fixação e o travamento em grampos ou ganchos de parede. Especificações Técnicas: Material Interno: Fio de aço galvanizado de alta resistência Revestimento: Camada de PVC flexível (plastificado) que protege as roupas contra marcas de ferrugem e facilita a limpeza Comprimento: 10 metros Acessórios: Dispositivo de fixação tipo esbarre em material plástico resistente Características: Resistente a variações climáticas (sol e chuva) flexível e de fácil instalação superfície lisa para evitar danos aos tecidos Finalidade: Estiramento entre pontos fixos para suporte de carga de roupas úmidas Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7290 - UTENSÍLIOS COMERCIAIS E DOMÉSTICOS DIVERSOS CÓDIGO DO PDM: 769 - SECADOR ROUPA TIPO VARAL FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				

82	ALVEJANTE SEM CLORO E TIRA-MANCHAS LÍQUIDO (EMBALAGEM DE 2 LITROS)	50.0	Unidade	R$ 19,46	R$ 973,00
Especificação: ALVEJANTE SEM CLORO E TIRA-MANCHAS LÍQUIDO (EMBALAGEM DE 2 LITROS) Descrição do Item: Alvejante e tira-manchas de base oxigenada (peróxido de hidrogênio), sem cloro, destinado à lavagem de roupas brancas e coloridas. O produto deve atuar na remoção de manchas difíceis e no realce do branco, preservando a integridade das fibras e a vivacidade das cores, sem causar amarelamento. Deve apresentar padrão de qualidade, eficácia e segurança igual ou superior à marca Vanish. Especificações Técnicas: Composição: Princípio ativo baseado em oxigênio ativo (peróxido de hidrogênio), isento de hipoclorito de sódio (cloro) Finalidade: Remoção de manchas (gordura, café, vinho, sangue, etc.) e branqueamento de tecidos Apresentação: Líquida, em embalagem plástica de 02 litros Características: Seguro para tecidos delicados e sintéticos eficaz tanto em lavagens manuais quanto em máquinas fórmula que age sem danificar as cores Requisitos Legais: Registro ou notificação na ANVISA rótulo contendo instruções de uso, precauções, número do lote, data de fabricação e validade Identificação: Embalagem resistente com lacre de segurança e bico dosador ou tampa rosqueável Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7930 - COMPOSTOS E PREPARAÇÕES PARA LIMPEZA E POLIMENTO CÓDIGO DO PDM: 2378 - ALVEJANTE TECIDO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
83	LIMPA CERÂMICA, AZULEJOS E REJUNTES (1 LITRO)	12.0	Unidade	R$ 12,59	R$ 151,08
Especificação: LIMPA CERÂMICA, AZULEJOS E REJUNTES (1 LITRO) Descrição do Item: Detergente ácido específico para limpeza pesada e desincrustação de superfícies cerâmicas, azulejos e rejuntes. O produto é destinado à remoção de sujeiras orgânicas e minerais, fungos e manchas impregnadas, restaurando a aparência original das superfícies sem agredir o esmalte das peças (desde que utilizado conforme as instruções). Deve apresentar padrão de qualidade, concentração e eficácia igual ou superior à marca Azulim. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Líquido límpido Cor: Azulado Composição: Ácido sulfônico, coadjuvante, tensoativo não iônico, fragrância, corante e veículo (água) Finalidade: Limpeza e conservação de azulejos, pisos cerâmicos e, especialmente, a recuperação da cor de rejuntes encardidos Apresentação: Embalagem plástica de 01 litro Requisitos Legais: Produto saneante devidamente registrado ou notificado na ANVISA Identificação: Rótulo com informações sobre composição, instruções de uso, precauções, número de lote, data de fabricação e validade Características: Alta performance em desincrustação diluível em água conforme o grau de sujidade ação rápida e eficiente Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7930 - COMPOSTOS E PREPARAÇÕES PARA LIMPEZA E POLIMENTO CÓDIGO DO PDM: 8853 - LIMPADOR BASE ÁCIDA FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
Valor total do lote R$ 221.718,47 (duzentos e vinte e um mil, setecentos e dezoito reais e quarenta e sete centavos)					
LOTE 03-GÊNEROS ALIMENTÍCIOS					
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**QTD**	**UND**	**V. UNIT**	**V. TOTAL**
84	CAFÉ TORRADO E MOÍDO (CAIXA COM 20 PACOTES DE 250 GRAMAS)	80.0	Caixa	R$ 396,91	R$ 31.752,80
Especificação: CAFÉ TORRADO E MOÍDO (CAIXA COM 20 PACOTES DE 250 GRAMAS) Descrição do Item: Café torrado e moído de alta qualidade, produzido a partir de grãos selecionados, apresentando ponto de torra médio e moagem uniforme. O produto deve possuir aroma e sabor característicos, livre de ranço, odores estranhos ou impurezas (como cascas e paus) acima dos limites permitidos pela legislação vigente. Deve garantir uma bebida de paladar equilibrado e corpo marcante. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Pó fino e homogêneo Cor: Castanho (torra média) Composição: Grãos de café (Coffea arabica e/ou Coffea canephora) submetidos a processos de limpeza, torrefação e moagem Finalidade: Preparo de bebida por infusão ou percolação Apresentação: Caixa contendo 20 pacotes de 250 gramas cada, com embalagem primária a vácuo ou almofada de alta barreira Requisitos Legais: Registro no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e em conformidade com as resoluções da ANVISA selo de pureza e qualidade (ABIC ou similar) Identificação: Embalagem com indicação de marca, lote, data de fabricação, validade, selos de qualidade e informações nutricionais Características: Rendimento compatível com os padrões de mercado ausência de aditivos químicos ou conservantes Unidade de Fornecimento: Caixa Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 8955 - CAFÉ, CHÁ E CHOCOLATE CÓDIGO DO PDM: 19766 - CAFÉ FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
85	AÇÚCAR CRISTAL (FARDO COM 10 PACOTES DE 01 KG)	85.0	Fardo	R$ 45,78	R$ 3.891,30
Especificação: AÇÚCAR CRISTAL (FARDO COM 10 PACOTES DE 01 KG) Descrição do Item: Açúcar cristal de origem vegetal, constituído por cristais de sacarose obtidos através de processos tecnológicos adequados. O produto deve apresentar-se sob a forma de cristais brancos, bem definidos e uniformes, com odor e sabor próprios, isento de matéria terrosa, detritos vegetais, parasitas, sujidades e substâncias estranhas. Deve apresentar rápida solubilidade em água e garantir a pureza necessária para o consumo humano. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Cristais sólidos, secos e granulados Cor: Branco cristalino Composição: Sacarose de cana-de-açúcar Finalidade: Adoçante para alimentos e bebidas em geral Apresentação: Fardo contendo 10 pacotes de 01 kg cada, em embalagem primária de polietileno resistente Requisitos Legais: Em conformidade com as normas da ANVISA e do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) Identificação: Embalagem com identificação do produto, marca do fabricante, informações nutricionais, número do lote, data de fabricação e prazo de validade Características: Teor de sacarose mínimo de 99,3% ausência de fermentação e umidade excessiva Unidade de Fornecimento: Fardo Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 8925 ?AÇÚCAR, CONFEITOS, CASTANHAS, NOZES E SIMILARES CÓDIGO DO PDM: 19777 - AÇÚCAR FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
86	BISCOITO SALGADO TIPO APERITIVO (PACOTE CONTENDO 6 EMBALAGENS)	610.0	Pacote	R$ 13,06	R$ 7.966,60
Especificação: BISCOITO SALGADO TIPO APERITIVO (Pacote contendo 6 embalagens individuais internas) Descrição do Item: Biscoito salgado tipo aperitivo, laminado e crocante, produzido a partir de massa fermentada com ingredientes de primeira qualidade.					

O produto deve apresentar textura leve e quebradiça, sabor suave e equilibrado, sendo isento de mofo, odores estranhos ou qualquer tipo de sujidade. O padrão de qualidade, sabor e crocância deve ser igual ou superior à marca Club Social. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Sólido, formado por camadas finas (laminado), crocante Sabor/Odor: Salgado característico, sem sinais de ranço Composição: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar, açúcar invertido, sal, fermentos químicos e biológicos Finalidade: Consumo imediato em lanches e refeições rápidas Apresentação: Pacote contendo 6 embalagens individuais internas Requisitos Legais: Em conformidade com as normas da ANVISA e do Ministério da Saúde rotulagem de acordo com as normas de alérgenos (glúten, derivados de leite e soja) Identificação: Embalagem com identificação de marca, lote, validade, informações nutricionais e peso líquido Características: Embalagem com barreira de proteção para garantir a integridade física e a crocância do produto por todo o período de validade Unidade de Fornecimento: Pacote Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 8920 - PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E CEREAIS CÓDIGO DO PDM: 883 - BISCOITO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
87	ADOÇANTE LÍQUIDO (SUCRALOSE - 75 ML)	12.0	Frasco	R$ 12,70	R$ 152,40
Especificação: ADOÇANTE LÍQUIDO (SUCRALOSE - 75 ML) Descrição do Item: Adoçante dietético líquido à base de sucralose, ideal para dietas de restrição de açúcar e uso geral. O produto deve ser formulado a partir da cana-de-açúcar, proporcionando um sabor idêntico ao do açúcar tradicional, sem deixar residual amargo na boca. A solução deve apresentar estabilidade térmica, mantendo suas propriedades adoçantes mesmo quando submetida a altas temperaturas em bebidas e preparações culinárias. O frasco deve conter bico dosador do tipo conta-gotas para aplicação precisa, além de tampa de vedação segura com lacre de segurança inviolável. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Líquido límpido, fluido e homogêneo. Composição Principal: Sucralose (edulcorante artificial), água e conservantes permitidos pela legislação vigente. Concentração/Poder Adoçante: Equivalência indicada pelo fabricante (geralmente de 3 a 4 gotas equivalem a 1 colher de chá de açúcar). Valor Energético: Zero calorias (ou valor insignificante por porção). Volume por Frasco: 75 ml. Finalidade: Adoçamento de cafés, chás, sucos, vitaminas e demais bebidas ou alimentos. Apresentação: Unidade individual em frasco plástico gotejador. Identificação: Rótulo com marca do fabricante, lista de ingredientes, informação nutricional, data de fabricação, prazo de validade, número do lote e registro no órgão competente (ANVISA/Ministério da Saúde). Características: Não contém glúten atóxico bico dosador que evita desperdícios e vazamentos frasco plástico resistente e ergonômico. Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 8940 - ALIMENTOS ESPECIAIS DIETÉTICOS E PREPARADOS ALIMENTÍCIOS CÓDIGO DO PDM: 926 - ADOÇANTE FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
Valor total do lote R$ 43.763,10 (quarenta e três mil, setecentos e sessenta e três reais e dez centavos)					
LOTE 04-ÁGUA MINERAL					
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**QTD**	**UND**	**V. UNIT**	**V. TOTAL**
88	ÁGUA MINERAL POTÁVEL (GARRAFÃO 20 LITROS)	3600.0	Garrafão	R$ 16,29	R$ 58.644,00
Especificação: ÁGUA MINERAL POTÁVEL (GARRAFÃO 20 LITROS) Descrição do Item: Água mineral potável de mesa, sem gás, de origem natural e própria para o consumo humano. O produto deve apresentar-se límpido, inodoro, incolor e com sabor próprio, captada e envasada diretamente na fonte. O envase deve ser realizado mecanicamente sob rigorosas condições de higiene, garantindo que as propriedades físico-químicas e bacteriológicas estejam em conformidade com os padrões de potabilidade vigentes. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Líquido límpido e transparente Composição: Água mineral natural com composição química conforme laudo de análise da fonte Finalidade: Consumo humano direto Apresentação: Garrafão de 20 litros, retornável Material do Recipiente: Plástico policarbonato transparente, resistente e durável, fabricado em termoplástico Vedação: Tampa com pressão e lacre de segurança, envasada mecanicamente para evitar contaminação Requisitos Legais: Em conformidade com as normas técnicas padrão do DNPM (Departamento Nacional de Produção Mineral) e ANVISA atendimento estrito às normas NBR 14222 e NBR 14328 da ABNT Identificação: Rótulo contendo o nome da fonte, local de exploração, composição química, características físico-químicas, marca do fabricante, data de envase e prazo de validade Unidade de Fornecimento: Unidade (Garrafão/Refil) Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 8960 - BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS CÓDIGO DO PDM: 19555 - ÁGUA MINERAL NATURAL FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
Valor total do lote R$ 58.644,00 (cinquenta e oito mil, seiscentos e quarenta e quatro reais)					
LOTE 05-MATERIAL DE EXPEDIENTE					
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**QTD**	**UND**	**V. UNIT**	**V. TOTAL**
89	BLOCO DE ANOTAÇÕES ADESIVAS (COLORIDO/NEON - 38 X 50 MM)	40.0	Pacote	R$ 15,16	R$ 606,40
Especificação: BLOCO DE ANOTAÇÕES ADESIVAS (COLORIDO/NEON - 38 X 50 MM) Descrição do Item: Bloco de anotações autoadesivas em cores vibrantes (tipo neon), composto por papel de alta qualidade com faixa de adesivo reposicionável no verso. O adesivo deve permitir a fixação em diversas superfícies (papel, vidro, plástico, metal) e a remoção sem deixar resíduos ou danificar a superfície. As folhas devem aceitar escrita de diversos tipos de canetas e lápis sem borrar ou transpassar a tinta. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Blocos retangulares de papel colorido Material: Papel offset de gramatura mínima de 70g/m² Cores: Sortidas em tons neon (amarelo, rosa, verde, laranja ou similares) Dimensões: 38 mm (largura) x 50 mm (comprimento) Finalidade: Lembretes, marcações, sinalização de documentos e organização de tarefas Apresentação: Pacote contendo 04 blocos Quantidade de Folhas: 100 folhas por bloco Identificação: Embalagem com dados do fabricante e dimensões do produto Características: Adesivo acrílico reposicionável folhas de fácil destaque cores que garantem alta visibilidade Unidade de Fornecimento: Pacote (com 04 unidades) Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7540 - FORMULÁRIOS PADRONIZADOS CÓDIGO DO PDM: 346 - BLOCO RECADO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
90	BLOCO DE ANOTAÇÕES AUTOADESIVAS (COLORIDO - 76 MM X 76 MM)	85.0	Pacote	R$ 15,28	R$ 1.298,80

Especificação: BLOCO DE ANOTAÇÕES AUTOADESIVAS (COLORIDO - 76 MM X 76 MM) Descrição do Item: Bloco de notas autoadesivas em cores variadas, produzido com papel de alta qualidade e adesivo reposicionável de excelente aderência. O produto deve permitir a fixação e a remoção das folhas múltiplas vezes sem danificar as superfícies ou deixar resíduos de cola. As folhas devem possuir superfície adequada para escrita com caneta esferográfica, hidrográfica ou lápis, garantindo a legibilidade e a fixação da tinta. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Bloco de papel de formato quadrado Material: Papel offset com gramatura mínima de 70g/m² Cores: Cores diversas (vibrantes ou pastéis) Dimensões: 76 mm x 76 mm Finalidade: Registro de lembretes, recados, marcação de documentos e organização de fluxos de trabalho Apresentação: Bloco individual ou embalagem com unidades protegidas por película plástica Quantidade de Folhas: 100 folhas por bloco Identificação: Dados de procedência e dimensões na embalagem Características: Adesivo acrílico reposicionável na parte superior do verso folhas de fácil destaque que não enrolam após a remoção Unidade de Fornecimento: Unidade (Bloco) Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7540 - FORMULÁRIOS PADRONIZADOS CÓDIGO DO PDM: 346 - BLOCO RECADO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
91	CLIPES PARA PAPEL (Nº 2/0 - CAIXA COM 100 UNIDADES)	55.0	Caixa	R$ 7,49	R$ 411,95
Especificação: CLIPES PARA PAPEL (Nº 2/0 - CAIXA COM 100 UNIDADES) Descrição do Item: Clipes para papel fabricado em arame de aço de alta qualidade, submetido ao processo de galvanização para garantir resistência à oxidação e corrosão. O produto deve apresentar acabamento liso, sem rebarbas ou pontas cortantes que possam danificar o papel ou ferir o usuário. Deve possuir flexibilidade adequada para prender folhas de papel com segurança, retornando à sua forma original após o uso, sem perder a pressão. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Formato padrão ovalado (standard) Material: Aço galvanizado (zincado) Tamanho: Nº 2/0 Finalidade: Prender e organizar papéis, documentos e impressos em geral Apresentação: Caixa contendo 100 unidades Requisitos Legais: Em conformidade com as normas técnicas pertinentes à fabricação de artefatos de arame Identificação: Embalagem com marca do fabricante, procedência, tamanho e quantidade Características: Tratamento antiferrugem alta durabilidade resistência à deformação permanente permite o agrupamento de diversas folhas sem danificar as fibras do papel Unidade de Fornecimento: Caixa (com 100 unidades) Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7510 - ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO CÓDIGO DO PDM: 11 - CLIPE FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
92	CLIPES PARA PAPEL (Nº 4/0 - CAIXA COM 50 UNIDADES)	42.0	Pacote	R$ 9,63	R$ 404,46
Especificação: CLIPES PARA PAPEL (Nº 4/0 - CAIXA COM 50 UNIDADES) Descrição do Item: Clipes para papel fabricado em arame de aço de alta resistência, com tratamento de galvanização que confere proteção contra oxidação e ferrugem. O produto deve possuir acabamento polido, sem rebarbas ou arestas que possam perfurar ou marcar os documentos. Deve apresentar flexibilidade e memória elástica, permitindo prender volumes maiores de papel com segurança e retornar à posição original sem deformações excessivas. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Formato padrão ovalado (standard) Material: Aço galvanizado (zincado) Tamanho: Nº 4/0 (tamanho grande) Finalidade: Fixação e organização de grandes blocos de papéis, processos e documentos em geral Apresentação: Caixa contendo 50 unidades Requisitos Legais: Fabricado conforme padrões técnicos de resistência e espessura de arame para a categoria Identificação: Embalagem com marca do fabricante, procedência, indicação do tamanho (4/0) e quantidade Características: Tratamento anticorrosivo alta durabilidade pontas arredondadas para não danificar as folhas ideal para prender maior quantidade de papel em relação aos tamanhos menores Unidade de Fornecimento: Caixa (com 50 unidades) Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7510 - ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO CÓDIGO DO PDM: 11 - CLIPE FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
93	CLIPES PARA PAPEL (Nº 6/0 - CAIXA COM 50 UNIDADES)	15.0	Caixa	R$ 10,72	R$ 160,80
Especificação: CLIPES PARA PAPEL (Nº 6/0 - CAIXA COM 50 UNIDADES) Descrição do Item: Clipes para papel fabricado em arame de aço de alta resistência, com acabamento galvanizado (zincado) para prevenir a oxidação e aumentar a durabilidade. O produto deve apresentar superfície lisa, sem rebarbas ou arestas cortantes, garantindo a integridade dos documentos e a segurança no manuseio. Por ser de tamanho extragrande, deve possuir rigidez e pressão elástica suficientes para prender grandes volumes de papel com firmeza. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Formato padrão ovalado (standard) Material: Aço galvanizado Tamanho: Nº 6/0 (tamanho extragrande) Finalidade: Organização e fixação de grandes quantidades de folhas, processos volumosos e documentos diversos Apresentação: Caixa contendo 50 unidades Requisitos Legais: Em conformidade com as normas técnicas de fabricação de artefatos de arame para uso em escritório Identificação: Embalagem com marca do fabricante, indicação clara do tamanho (6/0) e quantidade de unidades Características: Tratamento anticorrosivo excelente memória elástica (retorna à forma original após o uso) pontas arredondadas para evitar rasgos ou marcas profundas no papel Unidade de Fornecimento: Caixa (com 50 unidades) Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7510 - ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO CÓDIGO DO PDM: 11 - CLIPE FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
94	CLIPES PARA PAPEL (Nº 8/0 - CAIXA COM 25 UNIDADES)	24.0	Caixa	R$ 12,79	R$ 306,96
Especificação: CLIPES PARA PAPEL (Nº 8/0 - CAIXA COM 25 UNIDADES) Descrição do Item: Clipes para papel fabricado em arame de aço de alta resistência, com acabamento galvanizado de primeira qualidade para proteção total contra oxidação e manchas de ferrugem nos documentos. Por se tratar de um tamanho gigante (8/0), o produto deve possuir espessura de arame superior e rigidez mecânica para prender grandes maços de papel, processos e pastas sem sofrer deformação permanente. Deve apresentar superfície perfeitamente lisa e pontas arredondadas. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Formato padrão ovalado (standard) Material: Aço galvanizado (zincado) Tamanho: Nº 8/0 (tamanho gigante) Finalidade: Fixação de grandes volumes de documentos, projetos e pastas que exigem maior pressão e abertura do clips Apresentação: Caixa contendo 25 unidades Requisitos Legais: Em conformidade com as normas técnicas de fabricação e padrões de resistência para artefatos de aço Identificação: Embalagem com marca do fabricante, indicação do tamanho (8/0) e quantidade Características: Tratamento anticorrosivo alta durabilidade excelente capacidade de carga e					

memória elástica acabamento polido que não danifica as fibras do papel Unidade de Fornecimento: Caixa (com 25 unidades) Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7510 - ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO CÓDIGO DO PDM: 11 - CLIPE FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
95	PRENDEDOR METÁLICO PARA PAPEL (TIPO BINDER - 32 MM)	9.0	Caixa	R$ 20,40	R$ 183,60
Especificação: PRENDEDOR METÁLICO PARA PAPEL (TIPO BINDER - 32 MM) Descrição do Item: Prendedor de papel tipo binder (presilha de pressão), fabricado em corpo de metal com pintura eletrostática epóxi de alta resistência. O mecanismo de pressão deve ser composto por alças de aço inoxidável ou aço tratado, resistentes à oxidação e corrosão. O produto deve permitir prender grandes volumes de papel sem deformar as folhas e sem perder a pressão elástica após sucessivos usos. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Corpo em formato triangular com alças articuladas e removíveis Material do Corpo: Aço com revestimento em pintura epóxi (cor preta ou colorida) Material da Alça: Aço inoxidável ou aço niquelado de alta resistência Tamanho: 32 mm (largura da base) Finalidade: Fixação firme de documentos, processos e blocos de papel que excedam a capacidade de clips comuns Capacidade de Carga: Mínima de 100 folhas de papel offset (75g/m²) Apresentação: Caixa contendo 12 unidades Identificação: Embalagem com marca do fabricante, procedência e dimensões do produto Características: Alta força de pressão alças que podem ser dobradas para economizar espaço ou removidas para fixação permanente não deixa marcas de ferrugem no papel Unidade de Fornecimento: Caixa (com 12 unidades) Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7510 ?ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO CÓDIGO DO PDM: 107 - PRENDEDOR PAPEL FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
96	PRENDEDOR METÁLICO PARA PAPEL (TIPO BINDER - 41 MM)	9.0	Caixa	R$ 25,96	R$ 233,64
Especificação: PRENDEDOR METÁLICO PARA PAPEL (TIPO BINDER - 41 MM) Descrição do Item: Prendedor de papel tipo binder (presilha de pressão), fabricado com corpo em aço de mola de alta resistência e revestimento em pintura eletrostática epóxi. O componente de pressão deve ser dotado de alças em aço inoxidável ou aço com tratamento niquelado, garantindo proteção total contra oxidação. O design deve permitir a fixação firme de grandes volumes de documentos, mantendo a pressão constante sem deformar permanentemente o metal ou danificar o papel. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Corpo em formato triangular com alças articuladas e removíveis Material do Corpo: Aço com pintura epóxi resistente a riscos e descascamento Material da Alça: Aço inoxidável ou aço tratado de alta durabilidade Tamanho: 41 mm (largura da base) Finalidade: Agrupamento e organização de processos volumosos, pastas e blocos de papel de grande porte Capacidade de Carga: Aproximadamente 120 folhas de papel offset (75g/m²) Apresentação: Caixa contendo 12 unidades Identificação: Embalagem com marca do fabricante, procedência e dimensões do produto Características: Forte pressão de fechamento alças removíveis para arquivamento definitivo ou dobráveis para manuseio material atóxico e resistente à corrosão Unidade de Fornecimento: Caixa (com 12 unidades) Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7510 ?ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO CÓDIGO DO PDM: 107 - PRENDEDOR PAPEL FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
97	PASTA ARQUIVO AZ (LOMBO LARGO - CAIXA COM 20 UNIDADES)	21.0	Caixa	R$ 347,83	R$ 7.304,43
Especificação: PASTA ARQUIVO AZ (LOMBO LARGO - CAIXA COM 20 UNIDADES) Descrição do Item: Pasta para arquivamento de documentos tipo AZ, tamanho ofício, com lombo largo, fornecida em embalagem coletiva. Confeccionada em papelão de alta densidade e rigidez, com revestimento externo e interno resistente (papel plastificado ou polipropileno). O produto deve ser dotado de mecanismo de alavanca em aço niquelado de alta resistência, com fechamento preciso e prensador de papéis incluso. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Estrutura rígida com sistema de ferragem interna de alavanca. Material: Papelão reforçado com revestimento impermeabilizado. Lombo: Largo (espessura entre 70 mm e 80 mm), garantindo alta capacidade de armazenamento de folhas. Ferragem: Mecanismo completo em aço niquelado (alavanca, anéis e prensador) com tratamento anticorrosivo. Finalidade: Organização, proteção e arquivamento de grandes volumes de documentos, processos e papéis diversos. Acessórios Obrigatórios: Etiqueta de identificação no lombo (fixa ou com bolso plástico), olhal metálico (anel de tração) no lombo e cantoneiras metálicas de reforço na base para evitar o desgaste por atrito. Dimensões: Aproximadamente 280 mm x 340 mm (padrão Ofício). Apresentação: Caixa contendo 20 unidades. Identificação: Marca do fabricante e especificações técnicas na embalagem coletiva. Características: Excelente estabilidade vertical ferragem com encaixe perfeito (Rado) que mantém a pasta fechada e alinhada. Unidade de Fornecimento: Caixa (com 20 unidades) Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7510 - ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO CÓDIGO DO PDM: 20 - PASTA ARQUIVO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
98	PASTA ARQUIVO AZ (LOMBO ESTREITO - CAIXA COM 20 UNIDADES)	21.0	Caixa	R$ 308,09	R$ 6.469,89
Especificação: PASTA ARQUIVO AZ (LOMBO ESTREITO - CAIXA COM 20 UNIDADES) Descrição do Item: Pasta para arquivamento de documentos tipo AZ, tamanho ofício, com lombo estreito, fornecida em embalagem coletiva. Confeccionada em papelão de alta densidade e rigidez, com revestimento externo e interno resistente (papel plastificado ou polipropileno). O produto deve ser dotado de mecanismo de alavanca em aço niquelado de alta resistência, com fechamento preciso e prensador de papéis incluso. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Estrutura rígida com sistema de ferragem interna de alavanca. Material: Papelão reforçado com revestimento impermeabilizado. Lombo: Estreito (espessura aproximada de 50 mm), indicado para volumes menores de documentos em relação ao modelo de lombo largo. Ferragem: Mecanismo completo em aço niquelado (alavanca, anéis e prensador) com tratamento anticorrosivo. Finalidade: Organização, proteção e arquivamento de documentos, processos e papéis diversos com economia de espaço em prateleiras. Acessórios Obrigatórios: Etiqueta de identificação no lombo (fixa ou com bolso plástico), olhal metálico (anel de tração) no lombo e cantoneiras metálicas de reforço na base para evitar o desgaste por atrito. Dimensões: Aproximadamente 280 mm x 340 mm (padrão Ofício). Apresentação: Caixa contendo 20 unidades. Identificação: Marca do fabricante e especificações técnicas na embalagem coletiva. Características: Excelente estabilidade vertical ferragem com encaixe perfeito (Rado) que mantém a pasta fechada e alinhada. Unidade de Fornecimento: Caixa (com 20 unidades) Dados para o sistema (Padrão SIASG):					

CLASSE: 7510 - ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO CÓDIGO DO PDM: 20 - PASTA ARQUIVO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
99	PASTA PLÁSTICA COM ABAS E ELÁSTICO (PACOTE COM 10 UNIDADES)	35.0	Pacote	R$ 22,75	R$ 796,25
Especificação: PASTA PLÁSTICA COM ABAS E ELÁSTICO (PACOTE COM 10 UNIDADES) Descrição do Item: Pasta para organização e transporte de documentos, confeccionada em polipropileno (PP) de alta resistência e transparência/opacidade conforme a cor. O produto deve possuir abas laterais e superior para garantir que os documentos não deslizem para fora da pasta, além de fechamento por meio de dois elásticos circulares ou chatos presos por ilhoses plásticos ou metálicos. A superfície deve ser lisa e de fácil limpeza. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Pasta tipo aba elástico com vincos para ajuste de espessura. Material: Polipropileno (PP) resistente, atóxico e reciclável. Espessura: Compatível com a durabilidade necessária para manuseio constante (lombo de aproximadamente 30 mm). Dimensões: 245 mm x 30 mm x 335 mm (compatível com formato A4 e Ofício). Finalidade: Proteção, transporte e organização de documentos, processos e papéis em geral. Apresentação: Pacote contendo 10 unidades. Identificação: Etiqueta na embalagem com marca do fabricante, dimensões e composição do material. Características: Resistente à umidade fechamento seguro com elástico abas que protegem todo o perímetro das folhas material leve e flexível. Unidade de Fornecimento: Pacote (com 10 unidades) Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7510 - ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO CÓDIGO DO PDM: 20 - PASTA ARQUIVO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
100	PASTA SANFONADA PARA DOCUMENTO (12 DIVISÕES - TAMANHO OFÍCIO)	33.0	Unidade	R$ 26,19	R$ 864,27
Especificação: PASTA SANFONADA PARA DOCUMENTO (12 DIVISÕES - TAMANHO OFÍCIO) Descrição do Item: Pasta organizadora de documentos, tipo sanfonada, confeccionada em polipropileno (PP) de alta resistência e durabilidade. O produto deve possuir 12 divisórias internas fixas, permitindo a classificação e separação de documentos em ordem alfabética, mensal, numérica ou por assunto. O tamanho deve ser compatível com folhas de padrão Ofício, garantindo que o conteúdo fique totalmente protegido. Deve apresentar fechamento seguro através de elástico com botão ou trava plástica, evitando a queda dos documentos durante o transporte. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Pasta externa rígida ou semi-rígida com divisórias internas expansíveis. Material: Polipropileno (plástico) reciclável, resistente a umidade e impactos leves. Tamanho: Ofício (projetado para comportar papéis de aproximadamente 216 mm x 330 mm). Quantidade de Divisões: 12 compartimentos internos. Finalidade: Organização, transporte e arquivamento de documentos, processos e correspondências. Acessórios: Acompanha etiquetas para identificação das divisórias (abas). Apresentação: Unidade individual. Identificação: Marca do fabricante e especificações do produto na embalagem ou corpo da pasta. Características: Material leve e lavável laterais reforçadas visores nas abas das divisórias para inserção de etiquetas design funcional para economia de espaço. Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7510 - ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO CÓDIGO DO PDM: 20 - PASTA ARQUIVO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
101	PASTA CATÁLOGO COM 50 ENVELOPES PLÁSTICOS (TAMANHO OFÍCIO)	30.0	Unidade	R$ 32,83	R$ 984,90
Especificação: PASTA CATÁLOGO COM 50 ENVELOPES PLÁSTICOS (TAMANHO OFÍCIO) Descrição do Item: Pasta tipo catálogo para organização e apresentação de documentos, composta por capa rígida ou semi-rígida e envelopes plásticos internos. O produto deve ser confeccionado em polipropileno de alta resistência, com acabamento texturizado ou liso na cor verde. Deve conter 50 envelopes plásticos transparentes de alta qualidade, fixados de forma segura por meio de colchetes, parafusos plásticos ou sistema de solda eletrônica, garantindo que as folhas não se soltem com o manuseio constante. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Pasta com lombo e capas opacas na cor verde. Material: Polipropileno (PP) atóxico e reciclável. Tamanho: Ofício (aproximadamente 240 mm x 330 mm). Capacidade: 50 envelopes plásticos (sacos) transparentes e antireflexo. Cor: a definir no ato do pedido Finalidade: Proteção, arquivamento e exposição de catálogos, tabelas de preços, documentos, processos e apresentações. Apresentação: Unidade individual. Identificação: Marca do fabricante e especificações de tamanho e quantidade de envelopes na embalagem ou etiqueta. Características: Envelopes internos que não aderem ao papel (copy-safe) material resistente a dobras e impactos design funcional para fácil consulta. Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7510 - ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO CÓDIGO DO PDM: 20 - PASTA ARQUIVO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
102	PASTA SUSPENSA PARA ARQUIVO (CAIXA)	7.0	Caixa	R$ 97,15	R$ 680,05
Especificação: PASTA SUSPENSA PARA ARQUIVO (CARTÃO MARMORIZADO 330G - 360 X 240MM - CAIXA COM 50 UNIDADES) Descrição do Item: Pasta suspensa para arquivo de documentos, confeccionada em cartão duplex marmorizado com gramatura de 330 g/m², com acabamento externo plastificado para maior proteção contra umidade e desgaste. O produto deve ser equipado com varões de sustentação dotados de ponteiras plásticas injetadas, garantindo um deslize suave nos trilhos dos arquivos. A parte interna deve possuir presilhas plásticas integradas para a fixação de folhas perfuradas, além de acompanhar visores e etiquetas em plástico rígido transparente para identificação e indexação superior. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Pasta suspensa em formato retangular, com vincos marcados para ajuste de capacidade e varões superiores. Material do Corpo: Cartão marmorizado de alta densidade (gramatura de 330 g/m²) com laminação plástica protetora. Material dos Acessórios: Varão de suporte resistente, ponteiras plásticas, presilhas plásticas internas e visor em acetato ou plástico rígido. Dimensões: 360 mm de largura x 240 mm de altura (compatível com arquivos padrão). Cor: Marmorizada (padrão cinza/verde ou conforme catálogo do fabricante). Finalidade: Organização, classificação e arquivamento vertical de documentos, pastas funcionais e prontuários em arquivos de aço ou caixas organizadoras. Apresentação: Caixa contendo 50 unidades, acompanhada dos respectivos visores e etiquetas textuais. Identificação: Marca do fabricante, especificações do produto e quantidade impressas na embalagem externa. Características: Alta resistência mecânica e durabilidade varões que não entortam sob carga abas coladas e reforçadas furações que permitem a mudança de posição do visor. Unidade de Fornecimento: Caixa (com 50 unidades) Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7510 - ITENS DE ESCRITÓRIO CÓDIGO DO PDM: 20 - PASTA ARQUIVO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
103	PASTA EM L A4 TRANSPARENTE	90.0	Unidade	R$ 4,45	R$ 400,50

Especificação: PASTA EM L A4 TRANSPARENTE Descrição do Item: Pasta organizadora para documentos em formato de L, confeccionada em plástico polipropileno de alta qualidade, flexibilidade e total transparência, indicada para proteção, arquivamento e manuseio rápido de papéis e relatórios de uso diário. O componente possui abertura na parte superior e na lateral direita, facilitando a inserção e a retirada de documentos sem a necessidade de furar as folhas, contando ainda com um pequeno corte semicircular na borda para auxiliar a abertura manual. Apresenta solda ultrassônica de alta resistência nas bordas fechadas, garantindo que o produto não se rompa com facilidade sob condições normais de uso. A superfície externa é lisa ou antirreflexo, permitindo a perfeita visualização e leitura integral do conteúdo interno sem a necessidade de remover o documento da pasta. Ideal para a organização interna de processos, distribuição de expedientes e rotinas administrativas em repartições públicas. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Pasta plástica flexível em formato retangular com abertura em duas extremidades contíguas tipo L. Material do Corpo: Polipropileno de alta transparência com espessura adequada para conferir rigidez e proteção ao papel. Dimensões Nominais: Tamanho compatível com folhas de padrão A4, medindo aproximadamente 220 milímetros de largura por 310 milímetros de comprimento. Cor do Produto: Incolor e cristal transparente. Características Adicionais: Cantos arredondados para segurança no manuseio, soldagem eletrônica resistente nas extremidades fechadas e material totalmente reciclável e atóxico. Finalidade: Proteção, acondicionamento rápido e triagem de documentos em escritórios e arquivos institucionais. Apresentação: Embalagem coletiva em pacote contendo a quantidade definida em edital, devidamente acondicionada de forma a evitar dobras, amassamentos ou riscos no material plástico durante o transporte. Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7510 - ITENS DE ESCRITÓRIO CÓDIGO DO PDM: 20 - PASTA ARQUIVO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
104	PILHA COMUM AA (CAIXA COM 48 UNIDADES)	11.0	Caixa	R$ 59,66	R$ 656,26
Especificação: PILHA COMUM AA (CAIXA COM 48 UNIDADES) Descrição do Item: Pilha seca comum (zinco-carbono), tamanho AA (pequena), com tensão nominal de 1,5V. O produto deve ser fabricado com tecnologia antivazamento para proteção dos aparelhos eletroeletrônicos. A composição química deve estar em total conformidade com a legislação ambiental vigente, sendo livre de metais pesados tóxicos como mercúrio, cádmio e chumbo. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Cilindro metálico com terminação positiva saliente e negativa plana. Material: Zinco-Carbono (pilha comum). Tensão: 1,5 V. Tamanho: AA (conhecida popularmente como pequena). Finalidade: Fornecimento de energia para dispositivos de consumo moderado ou constante, como mouses sem fio, relógios, brinquedos e controles diversos. Apresentação: Caixa contendo 12 pacotes (blister/cartela) com 4 unidades cada, totalizando 48 pilhas. Requisitos Legais: Atendimento às resoluções do CONAMA e normas técnicas de segurança elétrica. Identificação: Marca do fabricante, lote, data de validade e especificações técnicas gravadas no corpo do produto e na embalagem. Características: Revestimento resistente alta durabilidade em repouso vedação de segurança contra derrame de eletrólito. Unidade de Fornecimento: Caixa (com 48 unidades) Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 6135 - BATERIAS NÃO RECARREGÁVEIS CÓDIGO DO PDM: 10708 - PILHA FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
105	PILHA COMUM AAA (CAIXA COM 40 UNIDADES)	20.0	Caixa	R$ 50,74	R$ 1.014,80
Especificação: PILHA COMUM AAA (CAIXA COM 40 UNIDADES) Descrição do Item: Pilha seca comum (zinco-carbono), tamanho AAA (palito), com tensão nominal de 1,5V. O produto deve ser fabricado com materiais de alta qualidade, garantindo vedação eficiente contra vazamentos que possam danificar equipamentos eletrônicos. Deve seguir rigorosamente as normas ambientais vigentes quanto à ausência de metais pesados como mercúrio, cádmio e chumbo em sua composição. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Cilindro metálico com polo positivo saliente e polo negativo plano. Material: Zinco-Carbono (pilha comum). Tensão: 1,5 V. Tamanho: AAA (conhecida popularmente como palito). Finalidade: Alimentação de dispositivos eletroeletrônicos de baixo consumo, como controles remotos, calculadoras, relógios de parede e lanternas pequenas. Apresentação: Caixa contendo 10 pacotes (blister/cartela) com 4 unidades cada, totalizando 40 pilhas. Requisitos Legais: Em conformidade com as resoluções do CONAMA e certificação de órgãos reguladores de qualidade e segurança. Identificação: Marca do fabricante, data de validade, indicação de voltagem e tamanho impressos no corpo da pilha e na embalagem. Características: Blindagem metálica proteção antivazamento validade mínima de 2 anos a partir da data de entrega. Unidade de Fornecimento: Caixa (com 40 unidades) Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 6135 - BATERIAS NÃO RECARREGÁVEIS CÓDIGO DO PDM: 10708 - PILHA FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
106	COLA BRANCA EM BASTÃO (40 GRAMAS)	27.0	Unidade	R$ 6,08	R$ 164,16
Especificação: COLA BRANCA EM BASTÃO (40 GRAMAS) Descrição do Item: Adesivo sólido em formato de bastão, cor branca, formulado à base de polímeros sintéticos (PVP ou similar) que permitem aplicação limpa e uniforme. O produto deve apresentar secagem rápida e boa aderência em diversos tipos de superfícies porosas, não devendo enrugar ou manchar o papel após a aplicação. O mecanismo de avanço do bastão deve ser por sistema giratório, operando de forma suave e eficiente. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Formato cilíndrico sólido (bastão) com tampa de fechamento hermético. Material: Adesivo à base de resinas sintéticas, livre de solventes químicos. Peso Líquido: 40 g. Finalidade: Colagem de papel, papelão, cartolina, fotos e materiais similares em atividades de escritório e escolares. Requisitos Legais: Produto atóxico, lavável e com certificação de segurança (selo do INMETRO). Apresentação: Unidade individual ou em pacotes conforme padrão do fabricante. Identificação: Marca do fabricante, data de validade, composição e peso líquido impressos no rótulo. Características: Aplicação macia não deixa resíduos em excesso tampa que evita o ressecamento do produto odor neutro. Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 8040 - ADESIVOS CÓDIGO DO PDM: 13894 - COLA FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
107	COLA BRANCA LÍQUIDA (FRASCO COM 90 GRAMAS)	60.0	Unidade	R$ 4,02	R$ 241,20
Especificação: COLA BRANCA LÍQUIDA (FRASCO COM 90 GRAMAS) Descrição do Item: Adesivo líquido à base de PVA (Acetato de Polivinila), cor branca, com alto teor de sólidos que garante uma colagem eficiente e duradoura. O produto deve apresentar viscosidade adequada para evitar escorrimentos excessivos, secagem transparente e bico aplicador que facilite a dosagem e o espalhamento do adesivo sobre as superfícies. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Líquido viscoso branco de odor característico suave. Material: Resina de acetato de polivinila em dispersão aquosa. Peso Líquido: 90 g. Finalidade: Colagem de papel, papelão, cartolina, madeira de pequenos reparos, tecidos e materiais porosos em geral. Requisitos Legais: Produto atóxico, lavável e com					

certificação de segurança (selo do INMETRO). Apresentação: Frasco plástico ergonômico com bico aplicador e tampa protetora que evita o entupimento e o ressecamento. Identificação: Marca do fabricante, composição, data de validade, lote e peso líquido impressos no rótulo. Características: Secagem rápida não tóxica solúvel em água enquanto úmida para fácil limpeza de excessos. Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 8040 - ADESIVOS CÓDIGO DO PDM: 13894 - COLA FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
108	EXTRATOR DE GRAMPO (FORMATO ESPÁTULA - CAIXA COM 12 UNIDADES)	7.0	Caixa	R$ 38,44	R$ 269,08
Especificação: EXTRATOR DE GRAMPO (FORMATO ESPÁTULA - CAIXA COM 12 UNIDADES) Descrição do Item: Extrator de grampos tipo espátula, confeccionado em aço de alta resistência com tratamento de galvanização. O produto deve possuir design funcional que permita a remoção de grampos de diversos tamanhos com o mínimo esforço e sem danificar o papel. A estrutura deve ser rígida, evitando deformações durante o uso prolongado, com ponta devidamente afiada para facilitar a inserção sob o grampo. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Formato tipo espátula ou pinça plana. Material: Aço galvanizado (zincado) com acabamento anticorrosivo. Finalidade: Extração de grampos metálicos de papéis, cartolinas e documentos diversos em ambientes de escritório. Apresentação: Caixa contendo 12 unidades. Identificação: Marca do fabricante e procedência gravadas na peça ou impressas na embalagem. Características: Alta durabilidade pontas arredondadas para segurança do usuário resistente à oxidação cabo ergonômico que permite firmeza no manuseio. Unidade de Fornecimento: Caixa (com 12 unidades) Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7520 - ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO CÓDIGO DO PDM: 18066 - EXTRATOR GRAMPO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
109	PERFURADOR DE PAPEL METÁLICO (DOIS FUROS - CAPACIDADE 20 FOLHAS)	21.0	Unidade	R$ 33,10	R$ 695,10
Especificação: PERFURADOR DE PAPEL METÁLICO (DOIS FUROS - CAPACIDADE 20 FOLHAS) Descrição do Item: Perfurador de papel de médio porte, com estrutura metálica resistente e base com apoio antiderrapante. O equipamento deve possuir pinos perfuradores em aço temperado e afiado, garantindo um corte limpo e sem rebarbas. Deve ser capaz de perfurar simultaneamente, no mínimo, 20 folhas de papel (gramatura 75g/m²). O produto deve conter depósito coletor de resíduos para manter a organização do ambiente de trabalho. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Estrutura metálica com sistema de alavanca manual. Material: Aço com pintura eletrostática ou acabamento cromado e base emborrachada ou plástica. Capacidade de Perfuração: Mínima de 20 folhas de papel sulfite (75g/m²) por vez. Quantidade de Furos: 2 furos circulares. Distância entre Furos: Padrão de 80 mm (centros). Diâmetro dos Furos: Aproximadamente 5,5 mm a 6 mm. Finalidade: Perfuração de papéis e documentos para organização em pastas e fichários. Acessórios: Guia de posicionamento ou régua ajustável para diferentes tamanhos de papel e reservatório para coleta dos confetes de papel. Identificação: Marca do fabricante e especificações de capacidade impressas no produto ou na embalagem. Características: Design ergonômico durabilidade para uso contínuo em escritório base que evita o deslizamento e protege a superfície da mesa. Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7520 - ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO CÓDIGO DO PDM: 56 - PERFURADOR PAPEL FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
110	PERFURADOR DE PAPEL METÁLICO (DOIS FUROS - CAPACIDADE 30 FOLHAS)	15.0	Unidade	R$ 52,65	R$ 789,75
Especificação: PERFURADOR DE PAPEL METÁLICO (DOIS FUROS - CAPACIDADE 30 FOLHAS) Descrição do Item: Perfurador de papel de médio porte, com estrutura robusta totalmente metálica, base antiderrapante e coletor de resíduos plástico ou metálico. O equipamento deve ser dotado de pinos perfuradores em aço de alta resistência, temperados e afiados, capazes de realizar a perfuração simultânea de, no mínimo, 30 folhas de papel (gramatura 75g/m²) sem esforço excessivo do operador. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Estrutura em corpo metálico com alavanca de pressão. Material: Aço com pintura eletrostática ou acabamento cromado. Capacidade de Perfuração: Mínima de 30 folhas de papel sulfite (75g/m²) por operação. Quantidade de Furos: 2 furos circulares. Distância entre Furos: Padrão de 80 mm (centros). Diâmetro dos Furos: Aproximadamente 5,5 mm a 6 mm. Finalidade: Perfuração de documentos e processos para arquivamento em pastas de grampo ou fichários. Acessórios: Régua/guia metálica ou plástica ajustável para centralização do papel (formatos A4, A5, Ofício, etc.) e reservatório para coleta dos recortes. Identificação: Marca do fabricante e modelo gravados no produto ou na embalagem. Características: Alta durabilidade base que não risca a mesa e evita deslizamentos mecanismo de alavanca suave. Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7520 - ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO CÓDIGO DO PDM: 56 - PERFURADOR PAPEL FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
111	PERFURADOR DE PAPEL METÁLICO (DOIS FUROS - CAPACIDADE 100 FOLHAS)	5.0	Unidade	R$ 299,77	R$ 1.498,85
Especificação: PERFURADOR DE PAPEL METÁLICO (DOIS FUROS - CAPACIDADE 100 FOLHAS) Descrição do Item: Perfurador de papel de grande porte (alta capacidade), com estrutura reforçada totalmente metálica e sistema de alavanca longa para reduzir o esforço físico durante a operação. O equipamento deve ser dotado de punções (pinos) em aço especial de alta resistência, ocos e retificados, capazes de perfurar simultaneamente até 100 folhas de papel (gramatura 75g/m²). Deve possuir base estável com apoios antiderrapantes e sistema de troca de matrizes ou punções, se aplicável. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Estrutura robusta de alta performance com alavanca ergonômica alongada. Material: Aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática. Capacidade de Perfuração: Mínima de 100 folhas de papel sulfite (75g/m²) por operação. Quantidade de Furos: 2 furos circulares. Distância entre Furos: Padrão de 80 mm (centros). Diâmetro dos Furos: Aproximadamente 6 mm. Finalidade: Perfuração de grandes volumes de documentos, processos volumosos e apostilas para arquivamento. Acessórios: Régua guia metálica ajustável com marcações de formatos (A4, Ofício, etc.) para centralização precisa e gaveta coletora de resíduos de grande capacidade. Identificação: Marca do fabricante, modelo e indicação de capacidade máxima gravados no equipamento. Características: Sistema de perfuração suave alta durabilidade mecânica projetado para uso intensivo em centros de documentação e protocolos. Unidade de Fornecimento: Unidade					

Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7520 - ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO CÓDIGO DO PDM: 56 - PERFURADOR PAPEL FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
112	RÉGUA PLÁSTICA 30 CM (UNIDADE)	52.0	Unidade	R$ 4,70	R$ 244,40
Especificação: RÉGUA PLÁSTICA 30 CM (UNIDADE) Descrição do Item: Régua graduada para medição e traçado, confeccionada em poliestireno ou material plástico similar de alta rigidez e resistência. O produto deve apresentar corpo não flexível, com espessura adequada para evitar quebras fáceis e garantir estabilidade durante o uso. A escala deve ser gravada de forma indelével, com marcações precisas em milímetros e centímetros, apresentando numeração legível e de fácil visualização. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Estrutura reta, rígida, com bordas polidas e acabamento isento de rebarbas. Material: Plástico rígido (Poliestireno ou similar) resistente a impactos. Comprimento: 30 cm. Escala: Graduação em milímetros e centímetros em um dos lados, com início no zero absoluto. Cor: Variadas (colorida), com transparência ou opacidade conforme o lote. Finalidade: Auxílio em medições lineares, desenhos técnicos e trabalhos escolares ou de escritório. Requisitos Legais: Produto com certificação de segurança e conformidade técnica (selo do INMETRO, se aplicável ao uso escolar). Apresentação: Unidade individual, podendo estar acondicionada em capa plástica protetora. Identificação: Marca do fabricante e escala de medida gravadas no corpo do produto. Características: Material não flexível para maior precisão no traçado alta durabilidade cantos levemente arredondados para segurança no manuseio. Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7510 - ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO CÓDIGO DO PDM: 11569 - RÉGUA COMUM FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
113	ORGANIZADOR DE PAPEL DIAGONAL (4 COMPARTIMENTOS - COR CRISTAL)	40.0	Unidade	R$ 119,29	R$ 4.771,60
Especificação: ORGANIZADOR DE PAPEL DIAGONAL (4 COMPARTIMENTOS - COR CRISTAL) Descrição do Item: Organizador de mesa para papéis e documentos, com design diagonal (tipo escada) para facilitar a visualização e o acesso aos itens arquivados. O produto deve ser confeccionado em plástico poliestireno (acrílico) de alta transparência, resistência e durabilidade. Deve possuir 4 divisórias fixas que permitam a separação de pastas, envelopes e folhas de papel de diversos formatos (A4, Ofício, Carta), mantendo a estabilidade quando totalmente carregado. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Estrutura vertical com divisórias em níveis diagonais. Material: Plástico acrílico (Poliestireno) de alta qualidade e resistência a impactos. Cor: Cristal (totalmente transparente). Quantidade de Compartimentos: 4 divisórias/espaços. Finalidade: Organização de documentos, pastas, arquivos e correspondências em mesas de escritório ou balcões de atendimento. Identificação: Marca do fabricante e modelo impressos na embalagem ou no corpo do produto. Apresentação: Unidade individual. Características: Bordas arredondadas e acabamento polido para evitar cortes ou danos aos papéis base estável material que não amarela com o tempo fácil limpeza. Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7520 - ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO CÓDIGO DO PDM: 141 - BANDEJA EXPEDIENTE FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
114	ORGANIZADOR DE MESA / PORTA-CANETAS, CLIPS E LEMBRETES EM ACRÍLICO	40.0	Unidade	R$ 18,21	R$ 728,40
Especificação: ORGANIZADOR DE MESA / PORTA-CANETAS, CLIPS E LEMBRETES EM ACRÍLICO Descrição do Item: Organizador de mesa para escritório, modelo multiuso com divisórias integradas para armazenamento simultâneo de canetas, lápis, clips e blocos de lembretes. O item deve ser confeccionado em acrílico de alta qualidade (ou poliestireno cristal de alto impacto), apresentando transparência cristalina que permite a visualização imediata dos objetos. O design deve ser funcional e elegante, com acabamento polido e bordas arredondadas, garantindo a organização e a otimização do espaço de trabalho. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Peça única com divisórias verticais e compartimentos horizontais de diferentes tamanhos. Material: Acrílico ou poliestireno (PS) cristal, rígido e resistente. Configuração Mínima: 01 compartimento vertical para instrumentos de escrita 01 compartimento para clips/miudezas 01 compartimento para blocos de notas/lembretes. Cor: Cristal (transparente). Finalidade: Organização de materiais de uso frequente sobre a mesa de trabalho ou balcão de atendimento. Apresentação: Unidade individual. Identificação: Marca do fabricante e dimensões gravadas na embalagem ou etiqueta. Características: Base estável e plana material atóxico alta resistência ao amarelamento fácil limpeza compartimentos com profundidade adequada para evitar a queda dos objetos. Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7520 - ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO CÓDIGO DO PDM: 17616 - PORTA-CANETA FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
115	PAPEL FOTOGRÁFICO A4 (ALTA RESOLUÇÃO - CAIXA COM 50 FOLHAS)	370.0	Pacote	R$ 33,21	R$ 12.287,70
Especificação: PAPEL FOTOGRÁFICO A4 (ALTA RESOLUÇÃO - PACOTE COM 50 FOLHAS) Descrição do Item: Papel fotográfico de alta resolução, desenvolvido especificamente para impressoras a jato de tinta (inkjet). O papel deve possuir revestimento especial que garanta a fixação imediata da tinta, evitando borrões e proporcionando cores vibrantes e pretos profundos. Deve suportar resoluções de impressão de até 5760 dpi, sendo ideal para fotografias, portfólios e apresentações que exijam qualidade profissional. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Folha plana com superfície tratada (glossy ou matte, conforme necessidade da contratante). Material: Papel revestido com camada receptora de tinta de secagem instantânea. Tamanho: A4 (210 mm x 297 mm). Resolução Suportada: Até 5760 dpi. Gramatura: Mínima de 180 g/m² (ou conforme padrão de mercado para alta resolução). Finalidade: Impressão de fotografias de alta qualidade, cartões, convites e imagens gráficas em impressoras jato de tinta. Apresentação: Caixa ou pacote contendo 50 folhas. Identificação: Marca do fabricante, gramatura, tamanho e quantidade de folhas impressas na embalagem. Características: Secagem instantânea (instant dry) resistente à água (water resistant) compatível com tintas corantes e pigmentadas alto brilho e fidelidade de cores. Unidade de Fornecimento: Pacote (com 50 folhas) Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 6750 - SUPRIMENTOS FOTOGRÁFICOS CÓDIGO DO PDM: 15205 - PAPEL FOTOGRÁFICO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
116	TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO (40 ML)	5.0	Unidade	R$ 10,76	R$ 53,80
Especificação: TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO (40 ML) Descrição do Item: Tinta de alta qualidade para reabastecimento de almofadas de carimbos manuais e automáticos. O produto deve possuir composição à base de água ou glicerina, com pigmentação					

intensa que garanta impressões nítidas, uniformes e de secagem rápida no papel. A tinta não deve danificar o polímero ou a borracha do carimbo, mantendo a integridade do material por mais tempo. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Líquido homogêneo de alta densidade pigmentar. Material: Solução à base de corantes e solventes atóxicos. Volume: Frasco com 40 ml. Cor: A definir no ato do pedido Finalidade: Entintamento de almofadas para carimbos em geral e datadores. Apresentação: Frasco plástico com bico dosador que facilite a aplicação sem desperdícios e tampa rosqueável de vedação segura. Identificação: Marca do fabricante, composição, cor, volume líquido e data de validade impressos no rótulo. Características: Excelente rendimento, secagem rápida após a aplicação no papel resistente à luz (não desbota facilmente), não tóxica. Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7510 - ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO CÓDIGO DO PDM: 18258 - TINTA PARA CARIMBO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
117	ALMOFADA PARA CARIMBO RECARREGÁVEL	19.0	Unidade	R$ 17,75	R$ 337,25
Especificação: ALMOFADA PARA CARIMBO RECARREGÁVEL Descrição do Item: Almofada para carimbo de uso manual, acondicionada em estojo metálico ou plástico de alta resistência. O item deve possuir superfície de feltro ou tecido especial de alta absorção, capaz de reter a tinta de forma uniforme sem apresentar deformações ou ressecamento precoce. O produto deve ser fornecido sem entintamento (seca) ou previamente entintada, permitindo sucessivas recargas para prolongar sua vida útil. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Estojo com tampa de vedação eficiente para evitar a evaporação da tinta. Material: Corpo em metal ou polipropileno resistente e almofada interna em feltro ou tecido técnico. Tamanho: Médio (aproximadamente 10 cm x 6 cm ou padrão nº 2/nº 3). Finalidade: Entintamento de carimbos de borracha ou polímero para uso em papel, papelão e documentos em geral. Cores Disponíveis: Sem tinta (neutra) ou nas cores preta, azul ou vermelha (conforme necessidade). Identificação: Marca do fabricante e indicação do número/tamanho gravados no estojo ou na embalagem. Apresentação: Unidade individual. Características: Alta capacidade de absorção e transferência de tinta fechamento firme que impede o vazamento base estável para manuseio sobre mesas de escritório. Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7520 - ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO CÓDIGO DO PDM: 22 - ALMOFADA CARIMBO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
118	CORRETIVO LÍQUIDO À BASE DE ÁGUA	61.0	Unidade	R$ 5,27	R$ 321,47
Especificação: CORRETIVO LÍQUIDO À BASE DE ÁGUA Descrição do Item: Corretivo líquido para papel, na cor branca, formulado à base de água. O produto deve apresentar excelente cobertura, permitindo a correção de erros em textos manuscritos, impressos ou fotocópias com apenas uma aplicação. A secagem deve ser rápida, resultando em uma superfície lisa e opaca que possibilite a reescrita imediata sem borrar ou danificar a ponta da caneta. Por ser à base de água, o produto deve ser atóxico, lavável e apresentar baixo odor. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Líquido homogêneo, fluido e sem grumos. Material: Composição à base de água, resinas e pigmentos brancos atóxicos. Volume: Frasco com 18 ml. Cor: Branco neve. Finalidade: Correção de escritas em diversos tipos de papéis e documentos. Apresentação: Frasco plástico com pincel aplicador acoplado à tampa ou aplicador de precisão, garantindo espalhamento uniforme. Identificação: Marca do fabricante, composição, volume líquido e selo de segurança (INMETRO) impressos no rótulo. Características: Produto não inflamável excelente aderência ao papel tampa com vedação hermética para evitar o ressecamento precoce do líquido longa vida útil após aberto. Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7510 - ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO CÓDIGO DO PDM: 18 - CORRETIVO LÍQUIDO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
119	ENVELOPE SACO KRAFT OURO (TAMANHO A5)	12.0	Caixa	R$ 48,59	R$ 583,08
Especificação: ENVELOPE SACO KRAFT OURO (TAMANHO A5 - 176 X 250 MM - CAIXA) Descrição do Item: Envelope tipo saco, confeccionado em papel kraft pardo (cor ouro/amarelo) de alta resistência e opacidade. O produto deve ser fabricado com fibras celulósicas de qualidade, garantindo a proteção de documentos e correspondências contra a luminosidade e o manuseio. Deve possuir colagem lateral firme e aba superior com adesivo de segurança ou pronta para colagem manual, assegurando a integridade do conteúdo durante o transporte e armazenamento. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Envelope formato saco com abertura no lado menor. Material: Papel kraft (ouro/pardo) de alta densidade. Dimensões: Tamanho padrão para A5 (aproximadamente 176 mm x 250 mm). Gramatura: Mínima de 80 g/m². Cor: Ouro (amarelo/pardo). Finalidade: Envio de correspondências, arquivamento de documentos, transporte de papéis dobrados ao meio ou materiais de dimensões reduzidas. Apresentação: Caixa contendo 100 unidades. Identificação: Marca do fabricante, dimensões, gramatura e quantidade impressos na embalagem. Características: Superfície que permite escrita manual ou aplicação de etiquetas material reciclável excelente acabamento nas bordas. Unidade de Fornecimento: Caixa Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7510 - ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO CÓDIGO DO PDM: 19705 - ENVELOPE FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
120	ENVELOPE SACO OURO (A4 - 229 X 324 MM)	18.0	Caixa	R$ 50,00	R$ 900,00
Especificação: ENVELOPE SACO OURO (A4 - 229 X 324 MM) Descrição do Item: Envelope em formato saco, confeccionado em papel kraft pardo de alta qualidade (conhecido comercialmente como cor ouro). O produto deve possuir colagem lateral e de fundo resistente, com aba superior para fechamento, garantindo a integridade dos documentos durante o manuseio e transporte. A superfície do papel deve ser adequada para impressão (jato de tinta ou laser) e escrita manual com diversos tipos de canetas. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Envelope formato saco com abertura no lado menor Material: Papel kraft (tipo ouro/pardo) Gramatura: 80 g/m² Dimensões: 229 mm x 324 mm (compatível com formato A4) Finalidade: Armazenamento, organização e envio de documentos, formulários e correspondências sem a necessidade de dobras Apresentação: Caixa contendo 100 unidades Identificação: Embalagem com marca do fabricante, dimensões e gramatura do papel Características: Fibra de papel resistente fechamento por aba simples (sem adesivo ou com adesivo, conforme disponibilidade de mercado) opacidade que garante o sigilo do conteúdo Unidade de Fornecimento: Caixa (com 100 unidades) Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7510 - ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO CÓDIGO DO PDM: 19705 - ENVELOPE FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
121	FITA ADESIVA DE PAPEL KRAFT (PACOTE COM 06 UNIDADES)	16.0	Pacote	R$ 65,57	R$ 1.049,12

Especificação: FITA ADESIVA DE PAPEL KRAFT (PACOTE COM 06 UNIDADES) Descrição do Item: Fita adesiva produzida com papel kraft de alta resistência, revestida em uma das faces com adesivo de alto poder de fixação (borracha sintética ou resina). O produto deve ser desenvolvido para fechamento de embalagens de papelão e pacotes em geral, oferecendo segurança contra violações e resistência a variações de temperatura. A fita deve permitir a escrita em sua superfície e possuir boa adesão em diversas superfícies porosas, garantindo um fechamento robusto e ecológico. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Rolo de fita adesiva de papel com textura característica do kraft. Material: Papel kraft (pardo) ou crepado, tratado com adesivo sensível à pressão. Largura: Minima de 32 mm Comprimento: Rolo com 50 metros lineares. Cor: Pardo (kraft natural). Finalidade: Fechamento de caixas de papelão, reforço de embalagens, mascaramento e empacotamento em geral. Apresentação: Pacote contendo 06 unidades (rolos). Identificação: Marca do fabricante, dimensões (largura x comprimento) e lote impressos na embalagem ou no tubete interno. Características: Alta resistência à tração fácil aplicação (manual ou com aplicadores) permite escrita material reciclável e biodegradável excelente adesão imediata (tack). Unidade de Fornecimento: Pacote (com 06 unidades) Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7510 - ITENS DE PAPELARIA CÓDIGO DO PDM: 18071 - FITA ADESIVA FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
122	FITA ADESIVA TRANSPARENTE (PACOTE COM 4 ROLOS)	18.0	Pacote	R$ 53,18	R$ 957,24
Especificação: FITA ADESIVA TRANSPARENTE (45MM X 50M - PACOTE COM 4 ROLOS) Descrição do Item: Fita adesiva tipo larga, produzida em filme de polipropileno biorientado (BOPP) de alta resistência, com aplicação de adesivo acrílico à base de água. O produto deve apresentar excelente transparência e alto poder de fixação (tack), garantindo o fechamento seguro de embalagens e caixas de papelão. A fita deve ser resistente à tração e apresentar desenrolamento suave e uniforme, sem rupturas laterais durante o uso manual ou em aplicadores de fita. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Rolo de fita contínuo em filme plástico com adesivo em uma das faces. Material: Filme de polipropileno (BOPP) com adesivo acrílico de alta aderência. Dimensões: Largura de 45 mm e comprimento de 50 metros por rolo. Cor: Transparente (incolor). Finalidade: Fechamento de caixas de papelão, lacração de envelopes, empacotamento, organização e reforço de embalagens diversas. Apresentação: Pacote contendo 04 unidades (rolos). Identificação: Marca do fabricante, dimensões e instruções de conservação impressas na embalagem. Características: Alta resistência ao cisalhamento e ao envelhecimento (não amarela precocemente) atóxica excelente adesão em diversas superfícies fácil aplicação manual ou mecânica. Unidade de Fornecimento: Pacote (com 04 unidades) Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7510 - ITENS DE PAPELARIA CÓDIGO DO PDM: 18071 - FITA ADESIVA FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
123	FITA ADESIVA DUPLA FACE FIXA FORTE	4.0	Unidade	R$ 28,07	R$ 112,28
Especificação: FITA ADESIVA DUPLA FACE FIXA FORTE) Descrição do Item: Fita adesiva dupla face de espuma de alta performance, indicada para fixação extrema e permanente de objetos pesados em ambientes internos ou externos. O produto deve possuir dorso de espuma acrílica ou poliuretano estrutural de células fechadas, preenchido com adesivo acrílico de alto tack em ambos os lados, garantindo excelente absorção de impactos e distribuição de tensões. A fita deve possuir alta capacidade de carga, suportando objetos de até 5 kg, além de apresentar resistência a variações de temperatura, raios UV, umidade e solventes, dispensando o uso de pregos e parafusos. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Fita em rolo com liner protetor plástico de fácil remoção em uma das faces adesivas. Material: Espuma acrílica ou de poliuretano de alta densidade revestida com adesivo acrílico de alta adesão. Dimensões: Largura de 25 mm e comprimento de 2 metros por rolo. Capacidade de Carga: Fixação extrema de até 5 kg (conforme especificações de área/comprimento recomendadas pelo fabricante). Cor da Fita: Geralmente branca, cinza ou transparente (conforme padrão do fabricante). Finalidade: Fixação de canaletas, espelhos, quadros, placas de identificação, objetos decorativos e acessórios em paredes, azulejos, madeiras e superfícies lisas em geral. Apresentação: Unidade individual em embalagem blister ou rolo protegido. Identificação: Marca do fabricante, dimensões, capacidade de carga e instruções detalhadas de aplicação impressas na embalagem. Características: Aplicação limpa e rápida excelente conformabilidade em superfícies levemente irregulares liner de fácil destaque fixação permanente de alta durabilidade. Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7510 - ITENS DE ESCRITÓRIO CÓDIGO DO PDM: 18071 - FITA ADESIVA FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
124	GRAMPEADOR PARA PAPÉIS (CAPACIDADE MINIMA 25 FOLHAS)	59.0	Unidade	R$ 24,49	R$ 1.444,91
Especificação: GRAMPEADOR PARA PAPÉIS (CAPACIDADE MINIMA 25 FOLHAS) Descrição do Item: Grampeador de mesa para papéis, modelo médio de uso administrativo/escritório, com capacidade de grampear até 25 folhas de papel (gramatura 75 g/m²) simultaneamente. O equipamento deve ser confeccionado em estrutura metálica de alta resistência, com base e cobertura em plástico injetado ou metal com pintura eletrostática. Deve possuir mecanismo de carregamento rápido e base antiderrapante para garantir estabilidade durante o uso, além de base metálica ajustável para grampo fechado ou aberto (fixação temporária). Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Design ergonômico com acabamento liso e mecanismo de mola resistente. Material: Estrutura em aço com componentes em polímero de alta resistência. Capacidade de Carga: Trilho para pente inteiro de grampos (padrão 26/6 ou 24/6). Capacidade de Grampeamento: Mínimo de 25 folhas (papel sulfite 75 g/m²). Alcance/Profundidade: Aproximadamente 50 mm a 60 mm de profundidade para inserção do papel. Finalidade: Fixação de documentos e organização de papéis em ambientes de escritório e escolares. Apresentação: Unidade individual. Identificação: Marca do fabricante, modelo e indicação do tamanho de grampo compatível gravados no produto ou embalagem. Características: Mecanismo que evita o travamento de grampos batente metálico para dobra precisa do grampo alta durabilidade mecânica e fácil manuseio. Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7520 - ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO CÓDIGO DO PDM: 27 - GRAMPEADOR FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
125	GRAMPEADOR PARA PAPÉIS (CAPACIDADE MINIMA 40 FOLHAS)	22.0	Unidade	R$ 48,23	R$ 1.061,06
Especificação: GRAMPEADOR PARA PAPÉIS (CAPACIDADE MINIMA 40 FOLHAS) Descrição do Item: Grampeador de mesa para papéis, modelo profissional de médio/grande porte, projetado para alta demanda em escritórios e repartições. O equipamento deve possuir estrutura metálica robusta e mecanismo de alavanca eficiente que permita grampear até 40 folhas de papel (gramatura 75 g/m²)					

com o mínimo esforço. Deve apresentar base emborrachada antiderrapante para evitar riscos às superfícies e garantir estabilidade, além de batente metálico ajustável para grampo aberto ou fechado. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Design ergonômico, com corpo em aço e acabamento em pintura eletrostática ou plástico de alto impacto. Material: Estrutura interna e trilho em metal reforçado. Capacidade de Carga: Compatível com grampos tamanhos 24/6, 26/6 (para volumes menores) e 24/8 ou 26/8 (necessários para atingir a capacidade de 40 folhas). Capacidade de Grampeamento: Mínimo de 40 folhas de papel sulfite padrão. Profundidade: Alcance de inserção do papel entre 60 mm e 90 mm. Finalidade: Organização e fixação de processos, apostilas e documentos volumosos. Apresentação: Unidade individual. Identificação: Marca do fabricante, modelo e indicação dos grampos compatíveis gravados no corpo do produto ou embalagem. Características: Sistema de carregamento frontal ou por trilho traseiro com mola de alta pressão baixo nível de ruído alta resistência a impactos e uso contínuo. Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7520 - ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO CÓDIGO DO PDM: 27 - GRAMPEADOR FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
126	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 (AÇO GALVANIZADO - CAIXA)	45.0	Caixa	R$ 13,96	R$ 628,20
Especificação: GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 (AÇO GALVANIZADO - CAIXA COM 5.000 UNIDADES) Descrição do Item: Grampo metálico para grampeador de escritório, modelo 26/6, fabricado em arame de aço galvanizado de alta qualidade com tratamento contra oxidação. O produto deve apresentar pontas afiadas para garantir a perfuração precisa de pilhas de papel sem entortar ou travar o equipamento. Os grampos devem ser unidos em pentes lineares estáveis, com colagem adequada que evite a fragmentação precoce dentro do trilho do grampeador, proporcionando um grampeamento macio e seguro. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Grampos em formato de "U", organizados em pentes. Material: Aço galvanizado resistente à corrosão. Modelo: 26/6 (padrão universal). Capacidade de Perfuração: Até 20 folhas de papel offset 75 g/m² (dependendo do grampeador utilizado). Cor: Metálica prateada. Finalidade: Fixação permanente ou temporária de papéis, documentos, folhetos e formulários. Apresentação: Caixa contendo 5.000 unidades. Identificação: Marca do fabricante, modelo e quantidade impressos na embalagem. Características: Alta resistência mecânica pontas com corte chanfrado uniformidade de tamanho e formato compatível com a maioria dos grampeadores de mesa e manuais. Unidade de Fornecimento: Caixa (com 5.000 unidades) Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7510 - ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO CÓDIGO DO PDM: 28 - GRAMPO GRAMPEADOR FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
127	LIGAS DE BORRACHA NATURAL (AMARELA - Nº 18 - PACOTE 500 GRAMAS)	15.0	Pacote	R$ 16,12	R$ 241,80
Especificação: LIGAS DE BORRACHA NATURAL (AMARELA - Nº 18 - PACOTE 500 GRAMAS) Descrição do Item: Elásticos circulares produzidos em borracha natural de alta qualidade, na cor amarela, tamanho nº 18. O produto deve apresentar excelente elasticidade, flexibilidade e resistência à tração, permitindo o alongamento sem ruptura imediata. As ligas devem possuir espessura e largura uniformes, sendo livres de resíduos de talco em excesso ou odores fortes, garantindo o manuseio seguro para organização de diversos materiais. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Elásticos circulares de espessura uniforme. Material: Borracha natural (látex). Tamanho: Nº 18 (aproximadamente 8 cm de diâmetro em repouso e 1,5 mm de largura). Cor: Amarela. Finalidade: Agrupamento de papéis, documentos, cédulas, embalagens e organização de itens em geral. Apresentação: Pacote contendo 500 gramas. Identificação: Marca do fabricante, número de referência, peso líquido e composição impressos na embalagem. Características: Alta taxa de alongamento excelente memória elástica (retorna ao tamanho original) resistente ao ressecamento precoce se armazenado corretamente. Unidade de Fornecimento: Pacote (com 500 gramas) Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7510 - ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO CÓDIGO DO PDM: 32 - CINTA ELÁSTICA FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
128	CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA TRIPLA ARTICULÁVEL	16.0	Unidade	R$ 58,74	R$ 939,84
Especificação: CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA TRIPLA ARTICULÁVEL (CRISTAL - TAMANHO OFÍCIO) Descrição do Item: Caixa de correspondência para organização de mesa, modelo triplo com bandejas sobrepostas e sistema articulável. O item deve ser confeccionado em poliestireno de alta qualidade, transparente (cristal), garantindo durabilidade e visibilidade total do conteúdo. O mecanismo de articulação deve ser suave e resistente, permitindo a abertura escalonada das bandejas para fácil acesso aos documentos, além de possuir travas de segurança para manter a estabilidade quando fechada ou aberta. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Estrutura com três bandejas horizontais empilhadas e conectadas por hastes articuláveis. Material: Poliestireno (PS) de alto impacto, rígido e transparente. Tamanho: Compatível com papel formato Ofício e A4 (aproximadamente 35 cm x 25 cm por bandeja). Cor: Cristal (transparente). Finalidade: Organização de entrada e saída de documentos, processos e correspondências em ambientes de escritório. Apresentação: Unidade individual. Identificação: Marca do fabricante e modelo gravados no produto ou na embalagem. Características: Hastes metálicas ou em plástico reforçado para articulação base com apoios antiderrapantes para proteção da superfície da mesa design empilhável que otimiza o espaço de trabalho. Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7520 - ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO CÓDIGO DO PDM: 280 - CAIXA CORRESPONDÊNCIA FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
129	TESOURA MULTIUSO (21 CM - CABO PLÁSTICO)	33.0	Unidade	R$ 19,17	R$ 632,61
Especificação: TESOURA MULTIUSO (COMPRIMENTO 21 CM - CABO PLÁSTICO) Descrição do Item: Tesoura de uso geral, tipo multiuso, com comprimento total de 21 cm (8 polegadas). O produto deve possuir lâminas confeccionadas em aço inoxidável de alta qualidade, com afiação de precisão que garanta cortes limpos e suaves em diversos materiais, como papel, cartolina, tecidos leves e plásticos. O cabo deve ser fabricado em polímero de alta resistência, com design ergonômico que proporcione conforto e segurança durante o manuseio, sendo adequado para destros e canhotos. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Lâminas metálicas polidas com pontas arredondadas ou levemente pontiagudas, unidas por eixo ajustável ou rebite resistente. Material das Lâminas: Aço inoxidável resistente à corrosão. Material do Cabo: Plástico (polipropileno ou ABS) de alto impacto. Comprimento Total: 21 cm (8"). Cor do Cabo: Cores variadas (preto, azul, vermelho ou conforme disponibilidade). Finalidade: Corte de materiais diversos em escritórios, escolas, recepções e atividades domésticas. Apresentação: Unidade individual. Identificação: Marca do fabricante e dimensões gravadas na					

lâmina ou impressas na embalagem. Características: Alta durabilidade do corte ajuste de pressão suave leveza e ergonomia que evitam a fadiga das mãos fácil higienização. Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7520 - ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO CÓDIGO DO PDM: 429 - TESOURA FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
130	PRANCHETA A4 VERTICAL SIMPLES	40.0	Unidade	R$ 20,80	R$ 832,00
Especificação: PRANCHETA A4 VERTICAL SIMPLES (CORPO ACRÍLICO - PRENDEDOR METÁLICO) Descrição do Item: Prancha para apoio de escrita manual, modelo simples com orientação vertical, projetada para documentos de tamanho A4. O corpo deve ser fabricado em acrílico de alta resistência (ou poliestireno de alto impacto), apresentando superfície lisa, rígida e bordas arredondadas para segurança no manuseio. Deve ser equipada com prendedor metálico de alta pressão na parte superior, dotado de mola resistente e cantos plásticos protetores para fixar os papéis sem danificá-los, garantindo estabilidade durante o uso em pé ou em superfícies irregulares. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Placa plana retangular com cantos arredondados e prendedor centralizado no topo. Material do Corpo: Acrílico ou Poliestireno cristal (PS) de alta transparência e rigidez. Material do Prendedor: Aço niquelado ou galvanizado com mola de alta tração. Tamanho: Compatível com formato A4 (aproximadamente 230 mm x 330 mm). Cor: Cristal (transparente). Finalidade: Apoio para preenchimento de formulários, pesquisas, vistorias e organização de documentos em trânsito. Apresentação: Unidade individual. Identificação: Marca do fabricante e especificações técnicas gravadas no produto ou na embalagem. Características: Possui régua gravada em uma das laterais (opcional) alça retrátil no prendedor para pendurar em suportes material resistente a riscos superficiais prendedor com acabamento que evita a oxidação. Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7520 - ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO CÓDIGO DO PDM: 18065 - PRANCHETA PORTÁTIL FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
131	CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA FINA (AZUL -CAIXA)	16.0	Caixa	R$ 51,54	R$ 824,64
Especificação: CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA FINA (COR AZUL - CAIXA COM 50 UNIDADES) Descrição do Item: Caneta esferográfica com corpo plástico transparente ou translúcido, permitindo a visualização do nível da tinta. O produto deve possuir ponta de latão com esfera de tungstênio de alta resistência, garantindo uma escrita macia, fluida e sem falhas. A tampa deve ser antiasfixiante, possuindo orifício de ventilação conforme normas de segurança, e clip de fixação. A tinta deve ser de alta qualidade, com pigmentação intensa e secagem rápida para evitar borrões. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Corpo cilíndrico ou sextavado com tampa protetora. Material: Resinas termoplásticas, ponta de metal e tinta à base de corantes orgânicos e solventes. Tipo de Escrita: Fina (ponta de aproximadamente 0.7 mm a 0.8 mm). Cor da Tinta: Azul. Finalidade: Escrita manual em papéis diversos para uso administrativo, escolar ou doméstico. Apresentação: Caixa contendo 50 unidades. Identificação: Marca do fabricante e cor da tinta impressas no corpo da caneta e na embalagem. Características: Escrita precisa e constante corpo ergonômico tampa com fechamento seguro tinta de longa duração e atóxica. Unidade de Fornecimento: Caixa (com 50 unidades) Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7510 - ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO CÓDIGO DO PDM: 18078 - CANETA ESFEROGRÁFICA FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
132	CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA FINA (PRETA - CAIXA)	4.0	Caixa	R$ 48,77	R$ 195,08
Especificação: CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA FINA (COR PRETA - CAIXA COM 50 UNIDADES) Descrição do Item: Caneta esferográfica com corpo plástico transparente ou translúcido, permitindo a visualização do nível da tinta. O produto deve possuir ponta de latão com esfera de tungstênio de alta resistência, garantindo uma escrita macia, fluida e sem falhas. A tampa deve ser antiasfixiante, possuindo orifício de ventilação conforme normas de segurança, e clip de fixação. A tinta deve ser de alta qualidade, com pigmentação intensa e secagem rápida para evitar borrões. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Corpo cilíndrico ou sextavado com tampa protetora. Material: Resinas termoplásticas, ponta de metal e tinta à base de corantes orgânicos e solventes. Tipo de Escrita: Fina (ponta de aproximadamente 0.7 mm a 0.8 mm). Cor da Tinta: Preta. Finalidade: Escrita manual em papéis diversos para uso administrativo, escolar ou doméstico. Apresentação: Caixa contendo 50 unidades. Identificação: Marca do fabricante e cor da tinta impressas no corpo da caneta e na embalagem. Características: Escrita precisa e constante corpo ergonômico tampa com fechamento seguro tinta de longa duração e atóxica. Unidade de Fornecimento: Caixa (com 50 unidades) Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7510 - ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO CÓDIGO DO PDM: 18078 - CANETA ESFEROGRÁFICA FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
133	CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA FINA (VERMELHA - CAIXA)	3.0	Caixa	R$ 48,33	R$ 144,99
Especificação: CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA FINA VERMELHA CAIXA Descrição do Item: Caneta esferográfica com ponta de escrita fina e tinta na cor vermelha, indicada para preenchimento de documentos, anotações, correções e rotinas de escritórios em geral. O componente é confeccionado em resina termoplástica de alta resistência, apresentando corpo translúcido ou transparente que permite o monitoramento visual do consumo de tinta. Possui tampa protetora com clip integrado para fixação em bolsos ou pastas, dotada de sistema antiasfixiante em conformidade com as normas de segurança vigentes. A tinta possui formulação de alta qualidade que garante um fluxo contínuo, escrita macia e secagem rápida sobre o papel, evitando borrões ou falhas durante o uso. Acondicionada em embalagem coletiva do tipo caixa, sendo ideal para o suprimento de almoxarifados de órgãos públicos. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Caneta esferográfica com corpo plástico transparente ou translúcido e tampa na cor da tinta. Tipo de Ponta: Esfera de tungstênio ou metal de alta durabilidade, com ponta fina. Espessura do Traço: Faixa de 0,7 milímetros. Cor da Tinta: Vermelha. Material do Corpo: Resina termoplástica rígida e resistente. Segurança: Tampa com clip e furo respiradouro antiasfixia. Qualidade da Tinta: Escrita fluida, secagem rápida e excelente aderência ao papel sulfite comum. Finalidade: Escrita manual geral, assinaturas e marcações em ambientes administrativos e escolares. Apresentação: Caixa (com 50 unidades) Unidade de Fornecimento: Caixa Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7510 - ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO CÓDIGO DO PDM: 18078 - CANETA ESFEROGRÁFICA FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					

134	CANETA MARCA TEXTO (FLUORESCENTE - CAIXA COM 12 UNIDADES)	28.0	Caixa	R$ 27,56	R$ 771,68
Especificação: CANETA MARCA TEXTO (FLUORESCENTE - CAIXA COM 12 UNIDADES) Descrição do Item: Caneta marca texto com tinta à base de água de cor fluorescente, alta pigmentação e secagem rápida. O produto deve possuir ponta de fibra sintética chanfrada, permitindo a marcação em diferentes espessuras (traço fino para sublinhar e traço grosso para destacar). A tinta não deve atravessar a folha de papel de gramatura padrão e deve ser resistente à luz, garantindo que a marcação não desbote com o tempo. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Corpo plástico com tampa hermética e clip Tipo de Tinta: Fluorescente, atóxica, com baixo odor Ponta: Chanfrada, resistente, de poliéster ou material similar Finalidade: Destacar ou sublinhar textos em diversos tipos de papéis, incluindo papel comum, cópias e fax Apresentação: Caixa contendo 12 unidades Cores: Amarelo, verde, rosa ou laranja (a definir no ato do pedido) Identificação: Marca do fabricante, cor da tinta e selos de conformidade na embalagem e no corpo do produto Características: Grande reservatório de tinta escrita macia tampa com sistema de ventilação formato ergonômico para maior conforto durante o uso Unidade de Fornecimento: Caixa (com 12 unidades) Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7510 - ITENS DE ESCRITÓRIO CÓDIGO DO PDM: 18075 - CANETA MARCA-TEXTO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
135	CANETA MARCADOR PERMANENTE (COR VARIADA - 02 MM - CAIXA)	7.0	Caixa	R$ 34,92	R$ 244,44
Especificação: CANETA MARCADOR PERMANENTE (02 MM - CAIXA COM 12 UNIDADES) Descrição do Item: Caneta marcador permanente com tinta à base de álcool, resistente à água e de secagem rápida. O produto deve ser capaz de escrever em diversas superfícies, como papel, papelão, plástico, vidro, metal, madeira e CD/DVD, sem borrar após a aplicação. Deve possuir ponta de poliéster ou acrílica resistente, que não deforma com o uso, e corpo plástico ergonômico com tampa de vedação hermética para evitar o ressecamento da tinta. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Corpo cilíndrico com ponta redonda (ogiva). Material: Corpo e tampa em polipropileno de alta densidade ponta de fibra sintética. Espessura da Ponta: 02 mm (traço constante). Tipo de Tinta: Permanente, de baixo odor e atóxica. Cores: A ser definido no ato do pedido. Finalidade: Marcação, escrita e sinalização permanente em materiais porosos e não porosos. Apresentação: Caixa contendo 12 unidades. Identificação: Marca do fabricante, cor da tinta e espessura da ponta impressas no corpo do marcador e na embalagem. Características: Tinta de alta pigmentação tampa com clip excelente aderência secagem instantânea para evitar manchas durante o manuseio. Unidade de Fornecimento: Caixa (com 12 unidades) Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7520 - ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO CÓDIGO DO PDM: 4416 - CANETA PERMANENTE FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
136	PAPEL SULFITE A4 (CAIXA)	110.0	Caixa	R$ 284,73	R$ 31.320,30
Especificação: PAPEL SULFITE A4 (FORMATO 210 X 297 MM - 75G/M² - CAIXA COM 10 RESMAS COM 500 FOLHAS) Descrição do Item: Papel sulfite cortado tipo alcalino, formato A4, com gramatura de 75 g/m². O produto deve possuir superfície lisa e homogênea, fibras dispostas no sentido longitudinal, espessura uniforme e elevado teor de alvura, garantindo excelente contraste para impressões e cópias. Deve apresentar estabilidade dimensional e ser isento de imperfeições como furos, vincos, dobras ou poeira de corte, proporcionando um fluxo contínuo em impressoras e copiadoras de alta velocidade sem causar atolamentos. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Folhas soltas de papel cortado retangular, sem pauta, alinhadas de forma uniforme. Material: Celulose branqueada obtida de florestas plantadas e renováveis. Formato: A4 (210 mm x 297 mm). Gramatura: 75 g/m². Cor: Branca (alto índice de brancura/alvura). Finalidade: Impressão a laser, jato de tinta, fotocópias, fax e escrita manual de uso geral. Apresentação: Caixa master contendo 10 resmas, com 500 folhas cada resma (totalizando 5.000 folhas por caixa). Identificação: Marca do fabricante, formato, gramatura e quantidade impressos nas embalagens individuais e na caixa master. Características: Papel alcalino (acid-free) de alta durabilidade e resistência ao amarelamento corte preciso em todas as dimensões compatível com processos frente e verso devido à opacidade adequada. Unidade de Fornecimento: Caixa (com 10 resmas) Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 9310 - PAPÉIS E PAPELÕES CÓDIGO DO PDM: 19746 - PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
137	LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA	30.0	Unidade	R$ 23,14	R$ 694,20
Especificação: LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA Descrição do Item: Livro de protocolo para registro e controle de entrega e recebimento de correspondências e documentos diversos. O item deve possuir capa dura confeccionada em papelão de alta densidade, revestida em papel offset plastificado, garantindo proteção contra umidade e manuseio constante. As folhas internas do miolo devem ser pautadas, impressas em papel de alta brancura com gramatura adequada e numeradas tipograficamente em ordem sequencial de 01 a 100 para impedir a remoção ou substituição de páginas e assegurar a auditabilidade dos registros. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Livro em formato brochura, com encadernação costurada e lombo quadrado. Dimensões da Capa: 215 mm x 157 mm. Dimensões do Miolo: 205 mm x 150 mm Material e Gramatura da Capa: Papelão rígido revestido com papel offset de 120 g/m² e acabamento plastificado. Material e Gramatura do Miolo: Papel offset de gramatura 56 g/m². Quantidade de Folhas: 100 folhas numeradas sequencialmente. Layout Interno: Páginas pautadas com colunas específicas para protocolo (data, remetente, destinatário, descrição e assinatura de recebimento). Finalidade: Registro, protocolo e rastreamento do fluxo de documentos, correspondências, malotes e volumes em âmbito administrativo. Apresentação: Unidade individual. Identificação: Título "PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA" gravado na capa, além dos dados do fabricante e dimensões na contracapa. Características: Costura reforçada que permite abertura suave folhas com opacidade ideal para evitar a transferência de tinta para o verso alta durabilidade para arquivamento prolongado. Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7540 - FORMULÁRIOS PADRONIZADOS CÓDIGO DO PDM: 201 - LIVRO PROTOCOLO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
138	LIVRO PARA REGISTRO DE ATAS E OCORRÊNCIAS	60.0	Unidade	R$ 26,58	R$ 1.594,80
Especificação: LIVRO PARA REGISTRO DE ATAS E OCORRÊNCIAS Descrição do Item: Livro de registro destinado à lavratura de atas, termos e ocorrências diversas em reuniões, condomínios ou repartições públicas. O item deve possuir capa dura revestida em					

material resistente, com acabamento em percalux ou similar, geralmente na cor preta ou azul marinho. As folhas internas devem ser em papel de alta brancura, numeradas tipograficamente em ordem sequencial para garantir a integridade dos registros e evitar a substituição de páginas. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Livro em formato brochura, com encadernação costurada e capa rígida. Material das Folhas: Papel offset de gramatura mínima 56 g/m² a 63 g/m². Quantidade de Folhas: 100 folhas Formato: Aproximadamente 210 mm x 297 mm (A4) Layout Interno: Páginas pautadas, numeradas de 01 a 100, contendo Termo de Abertura e Termo de Encerramento para preenchimento. Finalidade: Registro formal e cronológico de fatos, decisões de assembleias, ocorrências administrativas e reuniões oficiais. Apresentação: Unidade individual. Identificação: Título "ATA" ou "REGISTRO DE OCORRÊNCIAS" gravado em dourado ou prata na capa, além de etiqueta do fabricante. Características: Alta durabilidade para arquivamento de longo prazo folhas que não permitem a passagem da tinta para o verso (transparência reduzida) lombo reforçado. Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7540 - FORMULÁRIOS PADRONIZADOS CÓDIGO DO PDM: 200 - LIVRO ATA FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
139	ESTILETE COM LÂMINA LARGA RECARREGÁVEL (GUIA REFORÇADA E TRAVA DE SEGURANÇA)	23.0	Unidade	R$ 12,49	R$ 287,27
Especificação: ESTILETE COM LÂMINA LARGA RECARREGÁVEL (GUIA REFORÇADA E TRAVA DE SEGURANÇA) Descrição do Item: Estilete manual recarregável com corpo confeccionado em material plástico de alto impacto ou resina termoplástica injetada. O produto deve apresentar cabo com design anatômico, proporcionando firmeza e ergonomia durante o manuseio. Deve possuir guia interna metálica ou em plástico rígido de alta resistência para a sustentação e direcionamento da lâmina, garantindo estabilidade no corte. Equipado com sistema de avanço e recolhimento escalonado da lâmina acionado por botão deslizante, além de dispositivo de trava eficiente na posição escolhida, prevenindo o deslizamento involuntário da lâmina durante a execução do trabalho. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Ferramenta de corte manual com cabo anatômico e trilho guia para lâmina segmentada. Material do Corpo: Plástico ABS de alta resistência, resina termoplástica e trilho de reforço metálico ou plástico de engenharia. Tipo de Lâmina: Lâmina larga (padrão de 18 mm), segmentada em seções destacáveis para renovação do fio de corte. Mecanismo de Segurança: Sistema de travamento por botão deslizante com ranhuras de travamento automático (auto-lock) ou trava por parafuso giratório. Acessórios Integrados: Compartimento interno ou tampa traseira destacável dotada de fenda para quebra segura dos segmentos desgastados da lâmina. Finalidade: Corte de precisão e uso geral em papéis, papelão, plásticos, fitas adesivas, borrachas e materiais correlatos em atividades administrativas e operacionais. Apresentação: Unidade individual, acompanhada de pelo menos 01 lâmina já instalada. Identificação: Marca do fabricante, instruções de segurança e modelo impressos na embalagem ou gravados no próprio corpo do estilete. Características: Empunhadura firme e antiderrapante estrutura robusta resistente a quedas moderadas facilidade na substituição e recarga de novas lâminas mecanismo de avanço suave e sem emperramentos. Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7520 - ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO CÓDIGO DO PDM: 1499 - ESTILETE FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
140	AGENDA PERMANENTE EXECUTIVA	25.0	Unidade	R$ 49,88	R$ 1.247,00
Especificação: AGENDA PERMANENTE EXECUTIVA (CAPA DURA/COURO SINTÉTICO - 128 PÁGINAS - FORMATO 17,5 X 25 CM) Descrição do Item: Agenda permanente executiva de alta resistência, projetada para uso contínuo em ambientes corporativos e ambulatoriais. O produto deve possuir capa dura confeccionada em papelão cartonado de alta densidade ou revestida em couro sintético liso de excelente acabamento. O miolo deve conter 128 páginas em formato permanente (sem indicação de dias da semana ou ano fixo), permitindo o início do uso a qualquer momento do ano. O papel das folhas internas deve ser do tipo offset com gramatura de 90 g/m², garantindo excelente opacidade e espessura para escrita com caneta esferográfica, em gel ou marcadores, sem transferir a tinta para o verso. Layout interno estruturado com campos para identificação, horários e observações, sendo ideal para o agendamento de atendimentos médico-hospitalares, exames e consultas em geral. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Livro agenda com encadernação costurada em brochura ou lombo quadrado com abertura total (flat lay). Material da Capa: Papelão rígido cartonado ou revestimento em couro sintético com acabamento liso. Material do Miolo: Papel offset de alta brancura com gramatura de 90 g/m². Quantidade de Páginas: 128 páginas (64 folhas). Dimensões Aproximadas: 17,5 cm de largura x 1,5 cm de espessura (altura do lombo) x 25,0 cm de comprimento. Layout Interno: Páginas pautadas permanentes, contendo divisórias de horários (intervalos de hora em hora ou meia em meia hora), campos para dados do paciente/cliente, contato e notas. Finalidade: Marcação de consultas, controle de fluxos de atendimento médico-hospitalar, agendamentos de reuniões e organização administrativa em clínicas, postos de saúde e escritórios. Apresentação: Unidade individual. Identificação: Inscrição "AGENDA" ou similar de forma discreta na capa dados do fabricante, dimensões e número de páginas na contracapa ou embalagem protetora. Características: Alta durabilidade para manuseio intenso diário costura reforçada para evitar soltura de folhas fitilho marcador de página em tecido folhas com textura acetinada para escrita suave. Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7510 - ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO CÓDIGO DO PDM: 37 - AGENDA FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
141	PLACA ADESIVA DE SINALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTE 15 X 45 CM	70.0	Unidade	R$ 22,39	R$ 1.567,30
Especificação: PLACA ADESIVA DE SINALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTE 15 X 45 CM Descrição do Item: Placa de sinalização visual e identificação de ambientes, em formato retangular, com dimensões de 15 centímetros de altura por 45 centímetros de comprimento. O item é confeccionado em material rígido e durável, como poliestireno de alto impacto ou PVC rígido, com espessura mínima de 1 milímetro, revestido na face frontal por película vinílica autoadesiva de alta performance ou com impressão digital direta de alta resolução com cura ultravioleta. O verso do componente possui sistema de fixação composto por fitas adesivas dupla face de espuma acrílica de alta aderência, dispostas nas extremidades e no centro, garantindo fixação permanente, segura e em nível em superfícies lisas, tais como portas de madeira, vidro, divisórias e paredes pintadas, sem a necessidade de furações. A superfície frontal recebe aplicação de verniz de proteção ou laminação protetora transparente, tornando a placa resistente à umidade, ao desbotamento por ação de raios solares, a riscos e a limpezas periódicas com produtos saneantes, álcool 70 por cento, água e sabão neutro. O layout gráfico					

apresenta textos informativos, setas indicativas ou pictogramas universais em cores contrastantes, conforme padrão de identidade visual institucional do órgão requisitante, sendo ideal para a identificação clara de salas, consultórios, departamentos, setores administrativos e orientações de fluxo em prédios públicos. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Placa retangular rígida, com cantos levemente arredondados para evitar acidentes e acabamento lateral sem rebarbas ou arestas cortantes. Apresenta superfície lisa e fita adesiva dupla face estruturada no verso. Tipo de Sinalização: Placa de identificação de salas, setores, ambientes e orientação visual interna ou externa protegida. Formato e Dimensões: 15 centímetros de altura por 45 centímetros de comprimento (150 x 450 milímetros), com espessura mínima de 1 milímetro. Cor da Impressão e Fundo: Cores de fundo e de texto de acordo com o projeto de sinalização do órgão, utilizando tintas de alta fixação com excelente contraste cromático para facilitar a legibilidade a distância. Tipo do Material: Poliestireno de alto impacto (PSAI) ou cloreto de polivinila (PVC) rígido, atóxico, não inflamável e resistente a impactos mecânicos moderados. Fixação: Sistema autoadesivo integrado no verso por meio de fita dupla face de alta performance, apropriada para fixação permanente em superfícies verticais lisas. Layout e Diagramação: Customizado de acordo com o catálogo de ambientes fornecido pela instituição, contendo fontes tipográficas legíveis, brasões institucionais ou logomarcas quando solicitado e símbolos normatizados. Finalidade: Comunicação visual, padronização de setores, orientação de usuários e facilitação do fluxo de pessoas nas dependências da instituição. Apresentação: Fornecido em unidades individuais, embaladas adequadamente em filme plástico ou película protetora contra riscos, poeira e danos estruturais durante o transporte e armazenamento. Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 9905 - SINAIS, PLACAS E DISPOSITIVOS DE SINALIZAÇÃO CÓDIGO DO PDM: 10832 - PLACA SINALIZAÇÃO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
142	PLACA ADESIVA DE SINALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTE 20 X 20 CM	30.0	Unidade	R$ 24,90	R$ 747,00
Especificação: PLACA ADESIVA DE SINALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTE 20 X 20 CM Descrição do Item: Placa de sinalização visual e identificação de ambientes, em formato quadrado, com dimensões de 20 centímetros de altura por 20 centímetros de comprimento. O item é confeccionado em material rígido e durável, como poliestireno de alto impacto ou PVC rígido, com espessura mínima de 1 milímetro, revestido na face frontal por película vinílica autoadesiva de alta performance ou com impressão digital direta de alta resolução com cura ultravioleta. O verso do componente possui sistema de fixação composto por fitas adesivas dupla face de espuma acrílica de alta aderência, dispostas nas extremidades e no centro, garantindo fixação permanente, segura e em nível em superfícies lisas, tais como portas de madeira, vidro, divisórias e paredes pintadas, sem a necessidade de furações. A superfície frontal recebe aplicação de verniz de proteção ou laminação protetora transparente, tornando a placa resistente à umidade, ao desbotamento por ação de raios solares, a riscos e a limpezas periódicas com produtos saneantes, álcool 70 por cento, água e sabão neutro. O layout gráfico apresenta textos informativos, setas indicativas ou pictogramas universais (como símbolos de acessibilidade, identificação de sanitários, copas, salas técnicas ou alertas de segurança) em cores contrastantes, conforme padrão de identidade visual institucional do órgão requisitante, sendo ideal para a identificação clara de setores, departamentos e orientações de fluxo em prédios públicos. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Placa quadrada rígida, com cantos levemente arredondados para evitar acidentes e acabamento lateral sem rebarbas ou arestas cortantes. Apresenta superfície lisa e fita adesiva dupla face estruturada no verso. Tipo de Sinalização: Placa de identificação de salas, setores, banheiros, acessibilidade, ambientes e orientação visual interna ou externa protegida. Formato e Dimensões: 20 centímetros de altura por 20 centímetros de comprimento (200 x 200 milímetros), com espessura mínima de 1 milímetro. Cor da Impressão e Fundo: Cores de fundo e de texto de acordo com o projeto de sinalização do órgão, utilizando tintas de alta fixação com excelente contraste cromático para facilitar a legibilidade a distância. Tipo do Material: Poliestireno de alto impacto (PSAI) ou cloreto de polivinila (PVC) rígido, atóxico, não inflamável e resistente a impactos mecânicos moderados. Fixação: Sistema autoadesivo integrado no verso por meio de fita dupla face de alta performance, apropriada para fixação permanente em superfícies verticais lisas. Layout e Diagramação: Customizado de acordo com o catálogo de sinalização fornecido pela instituição, contendo fontes tipográficas legíveis, brasões institucionais, pictogramas padronizados ou logomarcas quando solicitado. Finalidade: Comunicação visual, padronização de setores, sinalização de acessibilidade e segurança, orientação de usuários e facilitação do fluxo de pessoas nas dependências da instituição. Apresentação: Fornecido em unidades individuais, embaladas adequadamente em filme plástico ou película protetora contra riscos, poeira e danos estruturais durante o transporte e armazenamento. Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 9905 - SINAIS, PLACAS E DISPOSITIVOS DE SINALIZAÇÃO CÓDIGO DO PDM: 24701 - PLACA SINALIZAÇÃO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
143	CARIMBO, REDONDO	2.0	Unidade	R$ 76,67	R$ 153,34
Especificação: CARIMBO AUTOMÁTICO REDONDO - DIÂMETRO 38 MM Descrição do Item: Carimbo do tipo automático autoentintado em formato redondo circular com diâmetro de 38 milímetros, indicado para uso administrativo, clínico, técnico e institucional em secretarias, unidades de saúde, conselhos municipais e repartições públicas em geral. O componente é dotado de mecanismo interno retrátil com mola de alta durabilidade e precisão que realiza o giro automático da placa de texto para contato com a almofada de tinta integrada, garantindo impressões limpas, uniformes e sem a necessidade de almofadas externas de entintamento. A estrutura externa é fabricada em plástico injetado de alta resistência contra impactos, apresentando base translúcida ou vazada que facilita o alinhamento exato e a centralização da impressão no documento. A área de personalização da borracha de texto possui formato circular com 38 milímetros de diâmetro, dimensão ideal que permite a gravação a laser de alta definição para logotipos, brasões oficiais, textos circulares, CNPJ, dados profissionais de conselhos de classe ou símbolos institucionais. A almofada interna recarregável ou substituível é fornecida com tinta na cor preta ou azul de excelente fixação, secagem rápida e livre de ácidos, o que previne borrões e desbotamento precoce em papéis do tipo offset ou sulfite. O produto atua como ferramenta essencial de validação de documentos oficiais, autenticação de processos, assinaturas de servidores e padronização visual em rotinas administrativas e assistenciais. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Estrutura compacta e ergonômica em formato cilíndrico ou retangular com base redonda, confeccionada em material plástico de engenharia de alta durabilidade, com trava de segurança lateral para substituição da almofada ou fixação da borracha. Tipo de Carimbo: Automático autoentintado com mecanismo retrátil de entintamento interno. Formato da Impressão: Circular redondo. Dimensões da Área de Impressão: Diâmetro de 38 milímetros. Cor da Tinta do Refil: Preta ou azul escura,					

com alta pigmentação e secagem rápida. Material da Estrutura: Plástico ABS ou policarbonato injetado de alta resistência mecânica, com base antiderrapante para evitar deslizamentos no momento da pressão. Material da Placa de Texto: Borracha vulcanizada ou polímero sintético gravado a laser de alta resolução, resistente à corrosão por tintas à base de água ou álcool. Mecanismo de Operação: Sistema de mola dupla amortecida de acionamento suave, que suporta ciclos intensos de uso sem travamentos ou desalinhamento do texto. Finalidade: Identificação civil e funcional de servidores, autenticação de documentos públicos, aplicação de brasões institucionais e validação de relatórios e prontuários. Apresentação: Unidade individual completa incluindo a carcaça plástica, o mecanismo interno, a almofada com tinta e placa própria para colagem da borracha personalizada, acondicionado em embalagem original de fábrica que garanta a integridade física do produto durante o transporte e armazenamento. Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7520 - ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO CÓDIGO DO PDM: 13824 - CARIMBO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
144	CARIMBO NUMERADOR AUTOMÁTICO	2.0	Unidade	R$ 257,35	R$ 514,70
Especificação: CARIMBO NUMERADOR AUTOMÁTICO METÁLICO SEQUENCIAL 6 DÍGITOS Descrição do Item: Carimbo do tipo numerador automático sequencial com capacidade para seis dígitos, dotado de sistema de repetição configurável, indicado para protocolização de documentos, numeração de processos, controle de páginas, arquivamento técnico e rotinas administrativas em secretarias, tribunais, almoxarifados e repartições públicas em geral. O componente possui estrutura robusta confeccionada em metal de alta resistência mecânica com acabamento niquelado e base com acabamento em plástico de engenharia, garantindo estabilidade e longa vida útil mesmo sob uso intenso diário. O mecanismo interno é equipado com um sistema de avanço automático dos algarismos que altera a numeração sozinho a cada batida, permitindo configurações de repetição pré-definidas para o mesmo número antes da mudança automática, variando entre zero, uma, duas, três, quatro, seis ou doze repetições consecutivas por meio de chave de seleção integrada. Os seis blocos de dígitos são fabricados em metal com gravação em alto-relevo de alta nitidez, proporcionando uma impressão limpa, alinhada e uniforme. O carimbo conta com almofada interna autoentintável de feltro recarregável com tinta à base de óleo, que evita o ressecamento precoce e o desgaste das rodas numéricas metálicas. O produto atua como ferramenta essencial de organização documental, garantindo a ordenação sequencial precisa de páginas e processos sem falhas humanas de controle manual. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Estrutura vertical ergonômica com cabo anatômico em plástico de alta resistência, carcaça metálica polida com acabamento cromado, amortecedores de impacto na base e trava de segurança para ajuste e entintamento. Tipo de Carimbo: Numerador automático mecânico com avanço sequencial automático e seletor de repetições. Quantidade de Dígitos: Seis dígitos numéricos sequenciais. Configuração de Repetição: Sistema de programação de batidas permitindo repetir o mesmo número por zero, uma, duas, três, quatro, seis ou doze vezes antes de avançar para o próximo algarismo. Tamanho dos Caracteres: Altura dos números de aproximadamente 4 a 5 milímetros, garantindo excelente legibilidade em papéis do tipo offset ou sulfite. Tipo de Entintamento: Almofada interna substituível e recarregável com tinta especial à base de óleo para numerador metálico, na cor preta ou azul escura. Material das Rodas de Dígitos: Liga metálica durável resistente ao desgaste por atrito e corrosão por tinta. Mecanismo de Operação: Sistema de molas de tração suave com guias laterais que asseguram o deslizamento vertical perfeito sem travamento ou desalinhamento dos números durante a pressão. Finalidade: Numeração cronológica e sequencial de processos, controle administrativo de arquivos, triagem de documentos oficiais e protocolo geral. Apresentação: Unidade individual completa acompanhada de almofada de tinta interna, bastão plástico para ajuste manual dos dígitos e frasco de tinta próprio para primeiro abastecimento, acondicionado em caixa original de fábrica com proteção contra impactos. Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7520 - ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO CÓDIGO DO PDM: 13824 - CARIMBO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
145	BORRACHA BRANCA (Nº 20 - CAIXA COM 20 UNIDADES)	7.0	Caixa	R$ 24,06	R$ 168,42
Especificação: BORRACHA BRANCA (Nº 20 - CAIXA COM 20 UNIDADES) Descrição do Item: Borracha de apagar para escrita manual, fabricada em látex natural de alta qualidade. O produto deve possuir textura macia, permitindo o apagamento de grafite sobre papel de forma eficiente, sem rasgar ou manchar a superfície. Deve ser totalmente atóxica e apresentar baixo desprendimento de resíduos (farelos) durante o uso. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Formato retangular, sólido e maleável Material: Borracha de látex natural Cor: Branca Dimensões aproximadas: 9 mm x 6 mm x 5 mm (Referência comercial Nº 20) Finalidade: Apagar escrita a lápis e lapiseira em trabalhos técnicos, escolares ou de escritório Apresentação: Caixa contendo 20 unidades, embaladas individualmente ou protegidas por cinta de papel/papelão Requisitos Legais: Em conformidade com as normas de segurança do INMETRO (selo de identificação da conformidade) e padrões de atoxicidade Identificação: Marca do fabricante e indicação do modelo na embalagem e no produto Características: Isenta de PVC maciez que evita o desgaste excessivo do papel adequada para diversos tipos de gramatura de papel Unidade de Fornecimento: Caixa (com 20 unidades) Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7510 - ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO CÓDIGO DO PDM: 205 - BORRACHA APAGADORA ESCRITA FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
146	LÁPIS GRAFITE PRETO (Nº 2 - CAIXA COM 144 UNIDADES)	3.0	Caixa	R$ 50,46	R$ 151,38
Especificação: LÁPIS GRAFITE PRETO (Nº 2 - CAIXA COM 144 UNIDADES) Descrição do Item: Lápis de escrita e desenho técnico/artístico, corpo confeccionado em madeira de alta qualidade, proveniente de reflorestamento, com formato ergonômico. O núcleo de grafite deve ser de graduação Nº 2 (equivalente a HB), proporcionando uma escrita macia, traço escuro e de fácil apagamento. O grafite deve ser colado ao corpo de madeira por meio de tecnologia que impeça a quebra interna da mina durante o uso ou ao apontar. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Corpo em formato sextavado ou redondo, com acabamento pintado e envernizado Material: Madeira macia e grafite de alta densidade Graduação: Nº 2 (HB) Finalidade: Escrita manual, desenho e anotações em geral sobre papel e cartolinas Apresentação: Caixa (grossa) contendo 144 unidades Requisitos Legais: Em conformidade com as normas de segurança e atoxicidade selo de certificação do INMETRO Identificação: Marca do fabricante, graduação e país de origem gravados no corpo do lápis Características: Fácil de apontar mina resistente ao impacto atóxico proporciona conforto no manuseio prolongado Unidade de					

Fornecimento: Caixa (com 144 unidades) Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7510 - ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO CÓDIGO DO PDM: 18768 - LÁPIS FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
147	CALCULADORA DE MESA (12 DÍGITOS)	6.0	Unidade	R$ 28,94	R$ 173,64
Especificação: CALCULADORA DE MESA (12 DÍGITOS) Descrição do Item: Calculadora eletrônica de mesa, com visor de cristal líquido (LCD) de grandes dimensões para facilitar a leitura. O equipamento deve possuir capacidade para exibição de até 12 dígitos e sistema de alimentação híbrido (dual power), funcionando através de célula solar e bateria. As teclas devem ser plásticas, resistentes e com design ergonômico, projetadas para uso intenso em ambiente de escritório. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Design de mesa com visor inclinado para melhor visualização. Material: Corpo em plástico ABS de alta resistência e teclas plásticas injetadas. Capacidade: 12 dígitos. Alimentação: Dupla (Solar e Bateria/Pilha). Funções Básicas: Adição, subtração, multiplicação, divisão, porcentagem e raiz quadrada. Funções Adicionais: Memória (M+, M-, MRC), inversão de sinal (+/-), tecla de correção dígito a dígito e desligamento automático para economia de energia. Finalidade: Realização de cálculos aritméticos e financeiros básicos em atividades administrativas e comerciais. Apresentação: Unidade individual, acondicionada em caixa própria contendo manual de instruções. Identificação: Marca do fabricante, modelo e número de série no corpo do produto. Características: Visor de alta visibilidade separador de milhares e decimais pés antiderrapantes para maior estabilidade sobre a mesa. Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7420 - MÁQUINAS DE CALCULAR E CONTABILIZAR CÓDIGO DO PDM: 286 - CALCULADORA FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
148	COLA LÍQUIDA DE SILICONE (FRASCO COM 100 ML)	50.0	Unidade	R$ 14,63	R$ 731,50
Especificação: COLA LÍQUIDA DE SILICONE (PARA E.V.A. E ISOPOR - FRASCO COM 100 ML) Descrição do Item: Adesivo líquido de silicone, incolor e de alta viscosidade, formulado especificamente para a colagem de E.V.A., isopor (poliestireno expandido), papel, papelão, tecidos, cortiça e madeira. O produto deve oferecer uma colagem limpa, sem deformar ou derreter o isopor, garantindo uma adesão firme e duradoura após a secagem. Deve apresentar bico aplicador que facilite a dosagem e evite o desperdício, mantendo a transparência mesmo após a cura total. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Líquido viscoso, homogêneo e totalmente transparente (incolor). Material: Composição à base de polímeros de silicone e solventes orgânicos adequados. Volume: Frasco com 100 ml. Tempo de Secagem: Secagem inicial entre 10 a 30 minutos, com cura total em 24 horas (variável conforme material e umidade). Finalidade: Trabalhos manuais, artesanato, maquetes e atividades escolares que envolvam materiais porosos e delicados. Apresentação: Frasco plástico flexível com bico dosador e tampa de vedação hermética. Identificação: Marca do fabricante, composição, precauções de uso, volume líquido e lote impressos no rótulo. Características: Produto não inflamável (ou com baixo índice de inflamabilidade conforme normas de segurança) excelente espalhabilidade não deixa manchas bico antientupimento. Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 8040 - ADESIVOS CÓDIGO DO PDM: 13894 - COLA FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
149	PISTOLA PARA APLICAÇÃO DE COLA QUENTE (MODELO GRANDE)	7.0	Unidade	R$ 35,46	R$ 248,22
Especificação: PISTOLA PARA APLICAÇÃO DE COLA QUENTE (MODELO GRANDE) Descrição do Item: Pistola aplicadora de cola quente, modelo profissional de tamanho grande, desenvolvida para uso contínuo e industrial. O equipamento deve possuir corpo injetado em plástico de alta resistência térmica, isolamento interno contra choques elétricos e bico metálico com proteção de borracha para evitar queimaduras. O sistema de aquecimento deve ser eficiente, garantindo a fusão rápida do bastão de adesivo termoplástico através de resistência elétrica controlada. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Formato ergonômico com gatilho de acionamento suave para controle do fluxo de cola. Material: Carcaça em nylon ou polímero de alta resistência e bico de latão ou aço. Tamanho: Grande (compatível com bastões de cola de 11 mm a 12 mm de diâmetro). Potência: Entre 40W e 100W (conforme padrão para modelos grandes). Tensão de Alimentação: Bivolt automática (110V/220V). Finalidade: Aplicação de adesivo termoplástico (cola quente) em madeira, papel, plástico, tecido, couro e cerâmica. Acessórios: Suporte de metal (descanso) acoplado para manter a pistola em posição vertical enquanto aquecida. Identificação: Marca do fabricante, potência, tensão e selo de certificação de segurança (INMETRO). Características: Aquecimento rápido (3 a 5 minutos) bico de precisão cabo elétrico com comprimento mínimo de 1 metro plugue conforme padrão brasileiro de tomadas. Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 8040 - ADESIVOS CÓDIGO DO PDM: 10792 - PISTOLA APLICADORA FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
150	BASTÃO PARA COLA QUENTE GROSSO (PACOTE COM 1 KG)	13.0	Pacote	R$ 44,72	R$ 581,36
Especificação: BASTÃO DE COLA QUENTE GROSSO (PACOTE COM 1 KG) Descrição do Item: Adesivo termoplástico em formato de bastão (hot melt), modelo grosso, indicado para aplicação com pistolas de cola quente de grande porte. O produto deve ser composto por resinas de alta qualidade que garantam excelente fluidez quando aquecido e rápida solidificação após a aplicação. Deve ser versátil, permitindo a colagem eficiente em superfícies de madeira, papel, papelão, tecidos, E.V.A., plásticos, cerâmicas e materiais porosos em geral, mantendo uma adesão firme e duradoura. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Bastão cilíndrico, rígido em temperatura ambiente e translúcido. Material: Composição à base de resina de EVA e resina taquificante. Diâmetro: Aproximadamente 11 mm a 12 mm (padrão grosso). Comprimento: Aproximadamente 30 cm por bastão. Cor: Transparente/Translúcido. Finalidade: Fechamento de caixas, artesanato, reparos domésticos, montagem de maquetes e decorações. Apresentação: Pacote contendo 1 kg. Identificação: Marca do fabricante, peso líquido e precauções de uso impressas na embalagem. Características: Odor suave não tóxico excelente estabilidade térmica não amarela com o tempo alto poder de colagem imediata após o resfriamento. Unidade de Fornecimento: Pacote (com 1 kg) Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 8040 - ADESIVOS CÓDIGO DO PDM: 13894 - COLA FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
151	PORTA ALVARÁ DE PAREDE (MODELO VERTICAL - TAMANHO A4 - PACOTE COM 10 UNIDADES)	21.0	Pacote	R$ 77,44	R$ 1.626,24

Especificação: PORTA ALVARÁ DE PAREDE (MODELO VERTICAL - TAMANHO A4 - PACOTE COM 10 UNIDADES) Descrição do Item: Expositor de documentos para fixação em parede, modelo vertical, projetado especificamente para acondicionar alvarás, certificados, licenças e avisos de tamanho A4. O produto deve ser confeccionado em material transparente de alta visibilidade, permitindo a leitura integral do documento sem a necessidade de remoção. A estrutura deve possuir furações ou sistema de fixação (fita dupla face de alta aderência ou parafusos) que garanta a estabilidade e segurança do item na superfície aplicada. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Suporte plano com abertura superior ou lateral para inserção do documento, formato vertical (retrato). Material: Plástico rígido (Poliestireno, Acrílico ou PVC transparente) com espessura resistente a impactos e dobras. Tamanho: Compatível com formato A4 (210 mm x 297 mm). Cor: Transparente (cristal). Finalidade: Proteção e exposição de documentos obrigatórios, alvarás de funcionamento e avisos em paredes de estabelecimentos e repartições públicas. Apresentação: Pacote contendo 10 unidades. Identificação: Marca do fabricante e dimensões na embalagem. Características: Material que não amarela com a exposição à luz fácil higienização bordas com acabamento liso instalação simplificada. Unidade de Fornecimento: Pacote (com 10 unidades) Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7510 - ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO CÓDIGO DO PDM: 20 - PASTA ARQUIVO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
152	PAPEL CARBONO DUPLA FACE (CAIXA COM 100 FOLHAS)	11.0	Pacote	R$ 47,93	R$ 527,23
Especificação: PAPEL CARBONO DUPLA FACE (FORMATO A4 - COR AZUL - PACOTE COM 100 FOLHAS) Descrição do Item: Papel carbono de alta qualidade, tipo dupla face (com revestimento entintado em ambos os lados), desenvolvido para a reprodução simultânea de cópias manuscritas ou datilografadas. O produto deve garantir a transferência nítida e uniforme da escrita para as folhas subsequentes, sem excesso de resíduos ou borrões. A película deve ser resistente, permitindo o uso múltiplo da mesma folha sem perda imediata da capacidade de transferência. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Folhas planas com revestimento entintado homogêneo. Material: Papel base revestido com mistura de ceras e pigmentos de alta transferência. Tamanho: A4 (210 mm x 297 mm). Cor: Azul. Tipo: Dupla face (permite cópia em ambos os lados ou reprodução em papéis sobrepostos de forma distinta). Finalidade: Reprodução de documentos, preenchimento de formulários carbonados, recibos e notas fiscais. Apresentação: Caixa contendo 100 folhas. Identificação: Marca do fabricante, cor, formato e quantidade impressos na embalagem. Características: Alta sensibilidade ao toque da caneta ou impacto da máquina longa durabilidade não suja excessivamente as mãos tinta de secagem rápida no papel de destino. Unidade de Fornecimento: Pacote (com 100 folhas) Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7510 - ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO CÓDIGO DO PDM: 26 - PAPEL CARBONO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
153	EMBORRACHADO E.V.A. LISO (FOLHA)	360.0	Unidade	R$ 5,63	R$ 2.026,80
Especificação: EMBORRACHADO E.V.A. LISO (FOLHA DE 40 X 60 CM - COR ÚNICA) Descrição do Item: Folha de borracha sintética de Etileno Vinil Acetato (E.V.A.), com superfície lisa, homogênea e de cor uniforme em ambos os lados. O material deve ser flexível, macio, lavável e atóxico, apresentando espessura constante que garanta a resistência necessária para cortes, colagens e dobraduras. Ideal para atividades pedagógicas, artesanais e decorativas, permitindo o manuseio seguro por crianças e adultos. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Placa plana, flexível, com textura emborrachada e sem furos ou imperfeições. Material: Etileno Vinil Acetato (E.V.A.). Dimensões: Folha de 40 cm x 60 cm. Espessura: Mínima de 1,5 mm a 2,0 mm (conforme padrão de mercado para artesanato). Cor: Cor a ser definida pela contratante no ato do pedido Finalidade: Trabalhos escolares, artesanato, decoração, confecção de brindes, fantasias e revestimentos leves. Apresentação: Unidade (folha individual) Identificação: Marca do fabricante e dimensões gravadas na embalagem ou etiqueta. Características: Material atóxico e hipoalergênico alta durabilidade fácil de cortar com tesoura ou estilete aceita aplicação de colas específicas para E.V.A. e tintas diversas. Unidade de Fornecimento: Unidade (Folha) Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 9310 - PAPÉIS E PAPELÕES CÓDIGO DO PDM: 17523 - PAPEL EMBORRACHADO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
154	EMBORRACHADO E.V.A. COM GLITTER (FOLHA)	124.0	Unidade	R$ 6,60	R$ 818,40
Especificação: EMBORRACHADO E.V.A. COM GLITTER (FOLHA) Descrição do Item: Folha de borracha sintética de Etileno Vinil Acetato (E.V.A.), apresentando revestimento em uma das faces com partículas de brilho (glitter) de alta densidade e fixação. O material deve ser flexível, resistente e apresentar cor vibrante e uniforme em toda a superfície decorada. O glitter deve ser bem aderido à base emborrachada para minimizar o desprendimento durante o manuseio, corte ou colagem, mantendo o aspecto estético do produto. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Placa plana, flexível, com uma face lisa e a face oposta revestida com brilho. Material: Etileno Vinil Acetato (E.V.A.) com aplicação de purpurina/glitter poliéster. Dimensões: Folha de aproximadamente 40 cm x 60 cm. Espessura: Mínima de 1,5 mm a 2,0 mm. Cor: Cor a ser definida pela contratante no ato do pedido Finalidade: Atividades artesanais, trabalhos escolares, decoração de festas, confecção de lembrancinhas e adereços. Apresentação: Unidade (folha individual). Identificação: Marca do fabricante e dimensões gravadas na embalagem ou etiqueta. Características: Material atóxico fácil de cortar com tesoura, estilete ou cortadores especiais aceita diversos tipos de colas (quente, instantânea ou específica para E.V.A.). Unidade de Fornecimento: Unidade (Folha) Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 9310 - PAPÉIS E PAPELÕES CÓDIGO DO PDM: 17523 - PAPEL EMBORRACHADO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
155	BALÃO DE LÁTEX NÚMERO 05	10.0	Pacote	R$ 15,13	R$ 151,30
Especificação: BALÃO DE LÁTEX NÚMERO 05 Descrição do Item: Balão inflável de látex no tamanho número 5, indicado para decoração de ambientes, confecção de arcos, painéis, arranjos de mesa e eventos institucionais diversos. O componente é fabricado a partir de látex de borracha natural de alta qualidade, apresentando excelente elasticidade, resistência mecânica à expansão e uniformidade de cor. Possui gargalo alongado que facilita a amarração e garante a retenção do ar ou de gás hélio por um período prolongado. O material é atóxico e biodegradável, atendendo plenamente às normas de segurança vigentes e certificações exigidas pelos órgãos reguladores nacionais. Ideal para ornamentação e atividades recreativas em escolas, creches e demais dependências de órgãos públicos. Aspecto Físico: Balão inflável de formato oval ou arredondado quando cheio, tamanho número 5. Material do Corpo: Látex natural elástico de alta resistência. Tamanho de Referência: Número 5, equivalente a aproximadamente 12 a 13 centímetros de diâmetro quando inflado corretamente. Cores Disponíveis: Cores sortidas ou sob demanda específica de acordo com as necessidades do edital.					

Propriedades Adicionais: Alta retenção de pressão, facilidade de fechamento e material biodegradável. Certificações: Selo de identificação da conformidade do INMETRO gravado na embalagem original do produto. Finalidade: Decoração, sinalização e ornamentação de espaços públicos em comemorações e eventos institucionais. Apresentação: Embalagem coletiva em pacote contendo a quantidade definida em edital, devidamente lacrada para proteger o material contra o ressecamento, umidade e ação da luz solar direta durante o transporte e estocagem. Unidade de Fornecimento: Pacote com 50 unidades Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7820 - JOGOS, BRINQUEDOS E ARTIGOS CORRELATOS COM RODAS CÓDIGO DO PDM: 4632 - BALÃO FESTA FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
156	BALÃO DE LÁTEX NÚMERO 8	110.0	Pacote	R$ 13,13	R$ 1.444,30
Especificação: BALÃO DE LÁTEX NÚMERO 8 Descrição do Item: Balão inflável de látex no tamanho número 8, indicado para decoração de ambientes, confecção de arcos, colunas, painéis, arranjos de mesa e eventos institucionais diversos. O componente é fabricado a partir de látex de borracha natural de alta qualidade, apresentando excelente elasticidade, resistência mecânica à expansão e uniformidade de cor. Possui gargalo alongado que facilita a amarração e garante a retenção do ar ou de gás hélio por um período prolongado. O material é atóxico e biodegradável, atendendo plenamente às normas de segurança vigentes e certificações exigidas pelos órgãos reguladores nacionais. Ideal para ornamentação e atividades recreativas em escolas, creches e demais dependências de órgãos públicos. Aspecto Físico: Balão inflável de formato oval ou arredondado quando cheio, tamanho número 8. Material do Corpo: Látex natural elástico de alta resistência. Tamanho de Referência: Número 8, equivalente a aproximadamente 20 a 22 centímetros de diâmetro quando inflado corretamente. Cores Disponíveis: A ser definido no ato do pedido Propriedades Adicionais: Alta retenção de pressão, facilidade de fechamento e material biodegradável. Certificações: Selo de identificação da conformidade do INMETRO gravado na embalagem original do produto. Finalidade: Decoração, sinalização e ornamentação de espaços públicos em comemorações e eventos institucionais. Apresentação: Pacote contendo 50 unidades, devidamente lacrada para proteger o material contra o ressecamento, umidade e ação da luz solar direta durante o transporte e estocagem. Unidade de Fornecimento: Pacote Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7820 - JOGOS, BRINQUEDOS E ARTIGOS CORRELATOS COM RODAS CÓDIGO DO PDM: 4632 - BALÃO FESTA FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
157	BALÃO DE LÁTEX NÚMERO 10	10.0	Pacote	R$ 17,52	R$ 175,20
Especificação: BALÃO DE LÁTEX NÚMERO 10 Descrição do Item: Balão inflável de látex no tamanho número 10, indicado para decoração de ambientes, confecção de arcos, colunas, painéis, guirlandas, arranjos de grande porte e eventos institucionais diversos. O componente é fabricado a partir de látex de borracha natural de alta qualidade, apresentando excelente elasticidade, resistência mecânica superior à expansão e uniformidade de cor. Possui gargalo alongado que facilita a amarração e garante a retenção eficiente do ar ou de gás hélio por um período prolongado. O material é atóxico e biodegradável, atendendo plenamente às normas de segurança vigentes e certificações exigidas pelos órgãos reguladores nacionais. Ideal para ornamentação e atividades recreativas em escolas, creches e demais dependências de órgãos públicos. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Balão inflável de formato oval ou arredondado quando cheio, tamanho número 10. Material do Corpo: Látex natural elástico de alta resistência. Tamanho de Referência: Número 10, equivalente a aproximadamente 25 a 26 centímetros de diâmetro quando inflado corretamente. Cores Disponíveis: A ser definido no ato do pedido Propriedades Adicionais: Alta retenção de pressão, parede espessa com menor risco de estouro e material biodegradável. Certificações: Selo de identificação da conformidade do INMETRO gravado na embalagem original do produto. Finalidade: Decoração, sinalização e ornamentação de espaços públicos em comemorações e eventos institucionais. Apresentação: Pacote contendo 50 unidades, devidamente lacrada para proteger o material contra o ressecamento, umidade e ação da luz solar direta durante o transporte e estocagem. Unidade de Fornecimento: Pacote Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7820 - JOGOS, BRINQUEDOS E ARTIGOS CORRELATOS COM RODAS CÓDIGO DO PDM: 4632 - BALÃO FESTA FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
158	BALÃO DE LÁTEX NÚMERO 18	5.0	Pacote	R$ 43,85	R$ 219,25
Especificação: BALÃO DE LÁTEX NÚMERO 18 Descrição do Item: Balão inflável de látex de grande porte no tamanho número 18, indicado para decoração de ambientes, esculturas de balões, painéis, guirlandas orgânicas, arranjos de grande escala e eventos institucionais diversos. O componente é fabricado a partir de látex de borracha natural de alta qualidade, apresentando excelente elasticidade, alta resistência mecânica à expansão e uniformidade de cor. Possui gargalo alongado e reforçado que facilita a amarração e garante a retenção eficiente do ar ou de gás hélio por um período prolongado. O material é atóxico e biodegradável, atendendo plenamente às normas de segurança vigentes e certificações exigidas pelos órgãos reguladores nacionais. Ideal para ornamentação de palcos, auditórios e fachadas em comemorações e eventos promovidos por órgãos públicos. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Balão inflável de formato arredondado de grande porte quando cheio, tamanho número 18. Material do Corpo: Látex natural elástico de alta resistência e densidade superior. Tamanho de Referência: Número 18, equivalente a aproximadamente 45 a 46 centímetros de diâmetro quando inflado corretamente. Cores Disponíveis: A ser definido no ato do pedido Propriedades Adicionais: Elevada retenção de pressão, parede de espessura reforçada com baixo índice de estouro e material biodegradável. Certificações: Selo de identificação da conformidade do INMETRO gravado na embalagem original do produto. Finalidade: Decoração de grande porte, sinalização e ornamentação de espaços públicos em comemorações e eventos institucionais. Apresentação: Pacote contendo 12 unidades, devidamente lacrada para proteger o material contra o ressecamento, umidade e ação da luz solar direta durante o transporte e estocagem. Unidade de Fornecimento: Pacote Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7820 - JOGOS, BRINQUEDOS E ARTIGOS CORRELATOS COM RODAS CÓDIGO DO PDM: 4632 - BALÃO FESTA FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
159	BOBINA DE PAPEL TERMOSSENSÍVEL (80MM X 40M - CAIXA)	11.0	Caixa	R$ 113,09	R$ 1.243,99
Especificação: BOBINA DE PAPEL TERMOSSENSÍVEL (TERMOSCRIPT - COR AMARELA - 80MM X 40M - CAIXA COM 30 UNIDADES) Descrição do Item: Bobina de papel térmico tipo termoscript, desenvolvida especificamente para uso em impressoras de cupom fiscal (ECF), impressoras não fiscais e terminais de autoatendimento. O papel deve possuir revestimento térmico de alta sensibilidade na cor amarela, garantindo a nitidez da impressão e a preservação dos dados por longo período, conforme exigências da					

legislação fiscal. O material deve apresentar superfície lisa, livre de fibras e resíduos que possam danificar a cabeça de impressão térmica, além de possuir tarja vermelha de aviso de fim de bobina nos metros finais. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Rolo de papel contínuo com acabamento uniforme e corte preciso nas laterais. Material: Papel térmico autocopiativo de alta qualidade (tecnologia termoscript). Dimensões: Largura de 80 mm e comprimento de 40 metros por rolo. Cor: Amarela. Finalidade: Emissão de cupons fiscais, recibos, comandas, comprovantes de pagamento e senhas. Apresentação: Caixa contendo 30 unidades (rolos). Identificação: Marca do fabricante, dimensões, quantidade e instruções de armazenamento impressas na embalagem. Características: Alta estabilidade da imagem impressa gramatura adequada para evitar atolamentos tubete de plástico ou papelão rígido material que não desprende pó excelente ancoragem da tinta para impressões rápidas. Unidade de Fornecimento: Caixa (com 30 unidades) Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7510 - ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO CÓDIGO DO PDM: 14858 - BOBINA PAPEL IMPRESSORA FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
160	CADERNO TIPO BROCHURA (96 FOLHAS - GRANDE - CAPA DURA)	17.0	Unidade	R$ 16,15	R$ 274,55
Especificação: CADERNO TIPO BROCHURA (96 FOLHAS - GRANDE - CAPA DURA) Descrição do Item: Caderno de escrita tipo brochura (costurado), formato grande, com capa e contracapa em material rígido (capa dura). O produto deve possuir acabamento de alta qualidade, com folhas internas pautadas em azul e margens delimitadas. A encadernação deve ser reforçada, garantindo que as folhas não se soltem com o uso constante. O revestimento da capa deve ser resistente a dobras e apresentar superfície lisa, permitindo a identificação do usuário ou colagem de etiquetas. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Caderno costurado com lombo quadrado e capa rígida. Material da Capa: Papelão de alta densidade revestido com papel couchê plastificado ou laminado. Material das Folhas: Papel offset de gramatura mínima 56 g/m². Quantidade de Folhas: 96 folhas. Formato: Grande (aproximadamente 200 mm x 275 mm). Layout Interno: Folhas pautadas (pauta azul) com espaço para data e margens. Cor da Capa: Cores sólidas (azul, vermelho, verde, amarelo) ou estampas variadas, conforme disponibilidade. Finalidade: Uso escolar, acadêmico ou administrativo para registros e anotações diversas. Apresentação: Unidade individual. Identificação: Marca do fabricante, gramatura, formato e número de folhas impressos na contracapa ou etiqueta. Características: Material atóxico alta brancura das folhas capa resistente a umidade leve costura firme que permite a abertura total do caderno. Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7510 - ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO CÓDIGO DO PDM: 196 - CADERNO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
161	ALFINETE DE SEGURANÇA NIQUELADO Nº 0 (CAIXA COM 100 UNIDADES)	6.0	Caixa	R$ 15,34	R$ 92,04
Especificação: ALFINETE DE SEGURANÇA NIQUELADO Nº 0 (CAIXA COM 100 UNIDADES) Descrição do Item: Alfinete de segurança nº 0 confeccionado em arame de aço carbono niquelado de alta resistência, com acabamento polido que evita a oxidação e garante o deslize suave pelo tecido. O produto deve possuir uma das extremidades afiada e pontiaguda, capaz de perfurar tecidos sem desfiar ou danificar as fibras, e a outra extremidade dotada de uma mola espiral integrada. A cabeça de fechamento deve ser segura e rígida, protegendo totalmente a ponta aguda quando travada para evitar acidentes e aberturas acidentais durante o uso. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Alfinete metálico em formato de haste dupla articulada com trava de proteção na extremidade superior. Material: Aço carbono com revestimento niquelado (tratamento antiferrugem). Tamanho: Nº 0 (aproximadamente 22 mm de comprimento). Cor: Metálica prateada. Finalidade: Fixação temporária de tecidos, fechamento de aviamentos, marcação de costuras, fixação de tags/etiquetas de identificação e confecção de artesanatos. Apresentação: Caixa contendo 100 unidades. Identificação: Marca do fabricante, numeração do tamanho, quantidade e composição impressas na embalagem. Características: Ponta com afiação precisa excelente flexibilidade da mola trava de segurança eficiente e firme alta durabilidade e resistência à deformação sob pressão moderada. Unidade de Fornecimento: Caixa (com 100 unidades) Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 8315 - MIUDEZAS E AVIAMENTOS PARA COSTURA CÓDIGO DO PDM: 13505 - ALFINETE SEGURANÇA FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
162	LÁPIS DE COR (MADEIRA - CORES DIVERSAS - CAIXA COM 12 CORES)	60.0	Caixa	R$ 10,42	R$ 625,20
Especificação: LÁPIS DE COR (MADEIRA - CORES DIVERSAS - FORMATO CILÍNDRICO - COMPRIMENTO 170 MM - CAIXA COM 12 CORES) Descrição do Item: Lápis de cor confeccionado em madeira de alta qualidade, macia e fácil de apontar, com formato cilíndrico (redondo) que proporciona excelente empunhadura e conforto durante o uso prolongado. O produto deve possuir mina de grafite colorido com formulação exclusiva e pigmentos de alta saturação, garantindo uma escrita e pintura macia, fluida, com excelente cobertura de cor e boa resistência a quedas e impactos (antiquebra). O lápis deve apresentar comprimento total de 170 mm (tamanho grande standard). Atóxico e seguro para o uso escolar e administrativo. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Corpo cilíndrico em madeira reflorestada, com extremidade superior fechada ou pintada na respectiva cor da mina. Material do Corpo: Madeira de manejo florestal sustentável e certificado. Material do Miolo: Mina de cera, argila e pigmentos coloridos aglutinados de alta qualidade. Dimensões: Comprimento total de 170 mm (tamanho grande padrão). Cores: Sortimento de 12 cores vivas e diversificadas (composição básica padrão incluindo tons primários e secundários). Finalidade: Desenho, pintura, ilustração, preenchimento e atividades pedagógicas ou cartográficas de uso geral. Apresentação: Caixa ou estojo de cartolina contendo 12 unidades (cores variadas). Identificação: Marca do fabricante impressa no corpo de cada lápis e informações completas, incluindo certificação de segurança (INMETRO), na embalagem. Características: Fácil de apontar sem lascar a madeira mina resistente que não esfarela aplicação homogênea produto totalmente atóxico. Unidade de Fornecimento: Caixa (com 12 cores) Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7510 - ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO CÓDIGO DO PDM: 16 - LÁPIS DE COR FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
163	GIZ DE CERA (CERA PLÁSTICA - TAMANHO GRANDE / ESPESSURA GROSSA)	60.0	Caixa	R$ 11,18	R$ 670,80
Especificação: GIZ DE CERA (CERA PLÁSTICA - TAMANHO GRANDE / ESPESSURA GROSSA - CAIXA COM 12 UNIDADES) Descrição do Item: Giz de cera confeccionado à base de ceras plásticas e corantes atóxicos de alta qualidade, no tamanho grande e com					

espessura grossa. O formato anatômico deve ser projetado para proporcionar excelente empunhadura e conforto no manuseio, além de conferir maior resistência mecânica contra quebras e impactos decorrentes do uso contínuo. O produto deve proporcionar traço macio, cobertura de cor homogênea e uniforme, sem desmanchar ou soltar resíduos (pó) nas mãos ou no papel durante a aplicação. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Formato cilíndrico, robusto, com ponta pré-apontada para uso imediato. Material: Ceras plásticas, cargas inertes e pigmentos orgânicos atóxicos. Tamanho/Espessura: Grande e grosso (padrão jumbo / mega). Cores: Sortimento de 12 cores vivas e diversificadas. Finalidade: Desenho, pintura, escrita manual e atividades pedagógicas de desenvolvimento da coordenação motora geral. Apresentação: Caixa ou estojo de cartolina contendo 12 unidades (cores variadas). Identificação: Marca do fabricante, composição, selo de segurança e atoxidade (INMETRO) gravados na embalagem do produto. Características: Alta resistência a quedas não mancha as mãos traço macio com excelente pigmentação totalmente atóxico. Unidade de Fornecimento: Caixa (com 12 unidades) Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7510 - ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO CÓDIGO DO PDM: 120 - GIZ CERA FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
164	PINCEL DE PELO NÚMERO 266	3.0	Unidade	R$ 8,91	R$ 26,73
Especificação: PINCEL DE PELO NÚMERO 266 Descrição do Item: Pincel de pelo para pintura artística, escolar ou artesanal, referência ou número 266, indicado para aplicação de tintas à base de água, guache, aquarela, acrílica e vernizes em superfícies como papel, cartolina, tela, madeira e cerâmica. O componente é fabricado com cerdas de pelo natural ou sintético de alta maciez e flexibilidade, proporcionando excelente retenção de carga de tinta e precisão nos traços. Conta com cabo ergonômico de madeira tratada ou plástico injetado, liso e com acabamento protetor, além de virola metálica em latão niquelado ou alumínio que assegura a fixação firme das cerdas, impedindo que se soltem durante o uso. Ideal para atividades pedagógicas, oficinas de artes e trabalhos de restauração ou acabamento em órgãos públicos. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Pincel para pintura com cerdas macias de pelo, virola metálica cilíndrica e cabo curto ou longo de acabamento liso. Referência de Fabricação: Número ou série 266. Material das Cerdas: Pelo natural macio ou filamento sintético de alta performance com ponta macia. Material do Cabo: Madeira envernizada ou resina plástica resistente. Material da Virola: Metal niquelado, alumínio ou aço inoxidável, com cravamento firme e sem rebarbas. Formato da Ponta: Redonda ou chata, conforme o padrão específico da série 266 para aplicação controlada de tintas. Características Adicionais: Alta capacidade de absorção e distribuição uniforme da tinta, de fácil higienização e resistente a solventes leves e água. Finalidade: Execução de trabalhos artísticos, pedagógicos e acabamentos detalhados de pintura. Apresentação: Unidade individual limpa e com cerdas alinhadas e protegidas, acondicionada em embalagem plástica ou blister original do fabricante que preserve a integridade do produto até o momento do uso, contendo identificação de marca e lote. Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7510 - ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO CÓDIGO DO PDM: 282 - PINCEL DESENHO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
165	PINCEL DE PELO NÚMERO 267	3.0	Unidade	R$ 16,26	R$ 48,78
Especificação: PINCEL DE PELO NÚMERO 267 Descrição do Item: Pincel de pelo para pintura artística, escolar ou artesanal, referência ou número 267, indicado para aplicação de tintas à base de água, guache, aquarela, acrílica e vernizes em superfícies como papel, cartolina, tela, madeira e cerâmica. O componente é fabricado com cerdas de pelo natural ou sintético de alta maciez e flexibilidade, proporcionando excelente retenção de carga de tinta e precisão nos traços. Conta com cabo ergonômico de madeira tratada ou plástico injetado, liso e com acabamento protetor, além de virola metálica em latão niquelado ou alumínio que assegura a fixação firme das cerdas, impedindo que se soltem durante o uso. Ideal para atividades pedagógicas, oficinas de artes e trabalhos de restauração ou acabamento em órgãos públicos. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Pincel para pintura com cerdas macias de pelo, virola metálica cilíndrica e cabo curto ou longo de acabamento liso. Referência de Fabricação: Número ou série 267. Material das Cerdas: Pelo natural macio ou filamento sintético de alta performance com ponta macia. Material do Cabo: Madeira envernizada ou resina plástica resistente. Material da Virola: Metal niquelado, alumínio ou aço inoxidável, com cravamento firme e sem rebarbas. Formato da Ponta: Redonda ou chata, conforme o padrão específico da série 267 para aplicação controlada de tintas. Características Adicionais: Alta capacidade de absorção e distribuição uniforme da tinta, de fácil higienização e resistente a solventes leves e água. Finalidade: Execução de trabalhos artísticos, pedagógicos e acabamentos detalhados de pintura. Apresentação: Unidade individual limpa e com cerdas alinhadas e protegidas, acondicionada em embalagem plástica ou blister original do fabricante que preserve a integridade do produto até o momento do uso, contendo identificação de marca e lote. Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7510 - ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO CÓDIGO DO PDM: 282 - PINCEL DESENHO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
166	LÁPIS COPIATIVO VIOLETA CAIXA COM 12 UNIDADES	1.0	Caixa	R$ 25,72	R$ 25,72
Especificação: LÁPIS COPIATIVO VIOLETA CAIXA COM 12 UNIDADES Descrição do Item: Lápis copiativo na cor violeta, indicado para marcações permanentes, conferências, assinaturas de segurança e rotinas administrativas ou laboratoriais específicas. O componente é confeccionado em madeira de alta qualidade, macia e fácil de apontar, protegendo a mina interna contra quebras e impactos mecânicos. O grafite especial possui formulação copiativa e indelével que garante alta aderência e fixação ao papel, tornando a escrita resistente a adulterações ou remoções fáceis após o contato com a umidade. Acondicionado em embalagem coletiva do tipo caixa contendo doze unidades, sendo ideal para o suprimento de almoxarifados de órgãos públicos. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Lápis de madeira em formato sextavado ou redondo com mina interna na cor violeta. Tipo de Grafite: Copiativo indelével de alta pigmentação. Cor da Mina: Violeta. Material do Corpo: Madeira tratada de alta qualidade que facilita o apontamento sem produzir lascas. Características Adicionais: Traço firme, escrita macia e propriedades de fixação permanente. Finalidade: Execução de assinaturas de segurança, marcações permanentes e conferência de documentos em setores administrativos. Apresentação: Embalagem coletiva em caixa contendo exatamente 12 unidades, devidamente fechada e identificada com marca, lote e dados do fabricante. Unidade de Fornecimento: Caixa CLASSE: 7510 - ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO CÓDIGO DO PDM: 18768 - LÁPIS FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					

167	APONTADOR DE LÁPIS Nº 2 COM DEPÓSITO RETANGULAR	66.0	Unidade	R$ 4,88	R$ 322,08
Especificação: APONTADOR DE LÁPIS Nº 2 COM DEPÓSITO RETANGULAR Descrição do Item: Apontador manual de lápis tamanho nº 2, com corpo e depósito integrados confeccionados em acrílico ou resina termoplástica colorida de alta resistência e excelente transparência. O produto deve apresentar formato retangular com cantos arredondados para um manuseio ergonômico e seguro. Equipado com lâmina de aço temperado de alta qualidade, fixada firmemente por parafuso metálico interno, garantindo alinhamento perfeito e corte preciso do grafite e da madeira sem quebras. O depósito coletor de resíduos deve possuir tampa de fechamento firme que evite a abertura acidental e vazamentos de sujeira, sendo de fácil remoção para esvaziamento. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Estrutura retangular com um furo guia para introdução do lápis e compartimento para aparas. Material do Corpo/Depósito: Acrílico rígido ou plástico translúcido colorido (cores variadas). Tipo de Lâmina: Aço carbono temperado com tratamento antiferrugem e afiação de alta durabilidade. Tamanho: Nº 2 (compatível com lápis de diâmetro padrão, aproximadamente 7 mm a 8 mm). Mecanismo de Fixação da Lâmina: Parafuso metálico zincado. Finalidade: Apontar lápis pretos de grafite, lápis de cor e similares de formato redondo, sextavado ou triangular em ambientes escolares e administrativos. Apresentação: Unidade individual. Identificação: Marca do fabricante, certificação de segurança (Selo INMETRO) e indicação de atoxidade impressas na embalagem ou injetadas no próprio corpo do produto. Características: Corte suave e contínuo que preserva a mina do lápis depósito com boa capacidade volumétrica material resistente a impactos leves e quedas cotidianas totalmente atóxico. Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7520 - ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO CÓDIGO DO PDM: 46 - APONTADOR LÁPIS FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
168	PAPEL DE SEDA	100.0	Unidade	R$ 2,40	R$ 240,00
Especificação: PAPEL DE SEDA Descrição do Item: Papel de seda de alta qualidade, caracterizado por sua baixa gramatura, leveza e translucidez, indicado para uso em trabalhos escolares, pedagógicos, atividades artísticas, confecção de artesanatos, embalagens decorativas e proteção de documentos ou objetos frágeis. O componente apresenta textura uniforme, maleabilidade e flexibilidade, sendo livre de manchas, furos ou imperfeições que possam comprometer a sua aplicação. Fabricado a partir de fibras celulósicas selecionadas, garante boa retenção de cor e resistência adequada ao manuseio leve. Ideal para suprir as demandas de materiais didáticos e de consumo em escolas, creches e demais dependências administrativas de órgãos públicos. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Folhas planas, finas, leves, translúcidas e flexíveis de formato retangular. Material do Corpo: Fibras celulósicas puras ou recicladas de alta qualidade. Gramatura Nominal: Faixa aproximada de 18 a 22 gramas por metro quadrado. Dimensões Aproximadas: Tamanho padrão de 50 por 70 centímetros Cores Disponíveis: Cores sortidas ou sob demanda específica de acordo com as necessidades da instituição. Características Adicionais: Maleável, fácil de dobrar, cortar e colar, com pigmentação uniforme e atóxica. Finalidade: Realização de atividades recreativas, pedagógicas, decorações e proteção de superfícies ou materiais delicados. Apresentação: Unidade Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 9310 - PAPÉIS E PAPELÕES CÓDIGO DO PDM: 130 - PAPEL SEDA FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
169	FOLHA ISOPOR 100 X 50 X 3 CM	35.0	Unidade	R$ 13,98	R$ 489,30
Especificação: FOLHA ISOPOR 100 X 50 X 3 CM Descrição do Item: Placa de poliestireno expandido, comercialmente conhecida como folha de isopor, com dimensões nominais de 100 centímetros de comprimento por 50 centímetros de largura e 3 centímetros de espessura, indicada para uso em maquetes, trabalhos escolares, atividades pedagógicas, artesanatos, modelagens, isolamento térmico ou acústico leve e proteção de embalagens. O componente apresenta estrutura celular fechada e homogênea, garantindo excelente leveza, rigidez mecânica adequada para cortes e baixa absorção de água ou umidade. Fabricado com material atóxico, totalmente reciclável e com propriedade retardante à chama, atendendo aos requisitos de segurança. Ideal para suprir as necessidades de materiais didáticos e de consumo em escolas, creches, oficinas e demais dependências administrativas de órgãos públicos. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Placa rígida, retangular, plana, de textura firme e uniforme na cor branca. Material do Corpo: Poliestireno expandido (EPS). Comprimento: 100 centímetros. Largura: 50 centímetros. Espessura: 3 centímetros ou 30 milímetros. Cor: Branca. Características Adicionais: Material leve, de fácil manuseio e corte, impermeável à água e com propriedade anti-chama (não propaga fogo). Finalidade: Confecção de projetos escolares, maquetes, painéis decorativos, suporte para arranjos e proteção mecânica de objetos. Apresentação: Embalagem ou fardo contendo a quantidade de placas definida em edital, devidamente protegida para evitar quebras, cantos amassados ou deposição de sujidades durante o transporte e armazenamento. Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 9390 - PRODUTOS DIVERSOS NÃO METÁLICOS CÓDIGO DO PDM: 8505 - FOLHA ISOPOR FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
170	FITA PARA IMPRESSORA AUTOCLAVE MARCA SERCON	5.0	Unidade	R$ 16,14	R$ 80,70
Especificação: FITA PARA IMPRESSORA AUTOCLAVE MARCA SERCON Descrição do Item: Fita para impressora de autoclave, desenvolvida especificamente para uso em sistemas de registro de dados e monitoramento de ciclos de esterilização em equipamentos da marca Sercon. O componente atua no mecanismo de impressão interno da autoclave, permitindo a impressão clara e legível de relatórios contendo informações críticas do processo, tais como tempo, temperatura, pressão e data da esterilização. Fabricada com materiais de alta qualidade que garantem a estabilidade da impressão sob condições adversas de umidade e calor comuns em centrais de material e esterilização, assegurando a durabilidade do registro impresso para fins de auditoria, rastreabilidade e vigilância sanitária. Ideal para uso em hospitais, clínicas odontológicas, laboratórios e unidades de saúde de órgãos públicos. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Cartucho de fita ou rolo de impressão com encaixe compatível para mecanismo interno de autoclave. Compatibilidade: Equipamentos de esterilização por autoclave da marca Sercon. Cor da Impressão: Preta ou azul de tonalidade uniforme. Qualidade do Insumo: Alta durabilidade do traço, resistência ao desbotamento por calor e nitidez na reprodução de caracteres. Finalidade: Emissão de relatórios e comprovantes físicos de validação de ciclos de esterilização. Apresentação: Embalagem individual devidamente lacrada, protegida contra luz, poeira e umidade, contendo dados de identificação do fabricante e lote. Unidade de Fornecimento: Unidade Dados				

para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7070 - PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA IMPRESSORAS CÓDIGO DO PDM: 219 - FITA IMPRESSORA FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
204	CAIXA ARQUIVO MORTO EM POLIONDA (PACOTE COM 10 UNIDADES)	100.0	Pacote	R$ 82,73	R$ 8.273,00
Especificação: CAIXA ARQUIVO MORTO EM POLIONDA (360 x 135 x 252 MM - PACOTE COM 10 UNIDADES) Descrição do Item: Caixa para arquivamento de documentos, tipo arquivo morto, confeccionada em polipropileno alveolar (polionda) de alta qualidade. O material deve ser resistente à umidade, poeira e ao ataque de insetos, garantindo a preservação prolongada do conteúdo. A caixa deve possuir sistema de montagem por encaixe, dispensando o uso de fitas adesivas ou grampos, e apresentar furações laterais para ventilação e manuseio (pegada). Deve conter campos impressos nas laterais e no dorso para identificação do conteúdo e datas. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Caixa retangular montável com tampa acoplada. Material: Polipropileno alveolar (polionda) de alta densidade e resistência. Dimensões: Aproximadamente 360 mm (comprimento) x 135 mm (largura) x 252 mm (altura). Cor: Variadas (azul, branco, cristal ou conforme demanda). Finalidade: Organização e guarda definitiva de documentos, processos e arquivos inativos em prateleiras ou depósitos. Identificação: Espaços para descrição de setor, conteúdo, ano e prazo de guarda impressos no corpo do produto. Apresentação: Pacote contendo 10 unidades. Características: Material 100% reciclável e lavável alta durabilidade mecânica suporte para empilhamento resistente a dobras e impactos. Unidade de Fornecimento: Pacote (com 10 unidades) Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7510 - ITENS DE ESCRITÓRIO CÓDIGO DO PDM: 20 - PASTA ARQUIVO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
205	PILHA ALCALINA TIPO C (EMBALAGEM COM 2 UNIDADES)	15.0	Pacote	R$ 29,20	R$ 438,00
Especificação: PILHA ALCALINA TIPO C (1,5 V - EMBALAGEM COM 2 UNIDADES) Descrição do Item: Pilha alcalina de alta performance, tamanho C (média), com tensão nominal de 1,5V. O produto deve ser fabricado com tecnologia de dióxido de manganês e zinco, proporcionando maior durabilidade e fornecimento de energia constante em comparação às pilhas comuns. Deve possuir proteção superior contra vazamentos e ser livre de metais pesados tóxicos, em conformidade com as normas ambientais vigentes. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Cilindro metálico de tamanho médio. Material: Alcalina (Dióxido de Manganês/Zinco). Tensão: 1,5 V. Tamanho: C (conhecida popularmente como média). Finalidade: Alimentação de dispositivos de médio e alto consumo de energia que exigem longa duração, como lanternas de alta potência, brinquedos grandes, equipamentos de áudio e instrumentos de medição. Apresentação: Embalagem (blister/cartela) contendo 2 unidades. Requisitos Legais: Em conformidade com as resoluções do CONAMA e certificações de segurança e qualidade. Identificação: Marca do fabricante, data de validade, voltagem e tamanho impressos de forma legível no corpo da pilha e na embalagem. Características: Alta densidade de energia excelente desempenho em diversas temperaturas longa vida útil em armazenamento (shelf-life). Unidade de Fornecimento: Pacote (com 2 unidades) Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 6135 - BATERIAS NÃO RECARREGÁVEIS CÓDIGO DO PDM: 10708 - PILHA FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
206	FITA DE CETIM (7 MM X 10 METROS - CORES VARIADAS)	20.0	Peça	R$ 9,33	R$ 186,60
Especificação: FITA DE CETIM (7 MM X 10 METROS - CORES VARIADAS) Descrição do Item: Fita decorativa de cetim, com acabamento brilhante e textura macia, confeccionada em 100% poliéster de alta qualidade. O produto deve apresentar ourelas (bordas) reforçadas para evitar o desfiamento, garantindo maleabilidade e resistência. A fita deve possuir cor sólida e uniforme em toda a sua extensão, com tingimento resistente que não desbota com o manuseio ou lavagem. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Fita plana, de face simples ou dupla face, com brilho acetinado característico. Material: 100% Poliéster. Largura: 7 mm (referência padrão nº 1). Comprimento: Peça/Rolo com 10 metros. Cores: Variadas, com a escolha específica do catálogo do fabricante a ser definida pela Contratante no momento da emissão da nota de empenho ou pedido de fornecimento. Finalidade: Utilização em acabamentos de artesanato, confecção de brindes, decoração de eventos, encadernações artísticas e fechamento de embalagens. Apresentação: Rolo ou peça individual plástica/papelão que facilite o desenrolar e evite nós. Identificação: Rótulo contendo marca do fabricante, composição, largura, comprimento e código da cor. Características: Alta flexibilidade brilho intenso material lavável e de fácil colagem ou costura. Unidade de Fornecimento: Unidade (Peça) Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 8315 - ARTIGOS DE ARMARINHO, AVIAMENTOS E BOTÕES CÓDIGO DO PDM: 1526 - FITA FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
207	PAPEL SULFITE A4 COLORIDO	20.0	Pacote	R$ 20,97	R$ 419,40
Especificação: PAPEL SULFITE A4 COLORIDO PACOTE COM 100 UNIDADES Descrição do Item: Papel sulfite colorido tipo offset, cortado no formato padrão A4 com dimensões nominais de 210 milímetros de largura por 297 milímetros de comprimento, indicado para a execução de impressões, cópias, trabalhos pedagógicos, cartazes, separadores de arquivos, avisos internos e artesanatos em escolas, escritórios, secretarias e demais repartições públicas. O produto é fabricado com fibras de celulose virgem provenientes de florestas renováveis, apresentando pigmentação homogênea em massa, o que evita o aparecimento de bordas brancas após o corte ou dobradura. Possui superfície perfeitamente lisa, faces planas e corte preciso livre de rebarbas, fiapos ou poeira de papel, características que evitam o atolamento em equipamentos de impressão. É totalmente compatível com impressoras a laser, jato de tinta, fotocopiadoras, além de aceitar perfeitamente escrita manual com canetas, lápis e marcadores. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Folhas soltas de papel plano, formato retangular, com superfícies lisas e bordas com corte retilíneo preciso. Tipo do Papel: Sulfite ou offset alcalino. Formato: A4. Dimensões Nominais: 210 milímetros de largura por 297 milímetros de comprimento. Gramatura Nominal: Faixa de 75 a 80 gramas por metro quadrado, garantindo opacidade ideal para evitar a transferência visual do verso. Cores Disponíveis: Cores variadas (como amarelo, azul, verde, rosa, entre outras) de tonalidade uniforme e alta vivacidade, conforme a demanda específica do edital. Propriedades de Impressão: Excelente absorção e secagem rápida de tintas e toners, sem borrar ou causar deformações térmicas na folha. Finalidade: Uso em rotinas administrativas para identificação visual, confecção de materiais didáticos, avisos de sinalização e arquivos organizadores. Apresentação: Embalagem em pacote contendo exatamente 100 folhas da mesma cor ou sortidas, lacrada em invólucro plástico impermeável ou papel protetor que impeça a absorção de umidade e evite dobras, amassados ou sujidades até o					

momento da utilização. Unidade de Fornecimento: Pacote com 100 unidades Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 9310 - PAPÉIS E PAPELÕES CÓDIGO DO PDM: 19746 - PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
208	TESOURA ESCOLAR SEM PONTA	10.0	Caixa	R$ 51,73	R$ 517,30
Especificação: TESOURA ESCOLAR SEM PONTA Descrição do Item: Tesoura de uso escolar desenvolvida especialmente demais repartições públicas. O componente possui lâminas confeccionadas em aço inoxidável de alta durabilidade e excelente capacidade de corte, com pontas arredondadas para garantir total segurança contra acidentes, perfurações e ferimentos durante o manuseio. Conta com cabos anatômicos injetados em material termoplástico resistente, proporcionando encaixe firme, estável e confortável para os dedos. O funcionamento do eixo central é suave e preciso, livre de jogos excessivos ou travamentos, permitindo o corte limpo e sem rebarbas de papéis, cartolinas, cartões, feltros finos e tecidos leves. Produto totalmente atóxico e em estrita conformidade com as regulamentações de segurança dos órgãos nacionais. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Duas lâminas metálicas retas com pontas arredondadas, unidas por eixo central e dotadas de cabos plásticos ergonômicos. Material das Lâminas: Aço inoxidável de alta resistência mecânica, imune a oxidação e ferrugem. Material dos Cabos: Resina plástica injetada de alta durabilidade e resistência a impactos. Segurança: Pontas arredondadas e desprovidas de cantos vivos cortantes para proteção integral do usuário. Dimensões de Referência: Comprimento total nominal na faixa aproximada de 12 a 14 centímetros. Graduação: Lâmina com ou sem régua centimétrica gravada em baixo relevo ou impressão resistente, conforme padrão do fabricante. Certificações: Selo de conformidade obrigatória do INMETRO gravado no corpo do produto ou em sua embalagem primária. Apresentação: Caixa com 12 unidades Unidade de Fornecimento: Caixa Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7520 - DISPOSITIVOS E ACESSÓRIOS PARA ESCRITÓRIO CÓDIGO DO PDM: 249 - TESOURA FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
209	TECIDO TIPO NÃO TECIDO (TNT - POR METRO)	100.0	Metro	R$ 2,30	R$ 230,00
Especificação: TECIDO TIPO NÃO TECIDO (TNT - POR METRO) Descrição do Item: Tecido não tecido (TNT), produzido a partir de fibras de polipropileno pelo processo spunbonded, com estrutura plana, flexível e porosa. O material deve apresentar distribuição uniforme das fibras, garantindo resistência à tração e ao rasgo. O produto deve ser de fácil manuseio, permitindo corte, colagem e costura, sendo indicado para diversas aplicações que exigem um material descartável ou de baixo custo com boa apresentação estética. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Rolo de tecido não tecido com textura lisa ou gofrada. Material: 100% Polipropileno. Gramatura: Mínima de 40 g/m² (ou conforme necessidade específica de uso). Largura: MInima de 1,40 metros. Cor: Variadas, a serem definidas conforme a demanda no ato da solicitação. Finalidade: Confecção de aventais, máscaras, toucas descartáveis, forrações de mesas, painéis decorativos, artesanato e embalagens. Apresentação: Fornecimento por metro linear. Identificação: Etiqueta contendo marca do fabricante, composição, gramatura e largura do rolo. Características: Material atóxico e hipoalergênico hidrofóbico (repele água) não propaga chamas (dependendo da gramatura) disponível em diversas cores sólidas. Unidade de Fornecimento: Metro Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 8305 - TECIDOS CÓDIGO DO PDM: 12568 - TNT FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
210	CARTOLINA DUPLA FACE COLOR SET	60.0	Unidade	R$ 5,55	R$ 333,00
Especificação: CARTOLINA DUPLA FACE COLOR SET Descrição do Item: Cartolina utilitária do tipo dupla face color set, com coloração idêntica e homogênea em ambas as faces, indicada para o desenvolvimento de atividades pedagógicas, trabalhos didáticos, artesanatos, cartazes, decorações, dobraduras e confecção de painéis informativos em escolas, creches, centros culturais e demais repartições públicas. O componente é fabricado a partir de celulose de alta qualidade com pigmentação aplicada diretamente na massa do papel, garantindo cores vivas, uniformes e resistentes à luz solar, além de evitar o aparecimento de vincos brancos quando o material é dobrado ou cortado. Apresenta excelente maleabilidade, textura lisa e corte retilíneo perfeito em suas bordas, sendo isento de rebarbas, manchas ou defeitos estruturais. É totalmente compatível com colas escolares, tintas guache, canetas hidrográficas, lápis de cor e recortes manuais ou mecânicos, atendendo de forma segura e atóxica aos requisitos de uso institucional e escolar. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Folhas planas de papel cartão de gramatura média, formato retangular, com superfícies lisas e bordas perfeitamente aparadas. Tipo do Papel: Cartolina dupla face do tipo color set. Gramatura Nominal: Faixa aproximada de 120 a 150 gramas por metro quadrado, conferindo rigidez e flexibilidade ideais para modelagens e dobraduras. Dimensões Aproximadas: Tamanho padrão comercial de 48 centímetros de largura por 66 centímetros de comprimento ou 50 centímetros de largura por 65 centímetros de comprimento, conforme a variação do fabricante. Coloração: Pigmentação homogênea em massa em ambas as faces, disponível em cores variadas e vivas. Cor a ser definida no ato do pedido Características Adicionais: Produto totalmente atóxico, inodoro, biodegradável e seguro para o manuseio infantil. Finalidade: Confecção de cartazes, murais, maquetes, capas e materiais pedagógicos diversos. Apresentação: Embalagem em pacotes lacrados contendo folhas da mesma cor ou sortidas, envolvidas em película plástica protetora contra umidade, poeira e deformações mecânicas, com identificação visível do fabricante, lote e marca. Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 9310 - PAPÉIS E PAPELÕES CÓDIGO DO PDM: 172 - CARTOLINA FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
211	PAPEL CARTÃO 180 G/M2	8.0	Pacote	R$ 37,26	R$ 298,08
Especificação: PAPEL CARTÃO 180 G/M2 Descrição do Item: Papel cartão de gramatura média, com 180 gramas por metro quadrado, indicado para a confecção de capas de apostilas, cartazes, fichas organizadoras, trabalhos escolares, embalagens leves, artesanatos e atividades pedagógicas em escolas, bibliotecas e demais repartições públicas. O material apresenta excelente rigidez e consistência uniforme, proporcionando boa sustentação estrutural para dobraduras, colagens e recortes manuais ou mecânicos. Possui superfície lisa, plana e uniforme, com alta absorção e secagem rápida de tintas e toners, sendo compatível com impressoras a laser, jato de tinta, fotocopiadoras e escrita manual com canetas, lápis e marcadores diversos. É um produto atóxico, inodoro e biodegradável, atendendo plenamente aos requisitos de segurança e sustentabilidade em ambientes institucionais. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Folhas planas de papel cartão de gramatura média, formato retangular, com superfícies lisas e bordas com corte retilíneo preciso. Tipo do Papel: Papel cartão ou cartolina de média rigidez. Gramatura Nominal: 180 gramas por metro quadrado. Dimensões de Referência: Tamanho padrão A4. Cores Disponíveis: Branco. Propriedades de Impressão: Compatível com sistemas de impressão a laser, jato de tinta,					

copiadoras e escrita manual. Características Adicionais: Alta durabilidade, resistência à flexão e faces isentas de rebarbas, manchas, poeira de papel ou defeitos de fabricação. Finalidade: Confecção de capas, maquetes, cartazes, fichas de identificação e materiais didáticos diversos. Apresentação: Pacote contendo folhas perfeitamente alinhadas, lacrado em película plástica impermeável ou papel protetor que impeça a absorção de umidade e evite amassados ou sujidades até o momento da utilização. Unidade de Fornecimento: Pacote COM 50 FOLHAS Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 9310 - PAPÉIS E PAPELÕES CÓDIGO DO PDM: 145 - PAPEL CARTÃO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
212	PINCEL PARA QUADRO BRANCO	2.0	Unidade	R$ 41,18	R$ 82,36
Especificação: PINCEL PARA QUADRO BRANCO Descrição do Item: Pincel marcador para quadro branco, com tinta especial de secagem rápida e fácil remoção a seco, indicado para uso em salas de aula, salas de reunião, treinamentos e escritórios de órgãos públicos. O componente é fabricado com corpo em resina plástica resistente e ponta de fibra acrílica de alta durabilidade, que não deforma com o uso contínuo e garante um fluxo constante de tinta, resultando em traços uniformes e legíveis à distância. A formulação da tinta é de odor suave, totalmente atóxica e livre de xileno ou tolueno, assegurando o bem-estar e a segurança dos usuários em ambientes fechados. Apresenta apagabilidade excelente, sendo facilmente removível com apagador padrão ou flanela seca, sem deixar manchas ou marcas fantasmas na superfície do quadro. Conta com tampa de vedação hermética que evita o ressecamento precoce da ponta e clip de fixação integrado. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Caneta marcadora cilíndrica com tampa protetora e ponta redonda ou cônica. Material do Corpo e Tampa: Resina plástica injetada de alta resistência mecânica. Material da Ponta: Fibra acrílica ou feltro sintético compactado de alta durabilidade. Tipo de Tinta: À base de álcool, de secagem rápida, odor suave e atóxica. Espessura do Traço: Faixa aproximada de 2 a 5 milímetros, permitindo escrita nítida e visível. Cores Disponíveis: Azul, preta, vermelha ou verde, conforme a demanda estabelecida em edital. Propriedades de Remoção: Apagável a seco de forma total em superfícies de quadros brancos, vidros e quadros magnéticos, sem deixar resíduos ou manchas persistentes. Finalidade: Escrita, desenho e sinalização em quadros brancos institucionais durante rotinas letivas e administrativas. Apresentação: Unidade individual perfeitamente limpa e lacrada, contendo identificação clara da marca, fabricante, cor da tinta, lote e prazo de validade. Unidade de Fornecimento: Caixa com 12 unidades Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7510 - ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO CÓDIGO DO PDM: 10736 - PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
213	PLÁSTICO AUTOADESIVO TRANSPARENTE	8.0	Rolo	R$ 92,48	R$ 739,84
Especificação: PLÁSTICO AUTOADESIVO TRANSPARENTE Descrição do Item: Filme plástico autoadesivo transparente, indicado para proteção, encadernação, laminação manual e conservação de livros, cadernos, documentos, mapas, cartazes e superfícies diversas em escolas, bibliotecas, arquivos e repartições públicas. O componente é fabricado em policloreto de vinila ou polímero equivalente de alta qualidade, apresentando excelente flexibilidade, resistência a riscos, furos e trações leves. É dotado de uma camada adesiva acrílica de alta aderência e estabilidade, sendo reposicionável durante os primeiros minutos da aplicação, e protegida no verso por um papel siliconado destacável com marcações quadriculadas que facilitam a medição, o alinhamento e o corte preciso com tesoura ou estilete. Sua transparência cristalina de nível superior garante a total legibilidade de textos, códigos de barras e elementos gráficos do material protegido, funcionando como uma barreira impermeável eficiente contra água, umidade, poeira, gordura e sujidades em geral. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Filme plástico flexível em rolo, com face adesiva protegida por papel siliconado destacável. Material do Corpo: Policloreto de vinila ou plástico equivalente de grau comercial superior. Grau de Transparência: Cristal, totalmente incolor e transparente, livre de opacidade ou distorções ópticas. Espessura do Filme: Faixa aproximada de 60 a 100 micras, garantindo proteção robusta sem comprometer a maleabilidade do revestimento. Tipo de Adesivo: Acrílico aquoso ou permanente, atóxico, livre de solventes agressivos, com propriedade reposicionável inicial. Papel de Proteção Traseiro: Papel siliconado calandrado, contendo marcações gráficas quadriculadas de centímetro em centímetro para orientação e corte. Dimensões de Referência: Largura padrão de 45 centímetros e 25 metros por comprimento no rolo. Características Adicionais: Lavável com pano úmido e sabão neutro após aplicado, resistente a variações térmicas de ambientes internos e com tratamento que evita o amarelamento precoce. Finalidade: Revestimento protetor impermeável para laminação, encadernação e conservação de materiais impressos e superfícies planas institucionais. Apresentação: Rolo individual perfeitamente plastificado de fábrica para proteção da integridade do adesivo e das bordas contra poeira e amassamentos, contendo rótulo com especificações de tamanho, marca e lote. Unidade de Fornecimento: Rolo Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7510 - ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO CÓDIGO DO PDM: 74 - PAPEL AUTO-ADESIVO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
214	BOBINA DE PAPEL PARA PONTO ELETRÔNICO (TERMOSENSÍVEL - 57MM X 300M)	200.0	Unidade	R$ 34,00	R$ 6.800,00
Especificação: BOBINA DE PAPEL PARA PONTO ELETRÔNICO (TERMOSENSÍVEL - 57MM X 300M) Descrição do Item: Bobina de papel térmico termosensível de alta estabilidade, desenvolvida especialmente para uso em Relógios de Ponto Eletrônico (REP). O produto deve possuir revestimento térmico de alta performance na face interna ou externa, reagindo com precisão ao calor do cabeçote de impressão para gerar caracteres claros, nítidos e de rápida leitura. O papel deve apresentar superfície homogênea, espessura uniforme e corte lateral perfeito livre de poeira e rebarbas, prevenindo o travamento do mecanismo e prolongando a vida útil da guilhotina do equipamento. O material deve garantir a legibilidade dos dados impressos por longo período, atendendo aos requisitos de durabilidade e fiscalização previstos na legislação trabalhista vigente. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Rolo contínuo de papel térmico bobinado uniformemente sob tubo plástico ou de papelão (tubete). Material: Papel termosensível com tecnologia de proteção térmica de alta durabilidade. Dimensões: Largura de 57 mm e comprimento de 300 metros por rolo. Cor do Papel: Branca. Tipo de Impressão: Térmica direta. Finalidade: Emissão de comprovantes de registro de ponto eletrônico para controle de jornada de trabalho dos servidores/empregados. Apresentação: Unidade individual ou em embalagem protetora contra luz, calor e umidade. Identificação: Marca do fabricante, dimensões (largura x comprimento), orientações de armazenamento e lote de fabricação impressos na embalagem ou no tubete. Características: Alta sensibilidade e definição de imagem rebobinamento firme e alinhado excelente estabilidade e durabilidade da impressão material atóxico e livre de BPA (Bisfenol A). Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema					

(Padrão SIASG): CLASSE: 7510 - ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO CÓDIGO DO PDM: 14858 - BOBINA PAPEL IMPRESSORA FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
Valor total do lote R$ 126.370,31 (cento e vinte e seis mil, trezentos e setenta reais e trinta e um centavoscentavos)					
LOTE 06-MATERIAL GRÁFICO					
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**QTD**	**UND**	**V. UNIT**	**V. TOTAL**
171	BLOCO DE ATESTADO MÉDICO	39.0	Bloco	R$ 20,62	R$ 804,18
Especificação: BLOCO DE ATESTADO MÉDICO (TAMANHO 15 X 21 CM - 100 FOLHAS) Descrição do Item: Formulário de Atestado Médico, impresso em papel offset de alta qualidade, destinado ao registro formal de recomendações médicas, afastamentos e declarações de saúde. O item deve apresentar padrão de acabamento, colagem e legibilidade profissional, contendo o cabeçalho oficial e os campos necessários para preenchimento dos profissionais de saúde. O documento é essencial para a validade jurídica e administrativa dos atendimentos prestados na Policlínica Regional, assegurando a formalização do ato médico perante pacientes e instituições. Especificações Técnicas: Dimensões: 15 cm x 21 cm (Formato A5) Apresentação: Bloco com 100 folhas Papel: Offset (Sulfite) Branco, gramatura mínima de 75g/m² (permite escrita manual com diversos tipos de canetas sem borrar ou transpassar a tinta) Impressão: Preto e Branco (1x0), com alta resolução para garantir a nitidez de textos pequenos e logomarcas Acabamento: Blocagem (colagem no topo) com base em papel cartão rígido para facilitar a escrita mesmo sem apoio de mesa Personalização: Layout contendo a logomarca do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Canindé (CPSMCA), dados da Policlínica, campos para nome do paciente, CID (opcional), período de afastamento, data, assinatura e carimbo do médico. Diferenciais e Benefícios: Padronização Documental: Garante que todos os atestados emitidos sigam a mesma identidade visual e legal, conferindo credibilidade aos documentos expedidos pela unidade de saúde Funcionalidade e Praticidade: O tamanho A5 é o padrão ideal para manuseio médico, ocupando pouco espaço na mesa e facilitando o arquivamento por parte do paciente Qualidade de Escrita: A escolha do papel offset 75g garante uma superfície porosa ideal para a absorção rápida da tinta de carimbos e canetas esferográficas ou em gel Segurança Administrativa: Blocos bem estruturados evitam o extravio de folhas soltas e organizam o fluxo de suprimentos nos consultórios da Policlínica. Unidade de fornecimento: 01 Bloco (contendo 100 folhas). FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL CLASSE: 7540 - FORMULÁRIOS PADRONIZADOS CÓDIGO DO PDM: 70 - BLOCO RECEITUÁRIO MÉDICO				
172	CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL COM CORDÃO E PORTA CRACHÁ	250.0	Unidade	R$ 25,17	R$ 6.292,50
Especificação: CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL COM CORDÃO E PORTA CRACHÁ Descrição do Item: Conjunto completo para identificação funcional composto por cartão de identificação, protetor plástico e cordão de fixação para pescoço. O cartão é confeccionado em policloreto de vinila (PVC) de alta durabilidade e resistência mecânica, com acabamento adequado para receber impressão digital colorida de alta resolução, permitindo a inserção de dados cadastrais, fotografia, logotipos institucionais e códigos de barras ou tarjas magnéticas para controle de acesso. O porta-crachá apresenta estrutura injetada em plástico translúcido ou transparente, projetado para proteger o cartão contra riscos, dobras, umidade e desgaste prematuro, possuindo furação universal para encaixe de presilhas. O cordão de fixação é produzido em tecido de poliéster texturizado de alta resistência, com largura confortável para uso contínuo, costura reforçada e terminal equipado com presilha metálica tipo jacaré ou argola para fixação firme ao protetor. Ideal para uso diário por servidores, estagiários e prestadores de serviços, facilitando a identificação visual e o controle de segurança nas dependências de órgãos públicos. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Kit de identificação pessoal contendo cartão impresso, protetor rígido ou semirrígido e cordão para pescoço. Material do Cartão: Policloreto de vinila com espessura padrão para documentos de identificação. Material do Porta-Crachá: Plástico polipropileno ou policarbonato transparente de alta resistência a impactos. Material do Cordão: Tecido plano de poliéster lavável com toque macio. Tipo de Impressão do Cartão: Impressão por termotransferência direta ou retrotransferência colorida frente e verso. Dimensões do Cartão: Padrão comercial aproximado de 54 por 86 milímetros. Dimensões do Cordão: Comprimento total adequado para suspensão no pescoço com largura de aproximadamente 10 a 15 milímetros. Mecanismo de Fixação: Presilha metálica de encaixe rápido com alta retenção. Finalidade: Identificação funcional visível de colaboradores e controle de acesso a ambientes institucionais. Apresentação: Unidade completa com os três componentes organizados, acondicionados em embalagem plástica protetora que preserve a integridade dos materiais contra poeira e atrito no transporte. Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 8455 - DISTINTIVOS E INSÍGNIAS CÓDIGO DO PDM: 10833 - CARTÃO IDENTIFICAÇÃOFONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
173	RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL	208.0	Bloco	R$ 16,40	R$ 3.411,20
Especificação: RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL (TAMANHO 15 X 21 CM - 100 FOLHAS) Descrição do Item: Formulário de Receita de Controle Especial, impresso em papel offset de alta alvura, destinado à prescrição de medicamentos sujeitos a controle especial (substâncias das listas C1, C2 e C5 e adendos das listas A1, A2 e B1), conforme a Portaria SVS/MS nº 344/1998. O item deve apresentar padrão de acabamento superior e legibilidade técnica, sendo essencial para a dispensação de medicamentos que exigem retenção de receita. O documento é peça fundamental para o suporte terapêutico e farmacológico dos pacientes atendidos na Policlínica Regional e no Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), garantindo a rastreabilidade e a segurança clínica dentro da rede CPSMCA. Especificações Técnicas: Dimensões: 150 mm x 210 mm (Tamanho 15 x 21 cm / A5) Papel: Offset (Sulfite) Branco, gramatura mínima de 75g/m² Apresentação: Bloco com 100 folhas Impressão: Preto e Branco (1x0), apenas frente, com alta nitidez para garantir a leitura precisa de nomes de fármacos e posologias Acabamento: Blocagem (colagem no topo) com refile perfeito e base em papel cartão para sustentação Personalização: Layout institucional conforme normas da ANVISA, contendo a logomarca do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Canindé (CPSMCA) e os campos obrigatórios (Identificação do Emitente, Paciente, Comprador/Fornecedor, Data e Assinatura) Diferenciais e Benefícios: Conformidade Normativa: Produzido em estrita observância à legislação sanitária vigente, garantindo aceitação em todas as farmácias Qualidade de Preenchimento: A gramatura de 75g evita a transferência de tinta e borrões, mantendo o documento legível para auditorias Segurança e Rastreabilidade: Padroniza a prescrição de substâncias controladas, facilitando a auditoria e o controle de estoque de medicamentos de alto risco Aplicações Comuns: Prescrição de substâncias sujeitas a controle especial (Antidepressivos, Anticonvulsivantes, etc.) Registro de dispensação de medicamentos				

psicotrópicos no âmbito do CEO e Policlínica Unidade de fornecimento: 01 Bloco (contendo 100 folhas) DADOS PARA O SISTEMA (PADRÃO SIASG): CLASSE: 7540 - FORMULÁRIOS PADRONIZADOS CÓDIGO DO PDM: 8305 - IMPRESSO PADRONIZADO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
174	RECEITUÁRIO COMUM	120.0	Bloco	R$ 16,90	R$ 2.028,00
Especificação: BLOCO DE IMPRESSO PADRONIZADO - RECEITUÁRIO COMUM 15X21 CM (AUTOCOPIATIVO) Descrição do Item: Bloco de formulário impresso padronizado do tipo Receituário Comum, estruturado em 2 vias funcionais, indicado para prescrição de medicamentos de uso geral, orientações terapêuticas, prontos-socorros, hospitais, ambulatórios e policlínicas da rede pública de saúde. O componente é confeccionado em papel autocopiativo de alta brancura no formato de meio ofício/A5 (dimensões de 15x21 centímetros), tamanho ideal para otimização de espaço em consultórios e agilidade no manuseio clínico. A impressão é realizada em preto e branco (monocromática) exclusivamente na frente (1x0 cores) de cada via, assegurando nitidez absoluta para o preenchimento manual e posterior leitura em farmácias, dispensários ou almoxarifados. O impresso é estruturado em blocos colados na cabeceira superior, contendo 100 folhas por unidade (organizadas em 50 jogos de 2 vias transferíveis), com base em papel cartão rígido para fornecer sustentação e estabilidade durante a escrita manual. Apresenta diagramação técnica funcional com seções organizadas: cabeçalho para identificação da unidade de saúde institucional, campos para identificação do paciente, área pautada ou livre destinada ao corpo da prescrição (nome do medicamento, dosagem, posologia e tempo de tratamento) e área regulamentar na parte inferior para inserção de data, carimbo e assinatura do profissional prescritor. O sistema de 2 vias permite o arquivamento da primeira via no momento da dispensação e a entrega da segunda via ao paciente para acompanhamento do tratamento, servindo como instrumento legal e administrativo indispensável para a assistência farmacêutica. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Bloco de folhas impressas padronizadas, perfeitamente alinhadas, com colagem na extremidade superior (cabeceira) e base traseira em cartão rígido de proteção. Tipo de Impresso: Receituário médico/multiprofissional comum para prescrição de medicamentos e condutas, estruturado em 2 vias (frente). Formato/Dimensões: 150 milímetros de largura por 210 milímetros de comprimento (15x21 cm). Cor da Impressão: Preto e branco (monocromático, 1x0 cores), em alta resolução, com tinta de excelente fixação, livre de borrões ou falhas, impressa apenas na face frontal de ambas as vias. Tipo do Papel: Papel autocopiativo, que permita a transferência nítida da escrita manual feita com caneta esferográfica da 1ª via (original) para a 2ª via (cópia), sem necessidade de uso de papel carbono avulso. Distribuição padrão: 1ª via branca e 2ª via colorida (canário, rosa ou verde) ou ambas brancas com identificação marginal de via. Quantidade de Folhas por Bloco: 100 folhas por bloco (distribuídas em 50 jogos de 2 vias destacáveis). Layout/Diagramação: Estruturado em conformidade com o modelo técnico e gráfico fornecido pelo órgão requisitante, contendo linhas pautadas ou área livre para prescrição, delimitação das margens e campos específicos para dados de identificação do paciente, data, carimbo e assinatura do profissional assistente (médico, enfermeiro, cirurgião-dentista ou profissional habilitado com registro no respectivo conselho de classe). Finalidade: Emissão de prescrições terapêuticas, dispensação de medicamentos comuns e registro de orientações clínicas gerais. Apresentação: Bloco individual com acabamento blocado e contracapa em papel cartão (pardo ou cinza). DADOS PARA O SISTEMA (PADRÃO SIASG): CLASSE: 7540 - FORMULÁRIOS PADRONIZADOS CÓDIGO DO PDM: 8305 - IMPRESSO PADRONIZADO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
175	MAPA DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA	6.0	Bloco	R$ 17,96	R$ 107,76
Especificação: BLOCO DE IMPRESSO PADRONIZADO - MAPA DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA A4 Descrição do Item: Bloco de formulário impresso padronizado do tipo mapa de registro clínico e planejamento cirúrgico para Atendimento Odontológico de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial, indicado para uso em clínicas odontológicas, centros de especialidades odontológicas (CEO), prontos-socorros de trauma, ambulatórios e hospitais da rede pública de saúde. O componente é confeccionado em papel offset de alta brancura no formato padrão A4, com impressão em preto e branco de alta resolução, garantindo nitidez absoluta para a visualização dos diagramas anatômicos e o preenchimento manual dos dados pela equipe assistencial. O impresso é estruturado em blocos colados na cabeceira superior, contendo 100 folhas destacáveis por unidade e base em papel cartão rígido para fornecer sustentação ao conjunto durante o manuseio e escrita. Apresenta diagramação técnica avançada com um mapa cirúrgico direcionado, contendo seções para identificação do paciente, anamnese direcionada ao risco cirúrgico, histórico de coagulopatias ou alergias, e um odontograma ou esquema anatômico detalhado da região maxilofacial para marcação visual de fraturas, lesões, dentes inclusos ou retidos e planejamento de incisões. Contempla também campos específicos para a descrição do ato cirúrgico, tipo de anestesia e anestésico utilizado, registro de materiais implantáveis ou de consumo (como placas, parafusos de fixação rígida ou fios de sutura), intercorrências transoperatórias e condutas pós-operatórias imediatas, atuando como um instrumento legal e clínico indispensável para o prontuário do paciente e a segurança do procedimento. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Bloco de folhas impressas padronizadas, perfeitamente alinhadas, com colagem na extremidade superior (cabeceira) e base traseira em cartão rígido de proteção. Tipo de Impresso: Mapa de registro cirúrgico, odontograma de trauma e planejamento clínico para cirurgia bucomaxilofacial. Formato/Dimensões: A4 (210 milímetros de largura por 297 milímetros de comprimento). Cor da Impressão: Preto e branco (monocromático, 1x0 cores), com tinta de excelente fixação, livre de borrões, falhas ou manchas de entintamento. Tipo do Papel: Papel offset (sulfite) branco, que permita escrita manual legível com caneta esferográfica e aplicação de carimbos institucionais sem transferência de tinta para o verso ou para a folha subsequente. Quantidade de Folhas por Bloco: 100 folhas destacáveis por bloco. Layout/Diagramação: Estruturado em conformidade com o modelo técnico e gráfico fornecido pelo órgão requisitante, contendo linhas pautadas, representação anatômica das arcadas dentárias e ossos da face para mapeamento visual de lesões ou fraturas, caixas de seleção (checklists) de critérios de segurança cirúrgica e campos específicos para dados de identificação, data, carimbo e assinatura do cirurgião-dentista responsável (com registro CRO). Finalidade: Registro técnico, planejamento operatório, mapeamento de lesões de trauma bucomaxilofacial e documentação legal do atendimento odontológico especializado. Apresentação: Bloco individual com acabamento blocado e contracapa em papel cartão (pardo ou cinza). Unidade de Fornecimento: Bloco com 100 folhas DADOS PARA O SISTEMA (PADRÃO SIASG): CLASSE: 7540 - FORMULÁRIOS PADRONIZADOS CÓDIGO DO PDM: 8305 - IMPRESSO PADRONIZADO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					

176	MAPA DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DE PERIODONTIA	8.0	Bloco	R$ 17,52	R$ 140,16
Especificação: BLOCO DE IMPRESSO PADRONIZADO - MAPA DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DE PERIODONTIA A4 Descrição do Item: Bloco de formulário impresso padronizado do tipo mapa de registro clínico, periodontograma e planejamento terapêutico para Atendimento Odontológico de Periodontia, indicado para uso em clínicas odontológicas, centros de especialidades odontológicas (CEO), ambulatórios e hospitais da rede pública de saúde. O componente é confeccionado em papel offset de alta brancura no formato padrão A4, com impressão em preto e branco de alta resolução, garantindo nitidez absoluta para a visualização dos diagramas anatômicos detalhados e o preenchimento manual dos dados pela equipe assistencial. O impresso é estruturado em blocos colados na cabeceira superior, contendo 100 folhas destacáveis por unidade e base em papel cartão rígido para fornecer sustentação ao conjunto durante o manuseio e escrita. Apresenta diagramação técnica avançada com um mapa periodontal direcionado, contendo seções para identificação do paciente, anamnese direcionada ao histórico periodontal e fatores de risco (como tabagismo e diabetes), além de uma grade gráfica detalhada (periodontograma ou periograma) para registro de parâmetros clínicos dente a dente, incluindo profundidade de sondagem, recessão gengival, nível de inserção clínica, sangramento à sondagem, supuração, índice de placa/biofilme, envolvimento de furca e grau de mobilidade dentária. Contempla também campos específicos para o diagnóstico periodontal, plano de tratamento sequencial (controle de biofilme, raspagem e alisamento radicular supra e subgengival, procedimentos cirúrgicos periodontais), cronograma de consultas de manutenção e reavaliação, atuando como um instrumento legal e clínico indispensável para o prontuário do paciente e o monitoramento longitudinal da saúde periodontal. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Bloco de folhas impressas padronizadas, perfeitamente alinhadas, com colagem na extremidade superior (cabeceira) e base traseira em cartão rígido de proteção. Tipo de Impresso: Mapa de registro clínico, periodontograma detalhado e planejamento terapêutico para a especialidade de periodontia. Formato/Dimensões: A4 (210 milímetros de largura por 297 milímetros de comprimento). Cor da Impressão: Preto e branco (monocromático, 1x0 cores), com tinta de excelente fixação, livre de borrões, falhas ou manchas de entintamento. Tipo do Papel: Papel offset (sulfite) branco, que permita escrita manual legível com caneta esferográfica e aplicação de carimbos institucionais sem transferência de tinta para o verso ou para a folha subsequente. Quantidade de Folhas por Bloco: 100 folhas destacáveis por bloco. Layout/Diagramação: Estruturado em conformidade com o modelo técnico e gráfico fornecido pelo órgão requisitante, contendo linhas pautadas, grade milimetrada ou tabelas específicas para o periodontograma dente a dente (faces vestibular, palatina/lingual, mesial e distal), caixas de seleção (checklists) de fatores de risco e campos específicos para dados de identificação, data, carimbo e assinatura do cirurgião-dentista responsável (com registro CRO). Finalidade: Registro técnico de parâmetros periodontais, diagnóstico, planejamento de raspagem ou cirurgia, controle de índices de placa e sangramento, e documentação legal do atendimento odontológico especializado. Apresentação: Bloco individual com acabamento blocado e contracapa em papel cartão (pardo ou cinza). Unidade de Fornecimento: Bloco com 100 folhas DADOS PARA O SISTEMA (PADRÃO SIASG): CLASSE: 7540 - FORMULÁRIOS PADRONIZADOS CÓDIGO DO PDM: 8305 - IMPRESSO PADRONIZADO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
177	MAPA DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DE ENDODONTIA	8.0	Bloco	R$ 18,50	R$ 148,00
Especificação: BLOCO DE IMPRESSO PADRONIZADO - MAPA DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DE ENDODONTIA A4 Descrição do Item: Bloco de formulário impresso padronizado do tipo mapa de registro clínico, diagnóstico e acompanhamento para Atendimento Odontológico de Endodontia, indicado para uso em clínicas odontológicas, Centros de Especialidades Odontológicas (CEO), ambulatórios e hospitais da rede pública de saúde. O componente é confeccionado em papel offset de alta brancura no formato padrão A4, com impressão em preto e branco de alta resolução, garantindo nitidez absoluta para a visualização dos diagramas anatômicos, tabelas de medição e o preenchimento manual dos dados pela equipe assistencial. O impresso é estruturado em blocos colados na cabeceira superior, contendo 100 folhas destacáveis por unidade e base em papel cartão rígido para fornecer sustentação ao conjunto durante o manuseio e escrita. Apresenta diagramação técnica avançada com um mapa endodôntico direcionado, contendo seções para identificação do paciente, anamnese focada (histórico de dor espontânea ou provocada, episódios de trauma e tratamentos prévios), resultados de testes de vitalidade pulpar (térmicos, percussão vertical e horizontal, palpação apical), diagnóstico clínico pulpar e periapical, além de tabela específica para odontometria (registro de dente, canal, comprimento aparente do dente, comprimento real do instrumento, comprimento de trabalho e recuo apical). Contempla também campos específicos para descrição da técnica de instrumentação (manual, rotatória ou reciprocante), soluções irrigadoras utilizadas, medicação intracanal empregada, cimento e técnica de obturação dos condutos radiculares, controle radiográfico das etapas (radiografia inicial, de condutometria, de cone principal e final) e planejamento da restauração definitiva, atuando como um instrumento legal e clínico indispensável para o prontuário do paciente e o monitoramento do tratamento endodôntico. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Bloco de folhas impressas padronizadas, perfeitamente alinhadas, com colagem na extremidade superior (cabeceira) e base traseira em cartão rígido de proteção. Tipo de Impresso: Mapa de registro clínico, diagnóstico pulpar, tabela de odontometria e evolução terapêutica para a especialidade de endodontia. Formato/Dimensões: A4 (210 milímetros de largura por 297 milímetros de comprimento). Cor da Impressão: Preto e branco (monocromático, 1x0 cores), com tinta de excelente fixação, livre de borrões, falhas ou manchas de entintamento. Tipo do Papel: Papel offset (sulfite) branco, com gramatura mínima de 75 gramas por metro quadrado, que permita escrita manual legível com caneta esferográfica e aplicação de carimbos institucionais sem transferência de tinta para o verso ou para a folha subsequente. Quantidade de Folhas por Bloco: 100 folhas destacáveis por bloco. Layout/Diagramação: Estruturado em conformidade com o modelo técnico e gráfico fornecido pelo órgão requisitante, contendo linhas pautadas, esquemas ou diagramas de raízes e condutos radiculares para marcação gráfica, tabelas organizadas para registro de medidas endodônticas, caixas de seleção (checklists) de diagnóstico e campos específicos para dados de identificação, data, carimbo e assinatura do cirurgião-dentista responsável (com registro CRO). Finalidade: Registro técnico de parâmetros endodônticos, diagnóstico pulpar e periapical, controle de etapas operatórias e documentação legal do atendimento odontológico especializado. Apresentação: Bloco individual com acabamento blocado e contracapa em papel cartão (pardo ou cinza). Unidade de Fornecimento: Bloco com 100 folhas DADOS PARA O SISTEMA (PADRÃO SIASG): CLASSE: 7540 -				

FORMULÁRIOS PADRONIZADOS CÓDIGO DO PDM: 8305 - IMPRESSO PADRONIZADO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
178	MAPA DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DE PRÓTESE	3.0	Bloco	R$ 17,57	R$ 52,71
Especificação: BLOCO DE IMPRESSO PADRONIZADO - MAPA DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DE PRÓTESE A4 Descrição do Item: Bloco de formulário impresso padronizado do tipo mapa de registro clínico, planejamento reabilitador e acompanhamento laboratorial para Atendimento Odontológico de Prótese, indicado para uso em clínicas odontológicas, centros de especialidades odontológicas (CEO), ambulatórios, policlínicas e laboratórios de prótese dentária da rede pública de saúde. O componente é confeccionado em papel offset de alta brancura no formato padrão A4, com impressão em preto e branco de alta resolução, garantindo nitidez absoluta para a visualização dos diagramas anatômicos e o preenchimento manual dos dados pela equipe assistencial. O impresso é estruturado em blocos colados na cabeceira superior, contendo 100 folhas destacáveis por unidade e base em papel cartão rígido para fornecer sustentação ao conjunto durante o manuseio e escrita em ambiente clínico. Apresenta diagramação técnica avançada com um mapa protético direcionado, contendo seções para identificação completa do paciente, anamnese focada (avaliação de suporte ósseo, condições sistêmicas, histórico e tipo de próteses em uso), classificação do arco edêntulo (como a classificação de Kennedy para desdentados parciais) e um odontograma ou esquema anatômico detalhado para marcação visual de dentes pilares, eixos de inserção, nichos, grampos, apoios e dentes a serem substituídos. Contempla também campos específicos para o controle cronológico e sequencial das etapas clínicas e laboratoriais (moldagem anatômica, moldagem funcional, registro de relação maxilomandibular/mordida, seleção de cor e formato dos dentes, prova da infraestrutura metálica ou plano de cera, instalação, entrega e ajustes subsequentes), além de uma grade dedicada ao controle de envio e recebimento de trabalhos junto ao laboratório de prótese dentária, atuando como um instrumento legal e clínico indispensável para o prontuário do paciente e monitoramento da produtividade do serviço. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Bloco de folhas impressas padronizadas, perfeitamente alinhadas, com colagem na extremidade superior (cabeceira) e base traseira em cartão rígido de proteção. Tipo de Impresso: Mapa de registro clínico, planejamento de reabilitação oral, controle de etapas clínicas e fluxo laboratorial para a especialidade de prótese dentária. Formato/Dimensões: A4 (210 milímetros de largura por 297 milímetros de comprimento). Cor da Impressão: Preto e branco (monocromático, 1x0 cores), com tinta de excelente fixação, livre de borrões, falhas ou manchas de entintamento. Tipo do Papel: Papel offset (sulfite) branco, que permita escrita manual legível com caneta esferográfica e aplicação de carimbos institucionais sem transferência de tinta para o verso ou para a folha subsequente. Quantidade de Folhas por Bloco: 100 folhas destacáveis por bloco. Layout/Diagramação: Estruturado em conformidade com o modelo técnico e gráfico fornecido pelo órgão requisitante, contendo linhas pautadas, representação gráfica das arcadas dentárias para planejamento de próteses totais, fixas ou removíveis, tabelas de controle de trâmite laboratorial, caixas de seleção (checklists) de tipos de prótese e elementos e campos específicos para dados de identificação, data, carimbo e assinatura do cirurgião-dentista responsável (com registro CRO). Finalidade: Registro técnico de reabilitação oral, acompanhamento de fases clínicas e laboratoriais de próteses, controle de insumos e documentação legal do atendimento odontológico especializado. Apresentação: Bloco individual com acabamento blocado e contracapa em papel cartão (pardo ou cinza). Unidade de Fornecimento: Bloco com 100 folhas DADOS PARA O SISTEMA (PADRÃO SIASG): CLASSE: 7540 - FORMULÁRIOS PADRONIZADOS CÓDIGO DO PDM: 8305 - IMPRESSO PADRONIZADO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
179	MAPA DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO PARA PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS	3.0	Bloco	R$ 15,72	R$ 47,16
Especificação: BLOCO DE IMPRESSO PADRONIZADO - MAPA DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DE PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS A4 Descrição do Item: Bloco de formulário impresso padronizado do tipo mapa de registro clínico, anamnese dirigida e planejamento terapêutico para Atendimento Odontológico de Pacientes com Necessidades Especiais (PNE), indicado para uso em clínicas odontológicas, centros de especialidades odontológicas (CEO), ambulatórios, policlínicas, associações assistenciais e hospitais da rede pública de saúde. O componente é confeccionado em papel offset de alta brancura no formato padrão A4, com impressão em preto e branco de alta resolução, garantindo nitidez absoluta para a visualização dos diagramas anatômicos e o preenchimento manual minucioso dos dados pela equipe multidisciplinar. O impresso é estruturado em blocos colados na cabeceira superior, contendo 100 folhas destacáveis por unidade e base em papel cartão rígido para fornecer sustentação ao conjunto durante o manuseio clínico e escrita. Apresenta diagramação técnica altamente especializada, contendo seções essenciais para a segurança do paciente: identificação civil completa do usuário e dados de contato do responsável legal ou tutor anamnese médica aprofundada com caixas de seleção para condições sistêmicas, neurológicas, psiquiátricas, distúrbios de comportamento, síndromes, deficiências físicas ou intelectuais e restrições médicas listagem rigorosa de medicamentos de uso contínuo e potenciais interações medicamentosas histórico de internações e tratamentos sob anestesia geral. Inclui área dedicada à avaliação do manejo comportamental (paciente colaborativo, potencialmente colaborativo ou não colaborativo), registro de técnicas de abordagem ou necessidade de contenção física/mecânica e estabilização protetora, além de odontograma para mapeamento de lesões bucais, cárie, doença periodontal e plano de tratamento adaptado. Atua como um instrumento legal, clínico e bioético indispensável para o prontuário e salvaguarda de toda a equipe assistencial. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Bloco de folhas impressas padronizadas, perfeitamente alinhadas, com colagem na extremidade superior (cabeceira) e base traseira em cartão rígido de proteção. Tipo de Impresso: Mapa de registro clínico, anamnese médica complexa, avaliação comportamental e planejamento terapêutico para a especialidade de atendimento odontológico a pacientes com necessidades especiais. Formato/Dimensões: A4 (210 milímetros de largura por 297 milímetros de comprimento). Cor da Impressão: Preto e branco (monocromático, 1x0 cores), com tinta de excelente fixação, livre de borrões, falhas ou manchas de entintamento. Tipo do Papel: Papel offset (sulfite) branco, que permita escrita manual legível com caneta esferográfica e aplicação de carimbos institucionais sem transferência de tinta para o verso ou para a folha subsequente. Quantidade de Folhas por Bloco: 100 folhas destacáveis por bloco. Layout/Diagramação: Estruturado em conformidade com o modelo técnico e gráfico fornecido pelo órgão requisitante, contendo linhas pautadas, odontograma, caixas de seleção (checklists) de patologias, síndromes e métodos de manejo					

clínico, e campos específicos para dados de identificação do paciente, assinatura do responsável legal, data, carimbo e assinatura do cirurgião-dentista responsável. Finalidade: Registro técnico de parâmetros clínicos e de manejo comportamental, diagnóstico de patologias bucais associadas, controle de sedação ou estabilização física e documentação legal do atendimento odontológico especializado. Apresentação: Bloco individual com acabamento blocado e contracapa em papel cartão (pardo ou cinza). Unidade de Fornecimento: Bloco com 100 folhas DADOS PARA O SISTEMA (PADRÃO SIASG): CLASSE: 7540 - FORMULÁRIOS PADRONIZADOS CÓDIGO DO PDM: 8305 - IMPRESSO PADRONIZADO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
180	MAPA DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DE ORTODONTIA	3.0	Bloco	R$ 18,52	R$ 55,56
Especificação: BLOCO DE IMPRESSO PADRONIZADO - MAPA DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DE ORTODONTIA A4 Descrição do Item: Bloco de formulário impresso padronizado do tipo mapa de registro clínico, análise facial, diagnóstico cefalométrico e acompanhamento mecânico para Atendimento Odontológico de Ortodontia, indicado para uso em clínicas odontológicas, centros de especialidades odontológicas (CEO), ambulatórios, policlínicas e hospitais da rede pública de saúde. O componente é confeccionado em papel offset de alta brancura no formato padrão A4, com impressão em preto e branco de alta resolução, garantindo nitidez absoluta para a visualização dos traçados cefalométricos, diagramas de oclusão e o preenchimento manual dos dados pela equipe assistencial. O impresso é estruturado em blocos colados na cabeceira superior, contendo 100 folhas destacáveis por unidade e base em papel cartão rígido para fornecer sustentação ao conjunto durante o manuseio e escrita em ambiente clínico. Apresenta diagramação técnica avançada com um mapa ortodôntico direcionado, contendo seções para identificação completa do paciente, anamnese focada no crescimento e desenvolvimento, análise facial (perfil, simetria e linha de sorriso) e análise intraoral detalhada (classificação de Angle, sobremordida, sobressaliência, apinhamentos e diastemas). Contempla também campos específicos para o resumo da análise cefalométrica (padrões esqueléticos e dentários) e uma grade de evolução clínica cronológica para o registro passo a passo das ativações e trocas de arcos (alinhamento, nivelamento, mecânicas de espaço, finalização e contenção), atuando como um instrumento legal e clínico indispensável para o prontuário do paciente e o acompanhamento longitudinal do tratamento ortodôntico. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Bloco de folhas impressas padronizadas, perfeitamente alinhadas, com colagem na extremidade superior (cabeceira) e base traseira em cartão rígido de proteção. Tipo de Impresso: Mapa de registro clínico, diagnóstico morfológico, resumo cefalométrico e evolução mecânica para a especialidade de ortodontia. Formato/Dimensões: A4 (210 milímetros de largura por 297 milímetros de comprimento). Cor da Impressão: Preto e branco (monocromático, 1x0 cores), com tinta de excelente fixação, livre de borrões, falhas ou manchas de entintamento. Tipo do Papel: Papel offset (sulfite) branco, que permita escrita manual legível com caneta esferográfica e aplicação de carimbos institucionais sem transferência de tinta para o verso ou para a folha subsequente. Quantidade de Folhas por Bloco: 100 folhas destacáveis por bloco. Layout/Diagramação: Estruturado em conformidade com o modelo técnico e gráfico fornecido pelo órgão requisitante, contendo linhas pautadas, representação gráfica ou tabelas para classificação oclusal e registro de medidas cefalométricas, grade sequencial para anotação de consultas de ativação de aparelhos, caixas de seleção (checklists) de anomalias dentofaciais e campos específicos para dados de identificação, data, carimbo e assinatura do cirurgião-dentista especialista (com registro CRO). Finalidade: Registro técnico de diagnóstico ortodôntico, acompanhamento de fases mecânicas e evolução clínica de aparelhos fixos ou removíveis, controle de consultas e documentação legal do atendimento odontológico especializado. Apresentação: Bloco individual com acabamento blocado e contracapa em papel cartão (pardo ou cinza). Unidade de Fornecimento: Bloco com 100 folhas DADOS PARA O SISTEMA (PADRÃO SIASG): CLASSE: 7540 - FORMULÁRIOS PADRONIZADOS CÓDIGO DO PDM: 8305 - IMPRESSO PADRONIZADO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
181	CARTÃO DE ATENDIMENTO E RETORNO ODONTOLÓGICO	40.0	Bloco	R$ 46,25	R$ 1.850,00
Especificação: CARTÃO PADRONIZADO - CARTÃO DE ATENDIMENTO E RETORNO ODONTOLÓGICO 15X10 CM Descrição do Item: Cartão padronizado para registro de atendimento e agendamento de retorno de consultas odontológicas, Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) e demais unidades de saúde bucal da rede pública de saúde. O componente é confeccionado em papel de alta gramatura e brancura no formato de 15x10 centímetros, tamanho funcional para fácil armazenamento pelo usuário em carteiras ou porta-documentos. A impressão é realizada em policromia (colorida) em ambos os lados (frente e verso), garantindo excelente padrão estético, legibilidade institucional e identificação visual rápida. Apresenta diagramação técnica e funcional organizada de forma otimizada: a face frontal é destinada à identificação da instituição (logomarcas oficiais do SUS, do município e do serviço de saúde bucal), dados de identificação do paciente (nome completo, número do prontuário ou cartão SUS), informações de contato da unidade e lembretes educativos sobre saúde bucal a face posterior é estruturada em formato de grade ou tabela pautada para a marcação cronológica dos próximos agendamentos, contendo campos para data, dia da semana, horário, nome do cirurgião-dentista ou especialidade odontológica e espaço para assinatura ou carimbo do agendador. O documento atua como importante instrumento de comunicação, humanização e redução do absenteísmo, auxiliando no controle de faltas e na continuidade do tratamento clínico do usuário. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Cartão individual avulso, com corte reto preciso, bordas perfeitamente alinhadas, sem rebarbas ou defeitos de guilhotina. Tipo de Impresso: Cartão de identificação de consultas, controle de frequência e agendamento de retornos odontológicos. Formato/Dimensões: 150 milímetros de largura por 100 milímetros de comprimento (15x10 cm). Cor da Impressão: Colorido em ambos os lados (policromia, frente e verso, 4x4 cores), com alta resolução, excelente vivacidade de cor e fixação de tinta, livre de manchas, borrões ou falhas de registro. Tipo do Papel: Papel offset de alta gramatura (mínimo de 180 gramas por metro quadrado) ou papel cartão equivalente, garantindo rigidez, durabilidade ao manuseio frequente e excelente ancoragem para escrita manual com caneta esferográfica e aplicação de carimbos institucionais sem borrar. Quantidade de Folhas por Bloco: Não aplicável (fornecimento em unidades avulsas). Layout/Diagramação: Estruturado em conformidade com a identidade visual e o modelo gráfico fornecido pelo órgão requisitante, com campos frontais de identificação e tabela de retornos no verso. Finalidade: Agendamento de consultas subsequentes, orientação do paciente e controle de fluxo assistencial odontológico. Apresentação: Bloco individual com acabamento blocado e contracapa em papel cartão (pardo ou cinza). Unidade de Fornecimento: Bloco com 100 folhas DADOS PARA					

O SISTEMA (PADRÃO SIASG): CLASSE: 7540 - FORMULÁRIOS PADRONIZADOS CÓDIGO DO PDM: 8305 - IMPRESSO PADRONIZADO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
182	DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO	10.0	Bloco	R$ 10,99	R$ 109,90
Especificação: BLOCO DE IMPRESSO PADRONIZADO - DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO 10X20 CM Descrição do Item: Bloco de formulário impresso padronizado do tipo Declaração de Comparecimento, indicado para uso por assistentes administrativos, recepcionistas, médicos, enfermeiros e demais profissionais, ambulatórios de especialidades da rede pública de saúde. O componente é confeccionado em papel offset de alta brancura no formato de 10x20 centímetros, tamanho prático e econômico que otimiza o espaço em balcões de atendimento e facilita o manuseio e guarda pelo usuário. A impressão é realizada em preto e branco de alta resolução, garantindo legibilidade perfeita para o preenchimento manual e posterior conferência por departamentos de recursos humanos ou instituições de ensino. O impresso é estruturado em blocos colados na cabeceira superior, contendo 100 folhas destacáveis por unidade e base em papel cartão rígido para conferir estabilidade ao conjunto durante a escrita rápida. Apresenta diagramação técnica funcional com seções organizadas: cabeçalho para identificação da unidade emissora, campos para inserção do nome completo do paciente, campo opcional para identificação de acompanhante (se aplicável), registro do período ou horários exatos de entrada e saída do estabelecimento de saúde, e texto regulamentar padrão declarando a presença do cidadão para fins de justificativa legal de ausência ao trabalho ou escola. Contempla também área na parte inferior para preenchimento de data, carimbo institucional e assinatura do funcionário ou profissional assistencial responsável pela emissão. O documento atua como instrumento de transparência e controle administrativo essencial para o cidadão e para a gestão do serviço de saúde. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Bloco de folhas impressas padronizadas, perfeitamente alinhadas, com colagem na extremidade superior (cabeceira) e base traseira em cartão rígido de proteção. Tipo de Impresso: Declaração de comparecimento institucional para justificativa de ausência laboral ou escolar. Formato/Dimensões: 100 milímetros de largura por 200 milímetros de comprimento (10x20 cm). Cor da Impressão: Preto e branco (monocromático, 1x0 cores), com tinta de excelente fixação, livre de borrões, falhas ou manchas de entintamento. Tipo do Papel: Papel offset (sulfite) branco, que permita escrita manual legível com caneta esferográfica e aplicação de carimbos institucionais sem transferência de tinta para o verso ou para a folha subsequente. Quantidade de Folhas por Bloco: 100 folhas destacáveis por bloco. Layout/Diagramação: Estruturado em conformidade com o modelo técnico e gráfico fornecido pelo órgão requisitante, contendo linhas pautadas ou espaços em branco delimitados para preenchimento de nomes, datas, horários de entrada e saída e campos dedicados para assinatura. Finalidade: Emissão de comprovante oficial de presença de paciente ou acompanhante em consulta, exame ou atendimento de saúde. Apresentação: Bloco individual com acabamento blocado e contracapa em papel cartão (pardo ou cinza). Unidade de Fornecimento: Bloco com 100 folhas DADOS PARA O SISTEMA (PADRÃO SIASG): CLASSE: 7540 - FORMULÁRIOS PADRONIZADOS CÓDIGO DO PDM: 8305 - IMPRESSO PADRONIZADO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
183	CADERNO PARA CONTROLE DE ENTREGA PERIODONTIA	2.0	Caderno	R$ 18,66	R$ 37,32
Especificação: BLOCO DE IMPRESSO PADRONIZADO - CONTROLE DE ENTREGA PERIODONTIA A4 Descrição do Item: Bloco de formulário impresso padronizado do tipo folha de controle, rastreamento e protocolo de entrega para o Serviço de Periodontia, indicado para uso no Centro de Especialidades Odontológicas (CEO). O componente é confeccionado em papel offset de alta brancura no formato padrão A4, com impressão em preto e branco de alta resolução, garantindo nitidez absoluta para o preenchimento manual rápido e leitura dos dados de controle pela equipe de assistência e almoxarifado. O impresso é estruturado em caderno, contendo 100 folhas, com base em papel cartão rígido para conferir estabilidade ao conjunto durante o manuseio. Apresenta diagramação técnica funcional organizada em colunas e linhas pautadas, contendo campos específicos para: identificação do paciente (nome completo, número do prontuário, cartão SUS), data da entrega, descrição detalhada dos itens fornecidos (como kits de higiene oral específicos para pacientes periodontais, escovas interdentais, cartilhas de orientação pós-operatória, ou insumos/instrumentais cirúrgicos dispensados), quantidade entregue, e campo formal para assinatura de recebimento do paciente ou responsável, além da rubrica do profissional responsável pela dispensação. O documento atua como instrumento de controle de estoque, prestação de contas, auditoria interna e histórico de insumos e orientações fornecidos ao usuário ao longo do tratamento periodontal. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Caderno em folhas impressas padronizadas, perfeitamente alinhadas, encadernada e base traseira em cartão rígido de proteção. Tipo de Impresso: Ficha de controle, rastreamento e protocolo de entrega de materiais, insumos e orientações de periodontia. Formato/Dimensões: A4 (210 milímetros de largura por 297 milímetros de comprimento). Cor da Impressão: Preto e branco (monocromático, 1x0 cores), com tinta de excelente fixação, livre de borrões, falhas ou manchas de entintamento. Tipo do Papel: Papel offset (sulfite) branco, que permita escrita manual legível com caneta esferográfica e aplicação de carimbos institucionais sem transferência de tinta para o verso ou para a folha subsequente. Quantidade de Folhas por Caderno: 100 folhas. Layout/Diagramação: Estruturado em conformidade com o modelo técnico e gráfico fornecido pelo órgão requisitante, contendo cabeçalho institucional, tabela pautada em colunas para discriminação de itens, quantidades e assinaturas, e campos destacados para dados de identificação do usuário. Finalidade: Registro administrativo e clínico de entrega de insumos, inspecionamento de conformidade de dispensação e controle interno de estoque do setor de odontologia. Unidade de Fornecimento: Caderno com 100 folhas DADOS PARA O SISTEMA (PADRÃO SIASG): CLASSE: 7540 - FORMULÁRIOS PADRONIZADOS CÓDIGO DO PDM: 8305 - IMPRESSO PADRONIZADO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
184	CADERNO PARA CONTROLE DE ENTREGA ENDONDOTIA	2.0	Caderno	R$ 18,89	R$ 37,78
Especificação: BLOCO DE IMPRESSO PADRONIZADO - CADERNO PARA CONTROLE DE ENTREGA ENDODONTIA A4 Descrição do Item: Caderno para formulário impresso padronizado do tipo folha de controle, rastreamento e protocolo de entrega para o Serviço de Endodontia, indicado para uso no Centro de Especialidades Odontológicas (CEO). O componente é confeccionado em papel offset de alta brancura no formato padrão A4, com impressão em preto e branco de alta resolução, garantindo nitidez absoluta para o preenchimento manual rápido e leitura dos dados de controle pela equipe de assistência e almoxarifado. O impresso é estruturado em caderno, contendo 100 folhas, base em papel cartão rígido para conferir estabilidade ao conjunto durante o manuseio. Apresenta					

diagramação técnica funcional organizada em colunas e linhas pautadas, contendo campos específicos para: identificação do paciente (nome completo, número do prontuário, cartão SUS), data da entrega, descrição detalhada dos itens fornecidos (como limas endodônticas especiais, cones de gutta-percha, cones de papel absorvente, cimentos obturadores, medicações intracanais ou kits de isolamento absoluto dispensados), quantidade entregue, e campo formal para assinatura de recebimento do paciente ou responsável, além da rubrica do profissional responsável pela dispensação. O documento atua como instrumento de controle de estoque, prestação de contas, auditoria interna e histórico de insumos fornecidos ao usuário ao longo do tratamento endodôntico. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Caderno em folhas impressas padronizadas, perfeitamente alinhadas, com colagem na extremidade superior (cabeceira) e base traseira in cartão rígido de proteção. Tipo de Impresso: Ficha de controle, rastreamento e protocolo de entrega de materiais, insumos e instrumentais de endodontia. Formato/Dimensões: A4 (210 milímetros de largura por 297 milímetros de comprimento). Cor da Impressão: Preto e branco (monocromático, 1x0 cores), com tinta de excelente fixação, livre de borrões, falhas ou manchas de entintamento. Tipo do Papel: Papel offset (sulfite) branco, que permita escrita manual legível com caneta esferográfica e aplicação de carimbos institucionais sem transferência de tinta para o verso ou para a folha subsequente. Quantidade de Folhas por Caderno: 100 folhas. Layout/Diagramação: Estruturado em conformidade com o modelo técnico e gráfico fornecido pelo órgão requisitante, contendo cabeçalho institucional, tabela pautada em colunas para discriminação de itens, quantidades e assinaturas, e campos destacados para dados de identificação do usuário. Finalidade: Registro administrativo e clínico de entrega de insumos, inspecionamento de conformidade de dispensação e controle interno de estoque do setor de odontologia. Unidade de Fornecimento: Caderno com 100 folhas DADOS PARA O SISTEMA (PADRÃO SIASG): CLASSE: 7540 - FORMULÁRIOS PADRONIZADOS CÓDIGO DO PDM: 8305 - IMPRESSO PADRONIZADO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
185	CADERNO PARA CONTROLE DE ENTREGA CIRURGIA ODONTOLÓGICA	2.0	Caderno	R$ 22,46	R$ 44,92
Especificação: CADERNO PARA IMPRESSO PADRONIZADO - CONTROLE DE ENTREGA CIRURGIA ODONTOLÓGICA A4 Descrição do Item: Bloco de formulário impresso padronizado do tipo folha de controle, rastreamento e protocolo de entrega para o Serviço de Cirurgia Odontológica, indicado para uso no Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) e unidades de saúde bucal da rede pública. O componente é confeccionado em papel offset de alta brancura no formato padrão A4, com impressão em preto e branco de alta resolução, garantindo nitidez absoluta para o preenchimento manual rápido e leitura dos dados de controle pela equipe de assistência e almoxarifado. O impresso é estruturado em caderno, contendo 100 folhas por unidade e base em papel cartão rígido para conferir estabilidade ao conjunto durante o manuseio. Apresenta diagramação técnica funcional organizada em colunas e linhas pautadas, contendo campos específicos para: identificação do paciente (nome completo, número do prontuário, cartão SUS), data da entrega, descrição detalhada dos itens fornecidos (como kits cirúrgicos odontológicos descartáveis, fios de sutura, tubetes de anestésicos locais, agulhas gengivais, lâminas de bisturi, gaze estéril, guias de encaminhamento de peças para biópsia anatomopatológica ou cartilhas de orientações pós-operatórias para exodontias e cirurgias orais menores dispensados), quantidade entregue, e campo formal para assinatura de recebimento do paciente ou responsável, além da rubrica do profissional responsável pela dispensação. O documento atua como instrumento de controle de estoque, prestação de contas, auditoria interna e histórico de insumos e orientações fornecidos ao usuário ao longo do plano de tratamento cirúrgico odontológico. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Caderno em folhas impressas padronizadas, perfeitamente alinhadas e base em cartão rígido de proteção. Tipo de Impresso: Ficha de controle, rastreamento e protocolo de entrega de materiais, insumos e orientações de cirurgia odontológica. Formato/Dimensões: A4 (210 milímetros de largura por 297 milímetros de comprimento). Cor da Impressão: Preto e branco (monocromático, 1x0 cores), com tinta de excelente fixação, livre de borrões, falhas ou manchas de entintamento. Tipo do Papel: Papel offset (sulfite) branco, que permita escrita manual legível com caneta esferográfica e aplicação de carimbos institucionais sem transferência de tinta para o verso ou para a folha subsequente. Quantidade de Folhas por Caderno: 100 folhas. Layout/Diagramação: Estruturado em conformidade com o modelo técnico e gráfico fornecido pelo órgão requisitante, contendo cabeçalho institucional, tabela pautada em colunas para discriminação de itens, quantidades e assinaturas, e campos destacados para dados de identificação do usuário. Finalidade: Registro administrativo e clínico de entrega de insumos, inspecionamento de conformidade de dispensação e controle interno de estoque do setor de odontologia. Unidade de Fornecimento: Caderno com 100 folhas DADOS PARA O SISTEMA (PADRÃO SIASG): CLASSE: 7540 - FORMULÁRIOS PADRONIZADOS CÓDIGO DO PDM: 8305 - IMPRESSO PADRONIZADO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
186	CADERNO PARA CONTROLE DE ENTREGA ODONTOLÓGICA PNE	2.0	Caderno	R$ 21,65	R$ 43,30
Especificação: BLOCO DE IMPRESSO PADRONIZADO ? CADERNO PARA CONTROLE DE ENTREGA ODONTOLÓGICA PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS (PNE) A4 Descrição do Item: Caderno com formulário impresso padronizado do tipo folha de controle, rastreamento e protocolo de entrega para o Serviço de Atendimento Odontológico a Pacientes com Necessidades Especiais (PNE), indicado para uso no Centro de Especialidades Odontológicas (CEO). O componente é confeccionado em papel offset de alta brancura no formato padrão A4, com impressão em preto e branco de alta resolução, garantindo nitidez absoluta para o preenchimento manual rápido e leitura dos dados de controle pela equipe assistencial e administrativa. O impresso é estruturado em caderno contendo 100 folhas por unidade e base em papel cartão rígido. Apresenta diagramação técnica funcional altamente especializada e organizada em colunas e linhas pautadas, contendo campos específicos para: identificação completa do paciente (nome, número do prontuário, cartão SUS), identificação civil e assinatura do responsável legal ou tutor (essencial para a salvaguarda jurídica no atendimento PNE), data da entrega, e descrição detalhada dos itens fornecidos (como kits de higiene oral adaptados, escovas de dente elétricas ou com empunhadura modificada, abridores de boca/abridores dinâmicos descartáveis ou de uso domiciliar, dedais de gaze, cartilhas de orientação ilustradas e adaptadas para cuidadores, medicamentos específicos ou insumos de suporte clínico dispensados), quantidade entregue, e campo formal para assinatura de recebimento do responsável, além da rubrica do profissional responsável pela dispensação. O documento atua como instrumento bioético e administrativo de controle de estoque, prestação de contas, auditoria interna e histórico de insumos e orientações fornecidos ao cuidador ao longo do plano de tratamento odontológico especializado. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Caderno com folhas impressas padronizadas, perfeitamente alinhadas e base em cartão rígido de proteção.					

Tipo de Impresso: Ficha de controle, rastreamento e protocolo de entrega de materiais, insumos adaptados e orientações de odontologia para pacientes com necessidades especiais. Formato/Dimensões: A4 (210 milímetros de largura por 297 milímetros de comprimento). Cor da Impressão: Preto e branco (monocromático, 1x0 cores), com tinta de excelente fixação, livre de borrões, falhas ou manchas de entintamento. Tipo do Papel: Papel offset (sulfite) branco, que permita escrita manual legível com caneta esferográfica e aplicação de carimbos institucionais sem transferência de tinta para o verso ou para a folha subsequente. Quantidade de Folhas por Caderno: 100 folhas. Layout/Diagramação: Estruturado em conformidade com o modelo técnico e gráfico fornecido pelo órgão requisitante, contendo cabeçalho institucional, tabela pautada em colunas para discriminação de itens, quantidades e assinaturas, campos destacados para dados de identificação do usuário e campos específicos para os dados e anuência do responsável legal/tutor. Finalidade: Registro administrativo, bioético e clínico de entrega de insumos especializados, inspecionamento de conformidade de dispensação e controle interno de estoque do setor de odontologia PNE. Unidade de Fornecimento: Caderno com 100 folhas DADOS PARA O SISTEMA (PADRÃO SIASG): CLASSE: 7540 - FORMULÁRIOS PADRONIZADOS CÓDIGO DO PDM: 8305 - IMPRESSO PADRONIZADO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
187	CADERNO PARA CONTROLE DE ENTREGA ORTODONTIA	2.0	Caderno	R$ 15,81	R$ 31,62
Especificação: CADERNO DE IMPRESSO PADRONIZADO - CONTROLE DE ENTREGA ORTODONTIA A4 Descrição do Item: Caderno de formulário impresso padronizado do tipo folha de controle, rastreamento e protocolo de entrega para o Serviço de Ortodontia, indicado para uso no Centro de Especialidades Odontológicas (CEO). O componente é confeccionado em papel offset de alta brancura no formato padrão A4, com impressão em preto e branco de alta resolução, garantindo nitidez absoluta para o preenchimento manual rápido e leitura dos dados de controle pela equipe de assistência e almoxarifado. O impresso é estruturado em blocos colados na cabeceira superior, contendo 100 folhas destacáveis por unidade e base em papel cartão rígido para conferir estabilidade ao conjunto durante o manuseio. Apresenta diagramação técnica funcional organizada em colunas e linhas pautadas, contendo campos específicos para: identificação do paciente (nome completo, número do prontuário, cartão SUS), data da entrega, descrição detalhada dos itens fornecidos (como bráquetes metálicos ou estéticos, fios/arcos ortodônticos de NiTi ou aço, elásticos intermaxilares ou bengalinhas, bandas, tubos, chaves de ativação de expansores palatinos, aparelhos ortodônticos removíveis, aparelhos de contenção tipo Hawley ou placas formadas a vácuo, além de manuais e cartilhas de orientação de higiene específica para aparelhos fixos), quantidade entregue, e campo formal para assinatura de recebimento do paciente ou responsável, além da rubrica do profissional responsável pela dispensação. O documento atua como instrumento de controle de estoque, prestação de contas, auditoria interna e histórico de insumos e dispositivos fornecidos ao usuário ao longo do tratamento ortodôntico. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Caderno com folhas impressas padronizadas, perfeitamente alinhadas e base em cartão rígido de proteção. Tipo de Impresso: Ficha de controle, rastreamento e protocolo de entrega de materiais, aparelhos e insumos de ortodontia. Formato/Dimensões: A4 (210 milímetros de largura por 297 milímetros de comprimento). Cor da Impressão: Preto e branco (monocromático, 1x0 cores), com tinta de excelente fixação, livre de borrões, falhas ou manchas de entintamento. Tipo do Papel: Papel offset (sulfite) branco, com gramatura mínima de 75 gramas por metro quadrado, que permita escrita manual legível com caneta esferográfica e aplicação de carimbos institucionais sem transferência de tinta para o verso ou para a folha subsequente. Quantidade de Folhas por Caderno: 100 folhas. Layout/Diagramação: Estruturado em conformidade com o modelo técnico e gráfico fornecido pelo órgão requisitante, contendo cabeçalho institucional, tabela pautada em colunas para discriminação de itens, quantidades e assinaturas, e campos destacados para dados de identificação do usuário. Finalidade: Registro administrativo e clínico de entrega de insumos e aparelhos, inspecionamento de conformidade de dispensação e controle interno de estoque do setor de ortodontia. Unidade de Fornecimento: Caderno com 100 folhas DADOS PARA O SISTEMA (PADRÃO SIASG): CLASSE: 7540 - FORMULÁRIOS PADRONIZADOS CÓDIGO DO PDM: 8305 - IMPRESSO PADRONIZADO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
188	CADERNO PARA CONTROLE DE ENTREGA PROTESE	2.0	Caderno	R$ 15,67	R$ 31,34
Especificação: CADERNO DE IMPRESSO PADRONIZADO - CONTROLE DE ENTREGA PRÓTESE A4 Descrição do Item: Caderno com formulário impresso padronizado do tipo folha de controle, rastreamento, termo de recebimento e protocolo de entrega para o Serviço de Prótese Dentária (Reabilitação Oral), indicado para uso no Centro de Especialidades Odontológicas (CEO. O componente é confeccionado em papel offset de alta brancura no formato padrão A4, com impressão em preto e branco de alta resolução, garantindo nitidez absoluta para o preenchimento manual rápido e leitura dos dados de controle pela equipe de assistência, técnicos em prótese dentária (TPD) e almoxarifado. O impresso é estruturado em cadernos colados na cabeceira superior, contendo 100 folhas por unidade e base em papel cartão rígido para conferir estabilidade ao conjunto durante o manuseio clínico. Apresenta diagramação técnica funcional organizada em colunas e linhas pautadas, contendo campos específicos para: identificação do paciente (nome completo, número do prontuário, cartão SUS), data da entrega definitiva, descrição detalhada do dispositivo protético fornecido (como prótese total superior ou inferior, prótese parcial removível - PPR com grampos ou provisória, prótese parcial fixa, coroas, facetas, além de estojos protéticos de armazenamento e cartilhas de orientação de uso, higienização e adaptação inicial), identificação do laboratório terceirizado ou próprio que confeccionou a peça, registro de ajustes oclusais finais realizados, e campo formal para o termo de aceite e assinatura de recebimento do paciente ou responsável legal, acompanhado da rubrica e carimbo do cirurgião-dentista responsável pela instalação. O documento atua como instrumento de controle de estoque, medição de produtividade laboratorial, auditoria do teto físico-financeiro, prestação de contas e salvaguarda legal e de garantia do dispositivo reabilitador entregue ao usuário. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Caderno com folhas impressas padronizadas, perfeitamente alinhadas e base em cartão rígido de proteção. Tipo de Impresso: Ficha de controle, rastreamento, termo de recebimento e protocolo de entrega de aparelhos protéticos e insumos de reabilitação oral. Formato/Dimensões: A4 (210 milímetros de largura por 297 milímetros de comprimento). Cor da Impressão: Preto e branco (monocromático, 1x0 cores), com tinta de excelente fixação, livre de borrões, falhas ou manchas de entintamento. Tipo do Papel: Papel offset (sulfite) branco, que permita escrita manual legível com caneta esferográfica e aplicação de carimbos institucionais sem transferência de tinta para o verso ou para a folha subsequente. Quantidade de Folhas por Caderno: 100 folhas. Layout/Diagramação:					

Estruturado em conformidade com o modelo técnico e gráfico fornecido pelo órgão requisitante, contendo cabeçalho institucional, tabela pautada em colunas para discriminação do tipo de prótese, arcada (superior/inferior), laboratório executor, assinaturas, e campos destacados para o termo de recebimento do usuário. Finalidade: Registro administrativo, clínico e legal de entrega de próteses dentárias, inspecionamento de conformidade de adaptação e controle interno de produção e estoque do setor de odontologia. Unidade de Fornecimento: Caderno com 100 folhas DADOS PARA O SISTEMA (PADRÃO SIASG): CLASSE: 7540 - FORMULÁRIOS PADRONIZADOS CÓDIGO DO PDM: 8305 - IMPRESSO PADRONIZADO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
189	PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO PADRONIZADA EM TYVEK	1000.0	Unidade	R$ 1,20	R$ 1.200,00
Especificação: PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO PADRONIZADA EM TYVEK - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTÓGICAS (CEO) Descrição do Item: Pulseira de identificação de paciente, confeccionada em material sintético do tipo Tyvek (fibras de polietileno de alta densidade), de alta resistência mecânica, impermeável e de uso único/intransferível. Indicada para controle de fluxo, triagem, segurança assistencial e identificação de usuários do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) da rede pública de saúde. O componente possui fecho adesivo permanente com cortes de segurança invioláveis (sistema antifraude) na extremidade, que se inutiliza ou rasga caso haja tentativa de remoção, impedindo a reutilização ou a troca acidental entre pacientes. A superfície recebe impressão personalizada de alta resolução com a identificação institucional do Centro de Especialidades Odontológicas (nome da unidade, logomarcas oficiais do SUS e do município), além de campos específicos e delimitados para o preenchimento manual (com caneta esferográfica) ou aplicação de etiqueta térmica contendo dados vitais do paciente: nome completo, data de nascimento, número do prontuário ou Cartão Nacional de Saúde (CNS), data/horário de admissão e sinalização visual de alertas (como alergias a anestésicos locais, látex ou medicações de uso contínuo). O insumo atua como barreira essencial na prevenção de eventos adversos, garantindo a correta identificação do indivíduo antes do início de procedimentos cirúrgicos, endodônticos, periodontais e demais intervenções odontológicas especializadas. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Tira flexível, hipoalergênica, atóxica, com toque macio que não causa irritação dérmica ou lesões na pele do paciente durante o uso prolongado. Possui sistema de fechamento adesivo de alta aderência com picotes de segurança. Tipo de Impresso: Pulseira de identificação, triagem e segurança assistencial para ambiente de saúde bucal. Formato/Dimensões: Aproximadamente 250 milímetros de comprimento por 20 milímetros de largura (25x2 cm), com área útil ajustável e ergonômica para diferentes diâmetros de pulso (adulto e infantil). Cor da Impressão: Monocromática (preto) ou em policromia institucional (conforme projeto visual), aplicada na face frontal sobre o fundo da pulseira (que pode ser branco ou colorido para esquemas de classificação de risco e prioridade), utilizando tinta de excelente fixação, resistente à água, álcool 70%, sabões e fluidos corporais, sem borrar ou desbotar. Tipo do Papel/Material: Tecido de fibra de polietileno de alta densidade termofixado (Tyvek puro), 100% reciclável, à prova d'água, resistente a rasgos, trações, umidade e deformações mecânicas. Quantidade de Folhas por Bloco: Não aplicável (fornecimento em unidades avulsas ou organizadas em cartelas de fácil destaque). Layout/Diagramação: Estruturado de acordo com o padrão gráfico e especificações fornecidas pelo órgão requisitante, contendo o cabeçalho institucional do CEO, linhas pautadas ou caixas delimitadas para inserção dos dados do usuário e ícones universais de segurança. Finalidade: Identificação inequívoca de pacientes em tratamento odontológico especializado, gerenciamento de filas de espera e cumprimento dos protocolos internacionais de segurança do paciente. Apresentação: Bloco individual com acabamento blocado e contracapa em papel cartão (pardo ou cinza). Unidade de Fornecimento: Bloco com 100 folhas DADOS PARA O SISTEMA (PADRÃO SIASG): CLASSE: 9905 - CARTAZES, MOSTRUÁRIOS E PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO CÓDIGO DO PDM: 11338 - PULSEIRA IDENTIFICAÇÃO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
190	TERMO DE CONSENTIMENTO CIRURGIA OU BIOPSIA ODONTOLÓGICA	3.0	Bloco	R$ 20,50	R$ 61,50
Especificação: BLOCO DE IMPRESSO PADRONIZADO - TERMO DE CONSENTIMENTO PARA CIRURGIA OU BIÓPSIA ODONTOLÓGICA A4 Descrição do Item: Bloco de formulário impresso padronizado do tipo Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para procedimentos de Cirurgia Odontológica e Biópsia de tecidos bucais (orais menores e bucomaxilofaciais), indicado para uso em Unidades Básicas de Saúde (UBS), Centros de Especialidades Odontológicas (CEO), serviços de pronto-atendimento e unidades hospitalares da rede pública de saúde. O componente é confeccionado em papel offset de alta brancura no formato padrão A4, com impressão em preto e branco de alta resolução, assegurando perfeita legibilidade para a leitura atenta do texto crítico-jurídico e o preenchimento manual dos campos. O impresso é estruturado em blocos colados na cabeceira superior, contendo 100 folhas destacáveis por unidade e base em papel cartão rígido para fornecer estabilidade ao conjunto durante o manuseio clínico e a escrita. Apresenta diagramação técnica e bioética rigorosa, contendo seções fundamentais: cabeçalho institucional, campos para identificação civil completa do paciente (nome, RG, CPF, data de nascimento e número do prontuário ou Cartão SUS) ou de seu responsável legal/tutor texto explicativo detalhado e em linguagem acessível sobre a natureza dos procedimentos cirúrgicos orais propostos (como exodontias simples ou complexas, remoção de elementos retidos, frenectomias, cirurgias pré-protéticas ou parendodônticas) e da realização de biópsias (incisional ou excisional) com a remoção de fragmentos de tecidos moles ou duros para fins de diagnóstico e posterior encaminhamento para análise histopatológica laboratorial. Contempla também a descrição minuciosa dos riscos e complicações potenciais inerentes ao ato cirúrgico e de coleta de material bucal relatados na literatura, tais como dor pós-operatória, edema (inchaço), hematoma, hemorragia/sangramento persistente, trismo (limitação de abertura bucal), infecção secundária (como alveolite), fratura óssea ou radicular, comunicação bucosinusual, parestesia transitória ou permanente (perda ou alteração de sensibilidade nos nervos alveolar inferior ou lingual) e a possibilidade de necessidade de intervenções complementares a depender do laudo patológico. Inclui declaração de que o paciente compreendeu as orientações pré e pós-operatórias, espaço pautado para observações específicas de comorbidades do paciente, e área regulamentar na parte inferior para inserção de local, data, assinatura do paciente ou responsável legal e campo para carimbo e assinatura do cirurgião-dentista responsável (com registro CRO). O documento atua como instrumento legal, ético e administrativo indispensável para o prontuário clínico, salvaguardando o direito de autonomia do usuário e a segurança jurídica da equipe assistencial e da instituição. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Bloco de folhas impressas padronizadas, perfeitamente alinhadas, com colagem na extremidade superior (cabeceira) e base traseira em cartão rígido de proteção.					

Tipo de Impresso: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para procedimentos cirúrgicos odontológicos invasivos, intervenções orais menores e biópsias de lesões. Formato/Dimensões: A4 (210 milímetros de largura por 297 milímetros de comprimento). Cor da Impressão: Preto e branco (monocromático, 1x0 cores), com tinta de excelente fixação, livre de borrões, falhas ou manchas de entintamento. Tipo do Papel: Papel offset (sulfite) branco, que permita leitura confortável de textos longos, escrita manual legível com caneta esferográfica e aplicação de carimbos institucionais sem transferência de tinta para o verso ou para a folha subsequente. Quantidade de Folhas por Bloco: 100 folhas destacáveis por bloco. Layout/Diagramação: Estruturado em conformidade com o modelo técnico, ético e gráfico fornecido pelo órgão requisitante, contendo textos padronizados de base jurídica/bioética, linhas para assinaturas e delimitação de margens de segurança para arquivamento em prontuário. Finalidade: Obtenção de autorização legal e informada do paciente para a realização de atos cirúrgicos odontológicos e de biópsias com envio de peças para exames anatomo-patológicos, cumprindo as exigências do Código de Ética Odontológica, do Código de Defesa do Consumidor e das diretrizes de segurança do paciente. Apresentação: Bloco individual com acabamento blocado e contracapa em papel cartão (pardo ou cinza). Unidade de Fornecimento: Bloco com 100 folhas DADOS PARA O SISTEMA (PADRÃO SIASG): CLASSE: 7540 - FORMULÁRIOS PADRONIZADOS CÓDIGO DO PDM: 8305 - IMPRESSO PADRONIZADO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
191	TERMO DE CONSENTIMENTO PERIODONTIA	3.0	Bloco	R$ 19,70	R$ 59,10
Especificação: BLOCO DE IMPRESSO PADRONIZADO - TERMO DE CONSENTIMENTO PARA PERIODONTIA A4 Descrição do Item: Bloco de formulário impresso padronizado do tipo Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para a especialidade de Periodontia, abrangendo procedimentos terapêuticos cirúrgicos e não cirúrgicos relacionados aos tecidos de sustentação e proteção dos dentes. Indicado para no Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), da rede pública de saúde. O componente é confeccionado em papel offset de alta brancura no formato padrão A4, com impressão em preto e branco de alta resolução, garantindo legibilidade absoluta para a leitura completa dos termos ético-legais e posterior preenchimento manual dos dados obrigatórios. O impresso é estruturado em blocos colados na cabeceira superior, contendo 100 folhas destacáveis por unidade e base em papel cartão rígido para fornecer estabilidade ao conjunto durante o manuseio clínico. Apresenta diagramação técnica funcional estruturada com seções bem delimitadas: identificação completa do paciente (como nome, data de nascimento e número do cartão nacional de saúde - CNS), descrição em linguagem acessível e clara dos tratamentos periodontais propostos (como raspagem e alisamento radicular supra e subgengival, cirurgias periodontais corretivas, regenerativas ou estéticas, e tratamentos de bolsas periodontais), seus objetivos e benefícios para a saúde sistêmica e bucal. Contempla também a explanação detalhada dos riscos potenciais descritos na literatura científica, tais como sensibilidade dentária temporária a estímulos térmicos, retração gengival subsequente à redução da inflamação (com consequente aumento visível do espaço interdentário), mobilidade dentária transitória, risco de sangramento e infecções locais, bem como alternativas terapêuticas e a advertência sobre a necessidade imperiosa de colaboração rigorosa do paciente na higiene oral doméstica e comparecimento às consultas de manutenção periódica preventiva. Inclui declaração formal de ciência e autorização espontânea do paciente, além de áreas na parte inferior destinadas a data, horário, assinatura do paciente ou responsável e campo regulamentar para carimbo e assinatura do cirurgião-dentista responsável. O documento atua como instrumento legal, assistencial e bioético indispensável de proteção à autonomia do usuário e salvaguarda jurídica institucional. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Bloco de folhas impressas padronizadas, perfeitamente alinhadas, com colagem na extremidade superior (cabeceira) e base traseira em cartão rígido de proteção. Tipo de Impresso: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para procedimentos periodontais cirúrgicos e não cirúrgicos. Formato/Dimensões: A4 (210 milímetros de largura por 297 milímetros de comprimento). Cor da Impressão: Preto e branco (monocromático, 1x0 cores), com tinta de excelente fixação, livre de borrões, falhas ou manchas de entintamento. Tipo do Papel: Papel offset (sulfite) branco, que permita escrita manual legível com caneta esferográfica e aplicação de carimbos institucionais sem transferência de tinta para o verso ou para a folha subsequente. Quantidade de Folhas por Bloco: 100 folhas destacáveis por bloco. Layout/Diagramação: Estruturado em conformidade com o modelo textual e gráfico oficial fornecido pelo órgão requisitante, contendo blocos de texto regulamentar bem definidos, linhas pautadas ou espaços livres para a anotação de observações específicas do quadro clínico e campos destacados para assinaturas e dados de identificação civil. Finalidade: Registro legal e ético de consentimento informado, proteção aos direitos do paciente, esclarecimento de riscos e segurança jurídica da instituição e dos profissionais de saúde. Apresentação: Bloco individual com acabamento blocado e contracapa em papel cartão (pardo ou cinza). Unidade de Fornecimento: Bloco com 100 folhas DADOS PARA O SISTEMA (PADRÃO SIASG): CLASSE: 7540 - FORMULÁRIOS PADRONIZADOS CÓDIGO DO PDM: 8305 - IMPRESSO PADRONIZADO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
192	TERMO DE CONSENTIMENTO ENDODONTIA	8.0	Bloco	R$ 20,50	R$ 164,00
Especificação: BLOCO DE IMPRESSO PADRONIZADO - TERMO DE CONSENTIMENTO PARA ENDODONTIA A4 Descrição do Item: Bloco de formulário impresso padronizado do tipo Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para a especialidade de Endodontia, abrangendo procedimentos de tratamento, retratamento e cirurgia parendodôntica dos condutos radiculares e tecidos periapicais. Indicado para uso no Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), da rede pública de saúde. O componente é confeccionado em papel offset de alta brancura no formato padrão A4, com impressão em preto e branco de alta resolução, garantindo legibilidade absoluta para a leitura completa dos termos ético-legais e posterior preenchimento manual dos dados pela equipe assistencial. O impresso é estruturado em blocos colados na cabeceira superior, contendo 100 folhas destacáveis por unidade e base em papel cartão rígido para fornecer estabilidade ao conjunto durante o manuseio clínico e a escrita. Apresenta diagramação técnica funcional estruturada com seções bem delimitadas: identificação completa do paciente (nome, data de nascimento e número do cartão nacional de saúde - CNS) ou de seu responsável legal descrição em linguagem clara e acessível do tratamento endodôntico proposto (abertura coronária, esvaziamento, instrumentação, desinfecção e obturação do canal radicular), seus objetivos e a importância para a preservação do elemento dentário na arcada. Contempla também a explanação detalhada dos riscos potenciais inerentes ao procedimento relatados na literatura científica, tais como sensibilidade ou dor pós-operatória transitória, necessidade de múltiplas sessões em casos complexos, risco de fratura de instrumentos endodônticos no interior do conduto devido a anatomias severas ou canais calcificados, possibilidade de perfuração radicular acidental, alteração na coloração da coroa dentária, e a necessidade de procedimentos cirúrgicos complementares (como apicectomia) ou mesmo a possibilidade de insucesso que culmine na exodontia do dente. Inclui a advertência					

expressa sobre a obrigatoriedade de o paciente retornar para a confecção da restauração definitiva pós-endodôntica para evitar fraturas coronárias secundárias, além de áreas na parte inferior destinadas a local, data, assinatura do paciente ou responsável legal e campo regulamentar para carimbo e assinatura do cirurgião-dentista responsável (com registro CRO). O documento atua como instrumento legal, assistencial e bioético indispensável de proteção à autonomia do usuário e salvaguarda jurídica institucional. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Bloco de folhas impressas padronizadas, perfeitamente alinhadas, com colagem na extremidade superior (cabeceira) e base traseira em cartão rígido de proteção. Tipo de Impresso: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para procedimentos endodônticos invasivos e intervenções em polpa dentária. Formato/Dimensões: A4 (210 milímetros de largura por 297 milímetros de comprimento). Cor da Impressão: Preto e branco (monocromático, 1x0 cores), com tinta de excelente fixação, livre de borrões, falhas ou manchas de entintamento. Tipo do Papel: Papel offset (sulfite) branco, que permita escrita manual legível com caneta esferográfica e aplicação de carimbos institucionais sem transferência de tinta para o verso ou para a folha subsequente. Quantidade de Folhas por Bloco: 100 folhas destacáveis por bloco. Layout/Diagramação: Estruturado em conformidade com o modelo textual e gráfico oficial fornecido pelo órgão requisitante, contendo blocos de texto regulamentar bem definidos, linhas pautadas ou espaços livres para a anotação de observações específicas do quadro clínico e campos destacados para assinaturas e dados de identificação civil. Finalidade: Registro legal e ético de consentimento informado, proteção aos direitos do paciente, esclarecimento de riscos e segurança jurídica da instituição e dos profissionais de saúde. Apresentação: Bloco individual com acabamento blocado e contracapa em papel cartão (pardo ou cinza). Unidade de Fornecimento: Bloco com 100 folhas DADOS PARA O SISTEMA (PADRÃO SIASG): CLASSE: 7540 - FORMULÁRIOS PADRONIZADOS CÓDIGO DO PDM: 8305 - IMPRESSO PADRONIZADO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
193	TERMO DE CONSENTIMENTO CIRURGIA ODONTOLÓGICA	6.0	Bloco	R$ 20,50	R$ 123,00
Especificação: BLOCO DE IMPRESSO PADRONIZADO - TERMO DE CONSENTIMENTO PARA CIRURGIA ODONTOLÓGICA A4 Descrição do Item: Bloco de formulário impresso padronizado do tipo Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para a especialidade de Cirurgia Odontológica (Cirurgia Oral Menor e Bucomaxilofacial), indicado para uso no Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) da rede pública de saúde. O componente é confeccionado em papel offset de alta brancura no formato padrão A4, com impressão em preto e branco de alta resolução, assegurando perfeita legibilidade para a leitura atenta do texto jurídico-clínico e o preenchimento manual dos campos. O impresso é estruturado em blocos colados na cabeceira superior, contendo 100 folhas destacáveis por unidade e base em papel cartão rígido para fornecer estabilidade ao conjunto durante o manuseio clínico e escrita. Apresenta diagramação técnica e bioética rigorosa, contendo seções fundamentais: cabeçalho institucional, campos para identificação civil completa do paciente (nome, RG, CPF, data de nascimento e número do prontuário ou Cartão SUS) ou de seu responsável legal/tutor texto explicativo detalhado e em linguagem acessível sobre a natureza dos procedimentos cirúrgicos orais propostos (como exodontias simples ou complexas, remoção de elementos retidos/impactados, frenectomias, cirurgias pré-protéticas ou parendodônticas) indicação clínica e benefícios esperados. Contempla também a descrição minuciosa dos riscos e complicações potenciais inerentes ao ato cirúrgico bucal relatados na literatura, tais como dor pós-operatória, edema (inchaço), hematoma, hemorragia/sangramento persistente, trismo (limitação de abertura bucal), infecção secundária (como alveolite), fratura óssea ou radicular, comunicação bucosinusual, e parestesia transitória ou permanente (perda ou alteração de sensibilidade nos nervos alveolar inferior ou lingual). Inclui declaração de que o paciente compreendeu as orientações pré e pós-operatórias, espaço pautado para observações específicas de comorbidades do paciente, e área regulamentar na parte inferior para inserção de local, data, assinatura do paciente ou responsável legal e campo para carimbo e assinatura do cirurgião-dentista responsável (com registro CRO). O documento atua como instrumento legal, ético e administrativo indispensável para o prontuário clínico, salvaguardando o direito de autonomia do usuário e a segurança jurídica da equipe assistencial e da instituição. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Bloco de folhas impressas padronizadas, perfeitamente alinhadas, com colagem na extremidade superior (cabeceira) e base traseira em cartão rígido de proteção. Tipo de Impresso: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para procedimentos cirúrgicos odontológicos invasivos e intervenções orais menores. Formato/Dimensões: A4 (210 milímetros de largura por 297 milímetros de comprimento). Cor da Impressão: Preto e branco (monocromático, 1x0 cores), com tinta de excelente fixação, livre de borrões, falhas ou manchas de entintamento. Tipo do Papel: Papel offset (sulfite) branco, que permita leitura confortável de textos longos, escrita manual legível com caneta esferográfica e aplicação de carimbos institucionais sem transferência de tinta para o verso ou para a folha subsequente. Quantidade de Folhas por Bloco: 100 folhas destacáveis por bloco. Layout/Diagramação: Estruturado em conformidade com o modelo técnico, ético e gráfico fornecido pelo órgão requisitante, contendo textos padronizados de base jurídica/bioética, linhas para assinaturas e delimitação de margens de segurança para arquivamento em prontuário. Finalidade: Obtenção de autorização legal e informada do paciente para a realização de atos cirúrgicos odontológicos, cumprindo as exigências do Código de Ética Odontológica, do Código de Defesa do Consumidor e das diretrizes de segurança do paciente. Apresentação: Bloco individual com acabamento blocado e contracapa em papel cartão (pardo ou cinza). Unidade de Fornecimento: Bloco com 100 folhas DADOS PARA O SISTEMA (PADRÃO SIASG): CLASSE: 7540 - FORMULÁRIOS PADRONIZADOS CÓDIGO DO PDM: 8305 - IMPRESSO PADRONIZADO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
194	TERMO DE CONSENTIMENTO ODONTOLOGICO PARA PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS	3.0	Bloco	R$ 20,50	R$ 61,50
Especificação: BLOCO DE IMPRESSO PADRONIZADO - TERMO DE CONSENTIMENTO ODONTOLÓGICO PARA PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS (PNE) A4 Descrição do Item: Bloco de formulário impresso padronizado do tipo Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) direcionado ao Atendimento Odontológico de Pacientes com Necessidades Especiais (PNE), indicado para uso no Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), da rede pública de saúde. O componente é confeccionado em papel offset de alta brancura no formato padrão A4, com impressão em preto e branco de alta resolução, garantindo nitidez absoluta para a leitura atenta do texto legal e preenchimento dos campos pela equipe assistencial, cuidadores e responsáveis. O impresso é estruturado em blocos colados na cabeceira superior, contendo 100 folhas destacáveis por unidade e base em papel cartão					

	rígido para fornecer sustentação ao conjunto durante o manuseio clínico e a escrita. Apresenta diagramação técnica, bioética e jurídica altamente especializada, estruturada com seções indispensáveis: cabeçalho institucional, identificação civil completa do paciente e campo obrigatório para qualificação civil (nome, RG, CPF, grau de parentesco/vínculo e contato) do responsável legal, tutor ou curador autorizante. Contempla texto explicativo minucioso em linguagem acessível sobre o plano de tratamento proposto, os benefícios da intervenção e as particularidades do atendimento a pacientes que apresentam limitações físicas, intelectuais, sensoriais, cognitivas ou condições sistêmicas e neurológicas complexas. Inclui autorização expressa para a aplicação de métodos de manejo comportamental e técnicas de estabilização protetora (contenção física ou mecânica) quando necessárias para a segurança física do próprio paciente durante os procedimentos, ou ciência sobre a possibilidade de direcionamento para sedação ou anestesia geral em ambiente hospitalar em caso de impossibilidade de manejo ambulatorial. Descreve de forma clara os riscos potenciais associados (como estresse psicomotor, pequenos traumas mucosos decorrentes de movimentos involuntários, alterações cardiorrespiratórias transitórias, reações alérgicas ou exacerbação de condições de base devido ao atendimento), além de áreas específicas na parte inferior para inserção de local, data, assinatura do responsável legal/tutor e campo regulamentar para carimbo e assinatura do cirurgião-dentista responsável (com registro CRO). O documento atua como instrumento jurídico-assistencial essencial no prontuário do paciente, garantindo o respeito à autonomia e salvaguardando a equipe odontológica e a instituição. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Bloco de folhas impressas padronizadas, perfeitamente alinhadas, com colagem na extremidade superior (cabeceira) e base traseira em cartão rígido de proteção. Tipo de Impresso: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) especializado para atendimento de pacientes com necessidades especiais (PNE) em ambiente odontológico. Formato/Dimensões: A4 (210 milímetros de largura por 297 milímetros de comprimento). Cor da Impressão: Preto e branco (monocromático, 1x0 cores), com tinta de excelente fixação, livre de borrões, falhas ou manchas de entintamento. Tipo do Papel: Papel offset (sulfite) branco, que permita leitura confortável de textos longos, escrita manual legível com caneta esferográfica e aplicação de carimbos institucionais sem transferência de tinta para o verso ou para a folha subsequente. Quantidade de Folhas por Bloco: 100 folhas destacáveis por bloco. Layout/Diagramação: Estruturado em conformidade com o modelo técnico, ético e gráfico fornecido pelo órgão requisitante, contendo blocos de texto regulamentar bioético, caixas de seleção (checklists) para autorização de métodos de manejo e estabilização, linhas para assinaturas e delimitação de margens de segurança para arquivamento em prontuário. Finalidade: Obtenção de autorização legal e informada do responsável legal ou tutor para a realização de atos odontológicos específicos e manejo de pacientes PNE, cumprindo as diretrizes do Conselho Federal de Odontologia (CFO), do Estatuto da Pessoa com Deficiência e do Código de Defesa do Consumidor. Apresentação: Bloco individual com acabamento blocado e contracapa em papel cartão (pardo ou cinza). Unidade de Fornecimento: Bloco com 100 folhas DADOS PARA O SISTEMA (PADRÃO SIASG): CLASSE: 7540 - FORMULÁRIOS PADRONIZADOS CÓDIGO DO PDM: 8305 - IMPRESSO PADRONIZADO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
195	TERMO DE CONSENTIMENTO ORTODONTIA	2.0	Bloco	R$ 20,50	R$ 41,00
	Especificação: BLOCO DE IMPRESSO PADRONIZADO - TERMO DE CONSENTIMENTO PARA ORTODONTIA A4 Descrição do Item: Bloco de formulário impresso padronizado do tipo Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para a especialidade de Ortodontia, abrangendo tratamentos preventivos, interceptivos e corretivos por meio de aparelhos ortodônticos e ortopédicos (fixos ou removíveis). Indicado para uso em clínicas odontológicas, Centros de Especialidades Odontológicas (CEO), ambulatórios e unidades de saúde bucal da rede pública de saúde. O componente é confeccionado em papel offset de alta brancura no formato padrão A4, com impressão em preto e branco de alta resolução, garantindo legibilidade absoluta para a leitura atenta dos termos ético-legais e posterior preenchimento manual dos dados obrigatórios. O impresso é estruturado em blocos colados na cabeceira superior, contendo 100 folhas destacáveis por unidade e base em papel cartão rígido para fornecer sustentação ao conjunto durante o manuseio clínico e a escrita. Apresenta diagramação técnica funcional estruturada com seções bem delimitadas: identificação completa do paciente (nome, data de nascimento e número do cartão nacional de saúde - CNS) ou de seu responsável legal/tutor descrição em linguagem clara e acessível do planejamento ortodôntico proposto, objetivos do tratamento e estimativa de duração (ressaltando o caráter dinâmico da resposta biológica). Contempla também a explanação detalhada dos riscos potenciais inerentes ao tratamento descritos na literatura científica, tais como desconforto e dor transitória após as ativações, risco de descalcificações (manchas brancas) e cáries induzidas por deficiência crônica de higiene oral, reabsorções radiculares superficiais ou severas associadas à movimentação dentária, reações periodontais (perda óssea ou retração gengival) se houver inflamação ativa, e a possibilidade de recidiva (retorno parcial da má-oclusão) caso as recomendações não sejam seguidas. Inclui advertência expressa sobre as responsabilidades imperiosas do usuário: manutenção rigorosa da higiene bucal, comparecimento pontual às consultas mensais para evitar o prolongamento do tratamento, cuidados na alimentação para evitar a quebra de bráquetes e acessórios, e o uso obrigatório e por tempo indeterminado dos aparelhos de contenção após a remoção do aparelho fixo. Contém áreas na parte inferior destinadas a local, data, assinatura do paciente ou responsável legal e campo regulamentar para carimbo e assinatura do cirurgião-dentista especialista responsável (com registro CRO). O documento atua como instrumento legal, assistencial e bioético indispensável de proteção à autonomia do usuário e salvaguarda jurídica institucional. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Bloco de folhas impressas padronizadas, perfeitamente alinhadas, com colagem na extremidade superior (cabeceira) e base traseira em cartão rígido de proteção. Tipo de Impresso: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para tratamento ortodôntico e ortopédico facial. Formato/Dimensões: A4 (210 milímetros de largura por 297 milímetros de comprimento). Cor da Impressão: Preto e branco (monocromático, 1x0 cores), com tinta de excelente fixação, livre de borrões, falhas ou manchas de entintamento. Tipo do Papel: Papel offset (sulfite) branco, com gramatura mínima de 75 gramas por metro quadrado, que permita escrita manual legível com caneta esferográfica e aplicação de carimbos institucionais sem transferência de tinta para o verso ou para a folha subsequente. Quantidade de Folhas por Bloco: 100 folhas destacáveis por bloco. Layout/Diagramação: Estruturado em conformidade com o modelo textual e gráfico oficial fornecido pelo órgão requisitante, contendo blocos de texto regulamentar bioético, linhas pautadas ou espaços livres para a anotação de observações específicas do quadro clínico e campos destacados para assinaturas e dados de identificação civil. Finalidade: Registro legal e ético de consentimento informado, proteção aos direitos do paciente, esclarecimento de riscos e obrigações do tratamento longitudinal e segurança jurídica da instituição e dos profissionais de saúde. Apresentação: Bloco individual com acabamento blocado e contracapa em papel cartão (pardo ou cinza),				

acondicionado em película plástica protetora transparente contra umidade, poeira e deformações mecânicas durante o transporte e armazenamento. Unidade de Fornecimento: Bloco com 100 folhas DADOS PARA O SISTEMA (PADRÃO SIASG): CLASSE: 7540 - FORMULÁRIOS PADRONIZADOS CÓDIGO DO PDM: 8305 - IMPRESSO PADRONIZADO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
196	TERMO DE CONSENTIMENTO PROTESE	3.0	Bloco	R$ 20,50	R$ 61,50
Especificação: BLOCO DE IMPRESSO PADRONIZADO - TERMO DE CONSENTIMENTO PARA PRÓTESE DENTÁRIA A4 Descrição do Item: Bloco de formulário impresso padronizado do tipo Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para a especialidade de Prótese Dentária e Reabilitação Oral, abrangendo procedimentos de confecção, adaptação e instalação de próteses totais, parciais removíveis (PPR), próteses fixas (coroas, facetas, blocos) e próteses sobre implantes. Indicado para uso no Centro de Especialidades Odontológicas (CEO). O componente é confeccionado em papel offset de alta brancura no formato padrão A4, com impressão em preto e branco de alta resolução, garantindo legibilidade absoluta para a leitura atenta dos termos ético-legais e posterior preenchimento manual dos dados obrigatórios. O impresso é estruturado em blocos colados na cabeceira superior, contendo 100 folhas destacáveis por unidade e base em papel cartão rígido para fornecer sustentação ao conjunto durante o manuseio clínico e a escrita. Apresenta diagramação técnica funcional estruturada com seções bem delimitadas: identificação completa do paciente (nome, data de nascimento e número do cartão nacional de saúde - CNS) ou de seu responsável legal/tutor descrição em linguagem clara e acessível do plano de reabilitação protética proposto, objetivos do tratamento e materiais a serem utilizados. Contempla também a explanação detalhada dos riscos potenciais e limitações inerentes ao tratamento descritos na literatura científica, tais como desconforto inicial e período de adaptação neuromuscular (dificuldades temporárias na fala, mastigação e controle da salivação), risco de irritação ou ulcerações na mucosa causadas por pontos de pressão (necessitando de consultas subsequentes de ajuste), suscetibilidade a fraturas da resina ou porcelana sob cargas oclusais excessivas, e a possibilidade de sobrecarga e perda dos dentes pilares de suporte. Inclui advertência expressa sobre o caráter dinâmico do osso alveolar (perda óssea contínua ao longo do tempo), o que demandará futuros reembasamentos ou a substituição programada da prótese, além das responsabilidades imperiosas do usuário, como a manutenção rigorosa da higiene bucal e das peças protéticas, e o comparecimento pontual às consultas de ajuste e controle periódico. Contém áreas na parte inferior destinadas a local, data, assinatura do paciente ou responsável legal e campo regulamentar para carimbo e assinatura do cirurgião-dentista responsável (com registro CRO). O documento atua como instrumento legal, assistencial e bioético indispensável de proteção à autonomia do usuário e salvaguarda jurídica institucional. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Bloco de folhas impressas padronizadas, perfeitamente alinhadas, com colagem na extremidade superior (cabeceira) e base traseira em cartão rígido de proteção. Tipo de Impresso: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para procedimentos de prótese dentária e reabilitação oral. Formato/Dimensões: A4 (210 milímetros de largura por 297 milímetros de comprimento). Cor da Impressão: Preto e branco (monocromático, 1x0 cores), com tinta de excelente fixação, livre de borrões, falhas ou manchas de entintamento. Tipo do Papel: Papel offset (sulfite) branco, que permita escrita manual legível com caneta esferográfica e aplicação de carimbos institucionais sem transferência de tinta para o verso ou para a folha subsequente. Quantidade de Folhas por Bloco: 100 folhas destacáveis por bloco. Layout/Diagramação: Estruturado em conformidade com o modelo textual e gráfico oficial fornecido pelo órgão requisitante, contendo blocos de texto regulamentar bioético, linhas pautadas ou espaços livres para a anotação de observações específicas do quadro clínico e campos destacados para assinaturas e dados de identificação civil. Finalidade: Registro legal e ético de consentimento informado, proteção aos direitos do paciente, esclarecimento de riscos, limitações biológicas e obrigações de manutenção do dispositivo protético, garantindo segurança jurídica da instituição e dos profissionais de saúde. Apresentação: Bloco individual com acabamento blocado e contracapa em papel cartão (pardo ou cinza). Unidade de Fornecimento: Bloco com 100 folhas DADOS PARA O SISTEMA (PADRÃO SIASG): CLASSE: 7540 - FORMULÁRIOS PADRONIZADOS CÓDIGO DO PDM: 8305 - IMPRESSO PADRONIZADO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
197	TERMO DE CONSENTIMENTO DE IMAGEM	30.0	Bloco	R$ 20,50	R$ 615,00
Especificação: BLOCO DE IMPRESSO PADRONIZADO - TERMO DE CONSENTIMENTO DE USO DE IMAGEM E VOZ A4 Descrição do Item: Bloco de formulário impresso padronizado do tipo Termo de Consentimento Livre, Esclarecido e Autorização para Uso de Imagem e Voz, indicado para uso no Centro de Especialidades Odontológicas (CEO. O componente é confeccionado em papel offset de alta brancura no formato padrão A4, com impressão em preto e branco de alta resolução, garantindo nitidez absoluta para a leitura atenta do texto legal e posterior preenchimento manual dos dados obrigatórios. O impresso é estruturado em blocos colados na cabeceira superior, contendo 100 folhas destacáveis por unidade e base em papel cartão rígido para fornecer sustentação ao conjunto durante o manuseio clínico e a escrita. Apresenta diagramação técnica, jurídica e bioética rigorosa, em estrita conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD - Lei nº 13.709/2018), com o Código Civil Brasileiro e com os códigos de ética profissionais. É estruturado com seções bem delimitadas: cabeçalho institucional identificação civil completa do paciente (nome, RG, CPF, data de nascimento, prontuário) ou de seu responsável legal/tutor texto explicativo detalhado e em linguagem acessível sobre a finalidade da captura das imagens (como fotografias intra e extraorais, vídeos de procedimentos ou registros de voz), especificando o escopo do uso (documentação clínica confidencial para prontuário, publicações científicas em congressos e periódicos da área da saúde, ou divulgação de caráter exclusivamente institucional, educativo e informativo). Contempla cláusulas de proteção que asseguram a preservação do anonimato (quando aplicável), a proibição de uso comercial das imagens, o direito de revogação do consentimento a qualquer tempo e a garantia explícita de que a recusa em assinar o termo não trará qualquer prejuízo ou discriminação ao atendimento de saúde do usuário. Inclui caixas de seleção (checklists) para que o paciente opte detalhadamente por quais modalidades de divulgação autoriza, além de áreas na parte inferior destinadas a local, data, assinatura do autorizante e campo regulamentar para carimbo e assinatura do profissional responsável pela coleta do termo. O documento atua como instrumento jurídico-assistencial essencial, salvaguardando a instituição e seus profissionais, ao mesmo tempo em que protege o direito de imagem e a privacidade do cidadão. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Bloco de folhas impressas padronizadas, perfeitamente alinhadas, com colagem na extremidade superior (cabeceira) e base traseira em cartão rígido de proteção. Tipo de Impresso: Termo de Autorização e Consentimento de Uso de Imagem, Voz e Dados Pessoais para fins clínicos, acadêmicos ou institucionais. Formato/Dimensões: A4 (210 milímetros de largura por 297 milímetros de					

comprimento). Cor da Impressão: Preto e branco (monocromático, 1x0 cores), com tinta de excelente fixação, livre de borrões, falhas ou manchas de entintamento. Tipo do Papel: Papel offset (sulfite) branco, que permita leitura confortável de textos longos, escrita manual legível com caneta esferográfica e aplicação de carimbos institucionais sem transferência de tinta para o verso ou para a folha subsequente. Quantidade de Folhas por Bloco: 100 folhas destacáveis por bloco. Layout/Diagramação: Estruturado em conformidade com o modelo técnico, ético e gráfico fornecido pelo órgão requisitante, contendo cabeçalho institucional, blocos de texto regulamentar em conformidade com a LGPD, caixas de seleção de privacidade, linhas para assinaturas e delimitação de margens de segurança para arquivamento em prontuário. Finalidade: Obtenção de autorização legal, formal e informada do paciente para a captação, armazenamento e utilização de seus registros de imagem e voz em atividades da administração pública, ensino ou pesquisa. Apresentação: Bloco individual com acabamento blocado e contracapa em papel cartão (pardo ou cinza). Unidade de Fornecimento: Bloco com 100 folhas DADOS PARA O SISTEMA (PADRÃO SIASG): CLASSE: 7540 - FORMULÁRIOS PADRONIZADOS CÓDIGO DO PDM: 8305 - IMPRESSO PADRONIZADO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
198	FOLHA DE EVOLUÇÃO CLÍNICA ODONTOLÓGICA	25.0	Bloco	R$ 16,27	R$ 406,75
Especificação: BLOCO DE IMPRESSO PADRONIZADO - FOLHA DE EVOLUÇÃO CLÍNICA ODONTOLÓGICA A4 Descrição do Item: Bloco de formulário impresso padronizado do tipo Folha de Evolução Clínica Odontológica, projetado especificamente para o acompanhamento longitudinal e registro cronológico de tratamentos realizados no Centro de Especialidades Odontológicas (CEO). O componente é confeccionado em papel offset de alta brancura no formato padrão A4, com impressão em preto e branco de alta resolução, assegurando nitidez absoluta para a escrita manual com caneta esferográfica e perfeita legibilidade em consultas futuras ou auditorias. O impresso é estruturado em blocos colados na cabeceira superior, contendo 100 folhas por unidade e base traseira em papel cartão rígido para conferir estabilidade ao conjunto durante o manuseio clínico diário. Sua diagramação técnica funcional é otimizada para o máximo aproveitamento de espaço, apresentando no topo da página campos para identificação da unidade assistencial (logomarcas oficiais do SUS e do município) e dados vitais do usuário (nome completo, número do prontuário, Cartão Nacional de Saúde - CNS e especialidade odontológica regulada). O corpo principal do documento é estruturado em formato de grade ou linhas pautadas horizontais, divididas em colunas específicas para preenchimento de: data do atendimento, dente/região intervencionada, descrição detalhada do procedimento executado (evolução clínica, intercorrências, orientações pós-operatórias e conduta terapêutica), e campo para assinatura acompanhada do carimbo e registro no Conselho Regional de Odontologia (CRO) do cirurgião-dentista especialista responsável. O documento compõe parte fundamental do prontuário do paciente, atuando como histórico clínico obrigatório, instrumento de comunicação interprofissional e valioso respaldo ético-legal para a equipe de saúde bucal e para a gestão municipal. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Bloco de folhas impressas padronizadas, perfeitamente alinhadas, com corte reto preciso, colagem de alta aderência na extremidade superior (cabeceira) e contracapa traseira em papel cartão rígido para proteção. Tipo de Impresso: Folha de evolução clínica e registro de procedimentos odontológicos especializados. Formato/Dimensões: A4 (210 milímetros de largura por 297 milímetros de comprimento). Cor da Impressão: Preto e branco (monocromático, impressão frente e verso ? 1x1 cores), com tinta de excelente fixação, livre de manchas, borrões ou falhas de entintamento. Tipo do Papel: Papel offset (sulfite) branco, que permita escrita manual macia, secagem rápida da tinta da caneta e aplicação de carimbos institucionais sem transferência de resíduos ou marcas para o verso. Quantidade de Folhas por Bloco: 100 folhas por bloco. Layout/Diagramação: Estruturado em conformidade com o modelo gráfico oficial fornecido pelo órgão requisitante, contendo cabeçalho de identificação institucional, linhas horizontais contínuas de espaçamento padrão e colunas delimitadas para gerenciamento cronológico das consultas. Finalidade: Registro histórico, clínico, legal e administrativo de todas as intervenções e evolução do tratamento de saúde bucal do paciente na unidade de especialidades. Apresentação: Bloco individual com acabamento blocado e contracapa em papel cartão (pardo ou cinza). Unidade de Fornecimento: Bloco com 100 folhas DADOS PARA O SISTEMA (PADRÃO SIASG): CLASSE: 7540 - FORMULÁRIOS PADRONIZADOS CÓDIGO DO PDM: 8305 - IMPRESSO PADRONIZADO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
199	FORMULÁRIO DE HIGIENIZAÇÃO	2.0	Bloco	R$ 13,88	R$ 27,76
Especificação: BLOCO DE IMPRESSO PADRONIZADO - FORMULÁRIO DE HIGIENIZAÇÃO CME CEO A4 Descrição do Item: Bloco de formulário impresso padronizado do tipo folha de registro e controle de higienização para a Central de Material e Esterilização (CME) do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), indicado para uso em unidades de saúde bucal. O componente é confeccionado em papel offset de alta brancura no formato padrão A4, com impressão em preto e branco de alta resolução, garantindo nitidez absoluta para o preenchimento manual rápido e leitura dos dados de controle sanitário pelas equipes assistenciais e pela vigilância sanitária. O impresso é estruturado em blocos colados na cabeceira superior, contendo 100 folhas destacáveis por unidade e base em papel cartão rígido para conferir estabilidade ao conjunto durante o manuseio e preenchimento técnico. Apresenta diagramação técnica funcional organizada em colunas e linhas pautadas, contendo campos específicos para: identificação institucional da unidade, data, período ou turno de trabalho, descrição das superfícies e ambientes higienizados (como área de expurgo, área de preparo e empacotamento, área de armazenamento de estéreis, bancadas e pisos), rotina de limpeza e desinfecção de equipamentos (autoclaves, lavadoras ultrassônicas, seladoras), produtos químicos utilizados (como detergente enzimático, álcool a 70 por cento ou desinfetantes de alto nível), horários de execução, e campo formal para assinatura do profissional executor e visto do supervisor responsável pelo setor. O documento atua como instrumento indispensável de biossegurança, rastreabilidade de processos de esterilização, cumprimento das normas técnicas da ANVISA e auditoria interna de controle de infecções em ambiente odontológico especializado. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Bloco de folhas impressas padronizadas, perfeitamente alinhadas, com colagem na extremidade superior (cabeceira) e base traseira em cartão rígido de proteção. Tipo de Impresso: Ficha de controle, registro de rotina e protocolo de higienização de ambientes e equipamentos de Central de Material e Esterilização. Formato/Dimensões: A4 (210 milímetros de largura por 297 milímetros de comprimento). Cor da Impressão: Preto e branco (monocromático, 1x0 cores), com tinta de excelente fixação, livre de borrões, falhas ou manchas de entintamento. Tipo do Papel: Papel offset (sulfite) branco, que permita escrita manual legível com caneta esferográfica e aplicação de carimbos institucionais sem transferência de tinta para o verso ou para a folha subsequente. Quantidade de Folhas por Bloco: 100 folhas destacáveis por bloco. Layout/Diagramação: Estruturado em conformidade com o modelo					

técnico e gráfico fornecido pelo órgão requisitante, contendo cabeçalho institucional, tabela estruturada em colunas para discriminação de rotinas, turnos, horários, assinaturas e rubricas. Finalidade: Registro administrativo e sanitário de controle de biossegurança, validação de rotinas de limpeza e desinfecção e atendimento aos requisitos de vigilância sanitária em odontologia. Apresentação: Bloco individual com acabamento blocado e contracapa em papel cartão (pardo ou cinza). Unidade de Fornecimento: Bloco com 100 folhas DADOS PARA O SISTEMA (PADRÃO SIASG): CLASSE: 7540 - FORMULÁRIOS PADRONIZADOS CÓDIGO DO PDM: 8305 - IMPRESSO PADRONIZADO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
200	FORMULÁRIO PARA USO EM LABORATÓRIO ODONTOLÓGICO	2.0	Bloco	R$ 15,32	R$ 30,64
Especificação: BLOCO DE IMPRESSO PADRONIZADO - FORMULÁRIO PARA USO EM LABORATÓRIO ODONTOLÓGICO CEO A4 Descrição do Item: Bloco de formulário impresso padronizado do tipo ordem de serviço, encaminhamento e controle de trabalhos laboratoriais para o Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), indicado para uso em clínicas odontológicas, laboratórios de prótese dentária e unidades de saúde bucal da rede pública. O componente é confeccionado em papel offset de alta brancura no formato padrão A4, com impressão em preto e branco de alta resolução, garantindo nitidez absoluta para o preenchimento manual rápido e leitura dos dados técnicos pelo cirurgião-dentista e pelo técnico em prótese dentária (TPD). O impresso é estruturado em blocos colados na cabeceira superior, contendo 100 folhas destacáveis por unidade e base em papel cartão rígido para conferir estabilidade ao conjunto durante o manuseio clínico e laboratorial. Apresenta diagramação técnica funcional organizada em campos específicos para: identificação institucional da unidade, dados do paciente (nome completo, número do prontuário, cartão SUS), dados do profissional requisitante, tipo de trabalho solicitado (como prótese total, prótese parcial removível, coroa total, bloco, aparelho ortodôntico ou placa de bruxismo), especificação de cor (escala de matiz), arco correspondente (superior ou inferior), descrição detalhada das instruções técnicas, data de envio do modelo, data prevista para a prova ou entrega definitiva, e campo para assinatura do cirurgião-dentista e do técnico responsável pelo recebimento e execução. O documento atua como instrumento indispensável de rastreabilidade, comunicação interprofissional, controle de qualidade e gestão do fluxo de produção entre o consultório clínico e o laboratório de prótese. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Bloco de folhas impressas padronizadas, perfeitamente alinhadas, com colagem na extremidade superior (cabeceira) e base traseira em cartão rígido de proteção. Tipo de Impresso: Ficha de encaminhamento, ordem de serviço e controle de trabalhos de laboratório de prótese odontológica e ortodontia. Formato/Dimensões: A4 (210 milímetros de largura por 297 milímetros de comprimento). Cor da Impressão: Preto e branco (monocromático, 1x0 cores), com tinta de excelente fixação, livre de borrões, falhas ou manchas de entintamento. Tipo do Papel: Papel offset (sulfite) branco, com gramatura mínima de 75 gramas por metro quadrado, que permita escrita manual legível com caneta esferográfica e aplicação de carimbos institucionais sem transferência de tinta para o verso ou para a folha subsequente. Quantidade de Folhas por Bloco: 100 folhas destacáveis por bloco. Layout/Diagramação: Estruturado em conformidade com o modelo técnico e gráfico fornecido pelo órgão requisitante, contendo cabeçalho institucional, campos técnicos específicos para anotações de cor, linhas pautadas para instruções e colunas para controle de datas e assinaturas. Finalidade: Registro administrativo, clínico e técnico de solicitação de serviços laboratoriais odontológicos, garantia de rastreabilidade e controle interno de produção. Apresentação: Bloco individual com acabamento blocado e contracapa em papel cartão (pardo ou cinza), acondicionado em película plástica protetora transparente contra umidade, poeira e deformações mecânicas durante o transporte e armazenamento. Unidade de Fornecimento: Bloco com 100 folhas Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7540 - FORMULÁRIOS PADRONIZADOS CÓDIGO DO PDM: 8305 - IMPRESSO PADRONIZADO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
201	FORMULÁRIO PARA PESQUISA DE SATISFAÇÃO	10.0	Bloco	R$ 13,04	R$ 130,40
Especificação: BLOCO DE IMPRESSO PADRONIZADO ? FORMULÁRIO PARA PESQUISA DE SATISFAÇÃO CEO A4 Descrição do Item: Bloco de formulário impresso padronizado do tipo questionário de avaliação e pesquisa de satisfação do usuário para o Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), indicado para uso na recepção, sala de espera e serviço de ouvidoria de unidades de saúde bucal especializadas da rede pública. O componente é confeccionado em papel offset de alta brancura no formato padrão A4, com impressão em preto e branco de alta resolução, garantindo nitidez absoluta para a leitura atenta das perguntas e preenchimento rápido por parte dos pacientes ou seus acompanhantes. O impresso é estruturado em blocos colados na cabeceira superior, contendo 100 folhas destacáveis por unidade e base em papel cartão rígido para conferir estabilidade ao conjunto durante a escrita manual. Apresenta diagramação técnica funcional organizada com caixas de seleção dispostas em escala de avaliação (como ótimo, bom, regular, ruim e péssimo) para mensurar indicadores essenciais como tempo de espera para o atendimento, cordialidade da recepção, postura e esclarecimentos prestados pela equipe de cirurgiões-dentistas especialistas, higiene e limpeza das instalações físicas, conforto do ambiente e acessibilidade da unidade. Contempla também campos abertos com linhas pautadas para o registro espontâneo de elogios, sugestões ou reclamações, resguardando o direito constitucional ao anonimato ou disponibilizando campo opcional para identificação civil e contato do usuário que deseje retorno institucional. O documento atua como instrumento indispensável de gestão participativa, monitoramento de indicadores de qualidade do Sistema Único de Saúde (SUS), transparência pública e planejamento de melhorias contínuas na assistência odontológica. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Bloco de folhas impressas padronizadas, perfeitamente alinhadas, com colagem na extremidade superior (cabeceira) e base traseira em cartão rígido de proteção. Tipo de Impresso: Ficha de questionário, avaliação do usuário e pesquisa de satisfação do serviço público de saúde bucal. Formato/Dimensões: A4 (210 milímetros de largura por 297 milímetros de comprimento). Cor da Impressão: Preto e branco (monocromático, 1x0 cores), com tinta de excelente fixação, livre de borrões, falhas ou manchas de entintamento. Tipo do Papel: Papel offset (sulfite) branco, que permita escrita manual legível com caneta esferográfica e aplicação de carimbos institucionais sem transferência de tinta para o verso ou para a folha subsequente. Quantidade de Folhas por Bloco: 100 folhas destacáveis por bloco. Layout/Diagramação: Estruturado em conformidade com o modelo técnico e gráfico fornecido pelo órgão requisitante, contendo cabeçalho institucional, matriz de perguntas com caixas de seleção e colunas alinhadas, e linhas pautadas para livre manifestação de texto. Finalidade: Coleta de indicadores de qualidade percebida pelo cidadão, suporte ao serviço de ouvidoria, humanização do atendimento e ferramenta administrativa para avaliação de desempenho					

da unidade de saúde. Apresentação: Bloco individual com acabamento blocado e contracapa em papel cartão (pardo ou cinza). Unidade de Fornecimento: Bloco com 100 folhas DADOS PARA O SISTEMA (PADRÃO SIASG): CLASSE: 7540 - FORMULÁRIOS PADRONIZADOS CÓDIGO DO PDM: 8305 - IMPRESSO PADRONIZADO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
202	FORMULÁRIO PARA CONTROLE DE MATERIAL CME/EXPURGO	2.0	Bloco	R$ 14,17	R$ 28,34
Especificação: BLOCO DE IMPRESSO PADRONIZADO - FORMULÁRIO DE CONTROLE DE MATERIAL CME/EXPURGO CEO A4 Descrição do Item: Bloco de formulário impresso padronizado do tipo folha de controle, conferência e rastreamento de fluxo de materiais para o setor de Expurgo e Central de Material e Esterilização (CME) do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), indicado para uso em unidades de saúde bucal, policlínicas e ambulatórios da rede pública. O componente é confeccionado em papel offset de alta brancura no formato padrão A4, com impressão em preto e branco de alta resolução, garantindo nitidez absoluta para o preenchimento manual rápido e leitura dos dados de controle sanitário pelas equipes de enfermagem, auxiliares de saúde bucal e coordenação da unidade. O impresso é estruturado em blocos colados na cabeceira superior, contendo 100 folhas destacáveis por unidade e base em papel cartão rígido para conferir estabilidade ao conjunto durante o manuseio e preenchimento técnico no setor úmido. Apresenta diagramação técnica funcional organizada em colunas e linhas pautadas, contendo campos específicos para: identificação institucional da unidade, data, período ou turno de trabalho, identificação do consultório ou especialidade odontológica de origem (como cirurgia, endodontia, periodontia, prótese), listagem discriminada de instrumentais e kits odontológicos encaminhados (como instrumental cirúrgico, bandejas clínicas, fórceps, alavancas, limas, brocas e caixas metálicas), quantidade de itens enviados, conferência de integridade na recepção do expurgo, registro do processo de limpeza prévia ou desinfecção química inicial, além de campo formal para assinatura do profissional responsável pelo envio e rubrica do operador técnico receptor da CME. O documento atua como instrumento indispensável de biossegurança, salvaguarda legal contra extravios de patrimônio, gestão de insumos críticos e garantia da cadeia de rastreabilidade de artigos odonto-médico-hospitalares. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Bloco de folhas impressas padronizadas, perfeitamente alinhadas, com colagem na extremidade superior (cabeceira) e base traseira em cartão rígido de proteção. Tipo de Impresso: Ficha de controle, triagem e conferência quantitativa de materiais odontológicos em setor de expurgo e central de esterilização. Formato/Dimensões: A4 (210 milímetros de largura por 297 milímetros de comprimento). Cor da Impressão: Preto e branco (monocromático, 1x0 cores), com tinta de excelente fixação, livre de borrões, falhas ou manchas de entintamento. Tipo do Papel: Papel offset (sulfite) branco, que permita escrita manual legível com caneta esferográfica e aplicação de carimbos institucionais sem transferência de tinta para o verso ou para a folha subsequente. Quantidade de Folhas por Bloco: 100 folhas destacáveis por bloco. Layout/Diagramação: Estruturado em conformidade com o modelo técnico e gráfico fornecido pelo órgão requisitante, contendo cabeçalho institucional, tabela estruturada em colunas para contagem de instrumentais, status de limpeza, turnos, horários, assinaturas e rubricas. Finalidade: Registro administrativo e sanitário de controle de fluxo de materiais e instrumentais odontológicos, prevenção de perdas e garantia de biossegurança interna. Apresentação: Bloco individual com acabamento blocado e contracapa em papel cartão (pardo ou cinza). Unidade de Fornecimento: Bloco com 100 folhas DADOS PARA O SISTEMA (PADRÃO SIASG): CLASSE: 7540 - FORMULÁRIOS PADRONIZADOS CÓDIGO DO PDM: 8305 - IMPRESSO PADRONIZADO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
203	CADERNO PARA CONTROLE DE PRONTUÁRIO ODONTOLÓGICO	10.0	Bloco	R$ 14,10	R$ 141,00
Especificação: CADERNO PARA CONTROLE DE PRONTUÁRIO ODONTOLÓGICO 100 FOLHAS Descrição do Item: Caderno de registro e controle interno para movimentação de prontuários odontológicos, indicado para uso no setor de arquivo, recepção e coordenação do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO). O componente é estruturado em formato de livro de protocolo, confeccionado com miolo em papel offset de alta brancura, contendo cem folhas impressas em preto e branco com diagramação técnica funcional em formato de tabela pautada. Apresenta capa rígida ou em papel cartão de alta gramatura que garante a proteção mecânica das folhas internas e excelente durabilidade para o manuseio diário contínuo. As páginas internas contêm campos otimizados dispostos em colunas para o registro sequencial de dados essenciais como: data da retirada do prontuário, horário, nome completo do paciente, número do prontuário ou Cartão Nacional de Saúde (CNS), especialidade odontológica ou nome do profissional requisitante (como cirurgia, endodontia, periodontia, prótese), assinatura do responsável pela retirada, data de devolução e campo para observações gerais. O item atua como instrumento indispensável de gestão administrativa, segurança da informação e auditoria interna, prevenindo extravios de documentos clínicos e organizando o fluxo de pastas nas dependências da instituição de saúde. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Caderno encadernado em formato de livro de registro, com miolo costurado, grampeado ou com espiral plástico ou metálico de alta resistência, garantindo a fixação firme das folhas e facilidade na abertura e escrita manual. Tipo de Impresso: Caderno ou livro de protocolo para controle e rastreabilidade de prontuários clínicos odontológicos. Formato e Dimensões: Padrão A4 com duzentos e dez milímetros de largura por duzentos e noventa e sete milímetros de comprimento, ou dimensões aproximadas comerciais de livro ata. Cor da Impressão: Preto e branco, monocromático, com impressão frente e verso nas folhas internas, utilizando tinta de excelente fixação e alta resolução nas linhas e textos. Tipo do Papel: Miolo em papel offset sulfite branco com gramatura mínima de setenta e cinco gramas por metro quadrado, permitindo escrita manual legível com caneta esferográfica em ambas as faces sem transferência de tinta capa em papel cartão com gramatura superior a duzentos e cinquenta gramas por metro quadrado ou capa dura revestida resistente a atritos. Quantidade de Folhas: Cem folhas internas padronizadas e estruturadas em formato de tabela. Layout e Diagramação: Cabeçalho institucional na folha de abertura e páginas sequenciais, seguido por colunas horizontais e verticais bem delimitadas para gerenciamento cronológico de saídas e entradas de documentos. Finalidade: Gerenciamento, rastreamento e controle de saída e entrada de prontuários odontológicos físicos no arquivo central da unidade de saúde. Apresentação: Unidade individual com acabamento encadernado, acondicionado em película plástica protetora transparente contra umidade, poeira e deformações mecânicas durante o transporte e armazenamento. Unidade de Fornecimento: Unidade Unidade de fornecimento: 01 Bloco (contendo 100 folhas). FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL CLASSE: 7540 - FORMULÁRIOS PADRONIZADOS CÓDIGO DO PDM: 8305 - IMPRESSO PADRONIZADO					

215	BLOCO DE FICHA DE REFERÊNCIA	50.0	Bloco	R$ 17,50	R$ 875,00
Especificação: BLOCO DE FICHA DE REFERÊNCIA (100 FOLHAS) Descrição do Item: Formulário de Ficha de Referência, impresso em papel offset de alta alvura, destinado ao registro e encaminhamento de pacientes entre diferentes níveis de atenção à saúde. O item deve apresentar padrão de acabamento, colagem e legibilidade técnica, contendo campos específicos para dados clínicos, justificativas de encaminhamento e informações do profissional solicitante. O documento é peça fundamental para a regulação do acesso e continuidade do cuidado dentro da rede de saúde atendida pela Policlínica Regional, garantindo o fluxo adequado de informações entre as unidades. Especificações Técnicas: Dimensões: 210 mm x 297 mm (Padrão A4) Apresentação: Bloco com 100 folhas Papel: Offset (Sulfite) Branco, gramatura mínima de 75g/m² Impressão: Preto e Branco (1x0), apenas frente, com alta nitidez para facilitar o preenchimento manual e posterior digitalização Acabamento: Blocagem (colagem no topo) com cabeçalho destacável e base em papel cartão para sustentação Personalização: Layout institucional contendo a logomarca do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Canindé (CPSMCA), campos para: identificação do paciente, unidade de origem, especialidade destinada, quadro clínico, exames realizados, data e assinatura/carimbo do profissional. Diferenciais e Benefícios: Organização do Fluxo de Saúde: Padroniza o encaminhamento de pacientes, assegurando que todas as informações necessárias para a triagem e atendimento especializado cheguem de forma clara à Policlínica Qualidade Documental: O papel offset de 75g evita a transferência de tinta para as folhas de baixo e garante durabilidade ao prontuário físico Facilidade de Arquivamento: O formato A4 é compatível com pastas suspensas e scanners de alta produtividade, otimizando o processo de digitalização de documentos do Consórcio Segurança e Rastreabilidade: Blocos organizados permitem um controle mais rigoroso do consumo de materiais e garantem que o paciente porte um documento oficial e legítimo da instituição. Unidade de fornecimento: 01 Bloco (contendo 100 folhas). FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL CLASSE: 7540 - FORMULÁRIOS PADRONIZADOS CÓDIGO DO PDM: 8305 - IMPRESSO PADRONIZADO				
216	NOTIFICAÇÃO DE RECEITA AZUL - MODELO B	100.0	Bloco	R$ 12,10	R$ 1.210,00
Especificação: RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL (TAMANHO 15 X 21 CM - 100 FOLHAS) Descrição do Item: Formulário de Receita de Controle Especial, impresso em papel offset de alta alvura, destinado à prescrição de medicamentos sujeitos a controle especial (substâncias das listas C1, C2 e C5 e adendos das listas A1, A2 e B1), conforme a Portaria SVS/MS nº 344/1998. O item deve apresentar padrão de acabamento superior e legibilidade técnica, sendo essencial para a dispensação de medicamentos que exigem retenção de receita. O documento é peça fundamental para o suporte terapêutico e farmacológico dos pacientes atendidos na Policlínica Regional e no Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), garantindo a rastreabilidade e a segurança clínica dentro da rede CPSMCA. Especificações Técnicas: Dimensões: 150 mm x 210 mm (Tamanho 15 x 21 cm / A5) Papel: Offset (Sulfite) Branco, gramatura mínima de 75g/m² Apresentação: Bloco com 100 folhas Impressão: Preto e Branco (1x0), apenas frente, com alta nitidez para garantir a leitura precisa de nomes de fármacos e posologias Acabamento: Blocagem (colagem no topo) com refile perfeito e base em papel cartão para sustentação Personalização: Layout institucional conforme normas da ANVISA, contendo a logomarca do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Canindé (CPSMCA) e os campos obrigatórios (Identificação do Emitente, Paciente, Comprador/Fornecedor, Data e Assinatura) Diferenciais e Benefícios: Conformidade Normativa: Produzido em estrita observância à legislação sanitária vigente, garantindo aceitação em todas as farmácias Qualidade de Preenchimento: A gramatura de 75g evita a transferência de tinta e borrões, mantendo o documento legível para auditorias Segurança e Rastreabilidade: Padroniza a prescrição de substâncias controladas, facilitando a auditoria e o controle de estoque de medicamentos de alto risco Aplicações Comuns: Prescrição de substâncias sujeitas a controle especial (Antidepressivos, Anticonvulsivantes, etc.) Registro de dispensação de medicamentos psicotrópicos no âmbito do CEO e Policlínica Unidade de fornecimento: 01 Bloco (contendo 100 folhas) DADOS PARA O SISTEMA (PADRÃO SIASG): CLASSE: 7540 - FORMULÁRIOS PADRONIZADOS CÓDIGO DO PDM: 8305 - IMPRESSO PADRONIZADO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
217	AVALIAÇÃO DE ENFERMAGEM - PÉ DIABÉTICO	5.0	Bloco	R$ 14,39	R$ 71,95
Especificação: AVALIAÇÃO DE ENFERMAGEM - PÉ DIABÉTICO (TAMANHO A4 - 100 FOLHAS) Descrição do Item: Formulário especializado de Avaliação de Enfermagem para acompanhamento de Pé Diabético, impresso em papel offset de alta alvura, destinado ao registro clínico detalhado, triagem de riscos e monitoramento de lesões em pacientes diabéticos. O item deve apresentar padrão de acabamento superior e legibilidade técnica, contendo diagramas anatômicos dos pés e campos específicos para testes de sensibilidade (monofilamento), pulsos e classificação de risco. O documento é ferramenta essencial para a prevenção de amputações e gestão do cuidado nas clínicas especializadas da Policlínica Regional, garantindo a padronização da assistência de enfermagem na rede CPSMCA. Especificações Técnicas: Dimensões: 210 mm x 297 mm (Padrão A4) Papel: Offset (Sulfite) Branco, gramatura mínima de 75g/m² Apresentação: Bloco com 100 folhas Impressão: Preto e Branco (1x1), frente e verso, com alta resolução para garantir a nitidez de gráficos, tabelas de classificação e ilustrações anatômicas Acabamento: Blocagem (colagem no topo) com refile perfeito e base em papel cartão para sustentação Personalização: Layout institucional contendo a logomarca do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Canindé (CPSMCA) e campos para identificação do paciente, anamnese dirigida, exame físico vascular e neuropático, escala de Wagner ou classificação internacional, condutas de enfermagem, data e assinatura/carimbo Diferenciais e Benefícios: Qualidade Documental: A impressão frente e verso em papel de 75g garante o aproveitamento máximo do formulário sem transparência da tinta, permitindo um registro completo em uma única folha Padronização Clínica: Facilita a aplicação de protocolos baseados em evidências, assegurando que todos os profissionais de enfermagem sigam os mesmos critérios de avaliação e registro Segurança do Paciente: O uso de diagramas e escalas integradas reduz a subjetividade na avaliação, auxiliando na detecção precoce de complicações e na agilidade dos encaminhamentos Durabilidade e Arquivo: Papel de alta alvura que resiste ao manuseio frequente e mantém a legibilidade das anotações ao longo do tempo nos prontuários físicos Aplicações Comuns: Avaliação inicial e periódica de pacientes cadastrados nos programas de diabetes da Policlínica Registro de curativos e evolução de úlceras em membros inferiores Triagem de risco neuropático e vascular em consultas de enfermagem especializada Documentação oficial para indicadores de saúde e monitoramento de morbidades no Consórcio Unidade de fornecimento: 01 Bloco (contendo 100 folhas) DADOS PARA O SISTEMA				

(PADRÃO SIASG): CLASSE: 7540 - FORMULÁRIOS PADRONIZADOS CÓDIGO DO PDM: 8305 - IMPRESSO PADRONIZADO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
218	AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA	10.0	Bloco	R$ 16,47	R$ 164,70
Especificação: AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA (TAMANHO A4 - 100 FOLHAS) Descrição do Item: Formulário especializado de Avaliação de Fonoaudiologia, impresso em papel offset de alta alvura, destinado ao registro de anamnese fonoaudiológica, avaliação de linguagem, voz, motricidade orofacial e funções estomatognáticas. O item deve apresentar padrão de acabamento superior e legibilidade técnica, contendo campos específicos para testes, observações clínicas e planejamento terapêutico. O documento é ferramenta essencial para o diagnóstico e acompanhamento de pacientes com distúrbios da comunicação e deglutição, garantindo a padronização e a qualidade do atendimento especializado oferecido na Policlínica Regional e no Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) sob a gestão do CPSMCA. Especificações Técnicas: Dimensões: 210 mm x 297 mm (Padrão A4) Papel: Offset (Sulfite) Branco, gramatura mínima de 75g/m² Apresentação: Bloco com 100 folhas Impressão: Preto e Branco (1x1), frente e verso, com alta resolução para garantir a nitidez de tabelas de desenvolvimento, escalas de avaliação e áreas de texto Acabamento: Blocagem (colagem no topo) com refile perfeito e base em papel cartão para sustentação Personalização: Layout institucional contendo a logomarca do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Canindé (CPSMCA) e campos para identificação do paciente, histórico clínico, avaliação detalhada (audição, fala, linguagem, voz e motricidade), hipótese diagnóstica, conduta fonoaudiológica, data e assinatura/carimbo Diferenciais e Benefícios: Otimização de Registro: A impressão frente e verso em papel de 75g permite a concentração de um grande volume de informações clínicas em uma única folha, facilitando a consulta rápida ao prontuário Padronização da Assistência: Assegura que todos os fonoaudiólogos da rede utilizem protocolos uniformes, facilitando a continuidade do cuidado e a discussão de casos clínicos Qualidade e Durabilidade: O uso de papel de alta alvura e gramatura adequada evita a transparência da escrita e garante a preservação do documento para fins legais e auditáveis Eficiência Administrativa: A organização em blocos de 100 folhas facilita o controle de estoque e a distribuição interna nas unidades de saúde do Consórcio Aplicações Comuns: Avaliação inicial de linguagem e fala em pacientes pediátricos e adultos Triagem de motricidade orofacial para pacientes em tratamento ortodôntico no CEO Registro de evolução terapêutica e planejamento de reabilitação fonoaudiológica Documentação oficial para regulação de serviços e monitoramento de indicadores de saúde Unidade de fornecimento: 01 Bloco (contendo 100 folhas) DADOS PARA O SISTEMA (PADRÃO SIASG): CLASSE: 7540 - FORMULÁRIOS PADRONIZADOS CÓDIGO DO PDM: 8305 - IMPRESSO PADRONIZADO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
219	AVALIAÇÃO DE TERAPIA OCUPACIONAL (NEP)	10.0	Bloco	R$ 16,52	R$ 165,20
Especificação: AVALIAÇÃO DE TERAPIA OCUPACIONAL (NEP) TAMANHO A4 - 100 FOLHAS Descrição do Item: Formulário especializado de Avaliação de Terapia Ocupacional, com foco no Núcleo de Estimulação Precoce (NEP), impresso em papel offset de alta alvura. O item é destinado ao registro detalhado do desenvolvimento neuropsicomotor, desempenho ocupacional, habilidades sensoriais e cognitivas de pacientes em acompanhamento especializado. O documento deve apresentar padrão de acabamento superior e legibilidade técnica, sendo ferramenta fundamental para o planejamento de intervenções e acompanhamento da evolução terapêutica na Policlínica Regional, garantindo a padronização e a segurança dos dados clínicos dentro da rede CPSMCA. Especificações Técnicas: Dimensões: 210 mm x 297 mm (Padrão A4) Papel: Offset (Sulfite) Branco, gramatura mínima de 75g/m² Apresentação: Bloco com 100 folhas Impressão: Preto e Branco (1x0), apenas frente, com alta resolução para garantir a nitidez de escalas de desenvolvimento e campos de texto Acabamento: Blocagem (colagem no topo) com refile perfeito e base em papel cartão para sustentação Personalização: Layout institucional contendo a logomarca do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Canindé (CPSMCA) e campos para identificação do paciente, histórico do desenvolvimento, avaliação de atividades de vida diária (AVDs), aspectos motores e sensoriais, objetivos terapêuticos, data e assinatura/carimbo Diferenciais e Benefícios: Qualidade Documental: O uso de papel offset de 75g garante resistência ao manuseio frequente e excelente legibilidade para preenchimento manual e futura digitalização Padronização da Assistência: Assegura que o protocolo de estimulação precoce seja aplicado de forma uniforme por toda a equipe de terapia ocupacional do Consórcio Segurança e Rastreabilidade: Facilita a auditoria de prontuários e o monitoramento da eficácia do tratamento em crianças atendidas pelo núcleo especializado Organização Administrativa: A apresentação em blocos de 100 folhas otimiza o controle de estoque e a organização física nos consultórios da Policlínica Aplicações Comuns: Avaliação inicial e periódica de crianças no Núcleo de Estimulação Precoce (NEP) Registro de desempenho funcional e integração sensorial Planejamento de adaptações e tecnologias assistivas para pacientes da rede Documentação oficial para fins de regulação e indicadores de saúde pública Unidade de fornecimento: 01 Bloco (contendo 100 folhas) DADOS PARA O SISTEMA (PADRÃO SIASG): CLASSE: 7540 - FORMULÁRIOS PADRONIZADOS CÓDIGO DO PDM: 8305 - IMPRESSO PADRONIZADO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
220	CAPA DE EXAMES	10.0	Milheiro	R$ 1.607,50	R$ 16.075,00
Especificação: CAPA DE EXAMES (PAPEL COUCHÉ 230G - 44 X 20,5 CM) Descrição do Item: Capa para acondicionamento de exames e prontuários médicos, produzida em papel couché de alta gramatura, destinada à organização e entrega de resultados laboratoriais e de imagem aos pacientes. O item deve apresentar padrão de acabamento gráfico superior, com resistência mecânica para proteção dos documentos internos e qualidade de impressão que assegure a integridade da identidade institucional. O material é peça fundamental para a apresentação dos serviços de diagnóstico realizados na Policlínica Regional e no Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), garantindo a proteção e a organização do histórico clínico dos usuários da rede CPSMCA. Especificações Técnicas: Dimensões Abertas: 440 mm x 205 mm (44 x 20,5 cm) Papel: Couché Brilho ou Fosco, gramatura de 230g/m² Impressão: Colorida (4x0 cores), apenas frente (externa), utilizando processo de gravação de chapa CTP (Computer to Plate) para garantir alta fidelidade de cores e nitidez de logotipos Acabamento: Capa com dobra central, aplicação de vinco para evitar quebra das fibras do papel, corte especial e presença de orelha (aba interna) para fixação e retenção segura dos exames Personalização: Layout institucional contendo a logomarca do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Canindé (CPSMCA), campos para identificação do paciente, endereços e contatos das unidades de saúde governadas Diferenciais e Benefícios: Qualidade e Resistência: A gramatura de 230g proporciona a rigidez necessária para suportar o peso de múltiplos exames e proteger o conteúdo contra dobras ou danos externos					

Padronização da Identidade: O processo de impressão em CTP assegura a padronização visual das unidades de saúde, transmitindo profissionalismo e credibilidade ao paciente Funcionalidade: A presença de orelha e o vinco central facilitam o manuseio e garantem que os documentos permaneçam organizados durante o transporte pelo usuário Durabilidade do Arquivo: O acabamento em papel couché garante que as informações impressas na capa e os documentos internos sejam preservados por períodos prolongados em prontuários domésticos ou institucionais Aplicações Comuns: Entrega de resultados de exames de imagem (Radiografias, Ultrassonografias, Mamografias) Organização de laudos laboratoriais e biópsias na Policlínica e no CEO Acondicionamento de documentos de referência e contrarreferência para pacientes regulados Proteção de prontuários físicos durante o fluxo de atendimento entre especialidades Unidade de fornecimento: Milheiro (1.000 unidades) DADOS PARA O SISTEMA (PADRÃO SIASG): CLASSE: 7510 - ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO CÓDIGO DO PDM: 17224 - CAPA PADRONIZADA FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
221	CARTÃO ESPELHO PARA PRÉ-NATAL DE RISCO	5.0	Cento	R$ 249,33	R$ 1.246,65
Especificação: CARTÃO ESPELHO PARA PRÉ-NATAL DE RISCO TAMANHO A4 - 100 FOLHAS Descrição do Item: Formulário especializado de Cartão Espelho para Pré-Natal de Risco, impresso em papel offset de alta alvura, destinado ao registro e monitoramento rigoroso da gestação de alto risco. O item deve apresentar padrão de acabamento superior e legibilidade técnica, contendo campos específicos para acompanhamento de exames laboratoriais, curvas de ganho de peso, altura uterina, batimentos cardiofetais, intercorrências e controle de vacinação. O documento funciona como um prontuário paralelo de referência, sendo ferramenta indispensável para a segurança materno-infantil e para a continuidade da assistência especializada prestada na Policlínica Regional sob a gestão do CPSMCA. Especificações Técnicas: Dimensões: 210 mm x 297 mm (Padrão A4) Papel: Offset (Sulfite) Branco, gramatura mínima de 75g/m² Apresentação: Bloco com 100 folhas Impressão: Preto e Branco (1x1), frente e verso, com alta resolução para garantir a nitidez de tabelas de monitoramento e gráficos de acompanhamento gestacional Acabamento: Blocagem (colagem no topo) com refile perfeito e base em papel cartão para sustentação Personalização: Layout institucional contendo a logomarca do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Canindé (CPSMCA) e campos detalhados para identificação da gestante, histórico obstétrico, exames de triagem, acompanhamento clínico por trimestre, plano de parto e identificação do profissional responsável Diferenciais e Benefícios: Registro Clínico Completo: A impressão frente e verso em papel de 75g permite a concentração de todo o histórico da gestação em uma única folha, facilitando a visualização rápida de fatores de risco pela equipe médica e de enfermagem Segurança do Paciente: Padroniza o registro de dados vitais e resultados críticos, auxiliando na tomada de decisão rápida e qualificada em casos de intercorrências obstétricas Qualidade e Durabilidade: O uso de papel de alta alvura garante que as anotações permaneçam legíveis durante todo o período gestacional e após o parto, para fins de arquivo e auditoria Padronização da Rede: Assegura que o fluxo de informações entre a atenção básica e a especializada da Policlínica ocorra de forma integrada e uniforme Aplicações Comuns: Acompanhamento clínico de gestantes de alto risco em consultas especializadas na Policlínica Registro de exames complementares e triagem de patologias gestacionais Documentação de referência para a maternidade no momento do parto Monitoramento de indicadores de saúde materno-infantil do Consórcio Unidade de fornecimento: 01 Bloco (contendo 100 folhas) DADOS PARA O SISTEMA (PADRÃO SIASG): CLASSE: 7540 - FORMULÁRIOS PADRONIZADOS CÓDIGO DO PDM: 8305 - IMPRESSO PADRONIZADO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
222	ENVELOPE PERSONALIZADO TAMANHO OFÍCIO	500.0	Unidade	R$ 3,17	R$ 1.585,00
Especificação: ENVELOPE PERSONALIZADO TAMANHO OFÍCIO Descrição do Item: Envelope de papel tipo ofício, produzido em papel de alta alvura e gramatura adequada para o transporte seguro de documentos administrativos e clínicos. O item deve apresentar padrão de acabamento superior e qualidade de impressão que assegure a integridade da identidade institucional. O material é destinado ao envio de correspondências oficiais, convocações, resultados de exames e documentos contratuais, servindo como meio formal de comunicação externa e interna para a Policlínica Regional e o Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) sob a gestão do CPSMCA. Especificações Técnicas: Dimensões: 114 mm x 229 mm (Padrão Ofício / Americano) Papel: Offset Branco, gramatura mínima de 90g/m² para garantir opacidade e resistência Impressão: Colorida (4x0 cores), apenas frente (externa), com alta resolução para reprodução fiel da identidade visual Acabamento: Corte e vinco industrial, com fechamento por colagem lateral e aba superior com adesivo ou gomo para selagem Personalização: Layout institucional contendo a logomarca do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Canindé (CPSMCA), campos para remetente (Endereço, Telefone, Site) e espaço delimitado para identificação do destinatário Diferenciais e Benefícios: Profissionalismo e Credibilidade: A personalização colorida reforça a presença institucional do Consórcio junto aos fornecedores, municípios consorciados e órgãos de controle Resistência e Segurança: A gramatura de 90g evita a transparência de documentos sigilosos e oferece maior durabilidade durante o manuseio e transporte postal ou via malote Padronização Administrativa: Facilita a identificação imediata da origem da correspondência, otimizando o fluxo de triagem de documentos nas unidades de saúde Qualidade Gráfica: O uso de papel offset de alta alvura permite uma impressão nítida, garantindo que as informações de contato sejam facilmente lidas por sistemas de triagem e pelos usuários Aplicações Comuns: Envio de ofícios e comunicações administrativas entre o Consórcio e as prefeituras consorciadas Entrega de laudos laboratoriais, pedidos de exames e orientações a pacientes da Policlínica e do CEO Tramitação de documentos de licitação, empenhos e contratos para fornecedores Correspondências institucionais diversas para órgãos de saúde e conselhos de classe Unidade de fornecimento: Unidade DADOS PARA O SISTEMA (PADRÃO SIASG): CLASSE: 7510 - ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO CÓDIGO DO PDM: 19705 - ENVELOPE FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
223	FICHA DE ANOTAÇÃO DE ENFERMAGEM	10.0	Bloco	R$ 18,60	R$ 186,00
Especificação: FICHA DE ANOTAÇÕES DE ENFERMAGEM TAMANHO A4 - 100 FOLHAS Descrição do Item: Formulário padronizado de Anotações de Enfermagem, impresso em papel offset de alta alvura, destinado ao registro cronológico e detalhado de todas as assistências prestadas, observações clínicas, intercorrências e cuidados realizados pela equipe de enfermagem ao paciente. O item deve apresentar padrão de acabamento superior e legibilidade técnica, contendo campos específicos para data, horário, evolução					

do quadro e assinatura do profissional. O documento é peça fundamental para a continuidade da assistência e segurança do paciente na Policlínica Regional e no Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), garantindo o respaldo ético e legal dos profissionais e da rede CPSMCA. Especificações Técnicas: Dimensões: 210 mm x 297 mm (Padrão A4) Papel: Offset (Sulfite) Branco, gramatura mínima de 75g/m² Apresentação: Bloco com 100 folhas Impressão: Preto e Branco (1x0), apenas frente, com alta nitidez para facilitar o preenchimento manuscrito e a legibilidade em processos de auditoria Acabamento: Blocagem (colagem no topo) com refile perfeito e base em papel cartão para sustentação e facilidade de manuseio no prontuário Personalização: Layout institucional contendo a logomarca do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Canindé (CPSMCA) e campos estruturados para identificação do paciente, prontuário, data, hora, evolução da enfermagem, assinatura e carimbo do profissional Diferenciais e Benefícios: Segurança Jurídica e Ética: Atende às exigências do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) quanto à obrigatoriedade e qualidade dos registros, protegendo o profissional e a instituição Qualidade Documental: A gramatura de 75g evita que a escrita transpasse ou borre, mantendo a integridade das informações durante o manuseio frequente pela equipe multiprofissional Eficiência no Cuidado: A organização em blocos facilita o acesso rápido ao material nos postos de enfermagem e consultórios, agilizando o registro logo após a execução do cuidado Padronização do Histórico Clínico: Assegura que todas as unidades do Consórcio utilizem o mesmo padrão de anotação, facilitando a interpretação dos dados por médicos e demais especialistas Aplicações Comuns: Registro diário de sinais vitais e evolução de pacientes em atendimento na Policlínica Anotações de procedimentos e intercorrências clínicas durante consultas no CEO Documentação de orientações de alta e cuidados pós-procedimentos Suporte para auditorias de saúde e monitoramento de indicadores de qualidade assistencial Unidade de fornecimento: 01 Bloco (contendo 100 folhas) DADOS PARA O SISTEMA (PADRÃO SIASG): CLASSE: 7540 - FORMULÁRIOS PADRONIZADOS CÓDIGO DO PDM: 8305 - IMPRESSO PADRONIZADO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
224	FICHA DE EVOLUÇÃO	10.0	Bloco	R$ 16,32	R$ 163,20
Especificação: FICHA DE EVOLUÇÃO TAMANHO A4 - 100 FOLHAS Descrição do Item: Formulário padronizado de Ficha de Evolução, impresso em papel offset de alta alvura, destinado ao registro sucessivo e cronológico das alterações no estado de saúde do paciente e das condutas adotadas pela equipe multiprofissional. O item deve apresentar padrão de acabamento superior e legibilidade técnica, permitindo o acompanhamento da continuidade da assistência e a integração das informações entre médicos, enfermeiros e especialistas. O documento é peça fundamental para o prontuário clínico na Policlínica Regional e no Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), garantindo a rastreabilidade do tratamento e o suporte às decisões clínicas dentro da rede CPSMCA. Especificações Técnicas: Dimensões: 210 mm x 297 mm (Padrão A4) Papel: Offset (Sulfite) Branco, gramatura mínima de 75g/m² Apresentação: Bloco com 100 folhas Impressão: Preto e Branco (1x0), apenas frente, com traçados nítidos e campos bem definidos para facilitar a escrita manual e futura digitalização Acabamento: Blocagem (colagem no topo) com refile perfeito e base em papel cartão para sustentação durante o uso em prontuários móveis ou de balcão Personalização: Layout institucional contendo a logomarca do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Canindé (CPSMCA) e campos para identificação do paciente, prontuário, data, hora, descrição da evolução clínica, assinatura e carimbo do profissional Diferenciais e Benefícios: Continuidade do Cuidado: Permite que diferentes profissionais de saúde visualizem rapidamente o histórico recente do paciente, assegurando um atendimento integrado e eficiente Qualidade Documental: O uso de papel offset de 75g garante que a escrita não transpasse para a folha de baixo, mantendo o histórico clínico limpo e legível para auditorias Segurança e Respaldo: Oferece o suporte necessário para o cumprimento das normas dos conselhos profissionais de saúde quanto ao registro obrigatório da evolução do paciente Eficiência Administrativa: A organização em blocos de 100 folhas facilita o gerenciamento de insumos e a reposição do material nos diversos consultórios e setores de atendimento Aplicações Comuns: Registro diário de evolução clínica por médicos e enfermeiros na Policlínica Acompanhamento de casos odontológicos complexos e cirurgias no CEO Monitoramento de pacientes em tratamento continuado ou de média complexidade Documentação oficial para auditoria de prontuários e faturamento de procedimentos Unidade de fornecimento: 01 Bloco (contendo 100 folhas) DADOS PARA O SISTEMA (PADRÃO SIASG): CLASSE: 7540 - FORMULÁRIOS PADRONIZADOS CÓDIGO DO PDM: 8305 - IMPRESSO PADRONIZADO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
225	FICHA DE PRESCRIÇÃO	10.0	Bloco	R$ 23,55	R$ 235,50
Especificação: FICHA DE PRESCRIÇÃO TAMANHO A4 (ORIENTAÇÃO PAISAGEM) - 100 FOLHAS Descrição do Item: Formulário padronizado de Ficha de Prescrição, impresso em papel offset de alta alvura, com layout configurado em orientação paisagem (horizontal) para otimizar o registro de esquemas terapêuticos, horários de administração e dosagens. O item é destinado ao uso médico e multidisciplinar para a formalização de ordens de medicamentos, dietas e cuidados específicos. O documento deve apresentar padrão de acabamento superior e legibilidade técnica, sendo essencial para a segurança na administração de fármacos e para a organização do plano de cuidados na Policlínica Regional e no Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), garantindo a precisão assistencial na rede CPSMCA. Especificações Técnicas: Dimensões: 297 mm x 210 mm (Padrão A4 - Orientação Paisagem) Papel: Offset (Sulfite) Branco, gramatura mínima de 75g/m² Apresentação: Bloco com 100 folhas Impressão: Preto e Branco (1x0), apenas frente, com grades e colunas nítidas para o aprazamento de horários e descrição de medicamentos Acabamento: Blocagem (colagem lateral ou no topo) com refile perfeito e base em papel cartão para sustentação Personalização: Layout institucional contendo a logomarca do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Canindé (CPSMCA) e campos estruturados para identificação do paciente, leito/prontuário, prescrição (item, dose, via e frequência), horários para checagem da enfermagem, data, assinatura e carimbo profissional Unidade de fornecimento: 01 Bloco (contendo 100 folhas) DADOS PARA O SISTEMA (PADRÃO SIASG): CLASSE: 7540 - FORMULÁRIOS PADRONIZADOS CÓDIGO DO PDM: 8305 - IMPRESSO PADRONIZADO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
226	FICHA DE RETORNO NÃO MÉDICO	40.0	Bloco	R$ 13,50	R$ 540,00
Especificação: FICHA DE RETORNO NÃO MÉDICO TAMANHO 15 X 9,5 CM - 100 FOLHAS Descrição do Item: Formulário de Ficha de Retorno Não Médico, impresso em papel offset de alta alvura, destinado ao agendamento e controle de retornos para especialidades de saúde não médicas, como enfermagem, fonoaudiologia, fisioterapia, nutrição e psicologia. O item deve apresentar padrão de acabamento superior e legibilidade técnica, servindo como comprovante de agendamento para o paciente e instrumento de					

organização de fluxo para a unidade de saúde. O documento é essencial para a gestão de agendas e continuidade do cuidado na Policlínica Regional e no Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), garantindo a eficiência no atendimento da rede CPSMCA. Especificações Técnicas: Dimensões: 150 mm x 95 mm (15 x 9,5 cm) Papel: Offset (Sulfite) Branco, gramatura mínima de 75g/m² Apresentação: Bloco com 100 folhas Impressão: Preto e Branco (1x0), apenas frente, com alta nitidez para preenchimento de datas, horários e nomes de profissionais Acabamento: Blocagem (colagem no topo) com refile perfeito e base em papel cartão para sustentação Personalização: Layout institucional contendo a logomarca do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Canindé (CPSMCA) e Policlínica Regional Frei Lucas Dolle e campos para identificação do paciente, especialidade, data do retorno, horário, nome do profissional/carimbo e orientações breves ao usuário Unidade de fornecimento: 01 Bloco (contendo 100 folhas) DADOS PARA O SISTEMA (PADRÃO SIASG): CLASSE: 7540 - FORMULÁRIOS PADRONIZADOS CÓDIGO DO PDM: 8305 - IMPRESSO PADRONIZADO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
227	FORMULÁRIO PARA REQUISIÇÕES DE EXAMES CITOPATOLÓGICO (COLO DO ÚTERO)	5.0	Bloco	R$ 15,26	R$ 76,30
Especificação: FORMULÁRIO PARA REQUISIÇÕES DE EXAMES CITOPATOLÓGICO (COLO DO ÚTERO) TAMANHO A4 - 100 FOLHAS Descrição do Item: Formulário padronizado para Requisição de Exame Citopatológico Cervical (Prevenção do Câncer do Colo do Útero), impresso em papel offset de alta alvura, destinado à coleta de dados clínicos, anamnese dirigida e solicitação laboratorial. O item deve apresentar padrão de acabamento superior e legibilidade técnica, contendo todos os campos necessários para o rastreamento oncológico conforme diretrizes do Ministério da Saúde/INCA. O documento é ferramenta essencial para a saúde da mulher na Policlínica Regional, garantindo a padronização das informações enviadas ao laboratório e a segurança no diagnóstico citológico dentro da rede CPSMCA. Especificações Técnicas: Dimensões: 210 mm x 297 mm (Padrão A4) Papel: Offset (Sulfite) Branco, gramatura mínima de 75g/m² Apresentação: Bloco com 100 folhas Impressão: Preto e Branco (1x0), apenas frente, com alta resolução para garantir a leitura precisa de códigos, campos de múltipla escolha e dados da paciente Acabamento: Blocagem (colagem no topo) com refile perfeito e base em papel cartão para sustentação Personalização: Layout institucional contendo a logomarca do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Canindé (CPSMCA) e campos estruturados para identificação da paciente (Cartão SUS, RG), dados clínicos (DUM, uso de anticoncepcionais, sinais e sintomas), inspeção do colo, identificação do coletor, data e espaço para laudo laboratorial Unidade de fornecimento: 01 Bloco (contendo 100 folhas) DADOS PARA O SISTEMA (PADRÃO SIASG): CLASSE: 7540 - FORMULÁRIOS PADRONIZADOS CÓDIGO DO PDM: 8305 - IMPRESSO PADRONIZADO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
228	SOLICITAÇÃO DE EXAME DE RETINA	10.0	Bloco	R$ 17,57	R$ 175,70
Especificação: SOLICITAÇÃO DE EXAME DE RETINA TAMANHO 15 X 21 CM - 100 FOLHAS Descrição do Item: Formulário padronizado para Solicitação de Exame de Retina (Fundo de Olho / Retinografia), impresso em papel offset de alta alvura, destinado à requisição de exames oftalmológicos especializados. O item deve apresentar padrão de acabamento superior e legibilidade técnica, contendo campos específicos para a indicação clínica, lateralidade (olho direito/esquerdo) e observações relevantes para o diagnóstico. O documento é ferramenta essencial para o fluxo de atendimento na especialidade de Oftalmologia da Policlínica Regional, garantindo a organização das demandas e a precisão das informações clínicas dentro da rede CPSMCA. Especificações Técnicas: Dimensões: 150 mm x 210 mm (Tamanho 15 x 21 cm / A5) Papel: Offset (Sulfite) Branco, gramatura mínima de 75g/m² Apresentação: Bloco com 100 folhas Impressão: Preto e Branco (1x0), apenas frente, com alta resolução para garantir a nitidez de termos técnicos e diagramas oculares simplificados, se houver Acabamento: Blocagem (colagem no topo) com refile perfeito e base em papel cartão para sustentação Personalização: Layout institucional contendo a logomarca do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Canindé (CPSMCA) e campos para identificação do paciente, diagnóstico provável/CID, justificativa do exame, data, assinatura e carimbo do profissional Unidade de fornecimento: 01 Bloco (contendo 100 folhas) DADOS PARA O SISTEMA (PADRÃO SIASG): CLASSE: 7540 - FORMULÁRIOS PADRONIZADOS CÓDIGO DO PDM: 8305 - IMPRESSO PADRONIZADO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
229	QUESTIONÁRIO PARA PREPARO BIÓPSIA POR PUNÇÃO ASPIRATIVA DE MAMA	10.0	Bloco	R$ 20,46	R$ 204,60
Especificação: BLOCO DE IMPRESSO PADRONIZADO - QUESTIONÁRIO PARA PREPARO BIÓPSIA POR PUNÇÃO ASPIRATIVA DE MAMA (DIRIGIDA POR US) A4 PRETO E BRANCO Descrição do Item: Bloco de formulário impresso padronizado contendo instruções de preparo do paciente para o procedimento de "Biópsia por Punção Aspirativa de Mama (Dirigida por Ultrassom)", indicado para uso em hospitais, clínicas de imagem, ambulatórios e postos de saúde da rede pública. O componente é confeccionado em papel offset de alta brancura no formato padrão A4, com impressão em preto e branco de excelente nitidez e resolução gráfica, facilitando a perfeita leitura e compreensão das instruções. O impresso é estruturado em blocos colados na cabeceira superior, contendo 100 folhas destacáveis por unidade, com uma base de papel cartão rígido para conferir estabilidade ao conjunto. Apresenta diagramação clara e objetiva com campos específicos para identificação do paciente, data, horário do procedimento, além das recomendações médicas necessárias para a realização do exame (como jejum, suspensão de medicamentos anticoagulantes, vestuário adequado e cuidados pós-procedimento), assegurando o cumprimento dos protocolos clínicos e a segurança do paciente. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Bloco de folhas impressas padronizadas, alinhadas, com colagem na extremidade superior (cabeceira) e base em cartão rígido para sustentação. Tipo de Impresso: Instruções e guia de preparo de paciente para biópsia de mama. Formato/Dimensões: A4 (210 milímetros de largura por 297 milímetros de comprimento). Cor da Impressão: Preto e branco (monocromático, 1x0 cores), sem manchas, borrões ou falhas de entintamento. Tipo do Papel: Papel offset (sulfite) branco, com gramatura mínima de 75 gramas por metro quadrado, que permite escrita manual com caneta esferográfica e aplicação de carimbos institucionais sem transferência de tinta para a folha subsequente. Quantidade de Folhas por Bloco: 100 folhas destacáveis por bloco. Layout/Diagramação: Conforme modelo técnico e textual fornecido pelo órgão requisitante, com margens regulares e distribuição textual que privilegie a escaneabilidade e legibilidade das orientações. Finalidade: Orientação e fornecimento de diretrizes clínicas pré					

e pós-procedimento a pacientes agendados para intervenção mamária de diagnóstico. Apresentação: Bloco individual com acabamento colado e contracapa em papel cartão (pardo ou cinza). Unidade de Fornecimento: Bloco com 100 folhas DADOS PARA O SISTEMA (PADRÃO SIASG): CLASSE: 7540 - FORMULÁRIOS PADRONIZADOS CÓDIGO DO PDM: 8305 - IMPRESSO PADRONIZADO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
230	QUESTIONÁRIO PARA PREPARO BIÓPSIA DE LESÃO DE PARTES MOLES	5.0	Bloco	R$ 20,19	R$ 100,95
Especificação: BLOCO DE IMPRESSO PADRONIZADO - PREPARO BIÓPSIA DE LESÃO DE PARTES MOLES POR AGULHA A4 Descrição do Item: Bloco de formulário impresso padronizado contendo instruções de preparo do paciente para o procedimento de "Biópsia de Lesão de Partes Moles por Agulha", indicado para uso em hospitais, clínicas oncológicas, ambulatórios de cirurgia e postos de saúde da rede pública. O componente é confeccionado em papel offset de alta brancura no formato padrão A4, com impressão em preto e branco de alta nitidez e resolução gráfica, garantindo a perfeita leitura das orientações pelo paciente e equipe de saúde. O impresso é estruturado em blocos colados na cabeceira superior, contendo 100 folhas destacáveis por unidade, dotado de uma base de papel cartão rígido no verso para conferir estabilidade e firmeza ao conjunto. Apresenta diagramação técnica com campos específicos para a identificação do paciente, registro de data e horário do procedimento, além das recomendações médicas essenciais para a realização segura da biópsia (tais como jejum, necessidade de acompanhante, suspensão de medicamentos anticoagulantes e antiagregantes plaquetários, vestuário adequado e cuidados pós-punção), assegurando a conformidade com os protocolos clínicos e a segurança do paciente. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Bloco de folhas impressas padronizadas, alinhadas verticalmente, com colagem na extremidade superior (cabeceira) e base em cartão rígido para sustentação. Tipo de Impresso: Guia informativo e instruções de preparo de paciente para biópsia de lesão de partes moles por agulha. Formato/Dimensões: A4 (210 milímetros de largura por 297 milímetros de comprimento). Cor da Impressão: Preto e branco (monocromático, 1x0 cores), perfeitamente nítida, livre de borrões, falhas de entintamento ou marcas de impressão. Tipo do Papel: Papel offset (sulfite) branco, que permite escrita manual com caneta esferográfica e aplicação de carimbos institucionais sem transferência de tinta para a folha subsequente. Quantidade de Folhas por Bloco: 100 folhas destacáveis por bloco. Layout/Diagramação: Estruturado conforme modelo técnico fornecido pelo órgão requisitante, com margens regulares e distribuição de campos que privilegie a leitura rápida e o preenchimento de dados clínicos. Apresentação: Bloco individual com acabamento colado e contracapa em papel cartão (pardo ou cinza). Unidade de Fornecimento: Bloco com 100 folhas DADOS PARA O SISTEMA (PADRÃO SIASG): CLASSE: 7540 - FORMULÁRIOS PADRONIZADOS CÓDIGO DO PDM: 8305 - IMPRESSO PADRONIZADO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
231	QUESTIONÁRIO PARA PREPARO DE BIÓPSIA DIRIGIDA POR USG DE TIREÓIDE (PAAF)	5.0	Bloco	R$ 20,66	R$ 103,30
Especificação: BLOCO DE IMPRESSO PADRONIZADO - QUESTIONÁRIO PARA PREPARO DE BIÓPSIA DIRIGIDA POR USG DE TIREÓIDE (PAAF) Descrição do Item: Bloco de formulário impresso padronizado do tipo questionário e guia de orientações para o procedimento de "Biópsia Dirigida por Ultrassonografia de Tireóide - Punção Aspirativa por Agulha Fina (PAAF)", indicado para uso em serviços de endocrinologia, radiologia, hospitais e ambulatórios da rede pública de saúde. O componente é confeccionado em papel offset de alta brancura no formato padrão A4, com impressão em preto e branco de alta resolução, garantindo nitidez absoluta para leitura e preenchimento manual. O impresso é estruturado em blocos colados na cabeceira superior, contendo 100 folhas destacáveis por unidade e base em papel cartão rígido para sustentação. Apresenta diagramação técnica funcional com anamnese direcionada e triagem de segurança do paciente (como uso de anticoagulantes, AAS, histórico de sangramentos, alergias e comorbidades), além de conter as instruções pré-exame (jejum, documentação necessária, obrigatoriedade de acompanhante) e cuidados pós-punção, servindo como instrumento de dupla checagem clínico-administrativa antes do procedimento. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Bloco de folhas impressas padronizadas, perfeitamente alinhadas, com colagem na extremidade superior (cabeceira) e base traseira em cartão rígido de proteção. Tipo de Impresso: Questionário de triagem e instruções de preparo para PAAF de tireóide guiada por USG. Formato/Dimensões: A4 (210 milímetros de largura por 297 milímetros de comprimento). Cor da Impressão: Preto e branco (monocromático, 1x0 cores), com tinta de excelente fixação, livre de borrões, falhas ou manchas. Tipo do Papel: Papel offset (sulfite) branco, com gramatura mínima de 75 gramas por metro quadrado, permitindo escrita legível a caneta e aplicação de carimbos sem transferência de tinta para o verso ou para a folha seguinte. Quantidade de Folhas por Bloco: 100 folhas destacáveis por bloco. Layout/Diagramação: Estruturado em conformidade com o modelo textual e gráfico fornecido pelo órgão requisitante, contendo linhas pautadas, caixas de seleção (checklists) e campos para assinaturas do paciente e do profissional responsável. Finalidade: Triagem de segurança, consentimento/ciência e orientação de pacientes agendados para punção de nódulos tireoidianos. Apresentação: Bloco individual com acabamento blocado e contracapa em papel cartão (pardo ou cinza). Unidade de Fornecimento: Bloco com 100 folhas FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL DADOS PARA O SISTEMA (PADRÃO SIASG): CLASSE: 7540 - FORMULÁRIOS PADRONIZADOS CÓDIGO DO PDM: 8305 - IMPRESSO PADRONIZADO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
232	QUESTIONÁRIO PARA PREPARO DE BIÓPSIA DO COLO UTERINO	5.0	Bloco	R$ 19,10	R$ 95,50
Especificação: BLOCO DE IMPRESSO PADRONIZADO - QUESTIONÁRIO PARA PREPARO DE BIÓPSIA DO COLO UTERINO Descrição do Item: Bloco de formulário impresso padronizado do tipo questionário e guia de orientações para o procedimento de "Biópsia do Colo Uterino", indicado para uso em ambulatórios de ginecologia, clínicas de patologia cervical, hospitais, centros de oncologia e postos de saúde da rede pública. O componente é confeccionado em papel offset de alta brancura no formato padrão A4, com impressão em preto e branco de alta resolução, garantindo nitidez absoluta para a leitura das instruções e o preenchimento manual dos campos. O impresso é estruturado em blocos colados na cabeceira superior, contendo 100 folhas destacáveis por unidade e base em papel cartão rígido para conferir estabilidade ao conjunto. Apresenta diagramação técnica funcional com anamnese direcionada e triagem de segurança da paciente (investigação de possibilidade de gravidez, data da última menstruação, uso de medicamentos anticoagulantes ou antiagregantes plaquetários, histórico de alergias e comorbidades), além de contemplar as instruções pré-exame					

(recomendações sobre abstinência sexual prévia, suspensão de duchas ou medicamentos vaginais, necessidade de acompanhante) e cuidados pós-procedimento. O documento atua como instrumento essencial de segurança clínica e consentimento informado antes da intervenção diagnóstica. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Bloco de folhas impressas padronizadas, perfeitamente alinhadas, com colagem na extremidade superior (cabeceira) e base traseira em cartão rígido de proteção. Tipo de Impresso: Questionário de triagem, consentimento e instruções de preparo para biópsia do colo do útero. Formato/Dimensões: A4 (210 milímetros de largura por 297 milímetros de comprimento). Cor da Impressão: Preto e branco (monocromático, 1x0 cores), com tinta de excelente fixação, livre de borrões, falhas ou manchas de entintamento. Tipo do Papel: Papel offset (sulfite) branco, que permita escrita manual legível com caneta esferográfica e aplicação de carimbos institucionais sem transferência de tinta para o verso ou para a folha subsequente. Quantidade de Folhas por Bloco: 100 folhas destacáveis por bloco. Layout/Diagramação: Estruturado em conformidade com o modelo textual e gráfico fornecido pelo órgão requisitante, contendo linhas pautadas, caixas de seleção (checklists) de dupla checagem e campos específicos para dados de identificação, além de assinatura da paciente e do profissional responsável. Finalidade: Triagem de segurança, registro clínico pré-operatório e fornecimento de diretrizes de cuidados a pacientes agendadas para biópsia ginecológica. Apresentação: Bloco individual com acabamento blocado e contracapa em papel cartão (pardo ou cinza). Unidade de Fornecimento: Bloco com 100 folhas DADOS PARA O SISTEMA (PADRÃO SIASG): CLASSE: 7540 - FORMULÁRIOS PADRONIZADOS CÓDIGO DO PDM: 8305 - IMPRESSO PADRONIZADO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
233	QUESTIONÁRIO PARA PREPARO DE BIÓPSIA PROSTÁTICA	5.0	Bloco	R$ 20,66	R$ 103,30
Especificação: BLOCO DE IMPRESSO PADRONIZADO - QUESTIONÁRIO PARA PREPARO DE ECOCARDIOGRAMA A4 Descrição do Item: Bloco de formulário impresso padronizado do tipo questionário e guia de orientações para o exame de "Ecocardiograma" (compreendendo as modalidades transtorácica, transesofágica ou sob estresse farmacológico), indicado para uso em serviços de cardiologia, centros de diagnóstico por imagem, hospitais, ambulatórios e policlínicas da rede pública de saúde. O componente é confeccionado em papel offset de alta brancura no formato padrão A4, com impressão em preto e branco de alta resolução, garantindo nitidez absoluta para a leitura das instruções e o preenchimento manual dos campos de triagem. O impresso é estruturado em blocos colados na cabeceira superior, contendo 100 folhas destacáveis por unidade e base em papel cartão rígido para conferir estabilidade ao conjunto durante o manuseio clínico. Apresenta diagramação técnica funcional com anamnese direcionada e triagem de segurança do paciente (investigação de sintomas atuais, uso de medicamentos de uso contínuo, como betabloqueadores, anti-hipertensivos e anticoagulantes, presença de marca-passo, histórico de infarto, arritmias ou cirurgias cardíacas prévias). Também contempla as instruções pré-exame essenciais conforme a modalidade recomendada (como o tempo de jejum para o exame transesofágico ou sob estresse, restrição de cafeína/estimulantes e uso de vestuário adequado), atuando como um instrumento indispensável para garantir a segurança clínica e a eficiência do fluxo de atendimento cardiológico. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Bloco de folhas impressas padronizadas, perfeitamente alinhadas, com colagem na extremidade superior (cabeceira) e base traseira em cartão rígido de proteção. Tipo de Impresso: Questionário de triagem, anamnese preliminar e orientações de preparo para exame de ecocardiograma. Formato/Dimensões: A4 (210 milímetros de largura por 297 milímetros de comprimento). Cor da Impressão: Preto e branco (monocromático, 1x0 cores), com tinta de excelente fixação, livre de borrões, falhas ou manchas de entintamento. Tipo do Papel: Papel offset (sulfite) branco, que permita escrita manual legível com caneta esferográfica e aplicação de carimbos institucionais sem transferência de tinta para o verso ou para a folha subsequente. Quantidade de Folhas por Bloco: 100 folhas destacáveis por bloco. Layout/Diagramação: Estruturado em conformidade com o modelo textual e gráfico fornecido pelo órgão requisitante, contendo linhas pautadas, caixas de seleção (checklists) de dupla checagem de critérios de segurança e campos específicos para dados de identificação do paciente, além de assinatura do profissional de saúde responsável. Finalidade: Triagem de segurança, registro clínico pré-procedimento e fornecimento de diretrizes de preparo a pacientes agendados para exames cardiológicos diagnósticos. Apresentação: Bloco individual com acabamento blocado e contracapa em papel cartão (pardo ou cinza). Unidade de Fornecimento: Bloco com 100 folhas DADOS PARA O SISTEMA (PADRÃO SIASG): CLASSE: 7540 - FORMULÁRIOS PADRONIZADOS CÓDIGO DO PDM: 8305 - IMPRESSO PADRONIZADO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
234	QUESTIONÁRIO PARA PREPARO DE ECOCARDIOGRAMA	5.0	Bloco	R$ 20,66	R$ 103,30
Especificação: BLOCO DE IMPRESSO PADRONIZADO - QUESTIONÁRIO PARA PREPARO DE ECOCARDIOGRAMA A4 Descrição do Item: Bloco de formulário impresso padronizado do tipo questionário e guia de orientações para o exame de "Ecocardiograma" (compreendendo as modalidades transtorácica, transesofágica ou sob estresse farmacológico), indicado para uso em serviços de cardiologia, centros de diagnóstico por imagem, hospitais, ambulatórios e policlínicas da rede pública de saúde. O componente é confeccionado em papel offset de alta brancura no formato padrão A4, com impressão em preto e branco de alta resolução, garantindo nitidez absoluta para a leitura das instruções e o preenchimento manual dos campos de triagem. O impresso é estruturado em blocos colados na cabeceira superior, contendo 100 folhas destacáveis por unidade e base em papel cartão rígido para conferir estabilidade ao conjunto durante o manuseio clínico. Apresenta diagramação técnica funcional com anamnese direcionada e triagem de segurança do paciente (investigação de sintomas atuais, uso de medicamentos de uso contínuo, como betabloqueadores, anti-hipertensivos e anticoagulantes, presença de marca-passo, histórico de infarto, arritmias ou cirurgias cardíacas prévias). Também contempla as instruções pré-exame essenciais conforme a modalidade recomendada (como o tempo de jejum para o exame transesofágico ou sob estresse, restrição de cafeína/estimulantes e uso de vestuário adequado), atuando como um instrumento indispensável para garantir a segurança clínica e a eficiência do fluxo de atendimento cardiológico. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Bloco de folhas impressas padronizadas, perfeitamente alinhadas, com colagem na extremidade superior (cabeceira) e base traseira em cartão rígido de proteção. Tipo de Impresso: Questionário de triagem, anamnese preliminar e orientações de preparo para exame de ecocardiograma. Formato/Dimensões: A4 (210 milímetros de largura por 297 milímetros de comprimento). Cor da Impressão: Preto e branco (monocromático, 1x0 cores), com tinta de excelente fixação, livre de borrões, falhas ou manchas de entintamento. Tipo do Papel: Papel offset (sulfite) branco, que permita escrita manual legível com caneta esferográfica e aplicação de carimbos					

institucionais sem transferência de tinta para o verso ou para a folha subsequente. Quantidade de Folhas por Bloco: 100 folhas destacáveis por bloco. Layout/Diagramação: Estruturado em conformidade com o modelo textual e gráfico fornecido pelo órgão requisitante, contendo linhas pautadas, caixas de seleção (checklists) de dupla checagem de critérios de segurança e campos específicos para dados de identificação do paciente, além de assinatura do profissional de saúde responsável. Finalidade: Triagem de segurança, registro clínico pré-procedimento e fornecimento de diretrizes de preparo a pacientes agendados para exames cardiológicos diagnósticos. Apresentação: Bloco individual com acabamento blocado e contracapa em papel cartão (pardo ou cinza). Unidade de Fornecimento: Bloco com 100 folhas DADOS PARA O SISTEMA (PADRÃO SIASG): CLASSE: 7540 - FORMULÁRIOS PADRONIZADOS CÓDIGO DO PDM: 8305 - IMPRESSO PADRONIZADO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
235	QUESTIONÁRIO PARA PREPARO DE ELETROCARDIOGRAMA	5.0	Bloco	R$ 20,66	R$ 103,30
Especificação: BLOCO DE IMPRESSO PADRONIZADO - QUESTIONÁRIO PARA PREPARO DE ELETROCARDIOGRAMA A4 Descrição do Item: Bloco de formulário impresso padronizado do tipo questionário e guia de orientações para o exame de "Eletrocardiograma" (ECG), indicado para uso em serviços de cardiologia, pronto-socorro, ambulatórios, hospitais e postos de saúde da rede pública. O componente é confeccionado em papel offset de alta brancura no formato padrão A4, com impressão em preto e branco de alta resolução, garantindo nitidez absoluta para a leitura rápida das instruções e o preenchimento manual dos dados. O impresso é estruturado em blocos colados na cabeceira superior, contendo 100 folhas destacáveis por unidade e base em papel cartão rígido para fornecer sustentação ao conjunto durante o manuseio em balcões ou pranchetas. Apresenta diagramação técnica funcional com anamnese preliminar e triagem de segurança do paciente (investigação de dor torácica recente, uso de marcapasso ou desfibrilador implantável, uso de medicamentos de uso contínuo que afetam o ritmo cardíaco, além de alergias a materiais adesivos). Também contempla as instruções de preparo físico essenciais para o exame (como orientações sobre a pele limpa, restrição ao uso de cremes ou pomadas no tórax no dia do exame e eventual necessidade de tricotomia local), servindo como ferramenta indispensável para a segurança clínica e agilidade do atendimento cardiológico. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Bloco de folhas impressas padronizadas, perfeitamente alinhadas, com colagem na extremidade superior (cabeceira) e base traseira em cartão rígido de proteção. Tipo de Impresso: Questionário de triagem, anamnese preliminar e orientações de preparo para exame de eletrocardiograma (ECG). Formato/Dimensões: A4 (210 milímetros de largura por 297 milímetros de comprimento). Cor da Impressão: Preto e branco (monocromático, 1x0 cores), com tinta de excelente fixação, livre de borrões, falhas ou manchas de entintamento. Tipo do Papel: Papel offset (sulfite) branco, que permita escrita manual legível com caneta esferográfica e aplicação de carimbos institucionais sem transferência de tinta para o verso ou para a folha subsequente. Quantidade de Folhas por Bloco: 100 folhas destacáveis por bloco. Layout/Diagramação: Estruturado em conformidade com o modelo textual e gráfico fornecido pelo órgão requisitante, contendo linhas pautadas, caixas de seleção (checklists) de critérios de triagem e campos específicos para dados de identificação do paciente, além de data, horário e assinatura do profissional de saúde responsável. Finalidade: Triagem de segurança, registro clínico pré-procedimento e fornecimento de diretrizes de preparo a pacientes agendados para exames eletrocardiográficos. Apresentação: Bloco individual com acabamento blocado e contracapa em papel cartão (pardo ou cinza). Unidade de Fornecimento: Bloco com 100 folhas DADOS PARA O SISTEMA (PADRÃO SIASG): CLASSE: 7540 - FORMULÁRIOS PADRONIZADOS CÓDIGO DO PDM: 8305 - IMPRESSO PADRONIZADO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
236	QUESTIONÁRIO PARA PREPARO DE ELETROENCEFALOGRAMA	10.0	Bloco	R$ 20,66	R$ 206,60
Especificação: BLOCO DE IMPRESSO PADRONIZADO - QUESTIONÁRIO PARA PREPARO DE ELETROENCEFALOGRAMA A4 Descrição do Item: Bloco de formulário impresso padronizado do tipo questionário e guia de orientações para o exame de "Eletroencefalograma" (EEG) ? abrangendo as modalidades de rotina, em vigília, em sono ou com privação de sono ?, indicado para uso em serviços de neurologia, neurofisiologia clínica, ambulatórios, hospitais e policlínicas da rede pública de saúde. O componente é confeccionado em papel offset de alta brancura no formato padrão A4, com impressão em preto e branco de alta resolução, garantindo nitidez absoluta para a leitura rápida das instruções e o preenchimento manual dos dados. O impresso é estruturado em blocos colados na cabeceira superior, contendo 100 folhas destacáveis por unidade e base em papel cartão rígido para fornecer sustentação ao conjunto durante o manuseio clínico. Apresenta diagramação técnica funcional com anamnese preliminar e triagem de segurança do paciente (investigação de histórico de crises convulsivas, epilepsia, traumatismo craniano ou neurocirurgias prévias, além do registro minucioso do uso de medicamentos de uso contínuo, especialmente anticonvulsivantes, sedativos e antidepressivos). Também contempla as instruções de preparo físico indispensáveis para a qualidade do traçado neurofisiológico (como a obrigatoriedade de comparecer com o cabelo limpo e totalmente seco, isento de géis, cremes, óleos ou condicionadores orientação expressa para não comparecer em jejum, realizando uma refeição leve antes do exame para evitar episódios de hipoglicemia restrição ao consumo de estimulantes como cafeína, refrigerantes de cola e energéticos e as diretrizes específicas sobre o tempo de privação de sono, quando indicado pelo médico assistente), servindo como ferramenta essencial para a segurança clínica, acurácia diagnóstica e agilidade do atendimento neurológico. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Bloco de folhas impressas padronizadas, perfeitamente alinhadas, com colagem na extremidade superior (cabeceira) e base traseira em cartão rígido de proteção. Tipo de Impresso: Questionário de triagem, anamnese preliminar e orientações de preparo para exame de eletroencefalograma (EEG). Formato/Dimensões: A4 (210 milímetros de largura por 297 milímetros de comprimento). Cor da Impressão: Preto e branco (monocromático, 1x0 cores), com tinta de excelente fixação, livre de borrões, falhas ou manchas de entintamento. Tipo do Papel: Papel offset (sulfite) branco, que permita escrita manual legível com caneta esferográfica e aplicação de carimbos institucionais sem transferência de tinta para o verso ou para a folha subsequente. Quantidade de Folhas por Bloco: 100 folhas destacáveis por bloco. Layout/Diagramação: Estruturado em conformidade com o modelo textual e gráfico fornecido pelo órgão requisitante, contendo linhas pautadas, caixas de seleção (checklists) de critérios de triagem técnica (confirmação da higienização capilar, ausência de jejum e cumprimento da privação de sono) e campos específicos para dados de identificação do paciente, além de data, horário e assinatura do profissional de saúde responsável. Finalidade: Triagem de segurança, registro clínico pré-procedimento e fornecimento de diretrizes de preparo a pacientes agendados para exames eletroencefalográficos.					

Apresentação: Bloco individual com acabamento blocado e contracapa em papel cartão (pardo ou cinza). Unidade de Fornecimento: Bloco com 100 folhas DADOS PARA O SISTEMA (PADRÃO SIASG): CLASSE: 7540 - FORMULÁRIOS PADRONIZADOS CÓDIGO DO PDM: 8305 - IMPRESSO PADRONIZADO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
237	QUESTIONÁRIO PARA PREPARO DE EXAME HOLTER	5.0	Bloco	R$ 20,66	R$ 103,30
Especificação: BLOCO DE IMPRESSO PADRONIZADO - QUESTIONÁRIO PARA PREPARO DE EXAME HOLTER A4 Descrição do Item: Bloco de formulário impresso padronizado do tipo questionário e guia de orientações para o exame de "Monitorização Eletrocardiográfica Ambulatorial" (Exame Holter 24 horas ou mais), indicado para uso em serviços de cardiologia, centros de diagnóstico por imagem, ambulatórios, hospitais e policlínicas da rede pública de saúde. O componente é confeccionado em papel offset de alta brancura no formato padrão A4, com impressão em preto e branco de alta resolução, garantindo nitidez absoluta para a leitura rápida das instruções e o preenchimento manual dos campos de triagem. O impresso é estruturado em blocos colados na cabeceira superior, contendo 100 folhas destacáveis por unidade e base em papel cartão rígido para fornecer sustentação ao conjunto durante o manuseio clínico. Apresenta diagramação técnica funcional com anamnese direcionada e triagem de segurança do paciente (investigação do uso de medicamentos de uso contínuo, presença de marca-passo ou desfibrilador implantável, histórico de arritmias, síncopes ou infarto prévio, além de alergias a fitas adesivas/esparadrapos). Também contempla as instruções de preparo físico e comportamental indispensáveis para a realização do exame (como a obrigatoriedade de tomar banho completo antes do procedimento, visto que o aparelho não pode ser molhado recomendação de comparecer vestindo camisa ou blusa folgada com abertura frontal para facilitar a fixação dos eletrodos orientação sobre a eventual necessidade de tricotomia/raspagem de pelos no tórax e explicação sobre o preenchimento obrigatório do diário de atividades e sintomas), servindo como ferramenta essencial para a segurança clínica, preservação do equipamento e acurácia do diagnóstico cardiológico. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Bloco de folhas impressas padronizadas, perfeitamente alinhadas, com colagem na extremidade superior (cabeceira) e base traseira em cartão rígido de proteção. Tipo de Impresso: Questionário de triagem, anamnese preliminar e orientações de preparo para exame de Holter. Formato/Dimensões: A4 (210 milímetros de largura por 297 milímetros de comprimento). Cor da Impressão: Preto e branco (monocromático, 1x0 cores), com tinta de excelente fixação, livre de borrões, falhas ou manchas de entintamento. Tipo do Papel: Papel offset (sulfite) branco, que permita escrita manual legível com caneta esferográfica e aplicação de carimbos institucionais sem transferência de tinta para o verso ou para a folha subsequente. Quantidade de Folhas por Bloco: 100 folhas destacáveis por bloco. Layout/Diagramação: Estruturado em conformidade com o modelo textual e gráfico fornecido pelo órgão requisitante, contendo linhas pautadas, caixas de seleção (checklists) de critérios de triagem técnica e campos específicos para dados de identificação do paciente, além de data, horário e assinatura do profissional de saúde responsável. Finalidade: Triagem de segurança, registro clínico pré-procedimento e fornecimento de diretrizes de preparo e orientações de uso do dispositivo a pacientes agendados para monitorização cardíaca contínua. Apresentação: Bloco individual com acabamento blocado e contracapa em papel cartão (pardo ou cinza). Unidade de Fornecimento: Bloco com 100 folhas DADOS PARA O SISTEMA (PADRÃO SIASG): CLASSE: 7540 - FORMULÁRIOS PADRONIZADOS CÓDIGO DO PDM: 8305 - IMPRESSO PADRONIZADO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
238	QUESTIONÁRIO PARA PREPARO DE TESTE ERGOMÉTRICO	10.0	Bloco	R$ 20,66	R$ 206,60
Especificação: BLOCO DE IMPRESSO PADRONIZADO - QUESTIONÁRIO PARA PREPARO DE TESTE ERGOMÉTRICO A4 Descrição do Item: Bloco de formulário impresso padronizado do tipo questionário de triagem e anamnese preliminar para o exame de "Teste Ergométrico" (Teste de Esforço), indicado para uso em serviços de cardiologia, ambulatórios, hospitais e policlínicas da rede pública de saúde. O componente é confeccionado em papel offset de alta brancura no formato padrão A4, com impressão em preto e branco de alta resolução, garantindo nitidez absoluta para a leitura rápida e o preenchimento manual de dados pela equipe de enfermagem e pelo paciente. O impresso é estruturado em blocos colados na cabeceira superior, contendo 100 folhas destacáveis por unidade e base em papel cartão rígido para fornecer sustentação ao conjunto. Apresenta diagramação técnica funcional com um questionário direcionado para a triagem de segurança e estratificação de risco antes do esforço físico físico (investigação de contraindicações absolutas ou relativas, tais como dor torácica aguda em repouso, falta de ar recente, palpitações, histórico de infarto agudo do miocárdio, cirurgias cardíacas ou angioplastia prévias, diagnóstico de estenose aórtica severa, arritmias graves não controladas e limitações físicas ou ortopédicas que impeçam a caminhada/corrida na esteira). Contempla também campos específicos para o registro do uso de medicamentos de ação cardiovascular (como betabloqueadores, bloqueadores de canais de cálcio e nitratos) com a indicação se foram suspensos ou mantidos conforme orientação médica, além de um checklist de dupla checagem para confirmar se o paciente cumpriu o preparo prévio (alimentação leve, ausência de jejum absoluto e uso de vestuário e calçado adequados). O documento atua como instrumento essencial de segurança clínica e suporte à decisão médica antes da autorização para o início do esforço. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Bloco de folhas impressas padronizadas, perfeitamente alinhadas, com colagem na extremidade superior (cabeceira) e base traseira em cartão rígido de proteção. Tipo de Impresso: Questionário de triagem clínica, anamnese direcionada e checagem de segurança para exame de teste ergométrico. Formato/Dimensões: A4 (210 milímetros de largura por 297 milímetros de comprimento). Cor da Impressão: Preto e branco (monocromático, 1x0 cores), com tinta de excelente fixação, livre de borrões, falhas ou manchas de entintamento. Tipo do Papel: Papel offset (sulfite) branco, que permita escrita manual legível com caneta esferográfica e aplicação de carimbos institucionais sem transferência de tinta para o verso ou para a folha subsequente. Quantidade de Folhas por Bloco: 100 folhas destacáveis por bloco. Layout/Diagramação: Estruturado em conformidade com o modelo textual e gráfico fornecido pelo órgão requisitante, contendo linhas pautadas, tabelas para listagem de medicamentos, caixas de seleção (checklists) de "Sim/Não" para os critérios de triagem médica e campos específicos para dados de identificação do paciente, além de data, horário, assinatura do paciente (consentimento) e do profissional de saúde responsável. Finalidade: Triagem de segurança, registro clínico pré-esforço e validação do protocolo de preparo para exames ergométricos. Apresentação: Bloco individual com acabamento blocado e contracapa em papel cartão (pardo ou cinza. Unidade de Fornecimento: Bloco com 100 folhas DADOS PARA O SISTEMA (PADRÃO SIASG):					

CLASSE: 7540 - FORMULÁRIOS PADRONIZADOS CÓDIGO DO PDM: 8305 - IMPRESSO PADRONIZADO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
239	QUESTIONÁRIO PRÉ-EXAME COLONOSCOPIA	12.0	Bloco	R$ 20,66	R$ 247,92
Especificação: BLOCO DE IMPRESSO PADRONIZADO - QUESTIONÁRIO PRÉ-EXAME COLONOSCOPIA A4 Descrição do Item: Bloco de formulário impresso padronizado do tipo questionário de triagem, anamnese preliminar e checagem de segurança para o exame de "Colonoscopia" (com ou sem biópsia/polipéctomia), indicado para uso em serviços de gastroenterologia, endoscopia digestiva, centros cirúrgicos, ambulatórios e hospitais da rede pública de saúde. O componente é confeccionado em papel offset de alta brancura no formato padrão A4, com impressão em preto e branco de alta resolução, garantindo nitidez absoluta para a leitura rápida e o preenchimento manual dos dados pela equipe de enfermagem e pelo paciente. O impresso é estruturado em blocos colados na cabeceira superior, contendo 100 folhas destacáveis por unidade e base em papel cartão rígido para fornecer sustentação ao conjunto durante o manuseio clínico. Apresenta diagramação técnica funcional com um questionário direcionado para a triagem de segurança e estratificação de risco antes da introdução do aparelho e da aplicação de sedação (investigação rigorosa sobre o cumprimento correto do preparo intestinal/uso de laxativos e dieta líquida sem resíduos checagem do uso de medicamentos anticoagulantes, antiagregantes plaquetários ou hipoglicemiantes orais/insulina devido ao jejum histórico de alergias a medicamentos, sedativos ou látex presença de comorbidades graves como insuficiência renal, cardíaca ou diabetes e portadores de marcapasso ou implantes metálicos, essencial caso haja necessidade de eletrocautério). Contempla também a verificação da presença obrigatória de um acompanhante adulto maior de idade (condição indispensável devido aos efeitos da sedação consciente ou profunda) e campos para registro do diário prévio. O documento atua como instrumento indispensável de segurança hospitalar, dupla checagem assistencial e termo de ciência/consentimento informado. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Bloco de folhas impressas padronizadas, perfeitamente alinhadas, com colagem na extremidade superior (cabeceira) e base traseira em cartão rígido de proteção. Tipo de Impresso: Questionário de triagem clínica, anamnese direcionada e checagem de segurança pré-anestésica para exame de colonoscopia. Formato/Dimensões: A4 (210 milímetros de largura por 297 milímetros de comprimento). Cor da Impressão: Preto e branco (monocromático, 1x0 cores), com tinta de excelente fixação, livre de borrões, falhas ou manchas de entintamento. Tipo do Papel: Papel offset (sulfite) branco, com gramatura mínima de 75 gramas por metro quadrado, que permita escrita manual legível com caneta esferográfica e aplicação de carimbos institucionais sem transferência de tinta para o verso ou para a folha subsequente. Quantidade de Folhas por Bloco: 100 folhas destacáveis por bloco. Layout/Diagramação: Estruturado em conformidade com o modelo textual e gráfico fornecido pelo órgão requisitante, contendo linhas pautadas, tabelas para listagem de medicamentos suspensos, caixas de seleção (checklists) de "Sim/Não" para os critérios de triagem médica e campos específicos para dados de identificação do paciente, identificação do acompanhante, data, horário, assinatura do paciente (consentimento) e do profissional de saúde responsável pela entrevista. Finalidade: Triagem de segurança biológica/anestésica, registro clínico pré-procedimento e validação do cumprimento do preparo anterógrado do cólon. Apresentação: Bloco individual com acabamento blocado e contracapa em papel cartão (pardo ou cinza). Unidade de Fornecimento: Bloco com 100 folhas DADOS PARA O SISTEMA (PADRÃO SIASG): CLASSE: 7540 - FORMULÁRIOS PADRONIZADOS CÓDIGO DO PDM: 8305 - IMPRESSO PADRONIZADO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
240	QUESTIONÁRIO PRÉ-EXAME MAMOGRAFIA	12.0	Bloco	R$ 20,66	R$ 247,92
Especificação: BLOCO DE IMPRESSO PADRONIZADO - QUESTIONÁRIO PRÉ-EXAME MAMOGRAFIA A4 Descrição do Item: Bloco de formulário impresso padronizado do tipo questionário de triagem, anamnese direcionada e checagem de segurança para o exame de "Mamografia" (digital ou convencional), indicado para uso em serviços de radiologia, mastologia, centros de atenção à saúde da mulher, hospitais, ambulatórios e postos de saúde da rede pública. O componente é confeccionado em papel offset de alta brancura no formato padrão A4, com impressão em preto e branco de alta resolução, garantindo nitidez absoluta para a leitura rápida das instruções e o preenchimento manual dos dados. O impresso é estruturado em blocos colados na cabeceira superior, contendo 100 folhas destacáveis por unidade e base em papel cartão rígido para fornecer sustentação ao conjunto durante o manuseio clínico. Apresenta diagramação técnica funcional com um questionário direcionado para a segurança radiológica e histórico mastológico da paciente (investigação rigorosa sobre a possibilidade de gravidez devido à exposição à radiação ionizante mapeamento de sintomas clínicos atuais como presença de nódulos palpáveis, dor/mastalgia, espessamento da pele ou descarga papilar/secreção mamilar histórico pessoal de cirurgias mamárias, como colocação de próteses/implantes de silicone, biópsias anteriores, mastectomia ou quadrantectomia e registro de fatores de risco ou histórico familiar de câncer de mama ou ovário). Contempla também um checklist para validação das instruções de preparo físico (confirmação de que a paciente não utilizou desodorante, talco, perfumes ou cremes nas axilas e mamas no dia do exame, evitando substâncias que geram artefatos ou falsas microcalcificações na imagem radiográfica), atuando como instrumento indispensável de segurança assistencial e eficácia diagnóstica. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Bloco de folhas impressas padronizadas, perfeitamente alinhadas, com colagem na extremidade superior (cabeceira) e base traseira em cartão rígido de proteção. Tipo de Impresso: Questionário de triagem clínica, anamnese mastológica direcionada e checagem de segurança radiológica para exame de mamografia. Formato/Dimensões: A4 (210 milímetros de largura por 297 milímetros de comprimento). Cor da Impressão: Preto e branco (monocromático, 1x0 cores), com tinta de excelente fixação, livre de borrões, falhas ou manchas de entintamento. Tipo do Papel: Papel offset (sulfite) branco que permita escrita manual legível com caneta esferográfica e aplicação de carimbos institucionais sem transferência de tinta para o verso ou para a folha subsequente. Quantidade de Folhas por Bloco: 100 folhas destacáveis por bloco. Layout/Diagramação: Estruturado em conformidade com o modelo textual e gráfico fornecido pelo órgão requisitante, contendo linhas pautadas, caixas de seleção (checklists) de "Sim/Não", representação gráfica esquemática das mamas para mapeamento visual de achados ou sintomas, e campos específicos para dados de identificação da paciente, data, horário e assinatura do técnico em radiologia ou profissional de saúde responsável. Finalidade: Triagem de segurança contra radiação, levantamento de histórico clínico para apoio ao médico laudador e validação do preparo corporal da paciente. Apresentação: Bloco individual com acabamento blocado e contracapa em papel cartão (pardo ou cinza). Unidade de Fornecimento: Bloco com 100 folhas DADOS PARA O SISTEMA					

(PADRÃO SIASG): CLASSE: 7540 - FORMULÁRIOS PADRONIZADOS CÓDIGO DO PDM: 8305 - IMPRESSO PADRONIZADO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
241	QUESTIONÁRIO PRÉ-EXAME ENDOSCOPIA	12.0	Bloco	R$ 20,66	R$ 247,92
Especificação: BLOCO DE IMPRESSO PADRONIZADO - QUESTIONÁRIO PRÉ-EXAME ENDOSCOPIA A4 Descrição do Item: Bloco de formulário impresso padronizado do tipo questionário de triagem, anamnese preliminar e checagem de segurança para o exame de "Endoscopia Digestiva Alta" (com ou sem biópsia/teste de urease), indicado para uso em serviços de gastroenterologia, endoscopia digestiva, centros cirúrgicos, ambulatórios, policlínicas e hospitais da rede pública de saúde. O componente é confeccionado em papel offset de alta brancura no formato padrão A4, com impressão em preto e branco de alta resolução, garantindo nitidez absoluta para a leitura rápida e o preenchimento manual dos dados pela equipe de enfermagem e pelo paciente. O impresso é estruturado em blocos colados na cabeceira superior, contendo 100 folhas destacáveis por unidade e base em papel cartão rígido para fornecer sustentação ao conjunto durante o manuseio clínico. Apresenta diagramação técnica funcional com um questionário direcionado para a triagem de segurança e estratificação de risco antes da introdução do endoscópio e da aplicação de sedação consciente ou profunda (investigação rigorosa sobre o cumprimento correto do tempo de jejum absoluto de líquidos e sólidos checagem do uso de medicamentos anticoagulantes, antiagregantes plaquetários ou hipoglicemiantes orais/insulina histórico de alergias a medicamentos, sedativos, anestésicos locais como a lidocaína spray, ou látex presença de comorbidades cardíacas, neurológicas ou respiratórias e portadores de marcapasso). Contempla também um campo obrigatório para a verificação e registro de próteses dentárias móveis ou dentes amolecidos (para prevenção de traumas ou aspiração durante a introdução do bocal de proteção e do aparelho), além da identificação do acompanhante adulto maior de idade (obrigatório pós-sedação). O documento atua como instrumento indispensável de segurança hospitalar, dupla checagem assistencial e termo de consentimento livre e esclarecido. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Bloco de folhas impressas padronizadas, perfeitamente alinhadas, com colagem na extremidade superior (cabeceira) e base traseira em cartão rígido de proteção. Tipo de Impresso: Questionário de triagem clínica, anamnese direcionada, checagem de segurança e consentimento pré-endoscópico. Formato/Dimensões: A4 (210 milímetros de largura por 297 milímetros de comprimento). Cor da Impressão: Preto e branco (monocromático, 1x0 cores), com tinta de excelente fixação, livre de borrões, falhas ou manchas de entintamento. Tipo do Papel: Papel offset (sulfite) branco, que permita escrita manual legível com caneta esferográfica e aplicação de carimbos institucionais sem transferência de tinta para o verso ou para a folha subsequente. Quantidade de Folhas por Bloco: 100 folhas destacáveis por bloco. Layout/Diagramação: Estruturado em conformidade com o modelo textual e gráfico fornecido pelo órgão requisitante, contendo linhas pautadas, caixas de seleção (checklists) de "Sim/Não" para os critérios de triagem médica e campos específicos para dados de identificação do paciente, identificação do acompanhante, data, horário, assinatura do paciente (ou responsável) e do profissional de saúde que realizou a entrevista. Finalidade: Triagem de risco anestésico/clínico, prevenção de eventos adversos mecânicos e validação do protocolo de preparo para exames endoscópicos. Apresentação: Bloco individual com acabamento blocado e contracapa em papel cartão (pardo ou cinza). Unidade de Fornecimento: Bloco com 100 folhas DADOS PARA O SISTEMA (PADRÃO SIASG): CLASSE: 7540 - FORMULÁRIOS PADRONIZADOS CÓDIGO DO PDM: 8305 - IMPRESSO PADRONIZADO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
242	AVALIAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL	5.0	Bloco	R$ 20,66	R$ 103,30
Especificação: BLOCO DE IMPRESSO PADRONIZADO - AVALIAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL A4 Descrição do Item: Bloco de formulário impresso padronizado para "Avaliação do Serviço Social" (ou Ficha de Evolução/Estudo de Caso Psicossocial), indicado para uso em hospitais, ambulatórios, centros de pronto atendimento, postos de saúde e demais órgãos da rede pública socioassistencial. O componente é confeccionado em papel offset de alta brancura no formato padrão A4, com impressão em preto e branco de alta resolução, garantindo nitidez absoluta para a leitura e o preenchimento manual das informações pelo profissional técnico. O impresso é estruturado em blocos colados na cabeceira superior, contendo 100 folhas destacáveis por unidade e base em papel cartão rígido para fornecer estabilidade ao conjunto durante o manuseio e escrita em pranchetas ou balcões. Apresenta diagramação técnica funcional estruturada com campos específicos para triagem socioeconômica e psicossocial: identificação do usuário/paciente, composição e dinâmica familiar, condições de habitação e saneamento, renda per capita, identificação de situações de vulnerabilidade ou risco social, rede de apoio sociofamiliar, encaminhamentos institucionais intersetoriais e parecer técnico do assistente social. O documento atua como instrumento indispensável para o prontuário do paciente, histórico de acolhimento e garantia de direitos do usuário. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Bloco de folhas impressas padronizadas, perfeitamente alinhadas, com colagem na extremidade superior (cabeceira) e base traseira em cartão rígido de proteção. Tipo de Impresso: Ficha de avaliação socioeconômica, evolução clínica e diagnóstico do Serviço Social. Formato/Dimensões: A4 (210 milímetros de largura por 297 milímetros de comprimento). Cor da Impressão: Preto e branco (monocromático, 1x0 cores), com tinta de excelente fixação, livre de borrões, falhas ou manchas de entintamento. Tipo do Papel: Papel offset (sulfite) branco, com gramatura mínima de 75 gramas por metro quadrado, que permita escrita manual legível com caneta esferográfica e aplicação de carimbos institucionais sem transferência de tinta para o verso ou para a folha subsequente. Quantidade de Folhas por Bloco: 100 folhas destacáveis por bloco. Layout/Diagramação: Estruturado em conformidade com o modelo textual e gráfico fornecido pelo órgão requisitante, contendo linhas pautadas para o parecer técnico, caixas de seleção (checklists) de critérios sociais e campos específicos para dados de identificação, data, horário, carimbo e assinatura do Assistente Social. Finalidade: Registro técnico, legal e estatístico da avaliação psicossocial e acompanhamento institucional de usuários. Apresentação: Bloco individual com acabamento blocado e contracapa em papel cartão (pardo ou cinza). Unidade de Fornecimento: Bloco com 100 folhas DADOS PARA O SISTEMA (PADRÃO SIASG): CLASSE: 7540 - FORMULÁRIOS PADRONIZADOS CÓDIGO DO PDM: 8305 - IMPRESSO PADRONIZADO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
243	AVALIAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA	5.0	Bloco	R$ 19,70	R$ 98,50
Especificação: BLOCO DE IMPRESSO PADRONIZADO - AVALIAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA A4 (FRENTE E VERSO) Descrição do Item: Bloco de formulário impresso padronizado para "Avaliação Fisioterapêutica" (Ficha de Anamnese e Exame Físico Funcional), indicado para uso em serviços de fisioterapia, enfermarias, Unidades de Terapia Intensiva (UTI), centros de reabilitação, ambulatórios e policlínicas da rede pública de saúde. O componente é confeccionado em papel offset de alta brancura no formato padrão					

A4, com impressão em preto e branco de alta resolução em ambos os lados da folha (frente e verso), otimizando o espaço físico do prontuário e garantindo nitidez absoluta para o preenchimento manual de dados clínicos complexos. O impresso é estruturado em blocos colados na cabeceira superior, contendo 100 folhas destacáveis por unidade e base em papel cartão rígido para fornecer sustentação e firmeza ao conjunto durante a escrita à beira do leito ou em balcões. Apresenta diagramação técnica avançada com campos específicos divididos de forma lógica: na frente, identificação do paciente, história clínica (HDA/HDP), diagnóstico clínico e queixa principal no verso, exame físico-funcional detalhado (inspeção, palpation, avaliação de sinais vitais, testes de amplitude de movimento/goniometria, testes de força muscular, avaliação respiratória/ausculta, diagnóstico cinético-funcional, objetivos terapêuticos, condutas adotadas e grade para evolução diária). O documento atua como instrumento legal, estatístico e assistencial indispensável para o acompanhamento da evolução motora e respiratória do paciente. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Bloco de folhas impressas padronizadas, perfeitamente alinhadas, com colagem na extremidade superior (cabeceira) e base traseira em cartão rígido de proteção. Tipo de Impresso: Ficha de avaliação cinético-funcional, diagnóstico e evolução da Fisioterapia. Formato/Dimensões: A4 (210 milímetros de largura por 297 milímetros de comprimento). Cor da Impressão: Preto e branco, frente e verso (monocromático, 1x1 cores), com tinta de excelente fixação, livre de borrões, falhas ou decalques no lado oposto. Tipo do Papel: Papel offset (sulfite) branco, com gramatura mínima de 75 gramas por metro quadrado (preferencialmente 90 gramas por metro quadrado), garantindo opacidade adequada para que a escrita manual com caneta esferográfica ou carimbos em uma das faces não comprometa a leitura ou preenchimento do verso. Quantidade de Folhas por Bloco: 100 folhas destacáveis por bloco. Layout/Diagramação: Estruturado em conformidade com o modelo técnico e gráfico fornecido pelo órgão requisitante, contendo linhas pautadas, diagramas anatômicos para marcação visual de pontos de dor ou restrição, caixas de seleção (checklists) e campos específicos para dados de identificação, data, horário, carimbo e assinatura do Fisioterapeuta. Finalidade: Registro técnico, legal e cronológico da avaliação física, planejamento terapêutico e reabilitação do paciente. Apresentação: Bloco individual com acabamento blocado e contracapa em papel cartão (pardo ou cinza). Unidade de Fornecimento: Bloco com 100 folhas DADOS PARA O SISTEMA (PADRÃO SIASG): CLASSE: 7540 - FORMULÁRIOS PADRONIZADOS CÓDIGO DO PDM: 8305 - IMPRESSO PADRONIZADO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
244	SOLICITAÇÃO DE EXAME DE REFRAÇÃO OFTALMOLOGICA	10.0	Bloco	R$ 20,66	R$ 206,60
Especificação: BLOCO DE IMPRESSO PADRONIZADO - SOLICITAÇÃO DE EXAME DE REFRAÇÃO OFTALMOLOGICA A4 Descrição do Item: Bloco de formulário impresso padronizado para "Solicitação de Exame de Refração" (ou Guia de Encaminhamento/Pedido de Exame Oftalmológico), indicado para uso em serviços de oftalmologia, ambulatórios de especialidades, policlínicas e hospitais da rede pública de saúde. O componente é confeccionado em papel offset de alta brancura no formato padrão A4, com impressão em preto e branco de alta resolução, garantindo nitidez absoluta para a leitura das instruções e o preenchimento manual dos dados pelo médico especialista. O impresso é estruturado em blocos colados na cabeceira superior, contendo 100 folhas destacáveis por unidade e base em papel cartão rígido para fornecer sustentação ao conjunto durante o manuseio clínico e preenchimento em consultórios. Apresenta diagramação técnica funcional com campos específicos estruturados para: identificação completa do paciente (nome, data de nascimento, cartão SUS), indicação clínica ou justificativa do exame, histórico de uso de correção óptica anterior, além de grades e tabelas específicas para o registro dos dados de acuidade visual (olho direito e olho esquerdo), dados de autorrefração, ceratometria e espaço destinado às observações médicas. O documento atua como instrumento legal e assistencial indispensável para o encaminhamento e a realização segura do exame diagnóstico refrativo. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Bloco de folhas impressas padronizadas, perfeitamente alinhadas, com colagem na extremidade superior (cabeceira) e base traseira em cartão rígido de proteção. Tipo de Impresso: Guia de solicitação de exame e registro de dados refrativos em oftalmologia. Formato/Dimensões: A4 (210 milímetros de largura por 297 milímetros de comprimento). Cor da Impressão: Preto e branco (monocromático, 1x0 cores), com tinta de excelente fixação, livre de borrões, falhas ou manchas de entintamento. Tipo do Papel: Papel offset (sulfite) branco, com gramatura mínima de 75 gramas por metro quadrado, que permita escrita manual legível com caneta esferográfica e aplicação de carimbos institucionais sem transferência de tinta para o verso ou para a folha subsequente. Quantidade de Folhas por Bloco: 100 folhas destacáveis por bloco. Layout/Diagramação: Estruturado em conformidade com o modelo técnico e gráfico fornecido pelo órgão requisitante, contendo tabelas organizadas para anotações de dioptrias (esférico, cilíndrico, eixo, DNP), caixas de seleção (checklists) e campos específicos para dados de identificação, data, carimbo e assinatura do médico oftalmologista. Finalidade: Emissão de pedidos médicos, encaminhamento diagnóstico e registro clínico pré-refrativo de pacientes. Apresentação: Bloco individual com acabamento blocado e contracapa em papel cartão (pardo ou cinza). Unidade de Fornecimento: Bloco com 100 folhas DADOS PARA O SISTEMA (PADRÃO SIASG): CLASSE: 7540 - FORMULÁRIOS PADRONIZADOS CÓDIGO DO PDM: 8305 - IMPRESSO PADRONIZADO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
245	REGISTRO DO EXAME CLÍNICO CITOPATOLÓGICO DE MAMA	5.0	Bloco	R$ 20,66	R$ 103,30
Especificação: BLOCO DE IMPRESSO PADRONIZADO - REGISTRO DO EXAME CLÍNICO CITOPATOLÓGICO DE MAMA A4 Descrição do Item: Bloco de formulário impresso padronizado para "Registro do Exame Clínico e Citopatológico de Mama" (Ficha de Anamnese, Exame Físico e Coleta de Citologia Mamária/PAAF), indicado para uso em serviços de ginecologia, mastologia, oncologia, laboratórios de patologia cervical e mamária, hospitais e postos de saúde da rede pública (alinhado aos sistemas de informação de câncer, como o SISCAN). O componente é confeccionado em papel offset de alta brancura no formato padrão A4, com impressão em preto e branco de alta resolução, garantindo nitidez absoluta para o preenchimento manual e posterior digitalização ou arquivamento. O impresso é estruturado em blocos colados na cabeceira superior, contendo 100 folhas destacáveis por unidade e base em papel cartão rígido para conferir estabilidade ao conjunto. Apresenta diagramação técnica funcional organizada em seções estruturadas: identificação da paciente, dados epidemiológicos e fatores de risco, histórico ginecológico/obstétrico, seção detalhada para o exame clínico (inspeção dinâmica/estática e palpação, com gráfico esquemático/mapeamento visual dos quadrantes mamários para localização de nódulos, espessamentos ou retrações), dados do procedimento de punção aspirativa por agulha fina (PAAF) ou descarga papilar, características do espécime coletado e campos regulamentares para assinaturas. O documento é um instrumento legal e					

assistencial indispensável para o rastreamento, diagnóstico precoce e regulação de condutas clínicas. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Bloco de folhas impressas padronizadas, perfeitamente alinhadas, com colagem na extremidade superior (cabeceira) e base traseira em cartão rígido de proteção. Tipo de Impresso: Ficha de anamnese, registro de exame físico mamário e coleta de material citopatológico. Formato/Dimensões: A4 (210 milímetros de largura por 297 milímetros de comprimento). Cor da Impressão: Preto e branco (monocromático, 1x0 cores), com tinta de excelente fixação, livre de borrões, falhas ou manchas de entintamento. Tipo do Papel: Papel offset (sulfite) branco, que permita escrita manual legível com caneta esferográfica e aplicação de carimbos institucionais sem transferência de tinta para o verso ou para a folha subsequente. Quantidade de Folhas por Bloco: 100 folhas destacáveis por bloco. Layout/Diagramação: Estruturado em conformidade com o modelo textual e gráfico fornecido pelo órgão requisitante (padrão Ministério da Saúde/INCA), contendo linhas pautadas, caixas de seleção (checklists) para agilizar a triagem, representação anatômica das mamas (quadrantes) para marcação de achados clínicos e campos específicos para dados de identificação, data, horário, carimbo e assinatura do profissional responsável (médico ou enfermeiro habilitado). Finalidade: Registro técnico, monitoramento epidemiológico, suporte ao laudo patológico e histórico de rastreamento do câncer de mama. Apresentação: Bloco individual com acabamento blocado e contracapa em papel cartão (pardo ou cinza). Unidade de Fornecimento: Bloco com 100 folhas DADOS PARA O SISTEMA (PADRÃO SIASG): CLASSE: 7540 - FORMULÁRIOS PADRONIZADOS CÓDIGO DO PDM: 8305 - IMPRESSO PADRONIZADO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
246	REQUISIÇÃO DE EXAME ANATOMOPATOLÓGICO	5.0	Bloco	R$ 21,94	R$ 109,70
Especificação: BLOCO DE IMPRESSO PADRONIZADO - REQUISIÇÃO DE EXAME ANATOMOPATOLÓGICO A4 Descrição do Item: Bloco de formulário impresso padronizado para "Requisição de Exame Anátomopatológico" (Formulário de Solicitação de Biópsia / Histopatológico), indicado para uso em centros cirúrgicos, ambulatórios de especialidades, serviços de endoscopia/colonoscopia, hospitais, maternidades e laboratórios da rede pública de saúde. O componente é confeccionado em papel offset de alta brancura no formato padrão A4, com impressão em preto e branco de alta resolução, garantindo nitidez absoluta para o preenchimento manual e leitura inequívoca dos dados pela equipe de patologia. O impresso é estruturado em blocos colados na cabeceira superior, contendo 100 folhas destacáveis por unidade e base em papel cartão rígido para conferir estabilidade ao conjunto durante o manuseio clínico e preenchimento em postos de enfermagem ou consultórios. Apresenta diagramação técnica funcional organizada em seções críticas para a segurança do paciente e acurácia do diagnóstico: identificação completa do paciente (nome, idade, sexo, registro hospitalar, cartão SUS), dados clínicos relevantes e hipótese diagnóstica, descrição cirúrgica/procedimento de origem, topografia/sítio anatômico exato da coleta do espécime, número de fragmentos/peças enviadas, tipo de fixador utilizado (ex: Formol a 10%) e campos regulamentares para identificação do médico solicitante. O documento é um instrumento legal e assistencial indispensável para a cadeia de custódia da amostra biológica e rastreabilidade diagnóstica. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Bloco de folhas impressas padronizadas, perfeitamente alinhadas, com colagem na extremidade superior (cabeceira) e base traseira em cartão rígido de proteção. Tipo de Impresso: Guia de solicitação médica e registro de dados de amostras para exame anatomopatológico. Formato/Dimensões: A4 (210 milímetros de largura por 297 milímetros de comprimento). Cor da Impressão: Preto e branco (monocromático, 1x0 cores), com tinta de excelente fixação, livre de borrões, falhas ou manchas de entintamento. Tipo do Papel: Papel offset (sulfite) branco, que permita escrita manual legível com caneta esferográfica e aplicação de carimbos institucionais sem transferência de tinta para o verso ou para a folha subsequente. Quantidade de Folhas por Bloco: 100 folhas destacáveis por bloco. Layout/Diagramação: Estruturado em conformidade com o modelo técnico e gráfico fornecido pelo órgão requisitante, contendo linhas pautadas, caixas de seleção (checklists) para o tipo de fixador e campos específicos para dados de identificação, data, horário da coleta, carimbo e assinatura do médico solicitante. Finalidade: Emissão de pedidos médicos, direcionamento de amostras histológicas e registro clínico para suporte ao laudo patológico. Apresentação: Bloco individual com acabamento blocado e contracapa em papel cartão (pardo ou cinza). Unidade de Fornecimento: Bloco com 100 folhas DADOS PARA O SISTEMA (PADRÃO SIASG): CLASSE: 7540 - FORMULÁRIOS PADRONIZADOS CÓDIGO DO PDM: 8305 - IMPRESSO PADRONIZADO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
247	REQUISIÇÃO DE MAMOGRAFIA	5.0	Bloco	R$ 21,50	R$ 107,50
Especificação: BLOCO DE IMPRESSO PADRONIZADO - REQUISIÇÃO DE MAMOGRAFIA A4 Descrição do Item: Bloco de formulário impresso padronizado para "Requisição de Mamografia" (Formulário de Solicitação de Mamografia de Rastreamento ou Diagnóstica), indicado para uso em ambulatórios de ginecologia e mastologia, hospitais e serviços de radiologia da rede pública de saúde, estando perfeitamente alinhado com as diretrizes do Ministério da Saúde e os sistemas de informação de controle do câncer (como o SISCAN). O componente é confeccionado em papel offset de alta brancura no formato padrão A4, com impressão em preto e branco de alta resolução, garantindo nitidez absoluta para o preenchimento manual e posterior digitação dos dados nos sistemas oficiais. O impresso é estruturado em blocos colados na cabeceira superior, contendo 100 folhas destacáveis por unidade e base em papel cartão rígido para conferir estabilidade ao conjunto durante o manuseio e preenchimento nos consultórios ou guichês de atendimento. Apresenta diagramação técnica funcional organizada em seções regulamentares: identificação completa da paciente (nome, data de nascimento, número do Cartão Nacional de Saúde - CNS/SUS, nome da mãe e dados epidemiológicos), indicação clínica da solicitação (campo específico para assinalar se é rastreamento na faixa etária recomendada, rastreamento em grupo de alto risco ou mamografia diagnóstica para investigação de lesão palpável/alteração prévia), dados do exame clínico das mamas (ECM), identificação da unidade solicitante e campos obrigatórios para data, carimbo e assinatura do profissional de saúde solicitante. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Bloco de folhas impressas padronizadas, perfeitamente alinhadas, com colagem na extremidade superior (cabeceira) e base traseira em cartão rígido de proteção. Tipo de Impresso: Guia de solicitação médica/de enfermagem e registro de dados epidemiológicos para exame de mamografia. Formato/Dimensões: A4 (210 milímetros de largura por 297 milímetros de comprimento). Cor da Impressão: Preto e branco (monocromático, 1x0 cores), com tinta de excelente fixação, livre de borrões, falhas ou manchas de entintamento. Tipo do Papel: Papel offset (sulfite) branco que permita escrita manual legível com caneta esferográfica e aplicação de carimbos institucionais sem transferência de tinta para o verso ou para a folha subsequente. Quantidade de Folhas por Bloco: 100 folhas destacáveis por bloco. Layout/Diagramação: Estruturado em conformidade com o modelo técnico e gráfico oficial fornecido pelo órgão				

requisitante (padrão SUS/INCA), contendo caixas de seleção (checklists) para agilizar a marcação dos critérios de indicação do exame e campos específicos para dados de identificação e regulação. Finalidade: Emissão de pedidos de exames de imagem, triagem epidemiológica e controle do programa de rastreamento do câncer de mama. Apresentação: Bloco individual com acabamento blocado e contracapa em papel cartão (pardo ou cinza). Unidade de Fornecimento: Bloco com 100 folhas DADOS PARA O SISTEMA (PADRÃO SIASG): CLASSE: 7540 - FORMULÁRIOS PADRONIZADOS CÓDIGO DO PDM: 8305 - IMPRESSO PADRONIZADO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
248	SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM	5.0	Bloco	R$ 18,13	R$ 90,65
Especificação: BLOCO DE IMPRESSO PADRONIZADO - SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM (SAE) A4 Descrição do Item: Bloco de formulário impresso padronizado para "Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE)", abrangendo o registro das etapas do processo de enfermagem (Histórico/Anamnese, Diagnóstico, Planejamento, Prescrição e Evolução de Enfermagem), em estrita conformidade com as resoluções vigentes do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN). Indicado para uso em enfermarias, Unidades de Terapia Intensiva (UTI), prontos-socorros, ambulatórios e demais unidades de internação ou assistência da rede pública de saúde. O componente é confeccionado em papel offset de alta brancura no formato padrão A4, com impressão em preto e branco de alta resolução, garantindo nitidez absoluta para o preenchimento manual de dados clínicos e checagem rápida de condutas à beira do leito. O impresso é estruturado em blocos colados na cabeceira superior, contendo 100 folhas destacáveis por unidade e base em papel cartão rígido para fornecer sustentação ao conjunto durante o manuseio em pranchetas ou postos de enfermagem. Apresenta diagramação técnica funcional perfeitamente organizada em seções sequenciais: identificação completa do paciente, coleta de dados (sinais vitais, exame físico estruturado por sistemas e anamnese), espaço para seleção ou descrição de Diagnósticos de Enfermagem (padrão NANDA-I ou CIPE), grade para a Prescrição de Enfermagem (com campo para aprazamento e checagem dos cuidados pela equipe técnica de enfermagem nos plantões) e área pautada destinada à Evolução de Enfermagem. O documento atua como instrumento legal, ético e assistencial indispensável para a continuidade do cuidado, segurança do paciente e auditoria clínica hospitalar. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Bloco de folhas impressas padronizadas, perfeitamente alinhadas, com colagem na extremidade superior (cabeceira) e base traseira em cartão rígido de proteção. Tipo de Impresso: Prontuário/Ficha de registro clínico para Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE). Formato/Dimensões: A4 (210 milímetros de largura por 297 milímetros de comprimento). Cor da Impressão: Preto e branco (monocromático, 1x0 cores), com tinta de excelente fixação, livre de borrões, falhas ou manchas de entintamento. Tipo do Papel: Papel offset (sulfite) branco, que permita escrita manual legível com caneta esferográfica e aplicação de carimbos institucionais sem transferência de tinta para o verso ou para a folha subsequente. Quantidade de Folhas por Bloco: 100 folhas destacáveis por bloco. Layout/Diagramação: Estruturado em conformidade com o modelo técnico e gráfico fornecido pelo órgão requisitante, contendo linhas pautadas, caixas de seleção (checklists) para simplificar a identificação de sinais/sintomas e diagnósticos, grades de aprazamento de horários para checagem da equipe e campos específicos para dados de identificação, data, horário, carimbo e assinatura do enfermeiro responsável. Finalidade: Registro legal e cronológico do processo de enfermagem, planejamento assistencial, controle de cuidados e monitoramento da evolução do paciente. Apresentação: Bloco individual com acabamento blocado e contracapa em papel cartão (pardo ou cinza). Unidade de Fornecimento: Bloco com 100 folhas DADOS PARA O SISTEMA (PADRÃO SIASG): CLASSE: 7540 - FORMULÁRIOS PADRONIZADOS CÓDIGO DO PDM: 8305 - IMPRESSO PADRONIZADO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
249	SOLICITAÇÃO DE EXAMES	50.0	Bloco	R$ 20,41	R$ 1.020,50
Especificação: BLOCO DE IMPRESSO PADRONIZADO - SOLICITAÇÃO DE EXAMES 15X21 CM Descrição do Item: Bloco de formulário impresso padronizado para "Solicitação de Exames" (Guia de Pedido de Exames Laboratoriais, de Imagem ou Gráficos), indicado para uso por médicos, enfermeiros e demais profissionais habilitados em Unidades Básicas de Saúde (UBS), ambulatórios de especialidades, prontos-socorros, hospitais e policlínicas da rede pública de saúde. O componente é confeccionado em papel offset de alta brancura no formato de meio oficio/A5 (dimensões de 15x21 centímetros), tamanho ideal para otimização de espaço em consultórios e agilidade no manuseio clínico. A impressão é realizada em preto e branco de alta resolução, assegurando legibilidade absoluta para o preenchimento manual e posterior leitura ou digitação pelas equipes de regulação e laboratórios. O impresso é estruturado em blocos colados na cabeceira superior, contendo 100 folhas destacáveis por unidade e base em papel cartão rígido para fornecer sustentação durante a escrita manual. Apresenta diagramação técnica funcional com seções organizadas: identificação completa do paciente (nome completo, data de nascimento, sexo e número do Cartão Nacional de Saúde - CNS/SUS), campo para indicação clínica/justificativa do pedido (essencial para fins de auditoria e regulação), grade pautada ou com caixas de seleção (checklists) para marcação dos exames solicitados (como hemograma, bioquímica, urina, raios-x, ultrassonografia, entre outros) e área regulamentar destinada a data, carimbo e assinatura do profissional solicitante. O documento atua como instrumento legal e administrativo indispensável para a continuidade da assistência à saúde e faturamento do SUS. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Bloco de folhas impressas padronizadas, perfeitamente alinhadas, com colagem na extremidade superior (cabeceira) e base traseira em cartão rígido de proteção. Tipo de Impresso: Guia de solicitação e pedido de exames diagnósticos complementares. Formato/Dimensões: 150 milímetros de largura por 210 milímetros de comprimento (15x21 cm). Cor da Impressão: Preto e branco (monocromático, 1x0 cores), com tinta de excelente fixação, livre de borrões, falhas ou manchas de entintamento. Tipo do Papel: Papel offset (sulfite) branco, que permita escrita manual legível com caneta esferográfica e aplicação de carimbos institucionais sem transferência de tinta para o verso ou para a folha subsequente. Quantidade de Folhas por Bloco: 100 folhas destacáveis por bloco. Layout/Diagramação: Estruturado em conformidade com o modelo técnico e gráfico fornecido pelo órgão requisitante, contendo linhas pautadas, grades de organização para os pedidos e campos específicos para dados de identificação do paciente, data, carimbo e assinatura do profissional assistente (médico, enfermeiro ou odontólogo com registro no respectivo conselho de classe). Finalidade: Emissão de pedidos médicos, direcionamento laboratorial/radiológico e registro clínico para auditoria assistencial. Apresentação: Bloco individual com acabamento blocado e contracapa em papel cartão (pardo ou cinza). Unidade de Fornecimento: Bloco com 100 folhas DADOS PARA O SISTEMA (PADRÃO					

SIASG): CLASSE: 7540 - FORMULÁRIOS PADRONIZADOS CÓDIGO DO PDM: 8305 - IMPRESSO PADRONIZADO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
250	TERMO DE CONSENTIMENTO PARA PROCEDIMENTOS	10.0	Bloco	R$ 16,00	R$ 160,00
Especificação: BLOCO DE IMPRESSO PADRONIZADO - TERMO DE CONSENTIMENTO PARA PROCEDIMENTOS A4 Descrição do Item: Bloco de formulário impresso padronizado do tipo "Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para Procedimentos", indicado para uso em centros cirúrgicos, enfermarias, ambulatórios de especialidades, serviços de pronto atendimento, hospitais e unidades da rede pública de saúde. O componente é confeccionado em papel offset de alta brancura no formato padrão A4 (210x297mm), com impressão em preto e branco de alta resolução, garantindo nitidez absoluta para a leitura minuciosa das cláusulas ético-legais e preenchimento manual dos campos obrigatórios. O impresso é estruturado em blocos colados na cabeceira superior, contendo 100 folhas destacáveis por unidade e base em papel cartão rígido para conferir estabilidade ao conjunto durante o manuseio e colheita de assinaturas à beira do leito ou em consultórios. Apresenta diagramação técnica funcional estruturada em conformidade com as diretrizes do Conselho Federal de Medicina (CFM) e do Ministério da Saúde, contendo seções essenciais: identificação completa do paciente (ou de seu responsável legal), descrição detalhada em linguagem acessível sobre o procedimento proposto (médico, cirúrgico ou diagnóstico invasivo), seus objetivos, benefícios esperados, riscos potenciais, complicações descritas na literatura e alternativas terapêuticas. Contempla também declaração formal de ciência e autorização do paciente, espaço para revogação, e campos regulamentares destinados a data, horário, assinatura do paciente/responsável, testemunhas e do médico assistente. O documento atua como instrumento jurídico-assistencial indispensável de proteção à autonomia do paciente e salvaguarda legal da instituição e dos profissionais de saúde. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Bloco de folhas impressas padronizadas, perfeitamente alinhadas, com colagem na extremidade superior (cabeceira) e base traseira em cartão rígido de proteção. Tipo de Impresso: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para a realização de procedimentos médicos e cirúrgicos. Formato/Dimensões: A4 (210 milímetros de largura por 297 milímetros de comprimento). Cor da Impressão: Preto e branco (monocromático, 1x0 cores), com tinta de excelente fixação, livre de borrões, falhas ou manchas de entintamento. Tipo do Papel: Papel offset (sulfite) branco, que permita escrita manual legível com caneta esferográfica e aplicação de carimbos institucionais sem transferência de tinta para o verso ou para a folha subsequente. Quantidade de Folhas por Bloco: 100 folhas destacáveis por bloco. Layout/Diagramação: Estruturado em conformidade com o modelo textual e gráfico oficial fornecido pelo órgão requisitante, contendo blocos de texto regulamentar bem delimitados, linhas pautadas ou espaços livres para a descrição de riscos específicos do procedimento, e campos destacados para assinaturas e dados de identificação. Finalidade: Registro legal e ético de consentimento informado, proteção aos direitos do paciente e segurança jurídica institucional pré-procedimento. Apresentação: Bloco individual com acabamento blocado e contracapa em papel cartão (pardo ou cinza). Unidade de Fornecimento: Bloco com 100 folhas DADOS PARA O SISTEMA (PADRÃO SIASG): CLASSE: 7540 - FORMULÁRIOS PADRONIZADOS CÓDIGO DO PDM: 8305 - IMPRESSO PADRONIZADO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
251	TERMO DE RESPONSABILIDADE E RECUSA	5.0	Bloco	R$ 19,92	R$ 99,60
Especificação: BLOCO DE IMPRESSO PADRONIZADO - TERMO DE RESPONSABILIDADE E RECUSA A4 (2 VIAS) Descrição do Item: Bloco de formulário impresso padronizado do tipo "Termo de Responsabilidade e Recusa de Tratamento / Alta à Revelia", estruturado em 2 vias funcionais, indicado para uso em pronto-socorros, Unidades de Pronto Atendimento (UPA), hospitais, ambulatórios e postos de saúde da rede pública. O componente é confeccionado em papel de alta brancura no formato padrão A4, com impressão em preto e branco (monocromática) realizada exclusivamente na frente (1x0 cores) de cada via. O impresso é estruturado em blocos colados na cabeceira superior, contendo 100 folhas por unidade (organizadas em 50 jogos de 2 vias transferíveis), com base em papel cartão rígido para conferir estabilidade ao conjunto durante a escrita e colheita urgente de assinaturas. Apresenta diagramação técnica funcional em conformidade com o Código de Ética Médica, contendo seções críticas: identificação do paciente (e responsável legal), declaração expressa de recusa de internação, exame ou conduta terapêutica contra indicação médica, descrição minuciosa dos riscos informados (incluindo o risco de morte), além de campos destacados para data, horário, assinatura do paciente, de 2 (duas) testemunhas e do profissional de saúde responsável. O sistema de 2 vias permite o arquivamento imediato da primeira via no prontuário clínico e a entrega da segunda via ao paciente ou responsável, servindo como instrumento jurídico-assistencial indispensável para a salvaguarda legal da instituição. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Bloco de folhas impressas padronizadas, perfeitamente alinhadas, com colagem na extremidade superior (cabeceira) e base traseira em cartão rígido de proteção. Tipo de Impresso: Termo de Responsabilidade por recusa de tratamento ou alta à revelia, estruturado em 2 vias (frente). Formato/Dimensões: A4 (210 milímetros de largura por 297 milímetros de comprimento). Cor da Impressão: Preto e branco (monocromático, 1x0 cores), em alta resolução, com tinta de excelente fixação, livre de borrões ou falhas, impressa apenas na face frontal de ambas as vias. Tipo do Papel: Papel autocopiativo (ou papel offset com especificação para cópia), com gramatura mínima de 54g/m² a 75g/m², que permita a transferência nítida da escrita manual feita com caneta esferográfica da 1ª via (original) para a 2ª via (cópia), sem necessidade de uso de papel carbono avulso. Distribuição padrão: 1ª via branca e 2ª via colorida (canário, rosa ou verde) ou ambas brancas com identificação marginal de via. Quantidade de Folhas por Bloco: 100 folhas por bloco (distribuídas em 50 jogos de 2 vias destacáveis). Layout/Diagramação: Estruturado em conformidade com o modelo textual e gráfico fornecido pelo órgão requisitante, contendo blocos textuais regulamentares bem definidos, linhas pautadas para preenchimento de justificativas e campos destacados para assinaturas e dados de identificação civil e testemunhal. Finalidade: Registro legal e ético de recusa informada em duas vias, assegurando cópia imediata ao paciente e proteção jurídica institucional no prontuário. Apresentação: Bloco individual com acabamento blocado e contracapa em papel cartão (pardo ou cinza). Unidade de Fornecimento: Bloco com 100 folhas (50 jogos de 2 vias) DADOS PARA O SISTEMA (PADRÃO SIASG): CLASSE: 7540 - FORMULÁRIOS PADRONIZADOS CÓDIGO DO PDM: 8305 - IMPRESSO PADRONIZADO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
252	SOLICITAÇÃO DE EXAMES DE OTORRINOLARINGOLOGIA	5.0	Bloco	R$ 18,22	R$ 91,10

Especificação: BLOCO DE IMPRESSO PADRONIZADO - SOLICITAÇÃO DE EXAMES DE OTORRINOLARINGOLOGIA A4 Descrição do Item: Bloco de formulário impresso padronizado para Solicitação de Exames de Otorrinolaringologia, indicado para uso em serviços de otorrinolaringologia, fonoaudiologia, ambulatórios de especialidades, policlínicas e hospitais da rede pública de saúde. O componente é confeccionado em papel offset de alta brancura no formato padrão A4, com impressão em preto e branco de alta resolução, garantindo nitidez absoluta para a leitura das instruções e o preenchimento manual dos dados pelo médico especialista. O impresso é estruturado em blocos colados na cabeceira superior, contendo 100 folhas destacáveis por unidade e base em papel cartão rígido para fornecer sustentação ao conjunto durante o manuseio clínico e preenchimento em consultórios. Apresenta diagramação técnica funcional com seções organizadas: identificação completa do paciente (nome, data de nascimento, cartão SUS), indicação clínica ou justificativa do pedido (fundamental para regulação e auditoria), e caixas de seleção (checklists) com os principais exames da especialidade, tais como audiometria tonal liminar, audiometria vocal, impedanciometria/imitanciometria, teste de função tubária, potencial evocado auditivo de tronco encefálico (BERA/PEATE), emissões otoacústicas (EOA), exame otoneurológico completo, nasofibrolaringoscopia, videolaringoscopia e videoendoscopia nasosinusal, além de espaço destinado às observações médicas e hipótese diagnóstica. O documento atua como instrumento legal e assistencial indispensável para a continuidade do atendimento e a realização segura de exames diagnósticos otorrinolaringológicos. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Bloco de folhas impressas padronizadas, perfeitamente alinhadas, com colagem na extremidade superior (cabeceira) e base traseira em cartão rígido de proteção. Tipo de Impresso: Guia de acesso a exames diagnósticos específicos para a especialidade de otorrinolaringologia. Formato/Dimensões: A4 (210 milímetros de largura por 297 milímetros de comprimento). Cor da Impressão: Preto e branco (monocromático, 1x0 cores), com tinta de excelente fixação, livre de borrões, falhas ou manchas de entintamento. Tipo do Papel: Papel offset (sulfite) branco, que permita escrita manual legível com caneta esferográfica e aplicação de carimbos institucionais sem transferência de tinta para o verso ou para a folha subsequente. Quantidade de Folhas por Bloco: 100 folhas destacáveis por bloco. Layout/Diagramação: Estruturado em conformidade com o modelo técnico e gráfico fornecido pelo órgão requisitante, contendo linhas pautadas para justificativas, caixas de seleção (checklists) com a listagem de exames específicos da especialidade e campos para dados de identificação, data, carimbo e assinatura do médico otorrinolaringologista (com registro CRM). Finalidade: Emissão de pedidos médicos, encaminhamento diagnóstico e registro clínico para o atendimento especializado em otorrinolaringologia. Apresentação: Bloco individual com acabamento blocado e contracapa em papel cartão (pardo ou cinza). Unidade de Fornecimento: Bloco com 100 folhas Dados para o sistema (Padrão SIASG): DADOS PARA O SISTEMA (PADRÃO SIASG): CLASSE: 7540 - FORMULÁRIOS PADRONIZADOS CÓDIGO DO PDM: 8305 - IMPRESSO PADRONIZADO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
253	SOLICITAÇÃO DE EXAMES DE UROLOGIA	5.0	Bloco	R$ 18,97	R$ 94,85
Especificação: BLOCO DE IMPRESSO PADRONIZADO - SOLICITAÇÃO DE EXAMES DE UROLOGIA A4 Descrição do Item: Bloco de formulário impresso padronizado para Solicitação de Exames de Urologia (Guia de Pedido de Exames Laboratoriais, de Imagem e Funcionais da Especialidade), indicado para uso em serviços de urologia, ambulatórios de especialidades, policlínicas e hospitais da rede pública de saúde. O componente é confeccionado em papel offset de alta brancura no formato padrão A4, com impressão em preto e branco de alta resolução, garantindo nitidez absoluta para a leitura das instruções e o preenchimento manual dos dados pelo médico especialista. O impresso é estruturado em blocos colados na cabeceira superior, contendo 100 folhas destacáveis por unidade e base em papel cartão rígido para fornecer sustentação ao conjunto durante o manuseio clínico e preenchimento em consultórios. Apresenta diagramação técnica funcional com seções organizadas: identificação completa do paciente (nome, data de nascimento, cartão SUS), indicação clínica ou justificativa do pedido (fundamental para fins de regulação e auditoria), e caixas de seleção (checklists) com os principais exames da especialidade, tais como antígeno prostático específico (PSA total e livre), exame de urina rotina (EAS), urocultura com antibiograma, dosagem de creatinina e ureia, ultrassonografia de próstata (transretal ou pélvica), ultrassonografia de vias urinárias, urofluxometria, estudo urodinâmico completo, cistoscopia e solicitação de biópsia de próstata, além de espaço destinado às observações médicas e hipótese diagnóstica. O documento atua como instrumento legal e assistencial indispensável para a continuidade do atendimento e a realização segura de exames diagnósticos urológicos. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Bloco de folhas impressas padronizadas, perfeitamente alinhadas, com colagem na extremidade superior (cabeceira) e base traseira em cartão rígido de proteção. Tipo de Impresso: Guia de acesso a exames diagnósticos específicos para a especialidade de urologia. Formato/Dimensões: A4 (210 milímetros de largura por 297 milímetros de comprimento). Cor da Impressão: Preto e branco (monocromático, 1x0 cores), com tinta de excelente fixação, livre de borrões, falhas ou manchas de entintamento. Tipo do Papel: Papel offset (sulfite) branco, que permita escrita manual legível com caneta esferográfica e aplicação de carimbos institucionais sem transferência de tinta para o verso ou para a folha subsequente. Quantidade de Folhas por Bloco: 100 folhas destacáveis por bloco. Layout/Diagramação: Estruturado em conformidade com o modelo técnico e gráfico fornecido pelo órgão requisitante, contendo linhas pautadas para justificativas, caixas de seleção (checklists) com a listagem de exames específicos da especialidade e campos para dados de identificação, data, carimbo e assinatura do médico urologista (com registro CRM). Finalidade: Emissão de pedidos médicos, encaminhamento diagnóstico e registro clínico para o atendimento especializado em urologia. Apresentação: Bloco individual com acabamento blocado e contracapa em papel cartão (pardo ou cinza). Unidade de Fornecimento: Bloco com 100 folhas Dados para o sistema (Padrão SIASG): DADOS PARA O SISTEMA (PADRÃO SIASG): CLASSE: 7540 - FORMULÁRIOS PADRONIZADOS CÓDIGO DO PDM: 8305 - IMPRESSO PADRONIZADO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
254	COMPROVANTE DE REALIZAÇÃO DE EXAME	5.0	Bloco	R$ 19,99	R$ 99,95
Especificação: BLOCO DE IMPRESSO PADRONIZADO - COMPROVANTE DE REALIZAÇÃO DE EXAME 10 X 6 CM Descrição do Item: Bloco de formulário impresso padronizado do tipo talão para Comprovante de Realização de Exame e Protocolo de Retirada de Laudo, indicado para uso em laboratórios de análises clínicas, serviços de radiologia, postos de coleta, ambulatórios, policlínicas e hospitais da rede pública de saúde. O componente é confeccionado em papel offset de alta brancura no formato reduzido de 10x6 centímetros, ideal para otimização de espaço, facilidade de arquivamento pelo paciente e agilidade no fluxo de atendimento nos guichês. A impressão é realizada em preto e branco de alta resolução, assegurando nitidez absoluta para o preenchimento manual rápido e leitura dos dados de controle. O impresso é estruturado em blocos colados na cabeceira superior, contendo 100 folhas destacáveis por unidade					

e base em papel cartão rígido para fornecer sustentação durante o manuseio e escrita. Apresenta diagramação técnica funcional com campos específicos para: identificação do paciente, número do protocolo ou código de barras, tipo de exame realizado, data e horário da realização, previsão de entrega ou disponibilidade do resultado, dados para acesso ao laudo via internet (site e chave de acesso/senha) e campo para assinatura ou carimbo do atendente responsável. O documento atua como instrumento administrativo essencial para garantia de atendimento, comprovação de comparecimento do usuário e controle de entrega de exames diagnósticos. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Bloco de folhas impressas padronizadas, perfeitamente alinhadas, com colagem na extremidade superior (cabeceira) e base traseira em cartão rígido de proteção. Tipo de Impresso: Comprovante de comparecimento, realização de exame e protocolo de retirada de resultados. Formato/Dimensões: 100 milímetros de largura por 60 milímetros de comprimento (10 x 6 cm). Cor da Impressão: Preto e branco (monocromático, 1x0 cores), com tinta de excelente fixação, livre de borrões, falhas ou manchas de entintamento. Tipo do Papel: Papel offset (sulfite) branco, que permita escrita manual legível com caneta esferográfica e aplicação de carimbos institucionais sem transferência de tinta para o verso ou para a folha subsequente. Quantidade de Folhas por Bloco: 100 folhas destacáveis por bloco. Layout/Diagramação: Estruturado em conformidade com o modelo técnico e gráfico fornecido pelo órgão requisitante, contendo campos delimitados para dados de identificação, informações de protocolo de retirada e campos para assinatura. Finalidade: Emissão de comprovante de realização de procedimentos diagnósticos e fornecimento de prazos/chaves de acesso para retirada de laudos. Apresentação: Bloco individual com acabamento blocado e contracapa em papel cartão (pardo ou cinza). Unidade de Fornecimento: Bloco com 100 folhas DADOS PARA O SISTEMA (PADRÃO SIASG): CLASSE: 7540 - FORMULÁRIOS PADRONIZADOS CÓDIGO DO PDM: 8305 - IMPRESSO PADRONIZADO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
255	TRIAGEM DE ENFERMAGEM	10.0	Bloco	R$ 19,62	R$ 196,20
Especificação: BLOCO DE IMPRESSO PADRONIZADO - TRIAGEM DE ENFERMAGEM 10X6 CM Descrição do Item: Bloco de formulário impresso padronizado do tipo ticket ou ficha rápida para Triagem de Enfermagem e Classificação de Risco Preliminar, indicado para uso em prontos-socorros, Unidades de Pronto Atendimento (UPA), ambulatórios, policlínicas e setores de acolhimento da rede pública de saúde. O componente é confeccionado em papel offset de alta brancura no formato reduzido de 10x6 centímetros, ideal para o preenchimento ágil durante o primeiro contato assistencial e direcionamento rápido do fluxo de pacientes. A impressão é realizada em preto e branco de alta resolução, assegurando nitidez para o preenchimento manual de dados vitais. O impresso é estruturado em blocos colados na cabeceira superior, contendo 100 folhas destacáveis por unidade e base em papel cartão rígido para fornecer sustentação durante a escrita rápida. Apresenta diagramação técnica simplificada e funcional com campos específicos para: identificação resumida do paciente, data e horário do acolhimento, registro de sinais vitais essenciais (pressão arterial, frequência cardíaca, temperatura axilar, saturação de oxigênio e glicemia capilar), indicação de queixa principal ou escala de dor, caixas de seleção para o nível de prioridade ou cor correspondente ao protocolo de classificação de risco da instituição e campo para rubrica ou carimbo do profissional de enfermagem responsável. O documento atua como instrumento operacional indispensável para a organização do fluxo de atendimento e registro inicial do estado clínico do usuário. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Bloco de folhas impressas padronizadas, perfeitamente alinhadas, com colagem na extremidade superior (cabeceira) e base traseira em cartão rígido de proteção. Tipo de Impresso: Ficha rápida de triagem de enfermagem, registro de sinais vitais e direcionamento de fluxo. Formato/Dimensões: 100 milímetros de largura por 60 milímetros de comprimento (10x6 cm). Cor da Impressão: Preto e branco (monocromático, 1x0 cores), com tinta de excelente fixação, livre de borrões, falhas ou manchas de entintamento. Tipo do Papel: Papel offset (sulfite) branco, que permita escrita manual legível com caneta esferográfica e aplicação de carimbos institucionais sem transferência de tinta para o verso ou para a folha subsequente. Quantidade de Folhas por Bloco: 100 folhas destacáveis por bloco. Layout/Diagramação: Estruturado em conformidade com o modelo técnico e gráfico fornecido pelo órgão requisitante, contendo campos delimitados para dados de identificação, parâmetros de sinais vitais, caixas de marcação de prioridade assistencial e campos para assinatura. Finalidade: Registro imediato de parâmetros clínicos iniciais, triagem rápida e ordenação do atendimento assistencial na recepção. Apresentação: Bloco individual com acabamento blocado e contracapa em papel cartão (pardo ou cinza). Unidade de Fornecimento: Bloco com 100 folhas Dados para o sistema (Padrão SIASG): DADOS PARA O SISTEMA (PADRÃO SIASG): CLASSE: 7540 - FORMULÁRIOS PADRONIZADOS CÓDIGO DO PDM: 8305 - IMPRESSO PADRONIZADO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
256	PELÍCULA AUTOADESIVA IMPRESSA	50.0	Metro Quadrado	R$ 136,03	R$ 6.801,50
Especificação: PELÍCULA AUTOADESIVA IMPRESSA M2 Descrição do Item: Película autoadesiva do tipo vinil plástico para comunicação visual, sinalização de ambientes e identificação institucional, indicada para aplicação interna ou externa em superfícies planas, portas, vidros, paredes ou frotas de veículos da administração pública. O componente é confeccionado em material de alta performance, recebendo impressão digital de alta resolução em policromia, executada em estrita conformidade com a arte gráfica e o layout digital fornecidos pelo órgão requisitante. O material apresenta excelente estabilidade dimensional e resistência a intempéries, umidade e radiação ultravioleta, evitando o desbotamento precoce das cores, formação de bolhas ou descolamento prematuro das bordas. O produto atua como instrumento indispensável para a sinalização de segurança, campanhas informativas e padronização de espaços públicos. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Película flexível autoadesiva, com superfície uniforme e liner traseiro protetor de fácil remoção, garantindo estabilidade linear durante a aplicação. Tipo de Impresso: Vinil adesivo para comunicação visual com impressão digital de alta resolução (mínimo de 1440 DPI). Formato/Dimensões: Dimensões variáveis customizadas, com unidade de medida e faturamento calculada por metro quadrado (m2) de área impressa. Cor da Impressão: Policromia (4x0 cores), com tinta de excelente fixação e cura (base solvente, eco-solvente, látex ou UV), livre de borrões, falhas, listras ou imperfeições de entintamento. Tipo do Papel: Liner protetor em papel siliconado de gramatura adequada e película frontal em PVC (policloreto de vinila) fosco ou brilhante com adesivo acrílico permanente ou reposicionável. Quantidade de Folhas por Bloco: Não aplicável (fornecimento contínuo mensurado por metro quadrado). Layout/Diagramação: Estruturado em conformidade absoluta com a arte final e projeto gráfico fornecidos pela instituição, podendo incluir recorte eletrônico reto ou contornado de precisão. Finalidade: Sinalização interna e externa, comunicação visual, envelopamento parcial e divulgação de campanhas institucionais. Apresentação: Entregue em rolos ou folhas planas protegidas, acondicionado em película plástica ou embalagem apropriada contra umidade, poeira e deformações mecânicas				

durante o transporte e armazenamento. Unidade de Fornecimento: Metro quadrado (m2) Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7510 - ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO CÓDIGO DO PDM: 1167 - PELÍCULA AUTOADESIVA FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
Valor total do lote R$ 52.652,86 (cinquenta e dois mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e oitenta e seis centavos)					
LOTE 07-MATERIAL DE COPA E COZINHA					
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**QTD**	**UND**	**V. UNIT**	**V. TOTAL**
257	FACA DE MESA EM INOX	60.0	Unidade	R$ 6,84	R$ 410,40
Especificação: FACA DE MESA EM INOX Descrição do Item: Faca de mesa (tipo refeição/churrasco) confeccionada com lâmina de aço inoxidável de alta qualidade, submetida a tratamento térmico que garante excelente durabilidade no fio de corte e alta resistência à oxidação. O design deve ser ergonômico, proporcionando leveza, conforto e segurança durante o manuseio. O acabamento deve permitir a higienização em máquinas de lavar louças e suportar processos de esterilização comuns em serviços de alimentação. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Faca de mesa com lâmina de corte serrilhada em inox. Material da Lâmina: Aço inoxidável polido. Material do Cabo: Aço inoxidável polido. Tipo de Fio: Serrilhado (serrilha suave e precisa para corte de alimentos cozidos ou carnes). Finalidade: Utilização em refeições diárias em refeitórios, copas, cozinhas hospitalares, escolares e ambientes administrativos. Apresentação: Unidade individual ou em pacotes comerciais protegidos contra poeira e contaminação. Identificação: Marca do fabricante gravada na lâmina ou indicada na embalagem do produto. Características: Resistente a impactos e altas temperaturas Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7340 - CUTELARIA E TALHERES CÓDIGO DO PDM: 1139 - FACA MESA FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
258	GARFO DE MESA EM INOX	80.0	Unidade	R$ 7,60	R$ 608,00
Especificação: GARFO DE MESA EM INOX Descrição do Item: Garfo de mesa tipo refeição, confeccionado com dentes e estrutura em aço inoxidável de alta qualidade, garantindo excelente rigidez (não deforma facilmente) e alta resistência à oxidação. O design deve ser anatômico e leve, proporcionando conforto e segurança durante o manuseio. O acabamento deve permitir a higienização em máquinas de lavar louças e suportar processos comuns de limpeza em serviços de alimentação coletiva. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Garfo de mesa com dentes polidos, curvatura padrão em aço inoxidável. Material dos Dentes/Estrutura: Aço inoxidável. Quantidade de Dentes: 4 dentes com pontas devidamente polidas e livres de rebarbas cortantes. Finalidade: Utilização em refeições diárias em refeitórios, copas, cozinhas hospitalares, escolares e ambientes administrativos. Apresentação: Unidade. Identificação: Marca do fabricante gravada no metal ou indicada na embalagem do produto. Características: Altamente resistente a impactos e altas temperaturas Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7340 - CUTELARIA E TALHERES CÓDIGO DO PDM: 1146 - GARFO MESA FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
259	COLHER DE CHÁ EM INOX	60.0	Unidade	R$ 4,06	R$ 243,60
Especificação: COLHER DE CHÁ EM INOX Descrição do Item: Colher de chá confeccionada com bojo (concha) em aço inoxidável de alta qualidade, apresentando acabamento polido com excelente resistência à corrosão, riscos e deformações mecânicas. O produto deve possuir cabo injetado em inox. O design deve ser leve e ergonômico, ideal para misturar líquidos e auxiliar no fracionamento de insumos em copas, cozinhas e laboratórios. O item deve ser resistente a sucessivas lavagens manuais ou em máquinas industriais, suportando variações de temperatura sem perder a coloração. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Colher de formato pequeno (tipo chá) com bojo simétrico de bordas lisas e cabo inoxidável Material do Bojo/Estrutura: Aço inoxidável. Dimensões: Tamanho padrão para colher de chá, com formato adequado para recipientes de pequeno a médio porte. Finalidade: Utilização em serviços de copa para mexer chás, cafés e outras bebidas, além de dosagem de açúcar, adoçantes e porções em refeitórios, hospitais e escritórios. Apresentação: Unidade Identificação: Logomarca do fabricante gravada no metal ou indicada na embalagem do produto. Características: Estrutura robusta que não dobra facilmente Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7340 - CUTELARIA E TALHERES CÓDIGO DO PDM: 1142 - COLHER FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
260	COLHER DE MESA EM INOX	70.0	Unidade	R$ 6,81	R$ 476,70
Especificação: COLHER DE MESA EM INOX Descrição do Item: Colher de mesa (tipo refeição), confeccionada com bojo (concha) em aço inoxidável de alta qualidade, apresentando acabamento polido e excelente resistência à corrosão, riscos e deformações. O produto deve ser em aço inoxidável. O design deve ser anatômico e leve, proporcionando conforto e segurança durante o manuseio. O acabamento deve permitir a higienização em máquinas de lavar louças e suportar processos comuns de limpeza em serviços de alimentação coletiva. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Colher de formato padrão para refeição, com bojo simétrico de bordas lisas em aço inoxidável. Material do Bojo/Estrutura: Aço inoxidável. Dimensões: Tamanho padrão para uso adulto em refeições principais. Finalidade: Utilização em refeições diárias em refeitórios, copas, cozinhas hospitalares, escolares e ambientes administrativos. Apresentação: Unidade. Identificação: Marca do fabricante gravada no metal ou indicada na embalagem do produto. Características: Estrutura robusta que não deforma facilmente Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7340 - CUTELARIA E TALHERES CÓDIGO DO PDM: 1142 - COLHER FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
261	COPO DE VIDRO 200ML TIPO TULIPA	55.0	Unidade	R$ 9,66	R$ 531,30
Especificação: COPO DE VIDRO 200ML TIPO TULIPA Descrição do Item: Copo de vidro com capacidade volumétrica de 200 ml, modelo tipo tulipa, caracterizado por seu design elegante com base estreita, corpo cilíndrico que se expande gradualmente em direção ao topo e uma leve curvatura sinuosa próximo à borda. Confeccionado em vidro cristalino/sodo-cálcico de alta transparência, totalmente isento de imperfeições visuais, bolhas de ar ou rachaduras. O produto deve apresentar paredes com espessura uniforme que garanta boa resistência mecânica a impactos leves e choques térmicos moderados. A borda superior deve possuir acabamento arredondado e suave ao toque, e o fundo deve ser reforçado com uma camada de vidro mais espessa para conferir estabilidade sobre superfícies planas. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Copo de vidro transparente em formato cônico/sinuoso (tipo tulipa), sem alça. Material: Vidro sodo-cálcico higiênico de alta transparência. Capacidade Útil: 200 ml. Formato: Tulipa (base mais estreita com bocal alargado). Finalidade: Serviço de bebidas em geral, água, sucos, refrigerantes e chás em copas, refeitórios, eventos institucionais e salas de reunião.					

Apresentação: Caixa ou embalagem comercial apropriada que garanta a integridade física das peças durante o transporte e armazenamento. Identificação: Marca do fabricante, capacidade e recomendações de uso gravadas na embalagem externa. Características: Material 100% reciclável e atóxico não retém odores, sabores ou resíduos compatível com processos de lavagem manual ou em máquinas de lavar louças industriais e residenciais excelente brilho e durabilidade. Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7350 - LOUÇA E ARTIGOS DE MESA CÓDIGO DO PDM: 5848 - COPO DE VIDRO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
262	GUARDANAPO DE PAPEL (FOLHA DUPLA - PACOTE COM 50 UNIDADES)	770.0	Pacote	R$ 6,02	R$ 4.635,40
Especificação: GUARDANAPO DE PAPEL (FOLHA DUPLA - PACOTE COM 50 UNIDADES) Descrição do Item: Guardanapo de papel confeccionado em 100% fibras de celulose virgem, com tecnologia de folha dupla que confere excelente maciez, alta resistência mecânica e grande poder de absorção, mesmo quando molhado. O produto deve apresentar superfície com textura gofrada (relevo) uniforme, que melhora a retenção de líquidos e proporciona um toque suave e agradável no contato com a pele. As bordas devem possuir corte perfeito e alinhado, sem rebarbas. Totalmente atóxico, isento de produtos químicos nocivos e com alvura adequada, sendo ideal para uso em serviços de alimentação e higiene pessoal. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Papel quadrado, folha dupla, dobrado em quatro partes (dobra simples ou institucional). Material: 100% celulose virgem de alta qualidade. Tipo de Folha: Dupla (duas camadas de papel unidas por gofragem). Textura: Gofrada micro-recortada ou relevo suave nas bordas/superfície. Dimensões Aproximadas: Padrão folha aberta (ex: 23 cm x 23 cm, 30 cm x 30 cm ou 33 cm x 33 cm, conforme necessidade do lote). Cor: Branca (alto grau de alvura, sem manchas ou impurezas). Finalidade: Higiene pessoal durante as refeições, absorção de gorduras e líquidos em copas, refeitórios, escritórios e eventos. Apresentação: Pacote plástico fechado e lacrado hermeticamente contendo 50 unidades. Identificação: Marca do fabricante, composição, dimensões da folha aberta e quantidade de unidades impressas de forma clara na embalagem externa. Características: Alta maciez não esfarrapa facilmente excelente absorção e rendimento produto biodegradável e totalmente higiênico. Unidade de Fornecimento: Pacote (com 50 unidades) Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 8540 - ARTIGOS DE PAPEL PARA HIGIENE CÓDIGO DO PDM: 8122 - GUARDANAPO DE PAPEL FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
263	COPO DESCARTÁVEL 180ML (CAIXA COM 25 PACOTES)	90.0	Caixa	R$ 133,90	R$ 12.051,00
Especificação: COPO DESCARTÁVEL 180ML (CAIXA COM 25 PACOTES) Descrição do Item: Copo descartável com capacidade volumétrica de 180 ml, confeccionado em resina plástica de poliestireno (PS) 100% virgem, totalmente atóxico e higiênico. O produto deve apresentar corpo com frisos corretivos e estruturais que conferem maior rigidez mecânica, evitando a deformação ou o colapso do copo durante o manuseio com líquidos. A borda superior deve possuir acabamento arredondado e reforçado (anel superior) para proporcionar conforto e segurança ao beber. Indicado para o consumo de bebidas frias ou em temperatura ambiente, o item deve atender rigorosamente às normas técnicas de segurança e qualidade nacionais vigentes (ABNT). Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Copo plástico cônico, translúcido ou branco, com paredes frisadas. Material: Poliestireno (PS) liso/frisado. Capacidade Útil: 180 ml. Cor: Transparente/Translúcido ou Branco (conforme especificação do edital). Resistência Térmica: Adequado para líquidos frios e temperatura ambiente. Finalidade: Consumo diário de água, sucos, refrigerantes e refrescos em copas, escritórios, recepções, escolas e ambientes institucionais. Apresentação: Caixa de papelão ondulado estruturada, contendo 25 pacotes plásticos hermeticamente fechados com 100 unidades cada, totalizando 2.500 copos por caixa. Identificação: Marca do fabricante, composição, capacidade, número do lote, data de fabricação e selo de conformidade técnica com as normas da ABNT impressos na embalagem externa e nos pacotes. Características: Alta maleabilidade que evita rachaduras fáceis bordas lisas sem rebarbas cortantes empilhamento compacto que facilita o armazenamento e o abastecimento de dispensers material 100% reciclável. Unidade de Fornecimento: Caixa (com 25 pacotes de 100 unidades) Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7350 - LOUÇA E ARTIGOS DE MESA CÓDIGO DO PDM: 5849 - COPO DESCARTÁVEL FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
264	COPO DESCARTÁVEL 50ML (CAIXA COM 50 PACOTES)	27.0	Caixa	R$ 99,83	R$ 2.695,41
Especificação: COPO DESCARTÁVEL 50ML (CAIXA COM 50 PACOTES) Descrição do Item: Copo descartável com capacidade volumétrica de 50 ml, confeccionado em resina plástica de poliestireno (PS) 100% virgem, totalmente atóxico, higiênico e cristalino. O produto deve apresentar corpo com frisos uniformes que conferem estabilidade e rigidez mecânica, evitando o colapso do copo ou o derramamento de líquidos durante o uso. A borda superior deve possuir acabamento arredondado, suave e sem rebarbas para garantir total segurança ao consumidor. Desenvolvido especialmente para o consumo de bebidas quentes (como café expresso) ou frias em pequenas dosagens, atendendo rigorosamente às normas técnicas nacionais da ABNT. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Copo plástico cônico de pequeno porte, translúcido ou branco, com paredes frisadas. Material: Poliestireno (PS) de alta qualidade. Capacidade Útil: 50 ml. Cor: Transparente/Translúcido ou Branco (conforme demanda). Resistência Térmica: Adequado para líquidos frios e suportável para líquidos quentes (café/chá) sem deformação imediata ou liberação de odores. Finalidade: Consumo de café, água, doses de bebidas, degustações e uso em ambientes hospitalares para administração de medicamentos orais. Apresentação: Caixa de papelão ondulado resistente, contendo 50 pacotes plásticos hermeticamente fechados com 100 unidades cada, totalizando 5.000 copos por caixa. Identificação: Marca do fabricante, composição, capacidade, número do lote e selo de conformidade com as normas ABNT impressos na embalagem externa e nos pacotes. Características: Empilhamento perfeito que otimiza o armazenamento compatível com dispensers de parede padrão para copos de café material 100% reciclável. Unidade de Fornecimento: Caixa (com 50 pacotes de 100 unidades) Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7350 - LOUÇA E ARTIGOS DE MESA CÓDIGO DO PDM: 5849 - COPO DESCARTÁVEL FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
265	SUPORTE PARA COPO DESCARTÁVEL (POUPA COPO) DE 150 ML A 180 ML	12.0	Unidade	R$ 76,43	R$ 917,16

Especificação: SUPORTE PARA COPO DESCARTÁVEL (POUPA COPO) DE 150 ML A 180 ML Descrição do Item: Suporte dispensador mecânico para copos descartáveis (sistema poupa copo), com capacidade para comportar no mínimo 100 copos de tamanhos entre 150 ml e 180 ml. O equipamento deve possuir tubo confeccionado em material termoplástico rígido de alta resistência a impactos (como ABS, policarbonato ou poliestireno de alto impacto), com corpo semitransparente ou visor frontal que permita o acompanhamento do nível de abastecimento sem a necessidade de abertura do aparelho. O mecanismo de liberação deve operar por gravidade através de acionamento por clique (botão, alavanca ou tecla), liberando rigorosamente um copo por vez, evitando o desperdício, o travamento dos copos e o contato manual com os demais itens do interior do tubo. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Suporte vertical compacto para fixação em parede ou superfícies planas, com bocal superior para abastecimento e base ejetora. Material do Corpo/Tubo: Plástico rígido injetado de alta durabilidade com tratamento anti-UV. Material do Mecanismo Ejetor: Molas e travas internas em aço inoxidável ou polímero de engenharia de alta resistência ao desgaste. Capacidade de Armazenamento: Mínimo para 100 copos descartáveis (um tubo completo). Compatibilidade: Copos descartáveis com diâmetro de boca compatível com as capacidades de 150 ml a 180 ml. Tipo de Fixação: Sistema de fixação por meio de parafusos e buchas (inclusos) ou fita dupla face de alta aderência para superfícies lisas. Finalidade: Armazenamento higiênico e dispensação individualizada de copos descartáveis de água em áreas de convivência, recepções, escritórios, copas e refeitórios. Apresentação: Unidade individual com kit de fixação. Identificação: Marca do fabricante, instruções de uso, garantia e especificações de diâmetro/capacidade dos copos gravadas na embalagem ou no manual do produto. Características: Sistema de vedação superior contra poeira e insetos (tampa hermética) ejeção suave com apenas um clique fácil higienização e manutenção acabamento moderno. Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7350 - LOUÇA E ARTIGOS DE MESA CÓDIGO DO PDM: 12410 - SUPORTE PARA COPO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
266	SUPORTE PARA COPO DESCARTÁVEL (POUPA COPO) DE 50 ML	7.0	Unidade	R$ 61,74	R$ 432,18
Especificação: SUPORTE PARA COPO DESCARTÁVEL (POUPA COPO) DE 50 ML Descrição do Item: Suporte dispensador mecânico para copos descartáveis de café (sistema poupa copo), com capacidade para comportar copos de 50 ml. O equipamento deve possuir tubo vertical confeccionado em material termoplástico rígido de alta resistência a impactos (como ABS ou poliestireno de alto impacto), com visor frontal transparente que permita monitorar a quantidade de copos disponíveis para reabastecimento. O mecanismo ejetor deve operar de forma semiautomática por meio de acionamento mecânico (botão ou alavanca), garantindo a saída rigorosa de apenas um copo por vez. Esse sistema deve evitar o travamento dos copos, o desperdício de insumos e o contato manual com os demais copos armazenados no interior do tubo, mantendo a higiene do local. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Suporte vertical compacto para fixação em parede ou superfícies verticais, com tampa superior e base ejetora. Material do Corpo/Tubo: Plástico rígido injetado de alta durabilidade. Material do Mecanismo Ejetor: Molas e travas internas em aço inoxidável ou polímero de engenharia resistente ao desgaste por repetição. Capacidade de Armazenamento: Mínimo para 100 copos descartáveis de café (um tubo completo). Compatibilidade: Copos descartáveis com diâmetro de boca compatível com a capacidade de 50 ml. Tipo de Fixação: Fixação por meio de parafusos e buchas (inclusos) ou fita dupla face de alta aderência. Finalidade: Armazenamento higiênico e dispensação individualizada de copos descartáveis de café em copas, recepções, escritórios e refeitórios. Apresentação: Unidade individual com kit de fixação. Identificação: Marca do fabricante, lote e instruções de abastecimento impressas na embalagem ou injetadas no corpo do produto. Características: Tampa superior com fechamento firme contra poeira e sujidades liberação suave com apenas um clique fácil higienização formato discreto e funcional. Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7350 - LOUÇA E ARTIGOS DE MESA CÓDIGO DO PDM: 12410 - SUPORTE PARA COPO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
267	GARRAFÃO PARA ÁGUA MINERAL (SOMENTE O VASILHAME)	40.0	Unidade	R$ 29,94	R$ 1.197,60
Especificação: GARRAFÃO PARA ÁGUA MINERAL (SOMENTE O VASILHAME) DE 20 LITROS Descrição do Item: Garrafão/vasilhame retornável com capacidade volumétrica de 20 litros, desenvolvido especificamente para o envase, transporte e armazenamento de água mineral. Confeccionado em resina termoplástica de Policarbonato (PC) ou Polipropileno (PP) de alta densidade, 100% virgem e de grau alimentício (livre de BPA - Bisfenol A). O produto deve apresentar alta transparência ou translucidez (na cor azul padrão), permitindo a inspeção visual interna, além de paredes com espessura uniforme de alta resistência a impactos, deformações e rachaduras. O design deve incluir alça ergonômica injetada no próprio corpo para facilitar o manuseio e o transporte seguro. O bocal deve possuir acabamento liso e dimensional padronizado para vedação por tampas de encaixe/pressão e perfeito acoplamento em suportes e bebedouros de água. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Garrafão cilíndrico, translúcido azulado, com alça de transporte integrada e gargalo padrão. Material: Policarbonato (PC) ou Polipropileno (PP) de alta resistência e pureza (grau alimentício). Capacidade Útil: 20 litros. Segurança Química: Material totalmente atóxico e livre de BPA (BPA Free). Tipo de Alça: Alça embutida/anatômica, resistente ao peso total do vasilhame cheio. Finalidade: Envase, transporte, armazenamento e acoplamento em bebedouros/dispensers de água mineral em ambientes públicos, escolares e administrativos. Apresentação: Unidade individual (somente o vasilhame vazio, sem carga de água). Identificação: Gravação em relevo no próprio corpo do produto contendo a marca do fabricante, o tipo de plástico utilizado (símbolo de reciclagem), a data de fabricação (mês/ano) e a indicação de validade/vida útil, em estrita conformidade com as normas do INMETRO e vigilância sanitária (Anvisa). Características: Alta resistência a choques mecânicos e lavagens industriais de higienização fundo reforçado com anéis estruturais material 100% reciclável superfícies internas lisas que evitam o acúmulo de algas e resíduos. Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 8125 - GARRAFAS E JARROS CÓDIGO DO PDM: 1281 - GARRAFÃO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
268	CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA COM TRAVAS LATERAIS 10 LITROS	22.0	Unidade	R$ 45,49	R$ 1.000,78
Especificação: CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA COM TRAVAS LATERAIS 10 LITROS Descrição do Item: Caixa organizadora multiuso com capacidade volumétrica de 10 litros, confeccionada em resina plástica de engenharia (Polipropileno - PP)					

de alta resistência a impactos e rachaduras. O produto deve apresentar corpo translúcido ou transparente, permitindo a fácil identificação visual do conteúdo interno sem a necessidade de abertura da peça. Acompanha tampa plástica de encaixe firme, dotada de duas travas laterais articuladas que prendem o corpo da caixa com segurança sob pressão, impedindo aberturas acidentais e isolando os materiais contra poeira, umidade ou insetos. O design estrutural deve contar com linhas de reforço e base dimensionada para permitir o empilhamento seguro de múltiplas caixas do mesmo modelo, além de encaixe compacto entre caixas vazias para otimização de espaço. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Caixa plástica retangular com tampa e duas travas de fechamento rápido nas extremidades laterais. Material: Polipropileno (PP) 100% virgem, atóxico e livre de BPA (*BPA Free*). Capacidade Útil: 10 litros. Cor do Corpo: Transparente/Translúcido. Cor das Travas/Tampa: Cores variadas ou transparentes (conforme lote comercial ou padrão do fabricante). Sistema de Fechamento: Duas travas plásticas externas com ação de clique/pressão. Finalidade: Organização, arquivamento, armazenamento e transporte de materiais de escritório, documentos, medicamentos, ferramentas leves, aviamentos ou utensílios em geral. Apresentação: Unidade individual. Identificação: Marca do fabricante, capacidade volumétrica e símbolo de identificação do material reciclável injetados na própria peça. Características: Paredes reforçadas que evitam deformações quando cheia cantos arredondados para maior segurança no manuseio e facilidade de higienização material lavável com água e sabão neutro. Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 9515 - PLÁSTICOS FABRICADOS: FORMAS BÁSICAS E PRODUTOS FINAIS CÓDIGO DO PDM: 442657 - CAIXA ORGANIZADORA FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
269	CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA COM TRAVAS LATERAIS 30 LITROS	12.0	Unidade	R$ 75,80	R$ 909,60
Especificação: CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA COM TRAVAS LATERAIS 30 LITROS Descrição do Item: Caixa organizadora multiuso com capacidade volumétrica de 30 litros, confeccionada em resina plástica de alta engenharia (Polipropileno - PP) com excelente resistência a impactos, riscos e fadiga mecânica. O produto deve apresentar corpo translúcido ou transparente, permitindo a perfeita visualização e identificação do conteúdo interno sem a necessidade de abertura. Acompanha tampa plástica removível com encaixe perfeito e sistema de fechamento por meio de travas laterais articuladas, que fixam a tampa ao corpo sob pressão, impedindo aberturas acidentais e isolando o material armazenado contra poeira, umidade e insetos. O design estrutural deve contar com linhas de reforço e base dimensionada para permitir o empilhamento seguro e estável de múltiplas unidades do mesmo modelo, além de encaixe compacto entre caixas vazias para otimização de espaço. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Caixa plástica retangular de médio-grande porte, com tampa estruturada e duas travas de fechamento rápido nas extremidades laterais. Material: Polipropileno (PP) 100% virgem, atóxico e livre de BPA (*BPA Free*). Capacidade Útil: 30 litros. Cor do Corpo: Transparente/Translúcido. Cor das Travas/Tampa: Cores variadas ou transparentes (conforme lote ou padrão do fabricante). Sistema de Fechamento: Duas travas plásticas externas com ação de clique/pressão. Finalidade: Organização, arquivamento, armazenamento de médio-grande porte e transporte de documentos, livros, materiais de escritório, almoxarifado, ferramentas, insumos ou utensílios diversos. Apresentação: Unidade individual. Identificação: Logomarca do fabricante, capacidade volumétrica e símbolo internacional de reciclagem gravados em relevo na própria peça. Características: Estrutura com paredes espessas que evitam o abaulamento lateral quando cheia cantos arredondados para maior segurança no manuseio e facilidade de higienização material lavável e resistente a produtos de limpeza domésticos. Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 9330 - ARTIGOS DE PLÁSTICO CÓDIGO DO PDM: 4149 - CAIXA PLÁSTICA FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
270	GAVETEIRO DE BANCADA EM PLÁSTICO (03 GAVETAS)	12.0	Unidade	R$ 77,50	R$ 930,00
Especificação: GAVETEIRO DE BANCADA PLÁSTICO (03 GAVETAS) Descrição do Item: Gaveteiro organizador de bancada com 03 gavetas, confeccionado em plástico reforçado de Polipropileno (PP) de alta densidade e excelente resistência mecânica a impactos, riscos e deformações. O produto deve apresentar superfícies interna e externamente completamente lisas, sem rebarbas ou arestas cortantes, facilitando a limpeza e a assepsia do material. O design compacto e funcional é ideal para otimização de espaços sobre mesas e bancadas de trabalho. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Gaveteiro vertical de mesa/bancada com estrutura externa (módulo) e 03 gavetas sobrepostas. Material: Polipropileno (PP) 100% virgem de alta densidade, reforçado e atóxico. Quantidade de Gavetas: 03 (três) gavetas com puxadores frontais anatômicos integrados. Acabamento: Superfícies totalmente lisas (interna e externamente). Dimensões Aproximadas: 28 cm de largura x 25 cm de altura x 35 cm de profundidade (ou variações proporcionais que atendam ao tamanho de bancada solicitado). Cor: Estrutura transparentes/translúcidas ou opacas. Apresentação: Unidade individual. Identificação: Logomarca do fabricante e símbolo de identificação do material reciclável injetados na peça. Características: Estrutura modular estável que permite o empilhamento seguro de outros módulos alta resistência a produtos químicos de limpeza domésticos material leve e lavável. Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 9330 - ARTIGOS DE PLÁSTICO CÓDIGO DO PDM: 4149 - CAIXA PLÁSTICA FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
271	GARRAFA TÉRMICA PARA CAFÉ 02 LITROS (BOMBA DE PRESSÃO)	8.0	Unidade	R$ 100,78	R$ 806,24
Especificação: GARRAFA TÉRMICA PARA CAFÉ 2 LITROS (BOMBA DE PRESSÃO) Descrição do Item: Garrafa térmica com capacidade volumétrica de 2 litros, desenvolvida especificamente para conservação térmica de café, chás e demais bebidas quentes ou frias. Corpo externo confeccionado em material plástico injetado de alta resistência (Polipropileno - PP) com acabamento liso e de fácil higienização. O isolamento térmico deve ser composto por ampolas de vidro de dupla camada com vácuo interno, garantindo máxima eficiência na retenção de calor ou frio. O sistema de servir deve ser por acionamento mecânico através de bomba de pressão superior, com fluxo contínuo e bico corta-gotas integrado, evitando respingos e vazamentos. O fechamento superior deve contar com tampa plástica rosqueável estruturada, garantindo vedação hermética, e alça de transporte integrada ao corpo para movimentação segura. O produto deve possuir desempenho térmico comprovado, assegurando a conservação da temperatura das bebidas por um período mínimo de 6 horas contínuas. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Garrafa térmica vertical de grande porte, com cabeça ejetora por pressão e alça de transporte. Material do Corpo/Tampa: Plástico rígido injetado (PP) de alta qualidade e resistência a impactos. Material de Isolamento: Ampola de vidro espelhado com tecnologia de isolamento a vácuo. Capacidade Útil: 2 litros (02 litros). Mecanismo de					

Servir: Bomba de pressão hidrodinâmica com acionamento suave na parte superior. Desempenho Térmico: Conservação térmica mínima de 6 horas para líquidos quentes ou frios (atendendo às exigências da norma ABNT NBR 13282 ou equivalente). Finalidade: Manutenção da temperatura de bebidas e servir de forma prática e higiênica em copas, escritórios, salas de reunião, eventos e refeitórios. Apresentação: Unidade individual, acondicionada em caixa de papelão litografada do fabricante que garanta a proteção da ampola de vidro contra choques mecânicos. Identificação: Marca do fabricante, capacidade, orientações de uso e selo de conformidade técnica gravados na embalagem ou no corpo do produto. Características: Base giratória ou antiderrapante para estabilidade sobre a mesa bocal largo para facilitar a limpeza interna material totalmente atóxico e livre de BPA. Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7330 - UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS MANUAIS DE COZINHA CÓDIGO DO PDM: 1115 - GARRAFA TÉRMICA FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
272	GARRAFA TÉRMICA EM AÇO INOX	2.0	Unidade	R$ 121,05	R$ 242,10
Especificação: GARRAFA TÉRMICA EM AÇO INOX Descrição do Item: Garrafa térmica utilitária com capacidade volumétrica mínima de 1,8 litros, formato cilíndrico, indicada para o armazenamento, conservação térmica e serviço de bebidas quentes ou frias, como café, chá, leite ou água, em copas, refeitórios, salas de reunião, gabinetes e demais dependências administrativas de órgãos públicos. O componente possui revestimento estrutural externo fabricado em aço inoxidável de alta qualidade, que confere excelente resistência mecânica contra impactos leves, durabilidade e facilidade de higienização periódica. Internamente, é dotada de ampola de vidro projetada especificamente para proporcionar alta eficiência térmica na manutenção da temperatura ideal de líquidos quentes e frios por longos períodos. O mecanismo de servimento é composto por uma tampa com sistema de bomba de pressão de acionamento manual por meio de botão localizado na parte superior, permitindo o fluxo controlado do líquido sem a necessidade de abertura do corpo principal, o que preserva o isolamento térmico e assegura maior higiene. Conta ainda com bico direcionador equipado com sistema que evita gotejamentos (antigotinhas/corta-pingos), alça ergonômica para transporte seguro e base de sustentação estável. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Garrafa térmica de formato cilíndrico, com acabamento externo metálico, alça de transporte e tampa com bomba de pressão superior. Capacidade Volumétrica: Mínima de 1,8 litros. Material Externo: Revestimento estrutural em aço inoxidável polido ou escovado de alta resistência. Material Interno: Ampola de vidro de alta eficiência térmica para conservação de calor e frio. Mecanismo de Acionamento/Servimento: Tampa com sistema de bomba de pressão com acionamento manual por botão na parte superior. Dispositivo de Saída: Bico direcionador integrado com tecnologia que evite gotejamentos (sistema antigotinhas). Eficiência Térmica de Referência: Alta capacidade de retenção de temperatura para líquidos quentes e frios, atendendo aos parâmetros estabelecidos pelas normas técnicas vigentes (ABNT). Segurança e Higiene: Componentes de vedação hermética em material totalmente atóxico e livre de Bisfenol A (BPA Free), de fácil desmontagem para limpeza completa. Finalidade: Conservação de temperatura e distribuição higiênica de bebidas em copas e rotinas institucionais. Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7330 - UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS MANUAIS DE COZINHA CÓDIGO DO PDM: 1115 - GARRAFA TÉRMICA FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
273	GARRAFA TÉRMICA 1 LITRO	13.0	Unidade	R$ 65,96	R$ 857,48
Especificação: GARRAFA TÉRMICA 1 LITRO Descrição do Item: Garrafa térmica com capacidade volumétrica de 1.000 ml (1 litro), projetada para a conservação e manutenção térmica de líquidos quentes ou frios. Corpo externo confeccionado em material plástico injetado de alta resistência mecânica (Polipropileno - PP) com acabamento de fácil higienização. O isolamento térmico deve ser composto por ampola de vidro de alta qualidade com tecnologia de isolamento a vácuo, garantindo excelente eficiência na retenção da temperatura. O fechamento deve ser realizado por meio de tampa plástica rosqueável, que proporciona vedação hermética, impedindo vazamentos e a perda de calor. O bico deve possuir design direcionador para um servir seguro e controlado. O produto deve apresentar rótulo ou o próprio corpo gravado com a identificação clara do produto e a marca do fabricante. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Garrafa térmica vertical de formato anatômico, com tampa de rosca e alça lateral integrada para manuseio. Material do Corpo/Tampa: Plástico rígido (Polipropileno) de boa qualidade e resistência a impactos. Material de Isolamento: Ampola de vidro espelhado. Capacidade Útil: 1.000 ml (1 litro). Mecanismo de Servir: Tampa rosqueável tradicional (ou com sistema de rosca e bico dosador). Identificação Obrigatória: Rótulo fixado ou gravação direta no corpo da garrafa contendo a marca do fabricante, capacidade e identificação do produto. Desempenho Térmico: Conservação térmica mínima de 6 horas para líquidos quentes ou frios (atendendo às normas técnicas vigentes). Finalidade: Manutenção térmica e serviço de café, chás, água e bebidas em geral em copas, escritórios, salas de atendimento e ambientes administrativos. Apresentação: Unidade individual em embalagem própria do fabricante que garanta a proteção física da peça. Características: Material totalmente atóxico e livre de BPA (*BPA Free*) cabo ergonômico que facilita o servir com apenas uma das mãos fácil desmontagem para limpeza. Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7330 - UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS MANUAIS DE COZINHA CÓDIGO DO PDM: 1115 - GARRAFA TÉRMICA FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
276	PRATO FUNDO DE VIDRO TEMPERADO	45.0	Unidade	R$ 13,93	R$ 626,85
Especificação: Descrição do Item: Pratos confeccionados em vidro temperado de alta qualidade, na cor cristal transparente, com excelente resistência mecânica a impactos. O produto deve apresentar acabamento liso e uniforme, totalmente livre de bolhas de ar, rebarbas, ranhuras ou arestas cortantes que possam comprometer a segurança ou a higienização da peça. O material deve ser totalmente atóxico e não poroso, o que impede a absorção de odores, gorduras ou a proliferação de bactérias. O design deve ser funcional e empilhável, otimizando o espaço de armazenamento em armários e cozinhas institucionais. O modelo deve ser compatível e seguro para utilização em forno micro-ondas, freezer e máquina de lavar louças. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Prato em formato circular ou quadrado (conforme especificado no lote), plano ou fundo, com bordas regulares e acabamento polido. Material: Vidro temperado de alta resistência mecânica e térmica. Cor: Cristal transparente (totalmente translúcido). Tipo: Fundo (aproximadamente 20cm a 23cm de diâmetro). Resistência Térmica: Suporta variações de temperatura sem sofrer trincas ou quebras, permitindo transição entre refrigeração e aquecimento em micro-ondas. Finalidade: Serviço de refeições (almoço, jantar, sobremesa ou lanches) em refeitórios institucionais, copas, cozinhas comunitárias, escolas e ambientes administrativos. Identificação: Marca do fabricante gravada em relevo sutil na base da peça ou na embalagem comercial. Características: Material 100% reciclável, de fácil limpeza e desinfecção alta					

durabilidade que reduz a necessidade de reposições frequentes não retém manchas de alimentos. Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7350 - LOUÇA E ARTIGOS DE MESA CÓDIGO DO PDM: 1138 - PRATO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
277	PANO DE PRATO 100% ALGODÃO	122.0	Unidade	R$ 11,56	R$ 1.410,32
Especificação: PANO DE PRATO 100% ALGODÃO Descrição do Item: Pano de prato (pano de copa) confeccionado em tecido 100% algodão de alta qualidade, com excelente capacidade de absorção de líquidos (hidrófilo) e que não solte fiapos durante o uso. O produto deve apresentar acabamento com costura em bainha nas quatro laterais, garantindo o reforço estrutural e evitando o desfiamento do tecido após lavagens sucessivas. O tecido deve ser macio ao toque, ideal para a secagem de louças, utensílios e superfícies, suportando lavagens industriais e fervura sem perder as propriedades de absorção ou sofrer encolhimento excessivo. O acabamento pode ser liso (branco) ou contar com estampas/barrados decorativos, conforme a padronização demandada. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Pano retangular de tecido plano, com costura perimetral firme (bainha). Material: 100% Algodão (tecido tipo sacaria ou pé de galinha, de alta gramatura e absorção). Dimensões Aproximadas: 40 cm de largura x 70 cm de comprimento. Cor/Estampa: Branco liso ou com estampas variadas de alta fixação (resistentes a alvejantes e cloro, conforme a necessidade do edital). Acabamento: Bainha costurada com linha de alta resistência em todo o contorno. Finalidade: Secagem de pratos, copos, talheres, utensílios de cozinha e auxílio na manipulação de recipientes aquecidos em copas, cozinhas e refeitórios. Apresentação: Unidade individual ou em pacotes comerciais amarrados/fardos. Identificação: Etiqueta fixada na peça contendo a composição do tecido (100% algodão), CNPJ do fabricante e instruções de lavagem, em conformidade com as normas do INMETRO. Características: Alta durabilidade excelente estabilidade dimensional material totalmente biodegradável e lavável com produtos de limpeza domésticos ou industriais. Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7210 - ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO CÓDIGO DO PDM: 10341 - PANO PRATO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
278	JOGO DE XÍCARAS DE 150 ML	11.0	Conjunto	R$ 74,21	R$ 816,31
Especificação: JOGO DE XÍCARAS DE 150 ML Descrição do Item: Jogo de xícaras composto por 06 (seis) unidades, com capacidade nominal de 150 ml cada, indicado para o serviço de bebidas quentes ou frias, como café, chá, cappuccino e achocolatados, em copas, refeitórios, cozinhas industriais, salas de reunião e dependências administrativas de órgãos públicos. O componente é fabricado em material de alta resistência térmica e mecânica, como vidro temperado, apresentando excelente durabilidade contra impactos leves, abrasão e choques térmicos decorrentes do uso diário e lavagens sucessivas. Conta com alça lateral (asa) ergonômica integrada, moldada de forma robusta e sem emendas cortantes, proporcionando uma empunhadura firme, estável e segura para o usuário, prevenindo acidentes e queimaduras durante o manuseio de líquidos aquecidos. Apresenta design institucional clássico e acabamento estético uniforme. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Xícaras com formato cilíndrico, semi-cônico ou abaulado, dotadas de alça lateral e base estável. Composição do Jogo: 06 xícaras de igual modelo, cor e tamanho acompanhadas de pires Capacidade Volumétrica Nominal: 150 ml por unidade. Material de Fabricação: Vidro temperado de excelente qualidade. Resistência Térmica e Mecânica: Compatível com uso em forno micro-ondas e máquinas de lavar louças industriais ou convencionais, suportando variações de temperatura sem trincar, lascar ou rachar. Cor do Produto: Transparente Finalidade: Serviço e consumo de infusões e bebidas quentes ou frias em copas e cozinhas institucionais. Apresentação: Jogo acondicionado em caixa de papelão reforçada ou embalagem apropriada do fabricante, dotada de divisórias internas ou proteção contra impactos (como plástico-bolha ou calços de papelão estruturado) que garanta a total integridade física das peças durante as etapas de transporte, manuseio e armazenamento. Unidade de Fornecimento: Conjunto Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7330 - UTENSÍLIOS DE MESA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DE COZINHA CÓDIGO DO PDM: 310344 - XÍCARA FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
279	JOGO DE XÍCARAS DE 75 ML	3.0	Conjunto	R$ 45,82	R$ 137,46
Especificação: JOGO DE XÍCARAS DE 75 ML EM PORCELANA BRANCA Descrição do Item: Jogo de xícaras de café confeccionado em porcelana branca de alta qualidade, com capacidade nominal de 75 ml por unidade, indicado para o serviço de café expresso ou convencional em copas, refeitórios, salas de reunião, gabinetes e dependências administrativas de órgãos públicos. O componente é fabricado a partir de porcelana de grau comercial com excelente resistência mecânica e estabilidade térmica, suportando as variações de temperatura decorrentes do uso diário e de lavagens sucessivas sem rachar, trincar ou lascar. Apresenta superfície totalmente vitrificada, lisa e não porosa, o que impede a absorção de resíduos, odores ou a pigmentação característica do café, garantindo uma higienização completa e atendendo aos rigorosos critérios de vigilância sanitária. Conta com alça lateral (asa) ergonômica integrada, projetada de forma robusta e sem emendas para proporcionar uma empunhadura firme e segura, prevenindo acidentes e queimaduras durante o manuseio de líquidos aquecidos. Apresenta design institucional clássico e acabamento estético uniforme de alto brilho. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Xícaras para café com formato cilíndrico, cônico ou abaulado, dotadas de alça lateral e base estável. Composição do Jogo: Composto por 06 xícaras de igual modelo e tamanho, acompanhadas de pires correspondentes. Capacidade Volumétrica Nominal: 75 ml por unidade. Material de Fabricação: Porcelana legítima de alta resistência. Resistência Térmica e Mecânica: Compatível com uso em forno micro-ondas e máquinas de lavar louças industriais ou convencionais. Acabamento Superficial: Camada protetora esmaltada/vitrificada homogênea, totalmente isenta de rebarbas, porosidades, trincas, bolhas, ranhuras ou imperfeições estruturais. Cor do Produto: Branca de alto brilho. Finalidade: Serviço e consumo de café em copas, escritórios e cozinhas institucionais. Apresentação: Jogo acondicionado em caixa de papelão reforçada ou embalagem apropriada do fabricante, dotada de divisórias internas ou proteção contra impactos (como plástico-bolha ou calços de papelão estruturado) que garanta a total integridade física das peças durante as etapas de transporte, manuseio e armazenamento. Unidade de Fornecimento: Conjunto Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7330 - UTENSÍLIOS DE MESA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DE COZINHA CÓDIGO DO PDM: 310344 - XÍCARA FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
280	FILME DE PVC (30 M X 28 CM)	27.0	Bobina	R$ 13,75	R$ 371,25
Especificação: FILME DE PVC (30 M X 28 CM) Descrição do Item: Filme plástico de policloreto de vinila (PVC), estirável e transparente, destinado ao acondicionamento de alimentos e proteção de superfícies. O produto deve apresentar excelente aderência e elasticidade, garantindo a vedação de recipientes e a preservação de produtos alimentícios sob refrigeração ou em temperatura ambiente,					

mantendo as propriedades higiênicas e evitando a contaminação externa. Especificações Técnicas: Material: Policloreto de vinila (PVC) Comprimento: 30 metros Largura: 28 centímetros Apresentação: Rolo acondicionado em caixa de papelão ou envolvido em filme protetor Características: Atóxico, inodoro, transparente e com alto poder de aderência (clcling) Desempenho: Resistente a variações de temperatura (geladeira e freezer) deve permitir o manuseio fácil sem rupturas precoces Requisitos de Qualidade: Deve estar em conformidade com as normas técnicas para contato com alimentos e conter as informações de dimensões e fabricante na embalagem Unidade de Fornecimento: Rolo Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 8135 - MATERIAIS A GRANEL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM CÓDIGO DO PDM: 1347 - PAPEL FILME FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
281	FRIGIDEIRA	7.0	Unidade	R$ 35,74	R$ 250,18
Especificação: FRIGIDEIRA DIÂMETRO 22 CM Descrição do Item: Frigideira utilitária para cozinha profissional ou doméstica, com diâmetro nominal de 22 centímetros, indicada para fritar, grelhar, saltear e selar alimentos diversos em cozinhas institucionais, refeitórios, copas e demais dependências de órgãos públicos. O componente é confeccionado em alumínio de alta espessura e excelente condutividade térmica, garantindo uma distribuição rápida e uniforme do calor por toda a superfície. Possui revestimento interno e externo antiaderente de alta resistência a riscos e abrasão, o que evita que os alimentos grudem, reduz a necessidade do uso excessivo de óleo e facilita significativamente o processo de higienização. Conta com cabo alongado e ergonômico fabricado em baquelite antitérmico ou material isolante equivalente, fixado rigidamente ao corpo da panela por meio de rebites de alta sustentação, assegurando um manuseio firme, seguro e confortável para o operador, minimizando o risco de acidentes com queimaduras. Produto atóxico, livre de PFOA, inodoro e em conformidade com as normas sanitárias e de segurança vigentes. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Utensílio culinário de formato circular, com bordas baixas e abauladas e cabo longo integrado. Material do Corpo: Alumínio de grau alimentício com revestimento tecnológico antiaderente. Diâmetro Nominal: 22 centímetros. Espessura do Alumínio: Faixa aproximada de 1,6 a 2,5 milímetros, garantindo resistência contra deformações estruturais. Material do Cabo: Baquelite antitérmico resistente a altas temperaturas. Cor do Produto: Cores neutras (como preto, grafite ou cinza) com acabamento uniforme. Características Adicionais: Base usinada ou com frisos antiderrapantes para maior estabilidade sobre a grelha do fogão compatível com fogões a gás e elétricos convencionais. Finalidade: Preparo e cozimento rápido de alimentos por meio de fritura, grelhados e salteados em ambientes institucionais. Apresentação: Unidade individual perfeitamente limpa, acondicionada em embalagem plástica ou caixa de papelão original do fabricante, contendo dados de identificação, lote e instruções de uso e conservação para preservar a integridade do revestimento durante o transporte e armazenamento. Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7330 - UTENSÍLIOS DE COZINHA E DE MESA CÓDIGO DO PDM: 7843 - FRIGIDEIRA FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
282	LEITEIRA 2 LITROS	10.0	Unidade	R$ 38,18	R$ 381,80
Especificação: LEITEIRA 2 LITROS (FERVEDOR) Descrição do Item: Leiteira utilitária para cozinha (também denominada fervedor), com capacidade volumétrica de 2 litros, indicada para a fervura de leite, água, preparo de chás, cafés e aquecimento de líquidos em geral em cozinhas institucionais, refeitórios, copas e demais dependências de órgãos públicos. O componente é confeccionado em alumínio de alta espessura e excelente condutividade térmica, com acabamento polido ou revestimento antiaderente, garantindo o aquecimento rápido e uniforme do líquido, além de apresentar elevada resistência a deformações estruturais e corrosão. Conta com cabo lateral alongado e ergonômico fabricado em baquelite antitérmico ou material isolante equivalente, fixado rigidamente ao corpo por meio de rebites de alta sustentação, assegurando um manuseio firme, seguro e confortável para o operador, minimizando o risco de acidentes com queimaduras. Produto atóxico, inodoro e de fácil higienização, atendendo plenamente aos padrões sanitários vigentes. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Utensílio culinário de formato cilíndrico, vertical e cabo longo lateral. Material do Corpo: Alumínio de grau alimentício de alta resistência. Capacidade Volumétrica: 2 litros. Espessura do Alumínio: Adequada para suportar uso contínuo sem sofrer endentações ou deformações térmicas. Material do Cabo: Baquelite antitérmico resistente a altas temperaturas. Certificações: Selo de identificação da conformidade do INMETRO para utensílios domésticos metálicos. Finalidade: Fervura e aquecimento de líquidos diversos em ambientes administrativos e escolares. Apresentação: Unidade individual perfeitamente limpa, acondicionada em embalagem plástica ou caixa de papelão original do fabricante, contendo dados de identificação, marca e lote. Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7330 - UTENSÍLIOS DE COZINHA E DE MESA CÓDIGO DO PDM: 1145 - LEITEIRA FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
283	BANDEJA RETANGULAR RASA AÇO INOX 20 X 30 CM	6.0	Unidade	R$ 75,99	R$ 455,94
Especificação: BANDEJA RETANGULAR AÇO INOX 20 X 30 CM Descrição do Item: Bandeja utilitária em formato retangular, confeccionada em aço inoxidável de alta qualidade, indicada para servir alimentos, organizar utensílios em copas e refeitórios, ou para o acondicionamento, organização e transporte de instrumentos e insumos em ambientes clínicos, hospitalares e laboratoriais. O componente é fabricado a partir de chapa de aço inox resistente, apresentando excelente durabilidade mecânica, resistência à corrosão, à oxidação e a variações de temperatura. É estampada em peça única (monobloco), sem soldas ou emendas, apresentando cantos internos arredondados e superfície totalmente lisa, características que impedem o acúmulo de sujidades e facilitam a higienização completa. Possui abas laterais com bordas viroladas (viradas) e perfeitamente acabadas, garantindo um manuseio seguro, confortável e livre de rebarbas ou arestas cortantes para o operador. Material totalmente atóxico, inodoro e compatível com processos de esterilização em autoclave, atendendo plenamente aos padrões sanitários e de segurança vigentes. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Peça retangular rígida, com abas elevadas e acabamento polido ou escovado de alto brilho. Material do Corpo: Aço inoxidável de grau alimentício/hospitalar. Formato: Retangular. Dimensões Nominais: 20 centímetros de largura por 30 centímetros de comprimento (com tolerância máxima aceitável conforme padrão do fabricante). Acabamento: Cantos arredondados e bordas reforçadas sem cantos vivos. Características Adicionais: Alta resistência química a detergentes e saneantes hospitalares, lavável e autoclavável. Finalidade: Apoio, triagem, transporte e distribuição de materiais, alimentos ou instrumentos em copas, escritórios, laboratórios e postos de saúde. Apresentação: Unidade individual perfeitamente limpa, acondicionada em invólucro plástico protetor ou caixa de papelão que preserve					

a integridade da superfície contra riscos, riscos superficiais ou amassamentos durante o transporte e armazenamento. Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7360 - JOGOS, CONJUNTOS E EQUIPAMENTOS PARA PREPARAR E SERVIR ALIMENTOS CÓDIGO DO PDM: 3300 - BANDEJA AÇO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
284	BANDEJA RETANGULAR RASA AÇO INOX 30 X 40 CM	6.0	Unidade	R$ 86,48	R$ 518,88
Especificação: BANDEJA RETANGULAR AÇO INOX 20 X 30 CM Descrição do Item: Bandeja utilitária em formato retangular, confeccionada em aço inoxidável de alta qualidade, indicada para servir alimentos, organizar utensílios em copas e refeitórios, ou para o acondicionamento, organização e transporte de instrumentos e insumos em ambientes clínicos, hospitalares e laboratoriais. O componente é fabricado a partir de chapa de aço inox resistente, apresentando excelente durabilidade mecânica, resistência à corrosão, à oxidação e a variações de temperatura. É estampada em peça única (monobloco), sem soldas ou emendas, apresentando cantos internos arredondados e superfície totalmente lisa, características que impedem o acúmulo de sujidades e facilitam a higienização completa. Possui abas laterais com bordas viroladas (viradas) e perfeitamente acabadas, garantindo um manuseio seguro, confortável e livre de rebarbas ou arestas cortantes para o operador. Material totalmente atóxico, inodoro e compatível com processos de esterilização em autoclave, atendendo plenamente aos padrões sanitários e de segurança vigentes. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Peça retangular rígida, com abas elevadas e acabamento polido ou escovado de alto brilho. Material do Corpo: Aço inoxidável de grau alimentício/hospitalar. Formato: Retangular. Dimensões Nominais: 20 centímetros de largura por 30 centímetros de comprimento (com tolerância máxima aceitável conforme padrão do fabricante). Acabamento: Cantos arredondados e bordas reforçadas sem cantos vivos. Características Adicionais: Alta resistência química a detergentes e saneantes hospitalares, lavável e autoclavável. Finalidade: Apoio, triagem, transporte e distribuição de materiais, alimentos ou instrumentos em copas, escritórios, laboratórios e postos de saúde. Apresentação: Unidade individual perfeitamente limpa, acondicionada em invólucro plástico protetor ou caixa de papelão que preserve a integridade da superfície contra riscos, riscos superficiais ou amassamentos durante o transporte e armazenamento. Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7360 - JOGOS, CONJUNTOS E EQUIPAMENTOS PARA PREPARAR E SERVIR ALIMENTOS CÓDIGO DO PDM: 3300 - BANDEJA AÇO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
285	JARRA DE VIDRO PARA SUCO E ÁGUA 1,5 LITROS	11.0	Unidade	R$ 29,26	R$ 321,86
Especificação: JARRA DE VIDRO PARA SUCO E ÁGUA 1,5 LITROS Descrição do Item: Jarra utilitária para servir água, sucos, refrescos e bebidas em geral, indicada para uso em copas, refeitórios, salas de reunião, gabinetes e cozinhas industriais de órgãos públicos. O componente é confeccionado em vidro transparente, liso e de alta resistência mecânica e térmica, o que garante excelente durabilidade diante de lavagens sucessivas e do manuseio diário rigoroso. Apresenta design em formato cilíndrico ou bojo clássico, com total transparência incolor cristalina que permite a fácil e imediata visualização do líquido interno, facilitando a identificação do conteúdo e o controle do nível de abastecimento. É dotada de alça ergonômica integrada ao próprio corpo da jarra, projetada de maneira robusta para proporcionar um encaixe firme dos dedos, manuseio equilibrado e transporte seguro, minimizando o risco de quedas ou acidentes. Possui bico vertedor direcionador na borda superior, que assegura um fluxo suave, contínuo e preciso durante o serviço, evitando derramamentos e gotejamentos indesejados nas superfícies. Material totalmente higiênico, não poroso, atóxico, que não retém odores ou sabores residuais de bebidas anteriores. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Recipiente de servir em formato cilíndrico ou bojo clássico, com superfície vítrea lisa, bico direcionador e alça lateral. Material de Fabricação: Vidro incolor de alta resistência e qualidade comercial superior. Capacidade Volumétrica: Volume nominal de 1,5 litros. Transparência: Cristalina e incolor, sem distorções ópticas, bolhas ou opacidade. Acessórios Integrados: Alça ergonômica integrada para facilitar o manuseio e o transporte estável. Borda Superior: Provida de bico direcionador vertedor com acabamento arredondado e plano. Resistência e Higiene: Superfície totalmente lisa de fácil higienização, compatível com processos de lavagem manual ou em máquinas de lavar louças institucionais e resistente a choques térmicos moderados. Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7330 - UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS MANUAIS DE COZINHA CÓDIGO DO PDM: 1287 - JARRA FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
286	CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA COM TRAVAS LATERAIS 03 LITROS	10.0	Unidade	R$ 34,93	R$ 349,30
Especificação: CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA COM TRAVAS LATERAIS 03 LITROS Descrição do Item: Caixa organizadora confeccionada em material plástico de engenharia injetado de alta resistência, indicada para armazenamento, organização, acondicionamento e transporte de pequenos objetos, documentos, insumos, medicamentos ou materiais de escritório em repartições públicas, almoxarifados, laboratórios e escolas. O componente possui corpo transparente ou translúcido que permite a rápida identificação visual do conteúdo interno sem a necessidade de abertura, otimizando as rotinas diárias e a busca por materiais. Acompanha tampa plástica com encaixe perfeito e vedação eficiente, dotada de travas plásticas resistentes localizadas nas laterais, as quais fixam a tampa firmemente ao corpo do recipiente, prevenindo aberturas acidentais durante o manuseio e protegendo o conteúdo contra poeira, umidade, insetos e sujidades externas. Apresenta formato empilhável de alta estabilidade, cantos arredondados para evitar acidentes e superfícies lisas que facilitam a higienização periódica. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Caixa plástica em formato retangular, com superfícies lisas, tampa removível e mecanismos de travamento lateral. Material de Fabricação: Polipropileno injetado de alta densidade, atóxico e reciclável. Capacidade Volumétrica Nominal: 3 litros. Visibilidade: Corpo e tampa totalmente transparentes ou translúcidos. Sistema de Fechamento: Tampa de sobrepor dotada de duas travas plásticas articuladas nas extremidades laterais, garantindo fixação segura. Propriedades Mecânicas: Alta durabilidade, resistência a impactos leves, resistência a deformações térmicas comuns e flexões. Design Estrutural: Fundo e bordas estruturadas para permitir o empilhamento seguro de múltiplas caixas do mesmo modelo, otimizando o espaço físico de prateleiras e armários. Finalidade: Proteção e categorização de materiais diversos sob guarda institucional. Apresentação: Unidade individual perfeitamente limpa, isenta de rebarbas ou trincas, acondicionada em embalagem					

protetora adequada que preserve a integridade física do plástico e dos fechos contra riscos ou quebras durante o transporte e armazenamento. Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 9330 - ARTIGOS DE PLÁSTICO CÓDIGO DO PDM: 4149 - CAIXA PLÁSTICA FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
287	CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA COM TRAVAS LATERAIS 20 LITROS	20.0	Unidade	R$ 67,83	R$ 1.356,60
Especificação: CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA COM TRAVAS LATERAIS 20 LITROS Descrição do Item: Caixa plástica organizadora com capacidade para vinte litros, dotada de tampa e travas laterais, indicada para o acondicionamento, armazenamento, proteção e transporte de materiais diversos, tais como documentos, prontuários, artigos de escritório, insumos de limpeza ou utensílios pedagógicos. O componente é confeccionado em polipropileno de alta resistência a impactos, garantindo excelente durabilidade mecânica e estabilidade estrutural mesmo quando empilhado. Possui corpo translúcido ou transparente que permite a rápida identificação visual do conteúdo armazenado em seu interior sem a necessidade de abertura da peça. A tampa plástica acompanha o formato da caixa e se acopla firmemente por meio de duas travas laterais integradas que funcionam sob pressão, as quais asseguram o fechamento firme e seguro, impedindo a entrada de poeira, umidade, insetos e outros agentes externos contaminantes. Ideal para a otimização de espaços e organização geral em almoxarifados, arquivos, escritórios e dependências diversas de órgãos públicos. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Recipiente plástico retangular com tampa removível e presilhas de fechamento lateral. Material do Corpo e Tampa: Plástico polipropileno injetado, rígido, atóxico e de alta durabilidade. Capacidade Volumétrica: 20 litros. Cor do Corpo: Translúcido ou transparente para visualização do conteúdo. Cor da Tampa e Travas: Cor sólida ou translúcida de tonalidade uniforme. Mecanismo de Fechamento: Duas travas plásticas laterais articuladas do tipo clique, que fixam firmemente a tampa ao corpo da caixa. Características Adicionais: Cantos arredondados para maior segurança no manuseio, superfície lisa de fácil higienização, base e tampa estáveis projetadas para permitir o empilhamento seguro de múltiplas caixas. Finalidade: Armazenamento, organização e transporte seguro de materiais em geral, preservando os itens contra poeira e danos mecânicos. Apresentação: Unidade individual limpa e em perfeitas condições de uso, acondicionada de forma a evitar quebras, rachaduras ou riscos superficiais durante o transporte e entrega. Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 9330 - ARTIGOS DE PLÁSTICO CÓDIGO DO PDM: 4149 - CAIXA PLÁSTICA FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
288	ISQUEIRO GRANDE	60.0	Unidade	R$ 8,80	R$ 528,00
Especificação: ISQUEIRO GRANDE Descrição do Item: Isqueiro utilitário de tamanho grande (modelo padrão tradicional ou acendedor multiuso com extensão), do tipo descartável ou recarregável, dotado de acionamento mecânico manual. O produto deve ser confeccionado com corpo em resina termoplástica de engenharia de alta resistência a impactos, pressão interna e variações de temperatura. Deve possuir reservatório pressurizado contendo gás liquefeito (butano) de alto grau de pureza, garantindo uma chama estável, inodora e sem fuligem. O sistema de ignição deve contar com mecanismo de segurança (como trava para crianças - child-resistant), protetor metálico contra vento na saída do queimador e regulador para ajuste da intensidade da chama, assegurando total estabilidade e proteção durante o manuseio. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Isqueiro vertical de formato anatômico/ergonômico, tamanho grande (padrão de mercado ou tipo mini-maçarico/acendedor de fogão, conforme demanda do edital). Material do Corpo: Plástico rígido injetado (estanque, à prova de vazamentos) e bocal em aço inoxidável ou metal resistente ao calor. Combustível: Gás butano sob pressão. Tipo de Ignição: Sistema piezoelétrico (por clique) ou por faísca de pedra através de roldana metálica serrilhada. Mecanismo de Segurança: Dispositivo integrado que exige maior pressão ou dupla ação para o acionamento, em conformidade com as normas de segurança vigentes (como ABNT NBR ISO 9994). Finalidade: Acendimento de fogões, fornos, velas, bicos de Bunsen em laboratórios, maçaricos culinários e uso geral em copas, cozinhas e ambientes operacionais. Apresentação: Unidade individual ou em cartelas/displays comerciais do fabricante. Identificação: Marca do fabricante, advertências de segurança e selo de conformidade técnica/Inmetro gravados no corpo do produto ou na embalagem. Características: Chama ajustável e constante corpo translúcido ou com visor que permite monitorar o nível de gás residual alta autonomia de acendimentos. Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7320 - EQUIPAMENTOS E APARELHOS DE COZINHA CÓDIGO DO PDM: 1643 - ACENDEDOR FOGÃO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
289	ESPELHO COM MOLDURA PLÁSTICA	5.0	Unidade	R$ 15,91	R$ 79,55
Especificação: ESPELHO COM MOLDURA PLÁSTICA Descrição do Item: Espelho de vidro plano com moldura plástica, tamanho aproximado de 16 por 12 centímetros, indicado para uso em rotinas de higiene pessoal, cuidados estéticos ou como elemento utilitário em banheiros, vestiários, camarins e demais dependências de órgãos públicos. O componente apresenta superfície reflexiva de alta qualidade, totalmente isenta de distorções ópticas, bolhas, riscos ou manchas que possam comprometer a nitidez da imagem. A moldura é confeccionada em resina termoplástica injetada de alta resistência a impactos e umidade, possuindo cantos arredondados, acabamento liso e livre de rebarbas cortantes. Conta com suporte, alça ou gancho na parte traseira estruturado para fixação segura em superfícies verticais ou paredes, garantindo estabilidade e prevenindo quedas acidentais. Apresenta design prático, leve e de fácil higienização. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Espelho plano com moldura protetora perimetral, formato retangular ou oval de tamanho compacto. Material do Espelho: Vidro com camada reflexiva metalizada de excelente fidelidade de imagem. Material da Moldura: Plástico injetado (resina termoplástica) rígido e lavável. Dimensões Aproximadas: 16 centímetros de comprimento por 12 centímetros de largura (podendo variar levemente conforme o design do fabricante). Mecanismo de Fixação: Suporte ou furação traseira integrada para pendurar em parede. Cores da Moldura: Cores neutras ou sortidas de tonalidade uniforme. Características Adicionais: Alta durabilidade, resistência à umidade de banheiros e facilidade de limpeza com pano úmido ou produtos limpa-vidros comuns. Finalidade: Auxílio visual para higiene e uso pessoal em ambientes institucionais. Apresentação: Unidade individual devidamente protegida em invólucro plástico bolha ou caixa de papelão que garanta a integridade mecânica do vidro e evite quebras ou trincas durante o transporte e armazenamento. Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7105 - MOBILIÁRIO DOMÉSTICO CÓDIGO DO PDM: 337 - ESPELHO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
290	EMBALAGEM DESCARTÁVEL TRANSPARENTE MODELO S10	6.0	Caixa	R$ 65,67	R$ 394,02

Especificação: EMBALAGEM DESCARTÁVEL TRANSPARENTE MODELO S10 PARA PRÓTESE Descrição do Item: Embalagem plástica descartável transparente, padrão comercial modelo S10, confeccionada em resina plástica rígida de alta qualidade (como PET ou PVC cristal), desenvolvida especificamente para o acondicionamento, proteção, armazenamento e transporte de próteses (dentárias, ortopédicas ou modelos de estudo clínico e laboratorial). O componente apresenta excelente grau de transparência, permitindo a perfeita visualização, identificação rápida e inspeção do tipo e do estado da prótese sem a necessidade de abertura do recipiente, minimizando os riscos de contaminação biológica externa. Possui tampa integrada articulada (sistema tipo estojo/clamshell) ou de encaixe firme com travas sob pressão, garantindo um fechamento seguro que impede a abertura acidental, bem como a entrada de poeira, umidade ou microrganismos. O material é totalmente atóxico, inodoro e quimicamente inerte, assegurando a manutenção da higiene e a integridade do dispositivo médico-odontológico desde a fase laboratorial até a entrega final ao paciente. Ideal para uso em laboratórios de prótese, clínicas odontológicas, hospitais e policlínicas de órgãos públicos. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Recipiente plástico transparente com tampa acoplada de fechamento sob pressão, formato ergonômico com cantos arredondados. Material do Corpo: Plástico PET, PVC ou polímero equivalente, rígido, resistente a impactos leves, atóxico e livre de bisfenol. Modelo de Referência: Padrão S10 (apropriado para dimensões de próteses individuais, parciais ou totais). Dimensões Aproximadas: Compatível com o padrão de mercado S10 (aproximadamente 12 a 15 centímetros de comprimento/largura por 4 a 5 centímetros de altura externa). Cor do Produto: Cristal incolor (totalmente transparente). Mecanismo de Fechamento: Travamento mecânico por botões de pressão ou abas de encaixe (sistema click) integrados à estrutura do plástico. Características Adicionais: Paredes com reforço estrutural para evitar o esmagamento ou danos mecânicos à prótese, excelente estabilidade para empilhamento e superfície de fácil manipulação higiênica. Finalidade: Armazenamento seguro, transporte laboratorial e entrega higiênica de próteses, preservando o dispositivo contra riscos, fraturas e contaminações cruzadas. Apresentação: Caixa com 100 unidades, devidamente lacrada e protegida contra sujidades para garantir as condições de higiene até o momento do uso em ambiente clínico ou laboratorial. Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 8145 - RECIPIENTES ESPECIALIZADOS PARA TRANSPORTE E ARMAZENAGEM CÓDIGO DO PDM: 1275 - EMBALAGEM PLÁSTICA FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
291	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE PARA UNITARIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS	4.0	Pacote	R$ 5,60	R$ 22,40
Especificação: SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE PARA UNITARIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS 5 X 23 CM PACOTE COM 100 UNIDADES Descrição do Item: Saco plástico flexível transparente, com dimensões aproximadas de 5 centímetros de largura por 23 centímetros de comprimento, desenvolvido especificamente para o processo de unitarização e fracionamento de medicamentos em farmácias hospitalares, clínicas e unidades de saúde. O componente é ideal para acondicionar doses individuais de formas farmacêuticas (como comprimidos, cápsulas, ampolas, frascos-ampola e pequenos correlatos), garantindo a rastreabilidade e aumentando a segurança do paciente na administração à beira do leito. Fabricado com resina plástica virgem de alta qualidade, possui excelente resistência mecânica contra rasgos e furos, além de suportar perfeitamente o processo de selagem térmica (manual ou automatizada) sem sofrer deformações excessivas ou rompimentos. Sua transparência cristalina de nível superior permite a leitura imediata e sem distorções de códigos de barras, QR codes, etiquetas de identificação e dados impressos do próprio medicamento, otimizando o fluxo de controle e dispensação do almoxarifado hospitalar. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Saco plástico flexível, formato retangular alongado, com faces perfeitamente lisas e alta transparência. Material do Corpo: Polietileno de Baixa Densidade (PEBD) ou Polipropileno (PP) 100% virgem, atóxico, inodoro e quimicamente inerte. Dimensões Nominais: Aproximadamente 5 centímetros de largura por 23 centímetros de comprimento. Espessura do Filme: Adequada para assegurar excelente barreira protetora contra umidade, poeira e contaminantes externos, mantendo a flexibilidade necessária para uma selagem térmica firme e estanque. Grau de Transparência: Cristal (totalmente incolor e transparente), livre de opacidade, névoas ou pigmentações que impeçam a leitura óptica de códigos de controle de estoque. Características Adicionais: Material livre de bisfenol e aditivos tóxicos, compatível com seladoras térmicas hospitalares de diversas marcas. Finalidade: Embalagem para fracionamento, proteção, identificação e unitarização de doses de medicamentos em sistemas de distribuição hospitalar. Apresentação: Embalagem coletiva em pacote contendo exatamente 100 unidades, devidamente lacrada e higienizada, identificada com as informações do fabricante e lote de produção. Unidade de Fornecimento: Pacote com 100 unidades Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 8145 - RECIPIENTES ESPECIALIZADOS PARA TRANSPORTE E ARMAZENAGEM CÓDIGO DO PDM: 1275 - EMBALAGEM PLÁSTICA FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
292	SACO PLÁSTICO PARA EMBALAGEM	10.0	Pacote	R$ 13,41	R$ 134,10
Especificação: SACO PLÁSTICO PARA EMBALAGEM 8 X 12 CM PACOTE COM 100 UNIDADES Descrição do Item: Saco plástico flexível e transparente, com dimensões nominais de 8 centímetros de largura por 12 centímetros de comprimento, indicado para o acondicionamento, organização, proteção e transporte de pequenos objetos, componentes, amostras, documentos ou gêneros alimentícios. O componente é fabricado a partir de resina plástica virgem de alta qualidade, apresentando excelente resistência mecânica contra rasgos, furos e trações leves, com soldas laterais uniformes e resistentes que evitam o rompimento. Sua total transparência (aspecto cristal) permite a perfeita visualização e rápida identificação do conteúdo interno sem a necessidade de abertura do invólucro. Possui estrutura adequada para fechamento por selagem térmica, amarração ou aplicação de fitas adesivas, garantindo uma barreira eficiente contra poeira, umidade, insetos e outros agentes contaminantes externos. Ideal para suprir as demandas rotineiras de almoxarifados, laboratórios, arquivos, cozinhas e repartições administrativas de órgãos públicos. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Saco plástico flexível, plano, formato retangular, com faces perfeitamente lisas e alta transparência. Material do Corpo: Polietileno de Baixa Densidade (PEBD) ou Polipropileno (PP) 100 por cento virgem, atóxico e inodoro. Dimensões Nominais: 8 centímetros de largura por 12 centímetros de comprimento. Espessura do Filme: Adequada para garantir a sustentação e proteção de pequenos itens com segurança, mantendo a flexibilidade da peça. Grau de Transparência: Cristal (totalmente incolor e transparente), livre de opacidades ou manchas. Características Adicionais: Material livre de bisfenol e aditivos tóxicos, quimicamente inerte e compatível com seladoras térmicas comuns. Finalidade: Embalagem geral, fracionamento, armazenamento e proteção de pequenos materiais de consumo e utensílios variados. Apresentação: Embalagem coletiva em pacote contendo exatamente 100 unidades, devidamente lacrada para evitar a deposição de poeira e sujidades durante o transporte e estocagem. Unidade de Fornecimento: Pacote					

com 100 unidades Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 8145 - RECIPIENTES ESPECIALIZADOS PARA TRANSPORTE E ARMAZENAGEM CÓDIGO DO PDM: 1275 - EMBALAGEM PLÁSTICA FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
293	COADOR DE CAFÉ Nº 102 DESCARTÁVEL	20.0	Caixa	R$ 11,75	R$ 235,00
Especificação: COADOR DE CAFÉ Nº 102 DESCARTÁVEL (CAIXA COM 30 UNIDADES) Descrição do Item: Filtro/Coador de café descartável, tamanho de referência nº 102, confeccionado em papel celulósico de alta qualidade, 100% virgem, poroso e hidrófilo. O produto deve apresentar microperfurações estruturais homogêneas e costura lateral texturizada por prensagem mecânica (sem uso de colas ou componentes químicos), garantindo a perfeita filtragem do pó sem romper ou rasgar durante a passagem da água fervente. O papel deve ser isento de odores e sabores residuais, mantendo as características sensoriais originais da bebida. O design com base cônica e formato angular deve assegurar compatibilidade e encaixe perfeito com os suportes de filtro de numeração correspondente. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Filtro de papel descartável em formato angular plano com linhas de dobra e selagem lateral. Material: Papel celulósico filtrante, atóxico, biodegradável e livre de alvejantes químicos nocivos (livre de cloroelemental). Tamanho de Referência: Nº 102 (modelo pequeno/médio). Tipo de Embalagem: Caixa de papelão rígido ou cartucho litografado, com sistema de abertura que facilite a retirada individual dos filtros e garanta a higiene contra poeira e sujidades. Finalidade: Filtragem e retenção de resíduos sólidos e óleos no preparo de café e chás em copas, cozinhas institucionais e escritórios administrativos. Identificação: Marca do fabricante, lote de produção, data de validade/fabricação e instruções de uso claramente impressas na embalagem externa. Características: Alta resistência à tração e ao fluxo hidráulico sob altas temperaturas costura mecânica reforçada material seguro e certificado para contato direto com alimentos. Unidade de Fornecimento: Caixa com 30 unidades Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7330 - UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS MANUAIS DE COZINHA CÓDIGO DO PDM: 1073 - COADOR DESCARTÁVEL CAFÉ FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
294	TELA PROTETORA PARA PIA APROXIMADO	20.0	Unidade	R$ 15,93	R$ 318,60
Especificação: TELA PROTETORA PARA PIA APROXIMADO 44 X 30 CM Descrição do Item: Tela protetora para pia (também denominada tapete escorredor para cuba), com dimensões aproximadas de 44 centímetros de comprimento por 30 centímetros de largura, indicada para proteção da superfície interna de cubas de pias de cozinha, copas e áreas de higienização, bem como para o amortecimento de impactos de louças, copos e utensílios em geral. O componente é confeccionado em resina plástica flexível de alta qualidade (como PVC ou silicone), apresentando excelente durabilidade, resistência mecânica e propriedades antiderrapantes. Possui estrutura vazada em formato de malha ou grade perfurada, projetada especificamente para permitir o fluxo contínuo e a drenagem imediata da água e detritos em direção ao ralo, impedindo o acúmulo de líquidos ou resíduos sob a tela. O material é totalmente atóxico, inodoro e de fácil higienização, contando com aditivos que inibem a proliferação de fungos e bactérias (propriedade antimofo). Ideal para a preservação do patrimônio público contra riscos e para a redução de quebras de utensílios em cozinhas institucionais, refeitórios e copas administrativas. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Tapete ou tela protetora flexível, formato retangular, com superfície vazada e maleável. Material do Corpo: Plástico flexível (PVC ou polímero equivalente) ou silicone, atóxico, lavável e de alta aderência. Dimensões Aproximadas: 44 centímetros de comprimento por 30 centímetros de largura. Estrutura da Superfície: Design perfurado ou em formato de grade para escoamento livre de água. Cores Disponíveis: Cores neutras (como branco, cinza, transparente ou preto) de tonalidade uniforme. Características Adicionais: Resistência a variações de temperatura da água de uso doméstico, ação antimicrobiana/antimofo e flexibilidade para adaptação ao formato da cuba. Finalidade: Proteção do fundo de pias contra atritos e riscos, estabilização de louças e amortecimento para evitar quebras durante a lavagem de utensílios. Apresentação: Unidade individual devidamente embalada de forma a evitar deformações permanentes, contendo dados de identificação do fabricante e instruções de higienização. Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7210 - UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS CÓDIGO DO PDM: 13209 - UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
295	PANELA DE CUSCUZ (CUSCUZEIRA)	4.0	Unidade	R$ 37,20	R$ 148,80
Especificação: PANELA DE CUSCUZ (CUSCUZEIRA) Descrição do Item: Panela utilitária para cozinha, do tipo cuscuzeira, indicada para o preparo e cozimento a vapor de cuscuz e outros alimentos em cozinhas institucionais, refeitórios, copas e dependências de órgãos públicos. O componente é confeccionado em alumínio polido ou anodizado de alta espessura e excelente condutividade térmica, garantindo o aquecimento rápido e uniforme do alimento, além de apresentar elevada resistência a deformações, riscos e corrosão. O conjunto é estruturado de forma vertical e composto por três peças principais: um recipiente inferior (caçarola) destinado ao armazenamento e ebulição da água uma grelha ou placa divisória interna perfurada e removível, equipada com puxador central, projetada para sustentar a massa e permitir a passagem livre e homogênea do vapor e uma tampa de encaixe preciso que retém o calor e a umidade interna de forma eficiente. Possui alças laterais e pomel (pegador da tampa) confeccionados em baquelite antitérmico ou material isolante equivalente, os quais não aquecem durante o uso, assegurando o manuseio firme, ergonômico e seguro por parte dos operadores. Produto atóxico, inodoro e de fácil higienização, atendendo plenamente aos padrões sanitários vigentes. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Utensílio culinário vertical composto por corpo inferior, grelha interna perfurada e tampa superior com encaixe vedado. Material do Corpo e Tampa: Alumínio de grau alimentício com acabamento polido, plano e sem porosidades. Material das Alças e Pegadores: Baquelite antitérmico, fixado rigidamente por rebites de alta sustentação. Grelha Interna: Alumínio perfurado, removível, com diâmetro compatível com o corpo da panela e puxador integrado. Dimensões/Capacidade de Referência: Diâmetro aproximado de 14 a 18 centímetros e capacidade volumétrica útil de 1,5 a 2,5 litros. Características Adicionais: Alta durabilidade, estabilidade sobre o fogão, cantos arredondados que facilitam a limpeza e material totalmente reciclável. Finalidade: Cozimento doméstico ou institucional de cuscuz por meio de suspensão em vapor de água aquecida. Apresentação: Unidade individual higienizada e protegida por embalagem plástica ou caixa de papelão própria do fabricante, de modo a preservar as superfícies contra amassados, arranhões ou sujidades durante as etapas de transporte e armazenamento. Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7330 - UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS MANUAIS DE COZINHA CÓDIGO DO PDM: 16429 - PANELA CUSCUZ FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
296	PANELA TIPO CAÇAROLA 5 LITROS	1.0	Unidade	R$ 75,85	R$ 75,85

Especificação: PANELA TIPO CAÇAROLA 5 LITROS Descrição do Item: Panela utilitária para cozinha do tipo caçarola, com capacidade volumétrica de 5 litros, indicada para o cozimento, fervura, ensopados e preparo de alimentos em maior escala em cozinhas institucionais, refeitórios, creches, escolas e copas de órgãos públicos. O componente é confeccionado em alumínio de alta espessura e excelente condutividade térmica, garantindo o aquecimento rápido e a distribuição uniforme do calor por toda a sua extensão, além de apresentar elevada resistência a deformações estruturais, impactos mecânicos e corrosão sob uso contínuo. Possui duas alças laterais simétricas e ergonômicas fabricadas em baquelite antitérmico ou material isolante equivalente, fixadas rigidamente ao corpo da panela por meio de rebites de alta sustentação, assegurando um manuseio firme, estável e seguro para o operador durante o transporte de alimentos quentes. Acompanha tampa de encaixe preciso com pomel (pegador) também em material isolante e orifício para saída de vapor, reduzindo o acúmulo excessivo de pressão interna. Produto atóxico, inodoro e de fácil higienização, atendendo plenamente aos padrões sanitários e de segurança vigentes. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Utensílio culinário de formato cilíndrico (caçarola), com duas alças laterais e tampa superior de encaixe vedado. Material do Corpo e Tampa: Alumínio de grau alimentício de alta resistência, com acabamento polido ou revestimento antiaderente uniforme. Capacidade Volumétrica: 5 litros. Espessura do Alumínio: Adequada para suportar uso institucional pesado sem sofrer endentações ou deformações térmicas. Material das Alças e Pegadores: Baquelite antitérmico resistente a altas temperaturas. Características da Tampa: Dotada de furação ou sistema para escape seguro de vapor. Certificações: Selo de identificação da conformidade do INMETRO para utensílios domésticos metálicos. Finalidade: Cozimento e preparo de refeições em ambientes administrativos, assistenciais e escolares. Apresentação: Unidade individual perfeitamente limpa, acondicionada em embalagem plástica ou caixa de papelão original do fabricante, contendo dados de identificação, marca e lote. Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7330 - UTENSÍLIOS DE COZINHA E DE MESA CÓDIGO DO PDM: 10334 - PANELA FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
297	CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA COM TRAVAS LATERAIS 45 LITROS	10.0	Unidade	R$ 110,20	R$ 1.102,00
Especificação: CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA COM TRAVAS LATERAIS 45 LITROS Descrição do Item: Caixa organizadora multiuso de grande porte com capacidade volumétrica de 45 litros, confeccionada em resina plástica de alta engenharia (Polipropileno - PP) com excelente resistência a impactos, fadiga mecânica e variações de peso. O produto deve apresentar corpo translúcido ou transparente, permitindo a fácil inspeção visual e localização dos materiais armazenados sem a necessidade de remover a tampa. Acompanha tampa plástica de encaixe firme e preciso, dotada de travas laterais articuladas com fechamento sob pressão (sistema de clique), garantindo o isolamento do conteúdo contra poeira, umidade, pragas e sujidades externas. O design deve ser robusto e estruturado com ranhuras de reforço na base e na tampa para permitir o empilhamento seguro e estável de várias unidades, além de possibilitar o encaixe compacto de caixas vazias para otimização do espaço físico. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Caixa plástica retangular de grande capacidade, com tampa estruturada e duas travas de fechamento rápido nas laterais. Material: Polipropileno (PP) 100% virgem, atóxico e livre de BPA (*BPA Free*). Capacidade Útil: 45 litros. Cor do Corpo: Transparente/Translúcido. Cor das Travas/Tampa: Cores variadas ou transparentes (conforme lote ou padrão do fabricante). Sistema de Fechamento: Duas travas plásticas externas de forte pressão e encaixe audível. Finalidade: Organização de grandes volumes, arquivamento de documentos em larga escala, estoque de materiais de almoxarifado, transporte de insumos, ferramentas ou vestuário em ambientes institucionais e operacionais. Apresentação: Unidade individual. Identificação: Logomarca do fabricante, capacidade volumétrica e símbolo internacional de reciclagem gravados em relevo na própria peça. Características: Estrutura com paredes espessas que evitam o abaulamento ou deformação lateral sob carga pesada cantos arredondados para segurança no manuseio material lavável e resistente a saneantes domésticos ou hospitalares comuns. Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 9330 - ARTIGOS DE PLÁSTICO CÓDIGO DO PDM: 4149 - CAIXA PLÁSTICA FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
298	GARRAFA TÉRMICA 500 ML	2.0	Unidade	R$ 42,10	R$ 84,20
Especificação: GARRAFA TÉRMICA 500 ML Descrição do Item: Garfa térmica com capacidade volumétrica de 500 ml, projetada para a conservação e manutenção térmica de líquidos quentes ou frios em volumes individuais ou reduzidos. Corpo externo confeccionado em material plástico injetado de alta resistência mecânica (Polipropileno - PP) com acabamento de fácil higienização. O isolamento térmico deve ser composto por ampola de vidro de alta qualidade com tecnologia de isolamento a vácuo, garantindo excelente eficiência na retenção da temperatura. O fechamento deve ser realizado por meio de tampa plástica rosqueável, que proporciona vedação hermética, impedindo vazamentos e a perda de calor. O bico deve possuir design direcionador para um servir seguro e controlado. O produto deve apresentar rótulo ou o próprio corpo gravado com a identificação clara do produto e a marca do fabricante. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Garrafa térmica vertical de formato anatômico, com tampa de rosca e alça lateral integrada para manuseio. Material do Corpo/Tampa: Plástico rígido (Polipropileno) de boa qualidade e resistência a impactos. Material de Isolamento: Ampola de vidro espelhado. Capacidade Útil: 500 ml. Mecanismo de Servir: Tampa rosqueável tradicional (ou com sistema de rosca e bico dosador). Identificação Obrigatória: Rótulo fixado ou gravação direta no corpo da garrafa contendo a marca do fabricante, capacidade e identificação do produto. Desempenho Térmico: Conservação térmica mínima de 6 horas para líquidos quentes ou frios (atendendo às normas técnicas vigentes). Finalidade: Manutenção térmica e serviço de café, chás, água e bebidas em geral em copas, escritórios, salas de atendimento e ambientes administrativos. Apresentação: Unidade individual em embalagem própria do fabricante que garanta a proteção física da peça. Características: Material totalmente atóxico e livre de BPA (*BPA Free*) cabo ergonômico que facilita o servir com apenas uma das mãos fácil desmontagem para limpeza. Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7330 - UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS MANUAIS DE COZINHA CÓDIGO DO PDM: 1115 - GARRAFA TÉRMICA FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
Valor total do lote R$ 39.064,22 (trinta e nove mil e sessenta e quatro reais e vinte e dois centavos)					
LOTE 08-MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**QTD**	**UND**	**V. UNIT**	**V. TOTAL**
274	DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA INTERCALADA	32.0	Unidade	R$ 61,92	R$ 1.981,44

Especificação: DISPENSER (SUPORTE) DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA INTERCALADA Descrição do Item: Dispenser (suporte) de parede para papel toalha intercalada (multidobra), compatível com papéis de 2 ou 3 dobras. O equipamento deve ser confeccionado em acrílico de alta qualidade e resistência na cor fumê transparente, permitindo o monitoramento constante e a visualização rápida do nível de conteúdo interno sem a necessidade de abrir o aparelho. O sistema de fechamento deve possuir fechadura de segurança e acompanhar chave em plástico ABS, garantindo o controle contra furtos e desperdícios em ambientes de fluxo. O produto deve apresentar design moderno, linhas suaves e bocal inferior com acabamento arredondado e polido, assegurando a saída suave folha por folha, sem rasgar o papel. Acompanha kit completo para fixação na parede composto por buchas e parafusos metálicos de alta aderência. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Suporte vertical retangular para fixação em parede, com tampa frontal basculante, visor total e bocal ejetor inferior. Material do Corpo/Visor: Acrílico fumê transparente de alta resistência mecânica e durabilidade. Material da Chave: Plástico ABS rígido. Compatibilidade de Insumo: Papel toalha intercalada de 2 ou 3 dobras (multidobra). Mecanismo de Segurança: Fechadura mecânica superior com chave plástica removível. Kit de Instalação: Incluso (parafusos e buchas de expansão adequados para fixação em alvenaria ou superfícies rígidas). Dimensões Aproximadas: 29 cm de altura x 25 cm de largura x 12 cm de profundidade. Finalidade: Secagem das mãos e higiene em sanitários, copas, cozinhas, laboratórios, clínicas, hospitais e demais ambientes administrativos ou públicos. Apresentação: Unidade individual devidamente acondicionada em caixa comercial protetora. Características: Superfícies lisas e de fácil higienização material atóxico bocal projetado para evitar o travamento do papel e otimizar o consumo folha a folha. Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7240 - RECEPIENTES PARA USO DOMÉSTICO E COMERCIAL CÓDIGO DO PDM: 2826 - DISPENSER PAPEL TOALHA FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
275	DISPENSER DE PAREDE PARA SABONETE LÍQUIDO OU ÁLCOOL EM GEL	47.0	Unidade	R$ 47,86	R$ 2.249,42
Especificação: DISPENSER DE PAREDE PARA SABONETE LÍQUIDO OU ÁLCOOL EM GEL Descrição do Item: Dispenser (suporte) de parede para dispensação de sabonete líquido ou álcool em gel, com sistema de reservatório próprio recarregável (com capacidade entre 500 ml e 1.000 ml). O equipamento deve ser confeccionado em material termoplástico de alta resistência a impactos (como plástico ABS ou poliestireno de alto impacto). O painel frontal deve possuir visor transparente ou translúcido que permita o monitoramento rápido do nível do insumo sem a necessidade de abertura do aparelho. O mecanismo de acionamento deve ser manual, por meio de tecla ou botão frontal do tipo push, com válvula integrada de alta durabilidade (sistema antigotas), que ejete a quantidade adequada por clique, evitando o desperdício, o entupimento e o vazamento do produto. Acompanha kit completo para fixação na parede composto por buchas e parafusos. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Suporte vertical para fixação em parede, com tampa frontal basculante ou removível e tecla de acionamento inferior. Material do Corpo: Plástico ABS de engenharia ou polímero de alta resistência mecânica e química. Tipo de Reservatório: Reservatório interno removível e lavável (tipo copo), facilitando a higienização e o abastecimento a granel. Capacidade do Reservatório: De 500 ml a 1.000 ml (conforme demanda do edital). Mecanismo de Saída: Válvula dosadora com bico emborrachado ou em silicone, com vedação antigotas. Compatibilidade de Insumo: Sabonete líquido, sabonete em gel, álcool em gel ou loções antissépticas. Sistema de Fechamento: Trava de segurança superior por meio de chave plástica ou botão de pressão oculto. Kit de Instalação: Incluso (parafusos e buchas para fixação em alvenaria ou superfícies rígidas). Finalidade: Higienização e antissepsia das mãos em sanitários, recepções, copas, cozinhas, laboratórios, clínicas, hospitais e demais ambientes públicos e administrativos. Apresentação: Unidade individual devidamente acondicionada em caixa de papelão protetora. Características: Superfícies externas lisas que facilitam a limpeza e desinfecção design ergonômico material atóxico e resistente à corrosão por álcool. Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7240 - RECEPIENTES PARA USO DOMÉSTICO E COMERCIAL CÓDIGO DO PDM: 3255 - DISPENSER HIGIENIZADOR FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
299	LÂMPADA LED TUBULAR 18W T8 (120 CM, 6500K)	55.0	Unidade	R$ 15,35	R$ 844,25
Especificação: LÂMPADA LED TUBULAR 18W T8 (120 CM, 6500K) Descrição do Item: Lâmpada de LED com formato tubular e padrão de bulbo T8, com potência nominal de 18W e comprimento de 120 cm (1200 mm). Desenvolvida especificamente para a substituição de lâmpadas fluorescentes convencionais de 40W, garantindo alta eficiência energética e redução do consumo de eletricidade. Equipada com base tipo G13 (bi-pino) nas extremidades, com sistema de ligação elétrica que dispense o uso de reatores eletrônicos ou magnéticos, permitindo a ligação direta à rede. O bulbo deve possuir acabamento em vidro ou policarbonato com lente leitosa (difusa), proporcionando uma distribuição uniforme da luminosidade sem encadeamento. Emitirá luz na temperatura de cor de 6500K (Branco Frio / Luz do Dia), sendo altamente indicada para ambientes que demandem foco, alta visibilidade e produtividade. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Lâmpada de formato tubular retilíneo, diâmetro padrão T8 e acabamento externo leitoso/difusor. Tecnologia: LED (Light Emitting Diode) de alto brilho e baixa emissão de calor. Potência Nominal: 18W (admitindo-se até 20W conforme tolerância do fabricante). Comprimento: 120 cm (1200 mm). Tipo de Base (Soquete): G13. Temperatura de Cor: 6500K (Branco Frio / Luz Branca). Fluxo Luminoso Mínimo: 1.800 lúmens (garantindo eficiência luminosa igual ou superior a 100 lm/W). Tensão de Operação: Bivolt automático (faixa mínima de 100V a 240V), com frequência de 50/60 Hz. Fator de Potência: Mínimo de 0,92 (ou conforme exigência específica da portaria vigente do INMETRO). Índice de Reprodução de Cor (IRC): Mínimo de 80 (IRC > 80). Vida Útil Mínima: 25.000 horas (ou superior). Certificações Obrigatórias: Selo de conformidade do INMETRO (Portaria vigente) e Selo PROCEL de eficiência energética. Segurança: Isenta de mercúrio e metais pesados não emite radiação infravermelha (IV) nem ultravioleta (UV). Finalidade: Iluminação geral e técnica de salas de aula, escritórios, almoxarifados, corredores, laboratórios, garagens e demais áreas administrativas ou operacionais. Apresentação: Unidade individual em embalagem própria (tubo de papelão rígido ou luva protetora) que assegure a integridade física do produto durante o transporte e armazenamento, com o esquema de ligação elétrica impresso no corpo da lâmpada ou na própria embalagem. Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 6240 - LÂMPADAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS CÓDIGO DO PDM: 19095 - LÂMPADA LED FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
300	LÂMPADA LED BULBO COMPACTA 15W	55.0	Unidade	R$ 18,28	R$ 1.005,40

Especificação: LÂMPADA LED BULBO COMPACTA 15W Descrição do Item: Lâmpada de LED em formato de bulbo (A60 ou similar compacto), com potência nominal de 15W, projetada para substituição direta de lâmpadas incandescentes ou fluorescentes compactas, proporcionando alta eficiência luminosa e significativa economia de energia elétrica. Equipada com base tipo rosca E27 tradicional, permitindo a instalação direta em soquetes residenciais e comerciais padrão sem a necessidade de adaptadores ou equipamentos auxiliares. O bulbo deve possuir acabamento fosco ou leitoso (difusor), assegurando uma distribuição uniforme e confortável da luz, minimizando o ofuscamento visual. O produto deve apresentar driver interno integrado e componentes eletrônicos de alta durabilidade, operando com baixa emissão de calor e total estabilidade luminosa. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Lâmpada de formato bulbo tradicional (tipo pera - A60/A65), com corpo compacto e acabamento externo leitoso/difusor. Tecnologia: LED (Light Emitting Diode) com circuito eletrônico integrado. Potência Nominal: 15W. Tipo de Base (Soquete): E27 (rosca padrão). Temperatura de Cor: Mínimo de 6500K (Branco Frio / Luz do Dia) ou conforme necessidade específica do projeto de iluminação. Fluxo Luminoso Mínimo: 1.300 lúmens (garantindo eficiência luminosa igual ou superior a 85 lm/W). Tensão de Operação: Bivolt automático (faixa de 100V a 240V), com frequência de 50/60 Hz. Fator de Potência: Mínimo de 0,70 (ou conforme exigência da portaria vigente do INMETRO para esta faixa de potência). Índice de Reprodução de Cor (IRC): Mínimo de 80 (IRC > 80). Vida Útil Mínima: 25.000 horas. Certificações Obrigatórias: Selo de conformidade do INMETRO (Portaria compulsória) e identificação de eficiência energética na embalagem. Segurança: Livre de mercúrio e metais pesados não emite radiação infravermelha (IV) ou ultravioleta (UV), sendo ambientalmente segura. Finalidade: Iluminação geral de ambientes internos como salas, escritórios, banheiros, copas, corredores e luminárias do tipo plafon, arandela ou pendente. Apresentação: Unidade individual devidamente acondicionada em caixa de papelão comercial do fabricante que garanta a proteção mecânica do item. Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 6240 - LÂMPADAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS CÓDIGO DO PDM: 19095 - LÂMPADA LED FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
301	LÂMPADA LED TUBULAR 9W/10W T8 (60 CM, 6500K)	55.0	Unidade	R$ 21,35	R$ 1.174,25
Especificação: LÂMPADA LED TUBULAR 9W/10W T8 (60 CM, 6500K) Descrição do Item: Lâmpada de LED com formato tubular e padrão de bulbo T8, com potência nominal entre 9W e 10W e comprimento de 60 cm (600 mm). Desenvolvida especificamente para a substituição de lâmpadas fluorescentes convencionais de 18W/20W, garantindo alta eficiência energética e redução do consumo de eletricidade. Equipada com base tipo G13 (bi-pino) nas extremidades, com sistema de ligação elétrica que dispense o uso de reatores eletrônicos ou magnéticos, permitindo a ligação direta à rede elétrica. O bulbo deve possuir acabamento em vidro ou policarbonato com lente leitosa (difusa), proporcionando uma distribuição uniforme da luminosidade sem encadeamento. Emitirá luz na temperatura de cor de 6500K (Branco Frio / Luz do Dia), sendo altamente indicada para ambientes que demandem foco, alta visibilidade e produtividade. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Lâmpada de formato tubular retilíneo, diâmetro padrão T8 e acabamento externo leitoso/difusor. Tecnologia: LED (Light Emitting Diode) de alto brilho e baixa emissão de calor. Potência Nominal: 9W a 10W (conforme tolerância e padrão do fabricante). Comprimento: 60 cm (600 mm). Tipo de Base (Soquete): G13. Temperatura de Cor: 6500K (Branco Frio / Luz Branca). Fluxo Luminoso Mínimo: 900 lúmens (garantindo eficiência luminosa igual ou superior a 90 lm/W). Tensão de Operação: Bivolt automático (faixa mínima de 100V a 240V), com frequência de 50/60 Hz. Fator de Potência: Mínimo de 0,92 (ou conforme exigência específica da portaria vigente do INMETRO). Índice de Reprodução de Cor (IRC): Mínimo de 80 (IRC > 80). Vida Útil Mínima: 25.000 horas (ou superior). Certificações Obrigatórias: Selo de conformidade do INMETRO (Portaria vigente) e Selo PROCEL de eficiência energética. Segurança: Isenta de mercúrio e metais pesados não emite radiação infravermelha (IV) nem ultravioleta (UV). Finalidade: Iluminação geral e técnica de salas de aula, escritórios, almoxarifados, banheiros, corredores, laboratórios e demais áreas administrativas ou operacionais menores. Apresentação: Unidade individual em embalagem própria (tubo de papelão rígido ou luva protetora) que assegure a integridade física do produto durante o transporte e armazenamento, com o esquema de ligação elétrica impresso no corpo da lâmpada ou na própria embalagem. Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 6240 - LÂMPADAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS CÓDIGO DO PDM: 19095 - LÂMPADA LED FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
302	FITA ISOLANTE DE ALTA FUSÃO 19 MM X 10 METROS	15.0	Unidade	R$ 38,91	R$ 583,65
Especificação: FITA ISOLANTE DE ALTA FUSÃO 19 MM X 10 METROS Descrição do Item: Fita isolante de alta fusão (autofusão), confeccionada à base de borracha de etileno-propileno (EPR) ou composto elastomérico equivalente, sem presença de adesivo/cola. O produto atua por meio do princípio de vulcanização química quando alongado e sobreposto sobre si mesmo, fundindo-se em uma massa única, homogênea, compacta e totalmente estanque, sem sofrer deformações. Projetada especialmente para isolamento elétrico e vedação contra umidade em emendas e terminações de cabos de potência de baixa, média e alta tensão. A fita deve apresentar excelente conformabilidade em superfícies irregulares, alta rigidez dielétrica, resistência a raios ultravioleta (UV), ao ozônio, a intempéries e a agentes químicos, mantendo suas propriedades isolantes e flexibilidade mesmo sob condições severas de operação térmica. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Rolo de fita emborrachada vulcanizável, dotada de uma fita liner protetora (película de plástico ou papel) que deve ser removida facilmente durante a aplicação para evitar a autofusão precoce do rolo. Material: Borracha de Etileno-Propileno (EPR) de alta qualidade. Largura Nominal: 19 mm. Comprimento do Rolo: 10 metros. Espessura Mínima: Entre 0,76 mm e 0,80 mm (garantindo rigidez e proteção mecânica adequadas por camada). Cor: Preta. Classe de Tensão: Suporta isolamento em baixa e média tensão (frequentemente classificada para até 69 kV em aplicações elétricas). Propriedades Térmicas: Resistência a temperaturas de operação contínua de até 90°C e picos de sobrecarga de até 130°C. Propriedades Mecânicas: Alta capacidade de alongamento (mínimo de 300% a 800% antes da rutura), permitindo o estiramento necessário para ativar o processo de autofusão. Finalidade: Isolação primária de fios, cabos e barramentos vedação contra entrada de umidade em conexões elétricas externas, motores e caixas de passagem recomposição da capa isolante de cabos de potência e proteção contra corrosão em tubulações metálicas. Apresentação: Rolo individual acondicionado em embalagem plástica ou caixa de papelão litografada que garanta a total proteção do produto contra poeira, calor excessivo e contaminações, contendo instruções de uso na etiqueta. Unidade de Fornecimento: Rolo (ou Unidade) Dados para o sistema					

(Padrão SIASG): CLASSE: 5970 - MATERIAIS ISOLANTES ELÉTRICOS CÓDIGO DO PDM: 7592 - FITA ISOLANTE ELÉTRICA FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
303	DUCHA HIGIÊNICA COM MANGUEIRA E REGISTRO METÁLICOS E GATILHO PLÁSTICO	7.0	Unidade	R$ 60,25	R$ 421,75
Especificação: DUCHA HIGIÊNICA COM MANGUEIRA E REGISTRO METÁLICOS E GATILHO PLÁSTICO Descrição do Item: Conjunto de ducha higiênica completo para instalação hidráulica em banheiros e lavabos, dotado de sistema de acionamento por gatilho e distribuição de água com jato do tipo direto e uniforme. O registro de desvio/bloqueio é confeccionado em liga metálica de alta qualidade com acabamento superficial cromado brilhante, resistente à corrosão e ao descascamento, possuindo rosca de entrada com bitola nominal de ½ polegada. A mangueira flexível possui extensão de 1,20 metro, sendo fabricada com malha ou espiral metálica cromada de alta maleabilidade, projetada para suportar a pressão hidráulica e evitar dobras ou estrangulamentos no fluxo de água. A ducha manual (gatilho acionador) possui corpo fabricado em resina plástica de engenharia (ABS) de alta resistência a impactos, com acabamento cromado ou na cor branca, apresentando formato anatômico e alavanca/gatilho para controle de fluxo sob pressão da mão. Acompanha suporte de fixação de parede para o gatilho, confeccionado em material compatível com o conjunto, além de parafusos e buchas adequados para a instalação e ancoragem perfeita na alvenaria. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Conjunto composto por registro de parede, mangueira flexível, ducha manual com gatilho e suporte de descanso de parede. Material do Registro: Liga de cobre (latão) ou liga metálica equivalente com acabamento cromado. Material da Mangueira Flexível: Malha/Espiral externa em aço inoxidável ou metal cromado, com tubo interno de borracha ou PVC flexível. Material do Gatilho (Ducha Manual): Plástico de engenharia (ABS) de alta durabilidade com proteção mecânica. Comprimento da Mangueira: 1,20 metro. Bitola de Conexão: ½" (meia polegada). Mecanismo do Registro: Mecanismo de vedação cerâmico ou convencional, com fechamento rápido (1/4 de volta ou equivalente). Tipo de Jato: Jato direcionado e contínuo (tipo direto), com furação linear na prensa do gatilho. Acessórios Inclusos: Suporte para descanso do gatilho, parafusos de fixação em aço e buchas plásticas de expansão. Finalidade: Higiene pessoal e limpeza em sanitários, lavabos e banheiros institucionais de órgãos públicos, escritórios e residências. Apresentação: Unidade individual contendo todos os componentes necessários para a montagem completa, acondicionada em cartucho ou embalagem plástica lacrada que preserve o acabamento das peças contra riscos e danos no transporte. Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 4510 - DISPOSITIVOS E ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS CÓDIGO DO PDM: 6410 - DUCHA HIGIÊNICA FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
304	FITA VEDA ROSCA (FITA PTFE)	11.0	Unidade	R$ 10,58	R$ 116,38
Especificação: FITA VEDA ROSCA (FITA PTFE) Descrição do Item: Fita veda rosca para vedação de conexões hidráulicas e pneumáticas, confeccionada em resina de Politetrafluoretileno (PTFE) pura, 100% virgem, sem adição de lubrificantes ou cargas. O produto deve apresentar excelente maleabilidade, plasticidade e capacidade de conformação, preenchendo completamente as folgas existentes entre os filetes das roscas metálicas ou plásticas. A fita deve ser totalmente insolúvel em água, resistente à ação de agentes químicos, solventes, óleos, combustíveis, ácidos e bases de uso comum, além de suportar variações extremas de temperatura sem sofrer ressecamento, degradação ou perda de suas propriedades de vedação ao longo do tempo. O material deve possuir baixo coeficiente de atrito, facilitando o rosqueamento e permitindo uma desmontagem limpa e sem travamentos quando necessário. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Fita plástica não adesiva, de espessura fina e uniforme, disposta em formato de rolo contínuo. Material: Politetrafluoretileno (PTFE) de alta pureza. Largura Nominal: Mínimo de 18 mm (admitindo-se variações de 12 mm a 19 mm conforme o lote ou necessidade específica do órgão). Comprimento do Rolo: Mínimo de 10 metros (ou rolos de 25m / 50m, conforme a conveniência do termo de referência). Espessura Aproximada: Entre 0,055 mm e 0,075 mm. Cor: Branca. Resistência Térmica: Suporta temperaturas de trabalho na faixa de -90°C até 240°C. Atoxicidade: Material totalmente atóxico, seguro para contato com água potável e fluidos alimentícios. Finalidade: Vedação estanque de juntas roscáveis em tubulações de água fria, água quente, redes de ar comprimido, instalações de gases residenciais/comerciais e conexões hidráulicas em geral (como torneiras, engates e registros). Apresentação: Rolo individual protegido por carretel e capa plástica protetora com tampa, que evitam a contaminação da fita por poeira, graxa ou sujidades durante o armazenamento e transporte. Identificação: Marca do fabricante, lote de produção e dimensões (largura e comprimento) claramente impressas na embalagem ou no carretel do produto. Unidade de Fornecimento: Rolo (ou Unidade) Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 5330 - GAXETAS E OUTROS MATERIAIS PARA VEDAÇÃO CÓDIGO DO PDM: 7612 - FITA VEDA ROSCA FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
305	KIT REPARO COMPLETO PARA CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA (COMPATÍVEL COM CELITE)	15.0	Unidade	R$ 115,78	R$ 1.736,70
Especificação: KIT REPARO COMPLETO PARA CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA (COMPATÍVEL COM CELITE) Descrição do Item: Kit de reparo e mecanismo completo para caixa de descarga acoplada, projetado com especificações universais de alta compatibilidade para substituição, manutenção e retrofit de sistemas de descarga em louças sanitárias, sendo plenamente compatível com os modelos de caixa acoplada da marca Celite (e demais fabricantes nacionais padrão). O conjunto é composto por torre de entrada de água com boia integrada de alta performance, torre de saída de descarga, obturador/comporta com vedação estanque, botão acionador externo com acabamento cromado, bolsa/anel de vedação geométrica de interligação entre a bacia e a caixa, e parafusos de fixação estrutural. Fabricado em plásticos de engenharia de alta densidade (ABS e Polipropileno), elastômeros e parafusos metálicos ou em nylon de alta resistência contra oxidação, corrosão química e incrustações decorrentes do contato contínuo com a água. O sistema deve proporcionar enchimento silencioso, regulagem telescópica de altura para se adequar a diferentes volumes de caixas (atendendo a requisitos de 6 litros ou sistemas ecológicos) e proteção contra retorno de água (válvula antirretorno). Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Kit modular contendo componentes internos hidromecânicos de embutir em caixas sanitárias cerâmicas e botão de acionamento externo. Material dos Componentes: Plásticos de engenharia (ABS, Polipropileno, Polióxido de Metileno - POM), vedações em silicone de alta durabilidade e borracha EPDM. Compatibilidade de Bitolas: Rosca de entrada de água de 1/2" polegada e diâmetro da seção de saída de descarga de 2" polegadas (60 mm). Mecanismo de Entrada: Torre telescópica com ajuste independente de altura da boia (ajuste					

do nível de água), operando sob regime de baixa e alta pressão (faixa de trabalho de 2 a 40 m.c.a. ou 0,2 a 4,0 kgf/cm²). Mecanismo de Saída: Torre com extravasor (ladrão) de altura regulável e obturador com base de silicone para vedação hermética contra vazamentos. Tipo de Acionamento: Superior simples ou duplo fluxo (Dual Flush 3L e 6L) com botão injetado e acabamento superficial cromado brilhante de alta durabilidade. Acessórios Inclusos: Bolsa (anel) de vedação em borracha flexível para assentamento da base e 02 (dois) parafusos de fixação com arruelas e porcas de vedação para montagem estrutural caixa-bacia. Finalidade: Substituição completa de mecanismos antigos, eliminação de vazamentos contínuos, correção de perda de pressão e automação para economia de água em banheiros institucionais e residenciais. Apresentação: Kit completo acondicionado em embalagem comercial lacrada do fabricante que garanta a proteção das peças, acompanhado obrigatoriamente de manual de instruções ilustrado para montagem e regulagem. Unidade de Fornecimento: Kit (ou Conjunto) Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 4510 - DISPOSITIVOS E ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS CÓDIGO DO PDM: 11649 - REPARO VÁLVULA HIDRÁULICA FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
306	REGISTRO DE ESFERA SOLDÁVEL DE 25 MM OU 3/4 DE POLEGADA	15.0	Unidade	R$ 10,81	R$ 162,15
Especificação: REGISTRO DE ESFERA SOLDÁVEL DE 25 MM OU 3/4 DE POLEGADA Descrição do Item: Registro de esfera do tipo soldável completo para instalação hidráulica de água fria, dotado de sistema de controle de fluxo de passagem plena com acionamento manual por volante. O corpo do registro é confeccionado em policloreto de vinila (PVC) rígido de alta qualidade, resistente à pressão hidrostática e ao desgaste, possuindo bolsas de entrada e saída com bitola nominal de 25 milímetros, equivalente a 3/4 de polegada, destinadas à junta soldável. A esfera interna possui acabamento polido para garantir deslizamento suave e estanqueidade total, evitando vazamentos e perdas de carga na tubulação. O volante de acionamento possui formato anatômico para controle do fluxo sob pressão manual leve. Projetado para proporcionar estanqueidade perfeita e facilidade de manutenção em redes hidráulicas prediais, comerciais e institucionais de órgãos públicos, escritórios e residências. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Registro monobloco com volante de acionamento superior e bolsas laterais lisas para soldagem. Material do Corpo: Policloreto de vinila (PVC) rígido de alta durabilidade. Material da Esfera Interna: Policloreto de vinila polido ou resina plástica de alta resistência. Material de Vedação: Anéis em elastômero sintético e sedes em polietileno. Material do Volante: Plástico de engenharia de alta resistência a impactos. Bitola de Conexão: 25 mm (3/4 de polegada). Tipo de União: Junta soldável por meio de adesivo plástico para PVC. Mecanismo do Registro: Fechamento rápido por rotação de um quarto de volta. Pressão de Trabalho: Compatível com a pressão nominal de redes de água fria de até 7,5 kgf/cm² ou superior. Finalidade: Bloqueio ou liberação do fluxo de água fria em ramais e subramais hidráulicos prediais e institucionais de órgãos públicos. Apresentação: Unidade individual contendo o corpo do registro e volante acoplados, acondicionada em embalagem plástica ou caixa apropriada que preserve a integridade da peça no transporte. Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL CLASSE: 4820 - VÁLVULAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ CÓDIGO DO PDM (CATMAT): 14461 - REGISTRO ESFERA					
307	CURVA 90° SOLDÁVEL DE 25 MM	15.0	Unidade	R$ 6,77	R$ 101,55
Especificação: CURVA 90° SOLDÁVEL DE 25 MM Descrição do Item: Conexão hidráulica do tipo curva de 90 graus para instalação predial de água fria, dotada de raio longo de curvatura projetado para desvio de tubulações com mínima perda de carga. O componente é confeccionado em policloreto de vinila (PVC) rígido de alta qualidade, resistente à pressão hidrostática interna e a impactos. Possui bolsas de entrada e saída lisas com diâmetro nominal de 25 milímetros, destinadas à união por meio de junta soldável com aplicação de adesivo plástico apropriado. Apresenta superfícies internas perfeitamente lisas que evitam o acúmulo de incrustações e garantem um fluxo de água uniforme e contínuo. Ideal para transições de direção em prumadas, ramais e subramais em instalações hidráulicas de edifícios públicos, escritórios e residências. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Conexão em formato de arco com ângulo de 90 graus e raio longo, apresentando duas bolsas fêmeas lisas para acoplamento. Material do Corpo: Policloreto de vinila (PVC) rígido de alta durabilidade na cor padrão para água fria. Bitola de Conexão: 25 milímetros. Ângulo de Deflexão: 90 graus. Raio de Curvatura: Raio longo projetado para otimização do fluxo hidráulico. Tipo de União: Junta soldável por meio de adesivo plástico para PVC. Pressão de Trabalho: Compatível com a pressão nominal de trabalho para redes de água fria prediais. Finalidade: Mudança de direção em 90 graus de tubulações de 25 milímetros em sistemas de distribuição de água fria. Apresentação: Unidade individual livre de rebarbas, trincas ou deformações superficiais, acondicionada de forma a garantir a integridade mecânica das peças durante o transporte e armazenamento. Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 4730 - ACESSÓRIOS E FERRAGENS ESPECIAIS PARA MANGUEIRAS, CANOS E TUBOS CÓDIGO DO PDM: 13546 - CONEXÃO HIDRÁULICA FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
308	LUVA SOLDAVEL DE 25 MM OU 3/4	15.0	Unidade	R$ 8,83	R$ 132,45
Especificação: LUVA SOLDÁVEL DE 25 MM Descrição do Item: Conexão hidráulica do tipo luva soldável para instalação predial de água fria, dotada de sistema de união linear para condução de água em tubulações de mesma bitola. O componente é confeccionado em policloreto de vinila (PVC) rígido de alta qualidade, resistente à pressão hidrostática interna e a impactos. Possui bolsas de entrada e saída lisas com diâmetro nominal de 25 milímetros, destinadas à união por meio de junta soldável com aplicação de adesivo plástico apropriado. Apresenta superfícies internas perfeitamente lisas que garantem um fluxo de água uniforme com mínima perda de carga. Ideal para emendas e extensões de tubulações em prumadas, ramais e subramais em instalações hidráulicas de edifícios públicos, escritórios e residências. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Conexão cilíndrica reta do tipo luva, apresentando duas bolsas fêmeas lisas para acoplamento linear de tubos. Material do Corpo: Policloreto de vinila (PVC) rígido de alta durabilidade na cor padrão para água fria. Bitola de Conexão: 25 milímetros. Tipo de União: Junta soldável por meio de adesivo plástico para PVC. Pressão de Trabalho: Compatível com a pressão nominal de trabalho para redes de água fria prediais. Finalidade: Emenda e ligação em linha reta de tubulações de 25 milímetros em sistemas de distribuição de água fria. Apresentação: Unidade individual livre de rebarbas, trincas ou deformações superficiais, acondicionada de forma a garantir a integridade mecânica das peças durante o transporte e armazenamento. Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 4730 - ACESSÓRIOS E FERRAGENS ESPECIAIS PARA					

MANGUEIRAS, CANOS E TUBOS CÓDIGO DO PDM: 13546 - CONEXÃO HIDRÁULICA FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
309	SIFÃO PVC SANFONADO	15.0	Unidade	R$ 22,49	R$ 337,35
Especificação: SIFÃO PVC SANFONADO Descrição do Item: Sifão do tipo sanfonado universal para instalação hidráulica de esgoto em pias, lavatórios, tanques e cubas, dotado de corpo flexível e extensível que permite adaptação a diferentes distâncias e desalinhamentos entre a saída da válvula e o ponto de esgoto na parede. O componente é confeccionado em policloreto de vinila ou plástico de engenharia de alta qualidade, resistente a produtos químicos domésticos e ao fluxo de água quente ou fria. O sistema permite a curvatura correta para a criação de um fecho hídrico interno permanente que impede o retorno de gases e mau cheiro provenientes da rede de esgoto para o ambiente sanitário. A entrada possui bocal com rosca universal compatível com diferentes diâmetros de válvulas de escoamento, acompanhado de anéis de vedação que garantem estanqueidade total e evitam vazamentos. A saída possui ponta escalonada multi-bitola para encaixe e acoplamento perfeito em tubos e conexões de esgoto de variados diâmetros. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Tubo extensor flexível corrugado com bocal de entrada rosqueável e ponta de saída escalonada. Material do Corpo: Policloreto de vinila flexível ou polipropileno de alta resistência. Material das Vedações: Elastômero sintético ou borracha de vedação maleável. Comprimento Fechado: Aproximadamente 30 centímetros. Comprimento Estendido: Aproximadamente 70 centímetros. Bitola de Entrada: Rosca universal com adaptadores para 7/8, 1 1/4 e 1 1/2 polegadas. Bitola de Saída: Ponta escalonada para acoplamento em tubulações de 38, 40, 48 e 50 milímetros. Tipo de Instalação: Instalação manual simplificada por rosqueamento e encaixe de pressão. Acessórios Inclusos: Anéis de vedação em borracha, buchas plásticas de redução e suporte guia para fixação da curvatura. Finalidade: Escoamento de águas servidas de pias, tanques e lavatórios para a rede de esgoto, bloqueando de forma segura a passagem de odores indesejáveis. Apresentação: Unidade individual contendo o tubo sanfonado e todos os componentes de vedação e adaptação necessários para a montagem completa, acondicionada em embalagem plástica lacrada protetora. Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 4510 - DISPOSITIVOS E ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS CÓDIGO DO PDM: 12056 - SIFÃO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
310	ANCINHO METÁLICO COM CABO DE MADEIRA	3.0	Unidade	R$ 45,42	R$ 136,26
Especificação: ANCINHO METÁLICO COM CABO DE MADEIRA Descrição do Item: Ancinho metálico completo para serviços de jardinagem, agricultura e limpeza de áreas externas, dotado de estrutura de dentes dispostos de forma linear para recolhimento de folhas, grama cortada, detritos e nivelamento de superfícies de solo, terra ou areia. A cabeça ou rastelo é confeccionada em liga metálica de alta qualidade com acabamento superficial de proteção contra oxidação, altamente resistente à deformação mecânica e ao esforço contínuo. O cabo longo é fabricado em madeira de lei torneada e lixada, apresentando excelente resistência a impactos e flexão, com comprimento ergonômico que proporciona conforto ao operador durante o manuseio. A união entre a cabeça metálica e o cabo de madeira é realizada por meio de encaixe sob pressão reforçado por pino ou sistema de fixação seguro, garantindo estabilidade total e evitando o desprendimento da ferramenta durante a execução dos serviços em áreas públicas, parques, pátios e jardins institucionais. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Ferramenta manual composta por cabeça metálica dentada e cabo longo cilíndrico de madeira. Material da Cabeça: Aço carbono ou liga metálica equivalente com pintura protetiva ou acabamento galvanizado. Material do Cabo: Madeira de lei ou madeira reflorestada de alta densidade, lixada e sem imperfeições estruturais. Tipo de Dentes: Dentes retos ou ligeiramente curvos, dispostos de maneira uniforme. Quantidade de Dentes: Padrão comercial de quatorze a dezesseis dentes de alta resistência. Comprimento do Cabo: Aproximadamente 1,20 metro a 1,50 metro de extensão. Tipo de Fixação: Encaixe cônico reforçado com orifício para inserção de parafuso ou rebite de segurança. Largura Útil da Cabeça: Aproximadamente 35 a 45 centímetros para otimização do arrasto. Finalidade: Recolhimento de resíduos vegetais, limpeza de canteiros, espalhamento de substratos e nivelamento de solos em jardins públicos e áreas externas de órgãos governamentais. Apresentação: Unidade individual montada ou com componentes prontos para fixação rápida, acondicionada de maneira a garantir a integridade dos materiais e a segurança durante o transporte e armazenamento. Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 3750 - IMPLEMENTOS E FERRAMENTAS DE JARDINAGEM CÓDIGO DO PDM: 596 - ANCINHO JARDINAGEM FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
311	MANGUEIRA CRISTAL TRANÇADA DE 1/2 POLEGADA COM 50 METROS	3.0	Unidade	R$ 300,32	R$ 900,96
Especificação: MANGUEIRA CRISTAL TRANÇADA DE 1/2 POLEGADA COM 50 METROS Descrição do Item: Mangueira do tipo cristal trançada flexível de alta resistência para condução de fluidos e água em sistemas de irrigação, jardinagem, lavagem de ambientes e uso geral de média pressão. O componente é confeccionado em policloreto de vinila (PVC) flexível transparente de tripla camada, contando com um reforço intermediário de malha trançada em fios de poliéster de alta tenacidade. Essa estrutura composta garante excelente visibilidade do fluido conduzido, alta maleabilidade e proteção superior contra dobras, torções, fissuras e esmagamento do fluxo de água. Possui diâmetro nominal interno de 1/2 polegada e é fornecida em rolo contínuo com extensão total de 50 metros, assegurando ampla área de cobertura e facilidade de manuseio em pátios, calçadas, almoxarifados e dependências externas de órgãos governamentais. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Mangueira tubular cilíndrico flexível transparente com trama têxtil interna visível, acondicionada em rolo compacto. Material do Corpo: Policloreto de vinila (PVC) flexível e transparente do tipo cristal. Material do Reforço: Trama interna de fios de poliéster trançados de alta tenacidade. Diâmetro Nominal Interno: 1/2 polegada. Comprimento da Mangueira: 50 metros. Cor do Produto: Cristal transparente. Pressão de Operação: Adequada para redes de água e fluidos sob condições de média pressão de serviço. Características Adicionais: Flexibilidade permanente com resistência a variações de temperatura e aditivação contra raios ultravioletas. Finalidade: Condução e distribuição de água para manutenção de jardins, rega de canteiros, lavagem de calçadas, pátios e serviços de higienização de frotas e instalações de prédios públicos. Apresentação: Rolo contínuo de 50 metros devidamente amarrado ou envolvido em filme plástico retrátil transparente, assegurando proteção contra poeira, umidade e avarias mecânicas no transporte e estocagem. Unidade de Fornecimento: Rolo Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 4720 - MANGUEIRAS, TUBOS FLEXÍVEIS, ACESSÓRIOS E VÁLVULAS CÓDIGO DO PDM: 616 - MANGUEIRA JARDIM FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					

312	ASSENTO PARA APARELHO SANITÁRIO UNIVERSAL	35.0	Unidade	R$ 60,70	R$ 2.124,50
Especificação: ASSENTO PARA APARELHO SANITÁRIO UNIVERSAL Descrição do Item: Assento sanitário completo do tipo universal para instalação em bacias sanitárias ovais convencionais, dotado de tampa protetora e fixadores reguláveis. O componente é confeccionado em plástico de engenharia ou polipropileno de alta densidade, apresentando superfície lisa, brilhante e de fácil higienização, altamente resistente a impactos, umidade e produtos químicos de limpeza de uso doméstico. O sistema de fixação é composto por parafusos e porcas de aperto manual que permitem ajuste perfeito e estabilidade sobre a louça sanitária, evitando deslocamentos laterais ou folgas durante o uso. A tampa e o assento possuem design anatômico que proporciona conforto ao usuário, contando com batedores inferiores integrados que amortecem o impacto e reduzem o ruído no fechamento. Ideal para banheiros e lavabos de uso público, coletivo ou residencial em órgãos governamentais e instituições. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Conjunto composto por assento anatômico, tampa protetora superior e kit completo de fixação para louça. Material do Assento e Tampa: Polipropileno, polietileno ou plástico de engenharia injetado de alta resistência estrutural. Material dos Fixadores: Polímero termoplástico ou nylon de alta resistência com hastes reguláveis. Formato do Assento: Formato oval convencional de padrão universal compatível com as principais marcas do mercado. Cor do Produto: Branca com alto brilho. Tipo de Acabamento: Superfície lisa, impermeável, de fácil limpeza, com proteção contra amarelamento e raios ultravioleta. Acessórios Inclusos: Parafusos de fixação, porcas de aperto e batedores plásticos ou emborrachados integrados na parte inferior. Finalidade: Cobertura, proteção higiênica e assentamento confortável em bacias sanitárias ovais de instalações sanitárias e lavabos de prédios públicos. Apresentação: Unidade individual contendo o assento com a tampa já acoplada e os componentes de fixação necessários, acondicionada em embalagem plástica lacrada ou caixa protetora que preserve o acabamento contra riscos e danos no transporte. Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 4510 - DISPOSITIVOS E ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS CÓDIGO DO PDM: 17358 - ASSENTO VASO SANITÁRIO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
313	LUMINARIA DE SOBREPOR SLIN 16W	5.0	Unidade	R$ 34,43	R$ 172,15
Especificação: LUMINÁRIA DE SOBREPOR SLIN 16W 60 CM Descrição do Item: Luminária de tecnologia LED do tipo sobrepor com design slin completa para instalação em tetos ou superfícies planas, dotada de sistema de iluminação integrado de alta eficiência energética. O componente é confeccionado com corpo estrutural em material termoplástico de engenharia ou alumínio leve, apresentando perfil baixo e linear com extensão nominal de 60 centímetros e potência de 16 watts. Possui difusor em policarbonato ou acrílico translúcido leitoso que proporciona excelente distribuição luminosa, evitando o ofuscamento óptico e garantindo um jato de luz direto, uniforme e homogêneo. Conta com driver bivolt embutido para conexão direta à rede elétrica de corrente alternada, eliminando a necessidade de reatores externos. Ideal para iluminação geral e decorativa em escritórios, corredores, salas de aula, salas de reunião e ambientes internos de edifícios e instalações de órgãos públicos. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Luminária linear de teto tipo calha sobrepor com perfil slin baixo e difusor leitoso integrado. Material do Corpo: Alumínio extrudado ou plástico de engenharia de alta durabilidade mecânica. Material do Difusor: Policarbonato ou acrílico translúcido com acabamento leitoso anti-ofuscamento. Potência Nominal: 16 watts. Comprimento Nominal: 60 centímetros. Tipo de Instalação: Sobrepor diretamente em teto de alvenaria, gesso, PVC ou modulares. Tensão de Alimentação: Bivolt automático compatível com redes de 127 volts e 220 volts. Tecnologia de Iluminação: Placa de circuito integrado com diodos emissores de luz (LED). Acessórios Inclusos: Presilhas metálicas ou suportes para fixação rápida, parafusos e buchas de expansão plásticas. Finalidade: Iluminação geral eficiente de ambientes internos, salas administrativas, almoxarifados e corredores de prédios públicos. Apresentação: Unidade individual completa com driver integrado e kit de fixação, acondicionada em caixa de papelão resistente que preserve as peças contra impactos e riscos no transporte. Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 6210 - APARELHOS DE ILUMINAÇÃO ELÉTRICA DE USO INTERNO E EXTERNO CÓDIGO DO PDM: 6792 - LUMINÁRIA FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
314	FECHADURA EM INOX COMPLETA	5.0	Unidade	R$ 79,38	R$ 396,90
Especificação: FECHADURA EM INOX COMPLETA Descrição do Item: Conjunto de fechadura completo para instalação em portas de madeira, MDF ou metal, dotado de sistema de travamento mecânico por cilindro e par de maçanetas. O espelho ou roseta e as maçanetas são confeccionados em aço inoxidável de alta qualidade com acabamento superficial escovado ou polido, altamente resistente à corrosão, oxidação e ao desgaste pelo uso contínuo, apresentando dimensões e furações compatíveis com os padrões de mercado e normas técnicas nacionais. A máquina interna da fechadura possui trinco reversível e lingueta em liga metálica de alta resistência mecânica, projetada para suportar ciclos frequentes de abertura e fechamento. O cilindro monobloco acompanha chaves ranhuradas com segredo mecânico para garantir a segurança e o controle de acesso ao ambiente. Acompanha contra-testa metálica para fixação no batente, além de parafusos adequados para a instalação e ancoragem perfeita na folha da porta. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Conjunto completo composto por máquina de fechadura, par de maçanetas, espelhos ou rosetas de acabamento, cilindro com chaves e contra-testa para batente. Material das Maçanetas e Acabamentos: Aço inoxidável de alta durabilidade com proteção contra riscos. Material da Máquina Interna: Aço carbono galvanizado ou liga metálica de alta resistência estrutural. Material do Cilindro: Latão maciço ou liga metálica equivalente. Tipo de Maçaneta: Tipo alavanca em formato anatômico. Quantidade de Chaves: Mínimo de duas chaves inclusas por conjunto. Mecanismo de Travamento: Lingueta e trinco com acionamento por chave e maçaneta. Acessórios Inclusos: Contra-testa em aço, parafusos de fixação e pinos de articulação. Finalidade: Fechamento, segurança, controle de acesso e privacidade de ambientes internos ou externos, salas administrativas, gabinetes e dependências de órgãos públicos e escritórios. Apresentação: Unidade individual contendo todos os componentes necessários para a montagem e funcionamento completo, acondicionada em caixa de papelão resistente que preserve o acabamento das peças contra riscos e danos no transporte. Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 5340 - FERRAGENS DIVERSAS CÓDIGO DO PDM: 566 - FECHADURA FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
315	CAL HIDRATADA TIPO SUPERCAL	1.0	Pacote	R$ 22,05	R$ 22,05
Especificação: CAL HIDRATADA TIPO SUPERCAL Descrição do Item: Cal hidratada de alta performance tipo supercal para aplicação na construção civil, formulada especialmente para conferir excelente rendimento e plasticidade às argamassas. O produto é					

constituído por um pó fino e seco, obtido pela hidratação controlada de cal viva originária de rochas calcárias selecionadas. Sua incorporação em massas de assentamento e revestimento melhora de forma significativa a recuperação de água, a trabalhabilidade e a capacidade de preenchimento dos vazios, resultando em acabamentos mais lisos, coesos e com alta aderência. Além disso, atua na prevenção de fissuras, trincas e descolamentos prematuros após o processo de cura da argamassa, sendo ideal para reformas, obras estruturais e acabamentos em superfícies diversas. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Pó fino de granulometria homogênea, seco e de coloração branca. Composição Química: Hidróxido de cálcio e magnésio de alta pureza. Tipo de Cal: Cal hidratada de alto rendimento para construção civil. Peso Líquido da Embalagem: 10 quilogramas. Rendimento e Plasticidade: Alta capacidade de liga, excelente retenção de água e ótima incorporação de agregados. Condições de Armazenamento: Estocar em local coberto, arejado, seco e sobre paletes para evitar o contato com a umidade do solo. Finalidade: Preparo de argamassas de assentamento de tijolos, blocos, emboço, reboco e aplicação em caiação de superfícies em prédios públicos. Apresentação: Saco de papel multifolhado reforçado contra rasgos e infiltração de umidade, garantindo a integridade do pó durante o transporte e armazenamento. Unidade de Fornecimento: Pacote Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 5610 - MATERIAIS DE ORIGEM MINERAL PARA CONSTRUÇÃO, A GRANEL CÓDIGO DO PDM: 4184 - CAL HIDRATADA FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
316	RALO ESCAMOTEÁVEL DE PISO	5.0	Unidade	R$ 69,90	R$ 349,50
Especificação: RALO ESCAMOTEÁVEL DE PISO Descrição do Item: Conjunto de ralo escamoteável completo para captação e escoamento de águas pluviais ou servidas em pisos de banheiros, lavabos, sacadas e lavanderias, dotado de sistema de tampa oculta que permite a colagem do próprio revestimento do piso para um acabamento invisível e harmonioso. O chassi ou base de captação é confeccionado em plástico de engenharia de alta resistência ou resina sintética de alta durabilidade, possuindo saída inferior ou lateral compatível com tubulações de esgoto residencial e comercial. A sub-tampa removível apresenta rebaixo específico para o assentamento e colagem do piso recortado, contando com frestas laterais discretas para a vazão e escoamento eficiente da água sem comprometer a estética do ambiente. Acompanha grade interna removível que atua como filtro retentor de fios de cabelo e detritos, além de sistema de proteção ou válvula que impede o retorno de insetos e gases odoríferos da tubulação. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Caixa ou chassi de embutir quadrado com tampa oca removível para inserção de revestimento e grade retentora interna. Material do Chassi e Tampa: Plástico de engenharia (ABS) ou poliestireno de alto impacto com proteção mecânica. Material da Grade Interna: Polipropileno ou aço inoxidável resistente à corrosão. Dimensões Nominais: 15 centímetros por 15 centímetros. Bitola de Saída: Conexão para tubos de 40 milímetros ou 50 milímetros. Tipo de Instalação: Embutido no contrapiso e nivelado com o acabamento cerâmico ou porcelanato. Sistema Anti-Odor: Válvula de fechamento automático por gravidade ou formato sifonado integrado. Acessórios Inclusos: Chassi de base, sub-tampa para revestimento, grade de retenção de resíduos e manual de instalação. Finalidade: Escoamento discreto de água e acabamento estético de alto padrão em banheiros, boxes, lavabos e áreas de serviço de edifícios públicos. Apresentação: Unidade individual contendo todas as peças necessárias para a montagem e embutimento completo, acondicionada em caixa de papelão ou embalagem plástica que proteja os componentes contra deformações no transporte. Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 5630 - TUBOS E CONDUTOS, NÃO METÁLICOS, PARA CONSTRUÇÃO CÓDIGO DO PDM: 11403 - RALO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
317	KIT DE CHAVES DE FENDA E CHAVE ESTRELA	2.0	Kit	R$ 46,09	R$ 92,18
Especificação: KIT DE CHAVES DE FENDA E CHAVE ESTRELA COM TAMANHOS VARIADOS CONTENDO 06 UNIDADES Descrição do Item: Conjunto de chaves manuais para aperto e desaperto de parafusos com fenda simples e fenda cruzada tipo estrela, composto por seis unidades de tamanhos variados. As hastes das chaves são confeccionadas em aço cromo vanádio de alta resistência mecânica, dotadas de tratamento térmico por têmpera que garante maior durabilidade do bico e alta resistência à torção. As pontas contam com acabamento magnetizado, facilitando a atração e o posicionamento de parafusos em superfícies diversas e locais de difícil acesso. Os cabos possuem formato anatômico e ergonômico, injetados em polímero de alta resistência a impactos com revestimento emborrachado antiderrapante, proporcionando conforto ao operador e excelente transmissão de torque sob pressão manual. Ideal para serviços de manutenção predial, elétrica, mecânica e montagens em geral em oficinas e dependências de órgãos públicos. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Jogo de ferramentas composto por chaves de fenda reta e chaves de fenda cruzada tipo estrela em tamanhos variados. Material das Hastes: Aço cromo vanádio temperado de alta dureza. Material dos Cabos: Plástico de engenharia com empunhadura emborrachada antiderrapante. Características das Pontas: Pontas magnetizadas imantadas com acabamento oxidado negro. Quantidade Total de Peças: 06 unidades. Composição do Kit: Três chaves de fenda simples e três chaves de fenda cruzada estrela em medidas padronizadas de mercado. Propriedades Adicionais: Alta resistência ao impacto, desgaste mecânico, oxidação e corrosão. Finalidade: Execução de apertos, ajustes e desapertos de parafusos em serviços de manutenção, montagem de móveis e reparos em prédios públicos. Apresentação: Jogo individual contendo as seis peças organizadas, acondicionado em estojo plástico, suporte ou embalagem protetora lacrada que garanta a integridade física das ferramentas no transporte. Unidade de Fornecimento: Jogo Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 5120 - FERRAMENTAS MANUAIS SEM CORTE, NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ CÓDIGO DO PDM: 1375 - CONJUNTO CHAVES COMBINADAS FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
318	CONJUNTO DE TOMADA TRIPLA DE EMBUTIR	3.0	Unidade	R$ 20,36	R$ 61,08
Especificação: CONJUNTO DE TOMADA TRIPLA DE EMBUTIR Descrição do Item: Conjunto elétrico de embutir composto por três tomadas elétricas (tripla), indicado para instalações elétricas de baixa tensão em escritórios, salas de aula, laboratórios e demais dependências de órgãos públicos. O componente é estruturado para fixação em caixas de embutir padrão (tamanho 4x2 ou 4x4), sendo composto por placa de acabamento, suporte de fixação e três módulos de tomada individuais no padrão brasileiro de três pinos (dois polos mais terra - 2P+T). Fabricado em material termoplástico de engenharia de alta qualidade, apresenta excelentes propriedades isolantes, alta resistência a impactos mecânicos e característica autoextinguível (não propaga chamas), garantindo total segurança contra curtos-circuitos e riscos de incêndio. Os contatos internos são confeccionados em liga metálica de alta condutividade elétrica, assegurando o perfeito acoplamento dos plugues e evitando aquecimentos por mau contato. Ideal para otimização e ampliação de pontos de energia voltados a computadores, periféricos e eletroeletrônicos em geral. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Conjunto elétrico modular de embutir, com acabamento liso, plano e parafusos de fixação ocultos ou aparentes protegidos. Configuração: 3 tomadas					

integradas no mesmo espelho ou placa. Padrão de Conexão: Conforme a norma técnica brasileira ABNT NBR 14136. Tipo de Instalação: Embutir, compatível com caixas de passagem padrão em alvenaria ou drywall. Capacidade Elétrica Nominal: Corrente máxima de 10 A (ampères) e tensão de isolamento de até 250 V~ (volts alternados). Número de Polos: 3 polos (2P+T - Fase, Neutro/Fase e Terra). Material do Corpo e Placa: Termoplástico isolante rígido (como ABS ou policarbonato) com propriedade anti-chama ou autoextinguível. Material dos Contatos Internos: Liga de cobre (latão) de alta condutividade elétrica e térmica. Cor do Produto: Branca ou cinza claro, com tratamento contra raios UV (evita o amarelamento precoce). Certificações: Selo de certificação obrigatória de conformidade do INMETRO gravado no corpo do produto. Finalidade: Conexão segura e simultânea de múltiplos equipamentos eletroeletrônicos à rede elétrica estruturada. Apresentação: Unidade individual completa (contendo placa, suporte, 3 módulos e parafusos para fixação na caixa), devidamente lacrada em embalagem plástica que preserve a integridade das peças contra riscos, poeira ou perdas de componentes durante o transporte. Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 5935 - CONECTORES ELÉTRICOS CÓDIGO DO PDM: 484 - TOMADA ELÉTRICA FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
319	ALICATE DE PRESSÃO DE 10 POLEGADAS	2.0	Unidade	R$ 46,72	R$ 93,44
Especificação: ALICATE DE PRESSÃO DE 10 POLEGADAS Descrição do Item: Alicate de pressão manual completo para fixação, travamento e torção de peças, tubos e conexões em serviços de mecânica, hidráulica e manutenção geral. A ferramenta é confeccionada em liga de aço cromo vanádio ou aço carbono forjado de alta qualidade com tratamento térmico por têmpera, conferindo excelente dureza estrutural e resistência à deformação sob forte aperto. Possui mordentes robustos com perfil curvo e dentes temperados que garantem o agarre firme em superfícies planas, cilíndricas ou hexagonais. O sistema mecânico conta com uma alavanca de rápida liberação revestida ou convencional e um parafuso de regulagem na extremidade do cabo que permite ajustar a abertura dos mordentes e a intensidade da força de pressão com precisão. Ideal para prender peças durante processos de soldagem, corte, perfuração ou para extração de parafusos danificados em oficinas e dependências de órgãos públicos. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Ferramenta manual articulada com mordentes curvos, alavanca de destravamento e parafuso de ajuste no cabo. Material do Corpo: Aço cromo vanádio ou aço carbono forjado com acabamento niquelado ou cromado anti-corrosão. Material dos Mordentes: Aço liga temperado de alta resistência ao desgaste mecânico. Comprimento Nominal: 10 polegadas, equivalente a aproximadamente 250 milímetros. Perfil dos Mordentes: Mordente curvo com dentes integrados para fixação multiuso. Mecanismo de Regulagem: Parafuso serrilhado localizado na base do cabo para ajuste de abertura. Mecanismo de Destrave: Alavanca de gatilho rápido para liberação da pressão sem esforço. Propriedades Adicionais: Elevada força de retenção, resistência ao impacto e durabilidade da articulação sob carga. Finalidade: Fixação firme de peças, tubulações, porcas e parafusos espanados em serviços de serralheria, mecânica e manutenção predial institucional. Apresentação: Unidade individual com articulações devidamente lubrificadas e testadas, acondicionada em blister, cartela ou embalagem plástica que preserve a integridade física e proteja contra oxidação no transporte. Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 5120 - FERRAMENTAS MANUAIS NÃO MOTORIZADAS CÓDIGO DO PDM: 14648 - ALICATE FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
320	DOBRADIÇA PARA PORTA COM PINO REVERSÍVEL	1.0	Unidade	R$ 12,87	R$ 12,87
Especificação: DOBRADIÇA PARA PORTA COM PINO REVERSÍVEL Descrição do Item: Dobradiça metálica para porta, dotada de pino reversível ou removível, indicada para a sustentação, articulação, fechamento e abertura de portas internas ou externas de madeira, metal ou materiais compostos em edificações públicas. O componente é fabricado a partir de material metálico de alta resistência mecânica e durabilidade, como aço carbono, latão ou aço inoxidável, apresentando excelente capacidade de carga e resistência ao desgaste por uso contínuo. O sistema de pino reversível confere grande versatilidade ao produto, permitindo a instalação da dobradiça tanto em portas com abertura à direita quanto à esquerda, além de facilitar os processos de manutenção, remoção ou ajuste da folha da porta sem a necessidade de desparafusar as abas do batente. Possui abas com furação escariada para garantir que as cabeças dos parafusos fiquem perfeitamente embutidas e alinhadas com a superfície da peça, prevenindo atritos mecânicos e assegurando um acabamento estético uniforme. Ideal para manutenção predial e reformas em geral de repartições públicas, escolas e hospitais. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Duas abas metálicas unidas por um eixo central cilíndrico contendo pino removível ou reversível. Material de Fabricação: Aço carbono, aço inoxidável ou latão de alta resistência. Tipo de Pino: Reversível ou removível, permitindo inversão de lado de abertura e facilidade de manutenção. Acabamento Superficial: Cromado, zincado, oxidado, escovado ou pintado, com camada protetora contra oxidação e corrosão. Dimensões de Referência: Tamanho padrão de mercado, com espessura e dimensões das abas compatíveis com o peso da folha da porta a ser instalada. Furação: Abas com furos escariados para embutir perfeitamente os parafusos de fixação. Características Adicionais: Funcionamento suave e silencioso, livre de jogos excessivos, rebarbas ou falhas no acabamento superficial. Finalidade: Fixação, sustentação e articulação de folhas de portas em batentes estruturados. Apresentação: Embalagem individual ou coletiva lacrada, que preserve a integridade das peças contra umidade e oxidação durante o transporte e armazenamento, preferencialmente acompanhada dos parafusos de fixação correspondentes. Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 5340 - FERRAGENS DIVERSAS CÓDIGO DO PDM: 557 - DOBRADIÇA PORTA FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
321	CHAVE DE TESTE ELÉTRICO TIPO CANETA	2.0	Unidade	R$ 49,03	R$ 98,06
Especificação: CHAVE DE TESTE ELÉTRICO TIPO CANETA AZUL 150 MM Descrição do Item: Instrumento de teste elétrico portátil em formato de caneta para detecção de presença de tensão em circuitos, condutores, barramentos e tomadas de baixa tensão, dotado de sistema de sinal de alerta visual ou sonoro que indica quando a rede está energizada. O componente possui o cabo e a haste confeccionados em plástico de engenharia com alta capacidade de isolação dielétrica na cor azul, garantindo a proteção e a segurança do operador contra choques elétricos. A ponta de contato é do tipo metal resistente, projetada para a realização de testes precisos em bornes e componentes eletroeletrônicos. Com comprimento total de 150 milímetros, o dispositivo apresenta características portáteis ideais para o transporte diário, contando com clipe integrado de fixação que facilita o armazenamento no bolso como uma caneta. Indicado para triagem rápida e diagnósticos de circuitos em serviços de manutenção elétrica predial, comercial e institucional. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Ferramenta manual em formato de caneta portátil com clipe de fixação e indicador de sinal					

de alerta integrado. Material do Cabo: Plástico isolante de alta resistência mecânica na cor azul. Material da Haste: Plástico com propriedades de isolamento elétrico. Tipo de Ponta: Metal condutor de alta durabilidade. Comprimento Total: 150 milímetros. Características Adicionais: Formato caneta, portátil, detecção de tensão e emissão de sinal de alerta. Finalidade: Detecção rápida e segura de tensão elétrica e identificação de fios fase em manutenções e reparos elétricos de prédios públicos. Apresentação: Unidade individual limpa e testada, acondicionada em blister, cartela ou embalagem plástica lacrada que preserve os componentes internos contra poeira e umidade no transporte e armazenamento. Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 6625 - INSTRUMENTO DE TESTE E DE MEDIÇÃO DE PROPRIEDADES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS CÓDIGO DO PDM: 4897 - CHAVE DE TESTE ELÉTRICO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
322	ENXADA METÁLICA COM CABO DE MADEIRA	4.0	Unidade	R$ 57,81	R$ 231,24
Especificação: ENXADA METÁLICA COM CABO DE MADEIRA Descrição do Item: Enxada metálica completa para serviços de agricultura, jardinagem e construção civil, dotada de lâmina larga e afiada utilizada para capinar, cavar, revolver o solo e misturar argamassas ou substratos. O componente (cabeça) é confeccionado em aço carbono forjado de alta qualidade, submetido a tratamento térmico por têmpera que confere excelente dureza, durabilidade do fio de corte e resistência superior a impactos e deformações estruturais. O cabo longo é fabricado em madeira de lei torneada e lixada, apresentando alta resistência mecânica a flexões e impactos, com formato ergonômico que proporciona conforto e segurança ao operador durante o manuseio contínuo. A fixação entre a cabeça metálica e o cabo é feita através de olho de encaixe dimensionado, garantindo perfeita estabilidade e evitando o desprendimento da ferramenta durante a execução dos trabalhos em canteiros, obras, rodovias e áreas externas de órgãos públicos. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Ferramenta manual composta por lâmina metálica (cabeça) com gume afiado e cabo longo cilíndrico de madeira. Material da Cabeça: Aço carbono forjado com acabamento em pintura eletrostática ou película protetiva contra oxidação e corrosão. Material do Cabo: Madeira de lei ou de reflorestamento de alta densidade, lixada, sem nós ou imperfeições estruturais. Tipo de Encaixe: Olho redondo ou ovalado para acoplamento firme e seguro do cabo. Tamanho/Peso de Referência: Padrão comercial médio (geralmente enxada de 2,0 a 2,5 libras). Comprimento do Cabo: Aproximadamente 1,20 metro a 1,50 metro de extensão. Finalidade: Limpeza de terrenos, capina de plantas invasoras, revolvimento de solo, abertura de valas e mistura de materiais na construção civil em manutenções prediais e de áreas verdes. Apresentação: Unidade individual montada ou com componentes prontos para fixação rápida, acondicionada de maneira a garantir a integridade dos materiais e a segurança dos operadores durante o transporte e armazenamento. Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 5110 - FERRAMENTAS MANUAIS DE CORTE, NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ CÓDIGO DO PDM: 6595 - ENXADA FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
323	MASSA ADESIVA À BASE DE RESINA EPÓXI BI-COMPONENTE SOLDA A FRIO	5.0	Caixa	R$ 19,31	R$ 96,55
Especificação: MASSA ADESIVA À BASE DE RESINA EPÓXI BI-COMPONENTE SOLDA A FRIO 50 GRAMAS Descrição do Item: Massa adesiva à base de resina epóxi bicomponente, indicada para soldar, moldar, fixar, vedar e reconstruir os mais diversos tipos de materiais como metal, concreto, madeira, vidro, cerâmica, pedras e alguns tipos de plásticos. O produto é composto por duas partes distintas, sendo uma resina e um endurecedor, que devem ser misturadas em partes iguais manualmente até a obtenção de uma massa homogênea de cor uniforme, iniciando assim o processo de reação química e cura. Apresenta excelente resistência mecânica após a cura total, permitindo acabamentos posteriores como lixamento, furação, pintura e acabamento com ferramentas manuais ou elétricas. Funciona como uma solda a frio de alta durabilidade, sendo resistente a impactos, vibrações e ao contato com água, óleos e produtos químicos domésticos e industriais leves. Ideal para serviços de manutenção predial, hidráulica, elétrica e reparos gerais em instalações públicas. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Massa maleável composta por dois componentes em barras ou porções separadas para posterior mistura. Composição Química: Resina epóxi e agente endurecedor à base de poliaminas com cargas minerais inertes. Peso Líquido Total: 50 gramas. Tempo de Trabalho Inicial: Aproximadamente 10 a 15 minutos para modelagem após a mistura homogênea das partes. Tempo de Cura Total: Faixa aproximada de 2 a 24 horas para atingir a máxima resistência mecânica, variando conforme a temperatura ambiente. Propriedades Após a Cura: Alta rigidez, isolamento elétrico e excelente aderência intersuperficial. Características Adicionais: Pode ser aplicada em superfícies úmidas e possui a propriedade de endurecer inclusive sob a água livre de solventes voláteis em sua formulação. Finalidade: Reparo rápido, fixação e vedação estrutural de peças e tubulações em manutenção preventiva e corretiva. Apresentação: Caixa ou cartucho contendo os dois componentes isolados em invólucros plásticos, com peso total líquido de 50 gramas, trazendo instruções claras de mistura, precauções de uso, identificação do lote e data de validade. Unidade de Fornecimento: Caixa Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 5680 - MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO CÓDIGO DO PDM: 16397 - ADESIVO ESTRUTURAL FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
324	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO	6.0	Unidade	R$ 53,88	R$ 323,28
Especificação: TORNEIRA PARA LAVATÓRIO Descrição do Item: Torneira utilitária para lavatório de banheiro ou sanitário, indicada para instalação em bancada, mesa ou cuba de ambientes públicos, hospitalares, escolares e administrativos. O componente é fabricado em material de alta resistência e durabilidade, como liga de cobre com acabamento cromado de alto brilho ou plástico de engenharia de alta performance, assegurando excelente proteção contra corrosão, oxidação e desgaste pelo uso contínuo. Possui mecanismo de acionamento manual eficiente, que garante suavidade na abertura e no fechamento do fluxo de água, além de sistema interno de vedação de alta qualidade que impede vazamentos e desperdícios. Conta com arejador na saída de água, o qual mistura ar ao fluxo, proporcionando um jato suave, sem respingos e promovendo economia substancial no consumo hídrico. Apresenta design ergonômico, faces lisas que facilitam a higienização periódica e estética compatível com os padrões de arquitetura institucional. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Torneira de bica baixa ou média com acionamento manual e fixação vertical para instalação em bancada ou lavatório. Material do Corpo: Liga de cobre ou plástico de engenharia de alta durabilidade. Acabamento Superficial: Revestimento cromado de alto brilho e resistência a riscos. Mecanismo de Acionamento: Sistema de vedação por cartucho mecânico de um quarto de volta ou sistema convencional por vedante. Bitola de Entrada: Rosca de conexão padrão de meia polegada. Dispositivo Economizador: Dotada de arejador integrado na bica para controle de vazão e redução de respingos. Compatibilidade de Pressão: Adequada para operação em faixas de baixa e alta pressão de água. Normas Técnicas: Em conformidade com os requisitos de					

desempenho e fabricação estabelecidos pelas normas da ABNT. Finalidade: Controle e fornecimento de água para rotinas de higiene pessoal e lavagem das mãos em banheiros e lavatórios institucionais. Apresentação: Unidade individual perfeitamente limpa, acondicionada em embalagem plástica protetora ou caixa de papelão original do fabricante, contendo os acessórios básicos necessários para a fixação e instalação corretas, além das instruções de montagem. Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 4510 - DISPOSITIVOS E ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS CÓDIGO DO PDM: 12820 - TORNEIRA FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
325	LUMINÁRIA DE EMBUTIR SOLO ALUMÍNIO - COM TAMPA FRONTAL EM INOX	5.0	Unidade	R$ 146,12	R$ 730,60
Especificação: LUMINÁRIA DE EMBUTIR EM SOLO ALUMÍNIO 150MM - COM TAMPA FRONTAL EM INOX Descrição do Item: Luminária técnica de embutir no solo (tipo embutidor de piso / balizador), com diâmetro nominal de 150 mm, projetada para projetos de iluminação arquitetural e paisagística externa ou interna. O corpo da luminária deve ser confeccionado em alumínio injetado de alta resistência mecânica e excelente dissipação térmica, dotado de pintura eletrostática a pó anti-corrosiva. A tampa frontal decorativa e de acabamento deve ser fabricada em aço inoxidável, garantindo proteção contra intempéries, oxidação e desgaste por tráfego. Possui difusor em vidro plano temperado transparente de alta resistência a impactos mecânicos e choques térmicos, suportando peso de pisoteio e passagem de veículos leves. Deve contar com vedação estanque de alta performance por meio de guarnições em borracha de silicone e prensa-cabos latonado ou em nylon, assegurando índice de proteção contra penetração de água e poeira adequado para uso subterrâneo. Acompanha tubo de alojamento (copo de instalação/instalação técnica) em material termoplástico rígido para facilitar a fixação e a infraestrutura na alvenaria ou solo. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Luminária cilíndrica de embutir verticalmente no solo, com aro redondo ou quadrado de acabamento superior plano. Material do Corpo: Alumínio injetado com tratamento anticorrosivo. Material do Aro/Tampa Frontal: Aço inoxidável (AISI 304 ou superior). Material do Difusor: Vidro temperado transparente de alta espessura. Diâmetro Nominal da Tampa: 150 mm (admitindo-se pequenas variações conforme o fabricante). Grau de Proteção Mínimo: IP67 (totalmente protegido contra poeira e resistente à imersão temporária em água). Tipo de Lâmpada/Soquete: Compatível com lâmpada LED padrão de mercado (como PAR20, GU10 ou LED integrado, conforme necessidade do lote do edital). Tensão de Operação: Adequada para rede elétrica local (Bivolt 127V/220V ou via driver de baixa tensão). Acessórios Inclusos: Copo plástico de montagem (fôrma para concretagem/embutimento) e parafusos de fixação em aço inox. Finalidade: Iluminação de destaque, balizamento de caminhos, efeito "wall washing" em fachadas, valorização de jardins, palmeiras, colunas e monumentos em áreas externas e acessos de pedestres. Apresentação: Unidade individual devidamente acondicionada em embalagem protetora que preserve a integridade do vidro e as propriedades do acabamento em inox. Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 6210 - APARELHOS DE ILUMINAÇÃO ELÉTRICA DE USO INTERNO E EXTERNO CÓDIGO DO PDM: 6792 - LUMINÁRIA FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
326	EXAUSTOR PARA TETO DE BANHEIRO 150MM BIVOLT EM PVC	5.0	Unidade	R$ 181,54	R$ 907,70
Especificação: EXAUSTOR PARA TETO DE BANHEIRO 150MM BIVOLT EM PVC Descrição do Item: Exaustor axial para teto ou parede, projetado especificamente para ventilação e eliminação de odores e vapor em banheiros e ambientes confinados, com diâmetro nominal de acoplamento de 150 mm. Confeccionado em resina plástica de alta engenharia (PVC ou ABS) com aditivação anti-UV, que evita o amarelamento e garante alta resistência mecânica e química contra a umidade e o vapor de água. O equipamento deve possuir motor elétrico de alta eficiência e baixo consumo de energia, com funcionamento bivolt (comutável ou automático) e protetor térmico integrado que evita sobreaquecimentos. O design frontal deve apresentar perfil discreto e veneziana ou grelha de acabamento integrada que impeça o retorno de insetos e poeira quando desligado (ou possuir compatibilidade com tubos de descarga padrão). Deve apresentar baixo nível de ruído operacional, sendo adequado para funcionamento contínuo ou intermitente (ligação conjunta com o interruptor da lâmpada). Padrão de qualidade igual ou similar ao modelo EXB da Ventisol. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Exaustor de embutir compacto, com grelha frontal quadrada ou circular branca e duto traseiro circular de exaustão. Material do Corpo e Hélice: Plástico PVC ou ABS virgem com proteção anti-UV. Diâmetro do Duto de Encaixe: 150 mm. Potência Nominal do Motor: Entre 15W e 22W (conforme padrão técnico do fabricante). Tensão de Operação: Bivolt (127V / 220V). Vazão de Ar Mínima: 150 m³/h a 190 m³/h (garantindo a renovação ideal do ar para a metragem recomendada). Nível de Ruído Máximo: 45 dB(A) (operando de forma silenciosa). Área de Abrangência Recomendada: Para banheiros e ambientes de até 10 m². Instalação: Adaptável para embutimento em forros de gesso, PVC, madeira ou diretamente na parede, com ligação direta na rede elétrica. Finalidade: Exaustão de massas de ar aquecidas, eliminação de umidade excessiva, prevenção contra mofo e dispersão de odores em sanitários e lavabos institucionais. Apresentação: Unidade individual completa, acondicionada em caixa comercial do fabricante, acompanhada de manual de instalação e certificado de garantia. Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 4120 - EQUIPAMENTOS DE CONDICIONAMENTO DE AR E VENTILAÇÃO CÓDIGO DO PDM: 704 - EXAUSTOR AR FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
327	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 2,5 MM² (PEÇA)	2.0	Peça	R$ 249,13	R$ 498,26
Especificação: CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 2,5 MM² (ROLO COM 100 METROS) Descrição do Item: Cabo elétrico condutor flexível com seção nominal de 2,5 mm², projetado para instalações internas fixas de luz e força em baixa tensão. Confeccionado com condutor formado por fios de cobre eletrolítico nu, têmpera mole, com encordoamento de classe 4 ou 5 (alta flexibilidade), facilitando a passagem e o manuseio por dentro de eletrodutos, calhas e condutos fechados. Possui isolamento termoplástico à base de Policloreto de Vinila (PVC) tipo BWF (Resistente à Propagação de Chamas), com propriedade de autoextinção do fogo. O isolamento deve ser de camada única ou dupla (revestimento extra), operando perfeitamente em tensões nominais de até 450V/750V e suportando a temperatura máxima de 70°C em regime de serviço contínuo. Fabricado em estrita conformidade com as normas técnicas nacionais obrigatórias vigentes. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Fio cabo elétrico flexível encordoador de seção circular, com isolação plástica externa lisa. Material do Condutor: Cobre 100% eletrolítico puro, de alta condutibilidade elétrica. Classe de Encordoamento: Classe 4 ou Classe 5 (Flexível). Seção Nominal do Condutor: 2,5 mm². Cor da Isolação: A definir no ato do pedido Material da Isolação:					

Composto termoplástico de PVC/A, tipo BWF (Baixa emissão de fumaça e gases livres de halogênio ou autoextinguível). Tensão Nominal de Isolamento: 450V / 750V. Temperatura Máxima de Operação: 70°C em serviço contínuo, 100°C em regime de sobrecarga e 160°C em regime de curto-circuito. Normas Técnicas Aplicáveis: ABNT NBR NM 247-3 (Cabos isolados com PVC para tensões até 750V) e NBR 5410 (Instalações elétricas de baixa tensão). Certificação Obrigatória: Selo de conformidade compulsória do INMETRO gravado de forma contínua ao longo do corpo do cabo (junto à marca do fabricante, seção e norma). Finalidade: Circuitos de alimentação, tomadas de uso geral (TUGs), instalações de iluminação e distribuição de força em circuitos residenciais, comerciais, industriais e institucionais. Apresentação: Rolo ou acondicionamento em película plástica fechada (peça contendo exatamente 100,0 metros lineares). Unidade de Fornecimento: Rolo (ou Peça com 100 metros) Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 6145 - FIOS E CABOS ELÉTRICOS CÓDIGO DO PDM: 18604 - CABO ELÉTRICO ISOLADO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
328	FITA ISOLANTE ANTICHAMA 19 MM X 10 METROS	10.0	Unidade	R$ 13,43	R$ 134,30
Especificação: FITA ISOLANTE ANTICHAMA 19 MM X 10 METROS Descrição do Item: Fita isolante adesiva de uso geral (simples), confeccionada em filme de Policloreto de Vinila (PVC) de alta qualidade, com excelente plasticidade e alongamento mecânico. O produto deve possuir em uma de suas faces uma camada de adesivo à base de borracha sensível à pressão, com ótima aderência e capacidade de conformação em superfícies irregulares. A fita deve apresentar propriedade antichama (autoextinguível), garantindo segurança contra a propagação de fogo em caso de sobreaquecimento ou curto-circuito. Deve ser totalmente isenta de metais pesados na sua composição e possuir rigidez dielétrica adequada para isolamento de fios e cabos elétricos com classe de tensão de até 750V, mantendo suas propriedades protetivas mesmo sob variações moderadas de temperatura. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Fita plástica adesiva em rolo, com espessura uniforme e corte lateral perfeitamente linear, sem rebarbas. Material do Dorso: Filme de PVC (Policloreto de Vinila). Material do Adesivo: Resina de borracha sensível à pressão. Largura Nominal: 19 mm. Comprimento do Rolo: 10 metros. Espessura Mínima: Entre 0,13 mm e 0,15 mm (padrão de mercado para isolamento seguro). Cor: Preta (ou cores diversas para identificação de circuitos, conforme especificação de lote). Classe de Tensão: Até 750V. Propriedades Térmicas: Resistência a temperaturas de operação contínua de até 90°C. Propriedades Mecânicas: Alta flexibilidade, boa resistência à tração e excelente capacidade de alongamento antes da rutura. Normas Técnicas Aplicáveis: Fabricação em conformidade com as normas ABNT NBR NM 60454-3-1 (Fitas adesivas sensíveis à pressão para fins elétricos). Finalidade: Isolamento elétrico de emendas de fios e cabos, reparos rápidos, proteção mecânica de chicotes elétricos e acabamentos em instalações elétricas residenciais e comerciais de baixa tensão. Apresentação: Rolo individual acondicionado em embalagem plástica ou tubular que proteja o adesivo contra poeira, ressecamento e sujidades, contendo as especificações de largura e metragem na etiqueta. Unidade de Fornecimento: Rolo (ou Unidade) Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 5970 - MATERIAIS ISOLANTES ELÉTRICOS CÓDIGO DO PDM: 7592 - FITA ISOLANTE ELÉTRICA FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
329	PISO ANTIDERRAPANTE EMBORRACHADO	50.0	Metro	R$ 75,44	R$ 3.772,00
Especificação: PISO ANTIDERRAPANTE EMBORRACHADO TIPO MOEDA Descrição do Item: Manta de revestimento resiliente do tipo piso emborrachado antiderrapante com textura em relevo no formato de moedas, fornecida com largura fixa de 1 metro e espessura nominal de 3 milímetros. O componente é confeccionado em borracha sintética ou natural vulcanizada de alta performance, apresentando excelente resistência à abrasão, impactos, rasgos e desgaste contínuo provocado pelo tráfego intenso de pedestres. O sistema de relevos circulares simétricos atua como elemento de segurança essencial para a prevenção de quedas e escorregões mesmo sob condições de umidade superficial, além de auxiliar no isolamento térmico e na atenuação de ruídos por impacto no ambiente. A face inferior do piso apresenta acabamento texturizado ou ranhurado que otimiza a aderência e a ancoragem do adesivo de contato durante o processo de colagem definitiva sobre o contrapiso previamente regularizado, limpo e seco. Ideal para instalação em rampas, corredores, escadas, acessos internos ou externos cobertos, almoxarifados e ambientes institucionais com grande fluxo de circulação. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Manta contínua flexível de borracha antiderrapante com superfície superior dotada de relevos circulares simétricos. Material do Corpo: Borracha vulcanizada natural ou sintética de alta densidade e resistência mecânica. Padrão da Textura: Relevos estampados em formato partilhado circular do tipo moeda. Espessura Nominal: 3 milímetros. Largura da Manta: 1 metro. Cor do Produto: Preta ou cinza de tonalidade uniforme. Tipo de Fixação: Aplicação por colagem definitiva utilizando adesivo de contato específico para borracha. Propriedades Adicionais: Alta durabilidade, estabilidade dimensional, facilidade de higienização e propriedades antiderrapantes estáveis. Finalidade: Revestimento, proteção de superfícies e garantia de segurança antiderrapante em pisos de corredores, rampas e escadas de edifícios e instalações de órgãos públicos. Apresentação: Rolo contínuo livre de furos, bolhas, trincas ou imperfeições de vulcanização, cortado na largura exata de 1 metro e acondicionado de forma a evitar vincos ou danos mecânicos durante o transporte e armazenamento. Unidade de Fornecimento: Metro Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7220 - REVESTIMENTOS DE PISOS CÓDIGO DO PDM: 757 - REVESTIMENTO PISO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
330	COLA DE CONTATO LATA COM 2,8 KG	20.0	Unidade	R$ 139,60	R$ 2.792,00
Especificação: COLA DE CONTATO LATA COM 2,8 KG Descrição do Item: Adesivo de contato de alto desempenho formulado à base de borracha de policloropreno e solventes selecionados, desenvolvido para colagens rápidas e de alta resistência em diversos substratos. O produto apresenta excelente fixação em lâminas decorativas plásticas, pisos de borracha do tipo moeda ou mantas, couro, madeira, compensados, placas de mdf, espumas, carpetes e tecidos em geral. Proporciona ótima espalhabilidade e secagem rápida após a aplicação em ambas as superfícies a serem unidas, garantindo uma colagem permanente e duradoura após a evaporação dos solventes e a junção definitiva das peças por compressão mecânica. Apresenta boa estabilidade térmica e excelente resistência ao descolamento ao longo do tempo. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Líquido viscoso homogêneo de coloração amarelada com alta aderência inicial. Base Química: Borracha de policloropreno e mistura de solventes orgânicos alifáticos e aromáticos. Conteúdo Líquido: 2,8 quilogramas. Tipo de Embalagem: Lata metálica cilíndrica com tampa de fechamento hermético resistente. Tempo de Secagem para Colagem: Secagem rápida com formação de película pegajosa adequada para o contato entre as partes. Propriedades Mecânicas: Alta resistência à tração, ao cisalhamento e excelente flexibilidade na junta colada. Finalidade: Colagem de revestimentos industriais,					

laminados decorativos, pisos emborrachados do tipo moeda, serviços de tapeçaria, marcenaria e manutenção predial geral em órgãos públicos. Apresentação: Lata metálica lacrada individualmente com rótulo descritivo contendo instruções detalhadas de aplicação, precauções de segurança, dados do fabricante, data de fabricação e número de lote. Unidade de Fornecimento: Lata Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 8040 - ADESIVOS CÓDIGO DO PDM: 2107 - ADESIVO USO GERAL FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
331	FITA ANTIDERRAPANTE AUTO ADESIVA	10.0	Rolo	R$ 58,47	R$ 584,70
Especificação: FITA ANTIDERRAPANTE AUTO ADESIVA Descrição do Item: Fita de segurança antiderrapante auto adesiva desenvolvida para aplicação em superfícies lisas com o objetivo de prevenir quedas e escorregões em áreas internas ou externas. O componente é confeccionado com base de filme polimérico de alta estabilidade dimensional, revestido em sua face superior com grânulos de minerais abrasivos de alta durabilidade fixados por resina sintética resistente. A face inferior é dotada de uma camada de adesivo de alto desempenho sensível à pressão, protegida por uma película liner removível antes da aplicação. Apresenta excelente aderência mecânica inicial e permanente em superfícies como pisos cerâmicos, pedras polidas, madeira, metal e concreto liso, resistindo ao tráfego intenso de pessoas, à umidade e a produtos de limpeza comuns. Ideal para escadas, rampas, corredores e calçadas de edifícios e instalações de órgãos públicos. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Fita adesiva em rolo com textura superior abrasiva rugosa e película protetora inferior. Material da Base: Filme de policloreto de vinila ou poliéster de alta resistência. Material Abrasivo Superior: Grânulos de óxido de alumínio ou quartzo. Material do Adesivo: Adesivo acrílico de alto desempenho sensível à pressão. Largura Nominal: 50 milímetros. Comprimento do Rolo: 15 metros. Cor do Produto: Preta de tonalidade uniforme. Tipo de Fixação: Auto adesiva de aplicação por pressão sobre superfície limpa e seca. Propriedades Adicionais: Alta durabilidade, resistência à abrasão, resistência à água e propriedade antiderrapante estável. Finalidade: Sinalização de segurança e prevenção de acidentes por escorregamento em rampas e escadas de prédios públicos. Apresentação: Rolo individual contínuo livre de emendas ou falhas na deposição do adesivo, acondicionado de forma a garantir a integridade mecânica do rolo durante o transporte e armazenamento. Unidade de Fornecimento: Rolo Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 8040 - ADESIVOS CÓDIGO DO PDM: 2104 - ADESIVO COLAGEM FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
332	TESOURA PARA PODA	2.0	Unidade	R$ 56,53	R$ 113,06
Especificação: TESOURA PODA Descrição do Item: Tesoura de poda manual completa para serviços de jardinagem, horticultura, fruticultura e manutenção de áreas verdes, dotada de sistema de lâminas articuladas para cortes limpos e precisos em ramos e galhos vivos. A lâmina de corte e a contra-lâmina são confeccionadas em aço carbono forjado de alta qualidade com tratamento térmico por têmpera, conferindo alta dureza, durabilidade do fio e resistência ao desgaste. Os cabos possuem formato anatômico e ergonômico fabricados em alumínio leve ou material metálico equivalente, revestidos com empunhadura emborrachada antiderrapante que proporciona conforto e segurança ao operador durante o manuseio. O conjunto conta com uma mola de retorno em aço de alta resiliência para abertura automática após cada ciclo de corte e uma trava de segurança acionável por polegar para manter a ferramenta fechada quando não estiver em uso. Ideal para manutenção de jardins públicos, podas de condução e embelezamento paisagístico em pátios institucionais de órgãos governamentais. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Ferramenta manual de corte composta por duas lâminas articuladas por parafuso central, mola de retorno e dois cabos de empunhadura. Material das Lâminas: Aço carbono forjado ou liga metálica de alta dureza com tratamento térmico. Material dos Cabos: Alumínio ou aço estrutural com revestimento emborrachado ou plástico antiderrapante. Mecanismo de Retorno: Mola em aço temperado para abertura automática das lâminas. Trava de Segurança: Trava mecânica manual integrada para travamento das lâminas em posição fechada. Tipo de Corte: Sistema bypass onde a lâmina cruza lateralmente a contra-lâmina para um corte sem esmagamento do vegetal. Capacidade de Corte: Diâmetro máximo de corte de até 20 milímetros. Comprimento Total: Aproximadamente 20 a 22 centímetros. Finalidade: Poda de galhos, ramos, flores, colheita e manutenção geral de plantas e arbustos em jardins e áreas verdes públicas. Apresentação: Unidade individual com lâminas devidamente afiadas e lubrificadas, acondicionada em blister, cartela ou embalagem plástica que preserve a integridade física e proteja contra a umidade durante o transporte e estocagem. Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 3750 - IMPLEMENTOS E FERRAMENTAS DE JARDINAGEM CÓDIGO DO PDM: 1374 - TESOURA PODA FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
Valor total do lote R$ 25.490,38 (vinte e cinco mil, quatrocentos e noventa reais e trinta e oito centavos)					
LOTE 09-MATERIAL TIPO EPI'S					
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**QTD**	**UND**	**V. UNIT**	**V. TOTAL**
333	MÁSCARA RESPIRATÓRIA TIPO PFF2/N95	155.0	Unidade	R$ 4,47	R$ 692,85
Especificação: MÁSCARA RESPIRATÓRIA TIPO PFF2/N95 Descrição do Item: Equipamento de Proteção Individual (EPI) do tipo respirador purificador de ar semifacial descartável, classe PFF2 (Peça Semifacial Filtrante), com desempenho equivalente à norma internacional N95. O componente é projetado para proteção das vias respiratórias contra a inalação de partículas finas, aerossóis, poeiras, névoas, fumos e agentes biológicos potencialmente infectantes (como vírus e bactérias). Confeccionada em camadas sobrepostas de não-tecido de polipropileno com tratamento eletrostático na camada filtrante (meltblown), garantindo alta eficiência de retenção de partículas e baixa resistência à respiração. Possui formato anatômico, clipe nasal moldável em material maleável que proporciona vedação hermética ajustável ao contorno facial, e elásticos integrados de alta resiliência para fixação firme, evitando vazamentos laterais. Isenta de látex e componentes alergênicos. Atende integralmente às exigências das normas técnicas nacionais (ABNT NBR 13698), com certificação compulsória do INMETRO e registro regular nos órgãos competentes. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Peça facial filtrante dobrável ou moldada, sem válvula de exalação, dotada de elásticos de fixação e clipe nasal regulável. Classe de Proteção: PFF2 (padrão brasileiro - ABNT NBR 13698) / N95 (padrão americano - NIOSH). Eficiência de Filtragem Mínima: 94% para partículas e bioaerossóis de até 0,3 mícrons. Material do Corpo: Camadas de não-tecido de polipropileno (fios aglomerados e microfibras filtrantes obtidas pelo processo meltblown). Clipe Nasal: Tira metálica maleável e moldável, embutida na estrutura, para ajuste perfeito sobre o septo nasal. Fixação: Par de tiras elásticas de alta elasticidade e resistência, fixadas ao corpo do respirador por soldagem ultrassônica ou grampeamento seguro. Características Adicionais: Isenta de válvula de exalação (permitindo o uso seguro em ambientes hospitalares,					

laboratoriais e ambulatoriais), hipoalergênica, atóxica e de uso único (descartável). Certificações: Certificado de Aprovação (CA) emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego vigente e selo de conformidade do INMETRO. Finalidade: Proteção do trato respiratório de usuários e profissionais contra a exposição a materiais particulados em suspensão e riscos de contaminação por patógenos aéreos em unidades de saúde e atividades de manutenção. Apresentação: Embalada individualmente ou em embalagens comerciais lacradas que garantam as condições de higiene, assepsia e integridade do produto, contendo marcação visível do número do CA, fabricante, lote, fabricação e validade. Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 6532 - VESTUÁRIO HOSPITALAR E CIRÚRGICO E ITENS CORRELATOS DE FINALIDADES ESPECIAIS CÓDIGO DO PDM: 30032 - MÁSCARA PROTEÇÃO RESP. C/ ANVISA FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
334	TOUCA SANFONADA TNT DUPLO COM ELÁSTICO DESCARTÁVEL	120.0	Pacote	R$ 26,63	R$ 3.195,60
Especificação: TOUCA SANFONADA TNT DUPLO COM ELÁSTICO DESCARTÁVEL PACOTE COM 100 UNIDADES Descrição do Item: Touca descartável do tipo sanfonada confeccionada em não-tecido (TNT) com camada dupla, projetada para a proteção da cabeça, prevenção de contaminação cruzada e retenção de cabelos em ambientes que exigem rigorosas condições de higiene e assepsia. O componente possui estrutura plissada (sanfonada) flexível que permite excelente adaptabilidade a diferentes volumes capilares e formatos de cabeça, garantindo conforto durante o uso prolongado. É dotada de elástico duplo soldado por processo ultrassônico em toda a sua extensão perimetral, o que assegura uma fixação firme e anatômica sem causar pressão excessiva ou marcas na pele, evitando o desprendimento acidental de fios de cabelo no ambiente de trabalho. Fabricada em material atóxico, hipoalergênico e permeável ao ar, proporcionando excelente respirabilidade do couro cabeludo. Ideal para uso em serviços de saúde (hospitais, clínicas, laboratórios), cozinhas industriais, refeitórios, indústrias alimentícias e setores de higienização de órgãos públicos. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Touca de formato circular plissada (sanfonada) com acabamento elástico nas bordas, de tamanho único universal. Material do Corpo: Não-tecido (TNT) 100% polipropileno com estrutura de camada dupla. Tipo de Fixação: Elástico duplo revestido e soldado longitudinalmente em toda a borda da peça. Dimensões Aproximadas: Diâmetro útil regulável de aproximadamente 45 a 50 centímetros quando totalmente esticada. Cor do Produto: Branca ou azul de tonalidade uniforme. Características Adicionais: Uso único (descartável), atóxica, hipoalergênica, livre de látex (latex-free) e com alta permeabilidade ao ar (respirável). Finalidade: Barreira física para contenção de queda de cabelos e proteção do usuário contra respingos ou deposição de partículas em ambientes ambulatoriais, laboratoriais e de manipulação de alimentos. Apresentação: Embalagem coletiva em pacote contendo exatamente 100 unidades compactadas de forma organizada, garantindo a integridade mecânica, higiene e assepsia das peças até o momento do uso. Unidade de Fornecimento: Pacote Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 6532 - VESTUÁRIO HOSPITALAR E CIRÚRGICO E ITENS CORRELATOS DE FINALIDADES ESPECIAIS CÓDIGO DO PDM: 437 - TOUCA HOSPITALAR FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
335	AVENTAL EM TNT PARA PROCEDIMENTO	1000.0	Pacote	R$ 33,21	R$ 33.210,00
Especificação: AVENTAL EM TNT PARA PROCEDIMENTO Descrição do Item: Avental descartável confeccionado em não-tecido (TNT) de polipropileno, desenvolvido para a proteção individual de profissionais e pacientes durante a realização de procedimentos médicos, odontológicos, laboratoriais, estéticos ou de higienização. O componente atua como uma barreira física leve e eficaz contra a projeção de fluidos, respingos, sujidades e material biológico de baixo risco, reduzindo significativamente as chances de contaminação cruzada no ambiente de trabalho. Possui modelagem anatômica com mangas longas, punhos com acabamento em elástico que garantem ajuste seguro e perfeita sobreposição das luvas, e sistema de fechamento por meio de tiras para amarração localizadas na altura do pescoço e da cintura, permitindo uma fixação confortável e totalmente ajustável ao corpo. Fabricado com material de excelente porosidade, garantindo a respirabilidade do usuário, sendo totalmente atóxico e hipoalergênico. Ideal para uso em hospitais, clínicas, postos de saúde, laboratórios e demais dependências de órgãos públicos. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Avental de proteção de mangas longas com abertura traseira e tiras para fixação, tamanho único universal. Material do Corpo: Não-tecido (TNT) 100% polipropileno com estrutura flexível e resistente. Gramatura Nominal: Mínimo de 20 a 30 gramas por metro quadrado, garantindo resistência mecânica e barreira protetora adequada. Tipo de Manga: Manga longa com acabamento em elástico nos punhos. Mecanismo de Fechamento: Tiras para amarração traseira dispostas na cintura e no pescoço. Cor do Produto: Branca Características Adicionais: Uso único, descartável, não estéril, atóxico, hipoalergênico e permeável ao ar. Finalidade: Proteção do tronco e membros superiores do usuário contra sujidades e contaminações leves durante procedimentos diversos. Apresentação: Pacote com 10 unidades Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 6532 - VESTUÁRIO HOSPITALAR E CIRÚRGICO E ITENS CORRELATOS DE FINALIDADES ESPECIAIS CÓDIGO DO PDM: 30094 - AVENTAL PROCEDIMENTO - PARAMENTAÇÃO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDER					
336	SAPATILHA PROPÉ DESCARTÁVEL	10.0	Pacote	R$ 20,59	R$ 205,90
Especificação: SAPATILHA PROPÉ DESCARTÁVEL PACOTE COM 100 PARES Descrição do Item: Sapatilha protetora descartável, popularmente conhecida como propé, confeccionada em não-tecido (TNT) de polipropileno de alta qualidade, desenvolvida especialmente para revestir calçados em ambientes que exigem controle microbiológico, assepsia e higiene rigorosa. O componente atua como uma barreira física eficaz, impedindo o desprendimento e a propagação de sujidades, poeira e microrganismos carreados pelas solas dos sapatos para o interior de áreas críticas. Possui elástico antialérgico inserido em todo o seu perímetro, costurado ou soldado por processo ultrassônico, o que garante excelente fixação e perfeito ajuste em diversos tamanhos de calçados, evitando o deslizamento ou desprendimento acidental durante a marcha. Fabricada em material leve, respirável, atóxico e hipoalergênico. Ideal para uso por profissionais e visitantes em centros cirúrgicos, unidades de terapia intensiva, laboratórios de análises clínicas, indústrias farmacêuticas, cozinhas industriais e demais dependências de órgãos públicos que demandem restrição de contaminantes externos. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Protetor de calçado em formato de sapatilha simétrica com acabamento elástico perimetral, tamanho único universal. Material do Corpo: Não-tecido (TNT) 100% polipropileno com estrutura homogênea. Tipo de Fixação: Elástico embutido e soldado longitudinalmente em toda a borda da abertura superior. Dimensões Aproximadas: Dimensão universal compatível com numerações de calçados de tamanho pequeno a grande. Cor do Produto: Branca ou azul de tonalidade uniforme.					

Características Adicionais: Uso único, descartável, atóxica, hipoalergênica, permeável ao ar e com resistência mecânica adequada ao tráfego em pisos planos. Finalidade: Isolamento de calçados para prevenção de contaminação cruzada e manutenção da limpeza em ambientes ambulatoriais, laboratoriais, hospitalares ou industriais. Apresentação: Pacote contendo exatamente 100 unidades organizadas de forma compacta, assegurando as condições de higiene e integridade do material até o momento do uso. Unidade de Fornecimento: Pacote Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 6532 - VESTUÁRIO HOSPITALAR E CIRÚRGICO E ITENS CORRELATOS DE FINALIDADES ESPECIAIS CÓDIGO DO PDM: 11939 - SAPATILHA HOSPITALAR FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
337	SAPATO EMBORRACHADO OCUPACIONAL DE CANO CURTO BRANCO	24.0	Par	R$ 77,43	R$ 1.858,32
Especificação: SAPATO EMBORRACHADO OCUPACIONAL DE CANO CURTO BRANCO Descrição do Item: Sapato ocupacional impermeável tipo cano curto, confeccionado inteiramente em material emborrachado expandido de alta qualidade, desenvolvido especialmente para a proteção dos pés de profissionais que atuam em atividades de limpeza pesada, lavagem de pisos, higienização de utensílios e manipulação de líquidos em geral. O componente oferece uma barreira física completa contra a penetração de umidade, água e soluções de limpeza diluídas, mantendo os pés do operador totalmente secos e protegidos. Apresenta design anatômico e cano curto flexível, o que proporciona facilidade no calçamento, leveza e conforto ideal para longas jornadas de trabalho em pé. O solado é dotado de ranhuras especiais com tecnologia antiderrapante de alta performance, projetado para garantir máxima aderência e estabilidade mesmo em superfícies lisas, molhadas, ensaboadas ou gordurosas, reduzindo drasticamente o risco de quedas e acidentes de trabalho. Fabricado inteiramente na cor branca, o calçado atende com rigor às exigências normativas e de vigilância sanitária para ambientes institucionais. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Calçado ocupacional impermeável de cano curto, sem biqueira de aço, com formato ergonômico na cor branca. Material do Corpo: Composto polimérico emborrachado expandido com propriedades de amortecimento e alta durabilidade. Tipo de Solado: Solado com desenho antiderrapante testado e aprovado para resistência ao escorregamento em pisos cerâmicos e de aço. Grau de Proteção: Impermeabilidade total contra água, umidade e respingos de produtos químicos de limpeza domésticos ou industriais. Cor do Produto: Branca de tonalidade uniforme em toda a estrutura do calçado. Características Adicionais: Material leve, altamente flexível, de fácil higienização, lavável com água e sabão e com secagem rápida. Certificações: Equipamento com Certificado de Aprovação válido emitido pelo órgão nacional competente responsável pela segurança do trabalho. Finalidade: Proteção dos membros inferiores do usuário contra riscos leves, umidade proveniente de operações com água e quedas durante lavagens de ambientes e utensílios em prédios públicos. Apresentação: Unidade individual correspondente ao par de calçados na numeração demandada, higienizado e embalado em saco plástico ou caixa de papelão individual que preserve o formato e a integridade do material durante o transporte e estocagem. Unidade de Fornecimento: Par Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 8415 - VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS CÓDIGO DO PDM: 13413 - SAPATO SEGURANÇA FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
Valor total do lote R$ 39.162,67 (trinta e nove mil, cento e sessenta e dois reais e sessenta e sete centavos)					
LOTE 10-TINTAS, TONES E CARTUCHOS					
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**QTD**	**UND**	**V. UNIT**	**V. TOTAL**
2	REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA (COR PRETA - 1000 ML), IMPRESSORA EPSON L3250	12.0	Frasco	R$ 95,69	R$ 1.148,28
Especificação: REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA (COR PRETA - 1000 ML) Descrição do Item: Refil de tinta líquida, tipo corante ou pigmentada, de alto rendimento e densidade óptica superior, formulado para utilização em sistemas de tanque de tinta (EcoTank). O insumo deve apresentar padrão de qualidade, viscosidade e fidelidade de cor equivalente ou superior à linha de tintas de referência para a impressora Epson L3250. Desenvolvido para garantir a integridade da cabeça de impressão, o produto oferece secagem rápida e alta resistência ao desbotamento, sendo ideal para a impressão de documentos oficiais, processos e relatórios de longo prazo do Consórcio. Especificações Técnicas: Cor: BK (Black - Preto) Volume do Frasco: 1000 ml (1 Litro) Compatibilidade: Impressoras de tecnologia tanque de tinta, especificamente compatível com o modelo de referência L3250 Tipo de Tinta: Alta definição com filtragem tripla (evita entupimentos dos bicos ejetores) Acondicionamento: Frasco plástico resistente com bico dosador e lacre de segurança Validade: Mínimo de 24 meses a partir da data de entrega. Diferenciais e Benefícios: Excelente Custo-Benefício: A apresentação em embalagem de 1000 ml reduz significativamente o custo por página impressa, sendo a solução mais econômica para setores com alto volume de impressões de documentos jurídicos e administrativos Qualidade de Impressão Profissional: Proporciona textos nítidos com preto profundo, garantindo a legibilidade e a sobriedade necessária para termos de referência, contratos e editais Segurança do Equipamento: A fórmula balanceada mantém a lubrificação e a limpeza interna dos dutos e da cabeça de impressão, reduzindo a necessidade de manutenções corretivas frequentes Rendimento Elevado: Um único frasco de 1 litro é capaz de suprir a demanda de diversos ciclos de recarga, otimizando os processos de almoxarifado e logística de suprimentos do Consórcio. Aplicações Comuns: Impressão de processos licitatórios, contratos e convênios em larga escala Produção de relatórios técnicos e documentos administrativos diários Emissão de guias de saúde, prontuários e receituários na Policlínica Cópia de documentos para arquivamento e trâmites internos entre secretarias. Unidade de fornecimento: 01 Frasco (1000 ml). FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL CLASSE: 7090 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA - TIC CODIGO DO PDM: 284 - TINTA IMPRESSORA					
3	REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA (COR CIANO - 1000 ML), IMPRESSORA EPSON L3250	8.0	Frasco	R$ 102,17	R$ 817,36
Especificação: REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA (COR CIANO - 1000 ML) Descrição do Item: Refil de tinta líquida, tipo corante ou pigmentada, de alto rendimento e densidade óptica superior, formulado para utilização em sistemas de tanque de tinta (EcoTank). O insumo deve apresentar padrão de qualidade, viscosidade e fidelidade de cor equivalente ou superior à linha de tintas de referência para a impressora Epson L3250. Desenvolvido para garantir a integridade da cabeça de impressão, o produto oferece secagem rápida e alta resistência ao desbotamento, sendo ideal para a impressão de documentos oficiais, processos e relatórios de longo prazo do Consórcio. Especificações Técnicas: Cor: Ciano Volume do Frasco: 1000 ml (1 Litro) Compatibilidade: Impressoras de tecnologia					

tanque de tinta, especificamente compatível com o modelo de referência L3250 Tipo de Tinta: Alta definição com filtragem tripla (evita entupimentos dos bicos ejetores) Acondicionamento: Frasco plástico resistente com bico dosador e lacre de segurança Validade: Mínimo de 24 meses a partir da data de entrega. Diferenciais e Benefícios: Excelente Custo-Benefício: A apresentação em embalagem de 1000 ml reduz significativamente o custo por página impressa, sendo a solução mais econômica para setores com alto volume de impressões de documentos jurídicos e administrativos Qualidade de Impressão Profissional: Proporciona textos nítidos, garantindo a legibilidade e a sobriedade necessária para termos de referência, contratos e editais Segurança do Equipamento: A fórmula balanceada mantém a lubrificação e a limpeza interna dos dutos e da cabeça de impressão, reduzindo a necessidade de manutenções corretivas frequentes Rendimento Elevado: Um único frasco de 1 litro é capaz de suprir a demanda de diversos ciclos de recarga, otimizando os processos de almoxarifado e logística de suprimentos do Consórcio. Aplicações Comuns: Impressão de processos licitatórios, contratos e convênios em larga escala Produção de relatórios técnicos e documentos administrativos diários Emissão de guias de saúde, prontuários e receituários na Policlínica Cópia de documentos para arquivamento e trâmites internos entre secretarias. Unidade de fornecimento: 01 Frasco (1000 ml). FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL CLASSE: 7090 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA - TIC CODIGO DO PDM: 284 - TINTA IMPRESSORA					
4	REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA (COR MAGENTA - 1000 ML), IMPRESSORA EPSON L3250	8.0	Frasco	R$ 98,96	R$ 791,68
Especificação: REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA (COR MAGENTA - 1000 ML) Descrição do Item: Refil de tinta líquida, tipo corante ou pigmentada, de alto rendimento e densidade óptica superior, formulado para utilização em sistemas de tanque de tinta (EcoTank). O insumo deve apresentar padrão de qualidade, viscosidade e fidelidade de cor equivalente ou superior à linha de tintas de referência para a impressora Epson L3250. Desenvolvido para garantir a integridade da cabeça de impressão, o produto oferece secagem rápida e alta resistência ao desbotamento, sendo ideal para a impressão de documentos oficiais, processos e relatórios de longo prazo do Consórcio. Especificações Técnicas: Cor: Magenta Volume do Frasco: 1000 ml (1 Litro) Compatibilidade: Impressoras de tecnologia tanque de tinta, especificamente compatível com o modelo de referência L3250 Tipo de Tinta: Alta definição com filtragem tripla (evita entupimentos dos bicos ejetores) Acondicionamento: Frasco plástico resistente com bico dosador e lacre de segurança Validade: Mínimo de 24 meses a partir da data de entrega. Diferenciais e Benefícios: Excelente Custo-Benefício: A apresentação em embalagem de 1000 ml reduz significativamente o custo por página impressa, sendo a solução mais econômica para setores com alto volume de impressões de documentos jurídicos e administrativos Qualidade de Impressão Profissional: Proporciona textos nítidos, garantindo a legibilidade e a sobriedade necessária para termos de referência, contratos e editais Segurança do Equipamento: A fórmula balanceada mantém a lubrificação e a limpeza interna dos dutos e da cabeça de impressão, reduzindo a necessidade de manutenções corretivas frequentes Rendimento Elevado: Um único frasco de 1 litro é capaz de suprir a demanda de diversos ciclos de recarga, otimizando os processos de almoxarifado e logística de suprimentos do Consórcio. Aplicações Comuns: Impressão de processos licitatórios, contratos e convênios em larga escala Produção de relatórios técnicos e documentos administrativos diários Emissão de guias de saúde, prontuários e receituários na Policlínica Cópia de documentos para arquivamento e trâmites internos entre secretarias. Unidade de fornecimento: 01 Frasco (1000 ml). FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL CLASSE: 7090 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA - TIC CODIGO DO PDM: 284 - TINTA IMPRESSORA					
5	REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA (COR AMARELA - 1000 ML), IMPRESSORA EPSON L3250	8.0	Frasco	R$ 99,71	R$ 797,68
Especificação: REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA (COR AMARELA - 1000 ML) Descrição do Item: Refil de tinta líquida, tipo corante ou pigmentada, de alto rendimento e densidade óptica superior, formulado para utilização em sistemas de tanque de tinta (EcoTank). O insumo deve apresentar padrão de qualidade, viscosidade e fidelidade de cor equivalente ou superior à linha de tintas de referência para a impressora Epson L3250. Desenvolvido para garantir a integridade da cabeça de impressão, o produto oferece secagem rápida e alta resistência ao desbotamento, sendo ideal para a impressão de documentos oficiais, processos e relatórios de longo prazo do Consórcio. Especificações Técnicas: Cor: Amarela Volume do Frasco: 1000 ml (1 Litro) Compatibilidade: Impressoras de tecnologia tanque de tinta, especificamente compatível com o modelo de referência L3250 Tipo de Tinta: Alta definição com filtragem tripla (evita entupimentos dos bicos ejetores) Acondicionamento: Frasco plástico resistente com bico dosador e lacre de segurança Validade: Mínimo de 24 meses a partir da data de entrega. Diferenciais e Benefícios: Excelente Custo-Benefício: A apresentação em embalagem de 1000 ml reduz significativamente o custo por página impressa, sendo a solução mais econômica para setores com alto volume de impressões de documentos jurídicos e administrativos Qualidade de Impressão Profissional: Proporciona textos nítidos, garantindo a legibilidade e a sobriedade necessária para termos de referência, contratos e editais Segurança do Equipamento: A fórmula balanceada mantém a lubrificação e a limpeza interna dos dutos e da cabeça de impressão, reduzindo a necessidade de manutenções corretivas frequentes Rendimento Elevado: Um único frasco de 1 litro é capaz de suprir a demanda de diversos ciclos de recarga, otimizando os processos de almoxarifado e logística de suprimentos do Consórcio. Aplicações Comuns: Impressão de processos licitatórios, contratos e convênios em larga escala Produção de relatórios técnicos e documentos administrativos diários Emissão de guias de saúde, prontuários e receituários na Policlínica Cópia de documentos para arquivamento e trâmites internos entre secretarias. Unidade de fornecimento: 01 Frasco (1000 ml). FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL CLASSE: 7090 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA - TIC CODIGO DO PDM: 284 - TINTA IMPRESSORA					
6	CARTUCHO DE TONER (COMPATÍVEL COM SÉRIE BROTHER DCP-B7535DW)	32.0	Unidade	R$ 78,58	R$ 2.514,56
Especificação: CARTUCHO DE TONER (COMPATÍVEL COM SÉRIE BROTHER DCP-B7535DW - REFERÊNCIA TN-B021) Descrição do Item: Cartucho de toner monocromático (preto), categoria compatível, novo e de primeiro uso. O insumo deve apresentar padrão de qualidade, rendimento de páginas e densidade de preto equivalente ou superior ao modelo de referência Brother TN-B021. Desenvolvido especificamente para a linha "Toner Benefit", o cartucho deve garantir a integridade do sistema de impressão e a nitidez					

de textos e gráficos, sendo fundamental para a produção de documentos oficiais, processos de licitação e relatórios administrativos do Consórcio. Especificações Técnicas: Cor: Black (Preto) Referência do Modelo: TN-B021 Tecnologia de Impressão: Laser Monocromático Rendimento Estimado: Mínimo de 2.600 páginas (com cobertura de 5% em papel A4, conforme normas ISO/IEC) Compatibilidade de Equipamento: Projetado especificamente para a multifuncional Brother DCP-B7535DW e demais modelos da série compatível Características do Insumo: Pó de toner de alta performance com fusão térmica otimizada Validade: Mínimo de 24 meses a partir da data de entrega. Diferenciais e Benefícios: Economia de Escala: A linha compatível para o modelo B7535DW mantém a proposta original de baixo custo por página, otimizando o orçamento do Consórcio sem comprometer o volume de impressões diárias Alta Legibilidade: Proporciona textos com bordas nítidas e pretos intensos, garantindo que contratos, termos de referência e editais sejam lidos e digitalizados com perfeição Confiabilidade Mecânica: A exigência de padrão equivalente assegura que o cartucho possua vedação eficiente, evitando a dispersão de resíduos de toner que podem causar manchas no papel ou danos à unidade de cilindro (Drum) Estabilidade de Produção: O cartucho deve vir pronto para uso imediato (Plug and Play), permitindo a substituição rápida pelo servidor e evitando a paralisação dos serviços de recepção e secretaria. Unidade de fornecimento: 01 Unidade. FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL CLASSE: 7090 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA - TIC CODIGO DO PDM: 14426 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA BROTHER					
11	TONER COMPATÍVEL COM BQ-TK1175 PARA USO EM KYOCERA ECOSYS M2040DN	38.0	Unidade	R$ 134,07	R$ 5.094,66
Especificação: TONER COMPATÍVEL COM BQ-TK1175 PARA USO EM KYOCERA ECOSYS M2040DN Descrição do Item: Cartucho de toner carregado com pó magnético de alta definição, modelo compatível com a referência TK-1175, indicado para uso em impressoras multifuncionais Kyocera ECOSYS M2040dn. O componente é fabricado com tecnologia avançada e insumos de alta qualidade, garantindo impressões com excelente resolução gráfica, textos nítidos, pretos profundos e perfeita fixação térmica no papel, sem borrões ou falhas. Possui estrutura plástica perfeitamente moldada para um encaixe suave e vedação estanque que impede o vazamento de resíduos no interior do equipamento, preservando a integridade mecânica da impressora. Conta com chip inteligente integrado para comunicação imediata com o sistema operacional do aparelho, permitindo a leitura precisa dos níveis de consumo. Ideal para suprir as demandas diárias de reprodução de documentos, relatórios e rotinas administrativas em repartições públicas. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Cartucho termoplástico rígido, selado, contendo pó de toner na cor preta e chip eletrônico de reconhecimento. Tipo de Suprimento: Cartucho de toner compatível, 100 por cento novo. Referência do Modelo: Compatível com (BQ-TK1175). Equipamento de Destino: Multifuncional Kyocera ECOSYS M2040dn. Cor do Cartucho: Preto. Rendimento Médio Estimado: Capacidade para imprimir até 12000 páginas com cobertura padrão de cinco por cento em folhas de tamanho A4. Componentes Integrados: Chip eletrônico atualizado para monitoramento e reconhecimento sem necessidade de adaptações. Finalidade: Impressão e cópia de documentos em papel sulfite para atendimento das demandas de escritórios institucionais. Apresentação: Unidade individual lacrada em invólucro plástico aluminizado ou opaco que proteja o insumo contra a luz e umidade, acondicionada em caixa de papelão reforçada com suportes internos antichoque para transporte seguro. Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7090 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA - TIC CÓDIGO DO PDM: 13862 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA/COPIADORA KYOCERA FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
12	CARTUCHO DE TONER (COMPATÍVEL COM SÉRIE HP LASER M-402 - REFERÊNCIA 26A/CF226A)	70.0	Unidade	R$ 45,61	R$ 3.192,70
Especificação: CARTUCHO DE TONER (COMPATÍVEL COM SÉRIE HP LASER M-402 - REFERÊNCIA 26A/CF226A) Descrição do Item: Cartucho de toner monocromático (preto), categoria compatível, novo e de primeiro uso. O insumo deve apresentar padrão de qualidade, densidade de preto e rendimento de páginas equivalente ou superior ao modelo de referência HP 26A (CF226A). Desenvolvido com tecnologia de polimerização de partículas finas, o toner garante impressões nítidas, com textos bem definidos e gráficos de alta precisão, sendo essencial para a rotina de documentação oficial, jurídica e administrativa do Consórcio. Especificações Técnicas: Cor: Black (Preto) Referência do Modelo: CF226A / 26A Tecnologia de Impressão: Laser Monocromático Rendimento Estimado: Mínimo de 3.100 páginas (com cobertura de 5% em papel A4, conforme normas ISO/IEC) Compatibilidade de Equipamento: Projetado especificamente para as impressoras das séries LaserJet Pro M402 Componentes: Equipado com chip integrado para comunicação plena com a impressora (reconhecimento de níveis de toner e status do insumo) Validade: Mínimo de 24 meses a partir da data de entrega. Diferenciais e Benefícios: Alto Desempenho em Texto: A formulação do toner permite a impressão de fontes pequenas com total clareza, fator primordial para a leitura de editais, contratos e termos de referência do Consórcio Eficiência de Custo: O modelo compatível oferece uma redução drástica no custo por página impressa em relação ao suprimento original, sem sacrificar a integridade mecânica da impressora Segurança e Confiabilidade: Fabricado sob normas de controle de qualidade (como ISO 9001), garantindo que o pó de toner não vaze para o interior do equipamento, preservando a unidade de fusão e os roletes Praticidade na Substituição: Cartucho do tipo "tudo-em-um" (cilindro e toner integrados), facilitando a troca rápida pelo próprio usuário sem necessidade de assistência técnica especializada. Aplicações Comuns: Impressão de grandes volumes de processos de licitação, despachos e pareceres jurídicos Emissão de guias de atendimento, prontuários hospitalares e resultados de exames na Policlínica Produção de relatórios financeiros, folhas de pagamento e documentos de recursos humanos Uso intensivo em ambientes de recepção e secretarias com alta demanda de cópias e impressões. Unidade de fornecimento: 01 Unidade. FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL CLASSE: 7090 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA - TIC CODIGO DO PDM: 13818 - CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP					
13	CARTUCHO DE TONER (COMPATÍVEL COM SÉRIE XEROX B230/B225/B235)	10.0	Unidade	R$ 461,75	R$ 4.617,50
Especificação: CARTUCHO DE TONER (COMPATÍVEL COM SÉRIE XEROX B230/B225/B235 - REFERÊNCIA 006R04400) Descrição do Item: Cartucho de toner monocromático (preto), categoria compatível, novo, de primeiro uso e capacidade padrão (Standard). O insumo deve apresentar padrão de qualidade, densidade de imagem e rendimento de páginas equivalente ou superior ao					

modelo de referência Xerox 006R04400. Desenvolvido com pó de toner de alta performance, garante a fusão ideal no papel, resultando em textos nítidos e documentos com acabamento profissional, essenciais para a validade e legibilidade dos atos administrativos do Consórcio. Especificações Técnicas: Cor: Black (Preto) Referência do Modelo: 006R04400 Capacidade: Standard (Padrão) Tecnologia de Impressão: Laser Monocromático Rendimento Estimado: Mínimo de 1.200 páginas (com cobertura de 5% em papel A4, conforme normas ISO/IEC) Compatibilidade de Equipamento: Projetado especificamente para as impressoras e multifuncionais Xerox B230, B225 e B235 Componentes: Equipado com chip de comunicação para reconhecimento imediato pelo hardware e monitoramento dos níveis de suprimento Validade: Mínimo de 24 meses a partir da data de entrega. Diferenciais e Benefícios: Confiabilidade Operacional: A exigência de padrão equivalente assegura que o cartucho possua engrenagens e vedações robustas, evitando vazamentos de pó que possam danificar os componentes internos das multifuncionais Qualidade de Documentação: Proporciona um alto contraste na impressão, garantindo que assinaturas e textos em fontes pequenas sejam reproduzidos com clareza em processos e contratos Economia Administrativa: O uso de cartuchos compatíveis novos permite uma gestão orçamentária eficiente, reduzindo o custo operacional por página sem os riscos técnicos associados à recarga manual Integração Plena: O chip integrado assegura que as funções de aviso de "pouco toner" operem corretamente, permitindo o planejamento antecipado da reposição. Aplicações Comuns: Impressão diária de despachos, ofícios e comunicações internas Uso em multifuncionais de recepção para digitalização e cópia de documentos Emissão de termos de referência, editais e documentos da Policlínica. Unidade de fornecimento: 01 Unidade. FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL CLASSE: 7090 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA - TIC CODIGO DO PDM: 13826 - Cartucho toner impressora / copiadora xerox					
14	TONER PRETO LASERJET PRO W1030X PARA HP 4003DW E 4103FDW	80.0	Unidade	R$ 50,88	R$ 4.070,40
Especificação: TONER PRETO LASERJET PRO W1030X PARA HP 4003DW E 4103FDW Descrição do Item: Cartucho de toner carregado com pó magnético de alta definição, modelo W1030X, indicado para uso em impressoras e multifuncionais da linha LaserJet Pro, incluindo os modelos 4003dw e 4103fdw. O componente é fabricado com insumos de alta qualidade, garantindo impressões com excelente resolução gráfica, textos nítidos, pretos profundos e perfeita fixação térmica no papel, sem borrões ou falhas. Possui estrutura plástica perfeitamente moldada para um encaixe suave e vedação estanque que impede o vazamento de resíduos no interior do equipamento, preservando a integridade mecânica da impressora. Conta com chip inteligente integrado para comunicação imediata com o sistema operacional do aparelho, permitindo a leitura precisa dos níveis de consumo de tinta. Ideal para suprir as demandas diárias de reprodução de documentos, relatórios e rotinas administrativas em repartições públicas. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Cartucho termoplástico rígido, selado, contendo pó de toner na cor preta e chip eletrônico de reconhecimento. Tipo de Suprimento: Cartucho de toner de alto rendimento. Referência do Modelo: W1030X PARA HP 4003DW E 4103FDW. Equipamentos de Destino: Impressora LaserJet Pro 4003dw e Multifuncional LaserJet Pro 4103fdw. Cor do Cartucho: Preto. Rendimento Médio Estimado: Capacidade para impressão de alto rendimento de páginas com cobertura padrão de cinco por cento em folhas de tamanho A4. Componentes Integrados: Chip eletrônico atualizado para monitoramento e reconhecimento automático pelo equipamento. Finalidade: Impressão e cópia de documentos em papel para atendimento das demandas de escritórios institucionais. Apresentação: Unidade individual lacrada em invólucro plástico aluminizado ou opaco que proteja o insumo contra a luz e umidade, acondicionada em caixa de papelão reforçada com suportes internos antichoque para transporte seguro. Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7090 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA - TIC CÓDIGO DO PDM: 13853 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL					
Valor total do lote R$ 23.044,82 (vinte e três mil e quarenta e quatro reais e oitenta e dois centavos)					
Valor total R$ 646.497,73 (seiscentos e quarenta e seis mil, quatrocentos e noventa e sete reais e setenta e três centavos)					

1.2. O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo.
1.3. Os bens objeto desta contratação são caracterizados como comuns, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.4. O prazo de vigência da ata de registro de preços será de 1 (um) ano e poderá ser prorrogado, sempre por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso, inclusive com renovação dos quantitativos, CONFORME ESTABELECE O ART. 84 DA Lei Nº 14.133 DE 1º DE ABRIL DE 2021.

1.4.1. Da Caracterização de Fornecimento Contínuo e Vigência Contratual

- **1.4.1.1. Natureza Contínua do Objeto:**

A aquisição dos bens/materiais de consumo objeto deste planejamento caracteriza-se como **fornecimento de natureza contínua**, nos termos do art. 6º, inciso XV, da Lei Federal nº 14.133/2021. Tratam-se de insumos essenciais e de necessidade permanente para a manutenção rotineira das atividades operacionais, administrativas e assistenciais do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Canindé (CPSMCA), bem como de suas unidades vinculadas — a Policlínica Regional Frei Lucas Dolle e o Centro de Especialidades Odontológicas (CEO-R). A eventual descontinuidade no abastecimento destes materiais acarretaria paralisação dos atendimentos à saúde e descumprimento de protocolos de biossegurança.

• **1.4.1.2. Da Possibilidade de Prorrogação Contratual:**
Em razão da necessidade permanente de abastecimento e nos termos do **art. 106, I, e do art. 107 da Lei Federal nº 14.133/2021**, os instrumentos contratuais ou termos equivalentes decorrentes deste certame poderão ter sua vigência prorrogada sucessivamente por até 5 (cinco) anos, a critério da Administração Pública, mediante o preenchimento cumulativo das seguintes condições:

1. Comprovação de que as condições e os preços contratados permanecem vantajosos para a Administração Pública em relação aos praticados pelo mercado público/privado;
2. Manifestação expressa e favorável do fornecedor quanto ao interesse na manutenção da avença;
3. Atestado da fiscalização contratual quanto ao cumprimento satisfatório de todas as obrigações pactuadas durante o período anterior;
4. Manutenção das condições de habilitação jurídica, fiscal, trabalhista e qualificação exigidas no edital de licitação;

Existência de previsão de disponibilidade orçamentária e financeira para fazer face às despesas do período subsequente.

1.4.1. O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida em conformidade com as disposições nela contidas.

1.5. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.

2. DA FUNDAMENTAÇÃO E DA DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO
2.1. A fundamentação da contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

3. DA DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E DA ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO
3.1. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

4. DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
4.1. A descrição dos requisitos da contratação encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.
4.2. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.
4.3. Não haverá exigência da garantia da contratação.

5. DO MODELO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL
5.1. O prazo de entrega do(s) item(ns) é de 05 (cinco) dias, contado da emissão de Requisição formalizada pelo Contratante, em quantitativo especificado pelo Contratante.
5.2. Caso não seja possível a entrega na data avençada, o contratado deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 02 dias de antecedência para que o pleito de prorrogação de prazo seja analisado pela contratante, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.
5.3. Os bens deverão ser entregues no seguinte endereço:

- **CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA-CEO-R** - Rua Paulino Barroso, S/N, Imaculada Conceição - Canindé-CE - CEP:62.700-000

- **POLICLÍNICA REGIONAL FREI LUCAS DOLLE -** na Av Chico Campos nº 951 Bairro Monte - Canindé – Ceará, CEP: 62.700-000.

6. DO MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

6.1. O contrato decorrente da Ata de Registro de Preços, deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial (caput do art. 115 da Lei nº 14.133, de 2021).
6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila (§ 5°do art. 115 da Lei nº 14.133, de 2021).
6.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e o contratado devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se, excepcionalmente, o uso de mensagem eletrônica para esse fim.
6.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante do Contratado para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.
6.5. Após a assinatura do termo de contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade convocará o representante do contratado para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução do contratado, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.
6.6. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (caput do art. 117 da Lei nº 14.133, de 2021).
6.7. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração.

6.7.1. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados;

6.7.2. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção;

6.7.3. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.

6.7.4. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato.

6.7.5. O fiscal técnico do contrato comunicar ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual.

6.8. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.

6.8.1. Caso ocorram descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência.

6.9. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração.

6.9.1. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais.

6.9.2. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.

6.9.3. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações.

6.9.4. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso.
6.10. O fiscal administrativo do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou prorrogação contratual.
6.11. O gestor do contrato deverá elaborará relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.

7. DOS CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO
7.1. Os bens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.
7.2. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 03 (três) dias, a contar da notificação do contratado, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
7.3. O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.
7.4. Para as contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo máximo para o recebimento definitivo será de até 10 (dez) dias).
7.5. O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.
7.6. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.
7.7. O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.
7.8. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.
7.9. Recebida a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período.
7.9.1. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, no caso de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021.
7.10. Para fins de liquidação, quando cabível, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:
a) o prazo de validade;
b) a data da emissão;
c) os dados do contrato e do órgão contratante;
d) o período respectivo de execução do contrato;
e) o valor a pagar; e
f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.
7.11. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante;
7.12. A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta junto ao cadastro de fornecedores ou no registro cadastral unificado disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) ou, na

impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.13. A Administração deverá realizar consulta ao o cadastro de fornecedores ou no registro cadastral unificado disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) para:

a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital;

b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, que implique proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

7.14. Constatando-se, junto o cadastro de fornecedores ou no registro cadastral unificado disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

7.15. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

7.16. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.17. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao o cadastro de fornecedores ou no registro cadastral unificado disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).

7.18. Em atendimento ao inciso VI do art. 92 da Lei Federal nº 14.133 de 1º de abril de 2021, o pagamento será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa.

7.19. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de correção monetária.

7.20. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

7.21. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

7.22. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

7.22.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

7.23. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

7.24.A antecipação de pagamento somente será permitida se propiciar sensível economia de recursos ou se representar condição indispensável para a obtenção do bem ou para a prestação do serviço, conforme determina o § 1º do art. 145 da lei Federal nº 14.133/21.

8. DA FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

8.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de licitação, na modalidade pregão, sob a forma eletrônica, com adoção do critério de julgamento pelo Menor Preço, por Lote.

8.2. Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitação Jurídica

8.3. Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;

8.4. Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

8.5. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

8.6. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal - SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;
8.7. Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME nº 77, de 18 de março de 2020.
8.8. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;
8.9. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz
8.10. Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971.
8.11. Agricultor familiar: Declaração de Aptidão ao Pronaf - DAP ou DAP-P válida, ou, ainda, outros documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, nos termos do §2º do art. 4º do Decreto nº 10.880, de 2 de dezembro de 2021.
8.12. Produtor Rural: matrícula no Cadastro Específico do INSS - CEI, que comprove a qualificação como produtor rural pessoa física, nos termos dos arts. 17 a 19 e 165 da Instrução Normativa RFB nº 971, de 13 de novembro de 2009.
8.13. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

Habilitação Fiscal, Social e Trabalhista

8.14. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) ou no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), conforme o caso;
8.15. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
8.16. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
8.17. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
8.18. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual/Municipal/Distrital relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
8.19. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual/Municipal/Distrital do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;
8.20. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais/municipais ou distritais relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.
8.21. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar nº 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificação Econômico-Financeira

8.22. Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa física (alínea "c" do inciso II do art. 5º da IN Seges/ME nº 116, de 2021) ou de sociedade simples;
8.23. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante (inciso II do art. 69 da Lei nº 14.133, de 2021);

8.24. Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), comprovados mediante a apresentação pelo licitante de balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais e obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas:

I - Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo) ÷ (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante);

II - Solvência Geral (SG) = (Ativo Total) ÷ (Passivo Circulante +Passivo não Circulante); e

III - Liquidez Corrente (LC) = (Ativo Circulante) ÷ (Passivo Circulante).

8.25. Caso o licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para fins de habilitação capital mínimo OU patrimônio líquido mínimo de 5% (cinco por cento) do valor total estimado da contratação.

8.26. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura (§1º do art. 65 da Lei nº 14.133, de 2021).

8.27. O balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos (§ 6º do art. 69 da Lei nº 14.133, de 2021).

8.27.1. No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigida da microempresa ou da empresa de pequeno porte a apresentação de balanço patrimonial do último exercício social

8.28. O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo licitante.

Qualificação Técnica

8.29. Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de certidões ou atestados, por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

8.30. Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

8.31. O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

9. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

9.1.O controle e o gerenciamento das atas de registro de preços serão realizados pelo órgão gerenciador, quanto a:

I - os quantitativos e os saldos;

II - as solicitações de adesão; e

III - o remanejamento das quantidades.

9.2.Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações (art. 25 do Decreto nº 11.462/2023):

9.2.1. em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos do disposto na alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

9.2.2. em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

9.2.3. serão reajustados os preços registrados, respeitada a contagem da anualidade e o índice previsto para a contratação; ou

9.2.4. poderão ser repactuados, a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

9.3. A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por meio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o disposto no art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

9.3.1. Os instrumentos acima especificados serão assinados no prazo de validade da ata de registro de preços.

9.4. Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

9.5. A vigência dos contratos decorrentes do sistema de registro de preços será estabelecida no edital, observado o disposto no art. 105 da Lei nº 14.133, de 2021.

10. DA DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA

10.1.A indicação da disponibilidade de créditos orçamentários somente será exigida para a formalização do contrato ou de outro instrumento hábil.

10.2 A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

11. DO VALOR ESTIMADO

11.1 O valor estimado da contratação é de **R$ 646.497,73** (seiscentos e quarenta e seis mil, quatrocentos e noventa e sete reais e setenta e três centavos) resultante do somatório dos valores unitários e totais de todos os itens descritos nos lotes, conforme planilha supracitada.

12. DA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO CONTRATUAL

12.1 A fiscalização da execução contratual ficará a cargo da equipe designada pela direção do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Canindé – CPSMCA, que acompanhará, registrará e atestará o cumprimento das obrigações por parte da contratada.

13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Este Termo de Referência levou como em consideração o Estudo Técnico Preliminar (ETP) e os anexos que contêm as especificações detalhadas e os valores estimados de cada item. Este documento servirá de base para elaboração do edital e do contrato administrativo, em conformidade com a Lei Federal nº 14.133/2021.

ANEXO II
ETP - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20260707001-ADM

O ETP é o documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma contratação que caracteriza o interesse público envolvido e a sua melhor solução e dá base ao anteprojeto, ao termo de referência ou ao projeto básico a serem elaborados caso se conclua pela viabilidade da contratação, nos termos do art. 6º, inc. XX, da Lei Federal n.º 14.133/2021.

I- Responsável pelo Planejamento da Contratação

EQUIPE DE PLANEJAMENTO
Ato de Nomeação:

COMPOSIÇÃO
Nome: Rísia Mesquita Aragão
Função na Comissão: Presidente
Setor: CPSMCA
Função no Setor: Chefe Setor de Compras

Nome: Celio Barbosa Dantas
Função na Comissão: Membro
Setor: CEO-Saúde
Função no Setor: Responsável Técnico CEO-R

Nome: Nicolle Oliveira Soares
Função na Comissão: Membro
Setor: Policlínica-Saúde
Função no Setor: Farmacêutica

II-Informações básicas

Processo administrativo: 20260707001-ADM

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COPA E COZINHA, LIMPEZA, EPI, PROC. DE DADOS, EXPEDIENTE, GRÁFICO, M. MANUT. BENS IMÓVEIS), PARA ATENDER A DEMANDA DO CPSMCA, CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS REGIONAL-CEO-R E POLICLÍNICA REGIONAL FREI LUCAS DOLLE, VINCULADOS AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CANINDÉ-CPSMCA.

Área requisitante: Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Canindé-CPSMCA, Centro de Especialidades Odontológicas Regional Francisco Alberto Martins e Policlínica Regional Frei Lucas Dolle.

Ordenador de despesa responsável: Suellen Cavalcante de Sousa Vale

III – Descrição da Necessidade considerando o problema a ser resolvido sob a perspectiva do interesse público

O CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CANINDÉ em atendimento ao disposto na Lei 14.133/21 que determina a realização de estudos preliminares às contratações públicas, apresenta o relatório dos estudos técnicos preliminares objetivando a **AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS**

ALIMENTÍCIOS, COPA E COZINHA, LIMPEZA, EPI, PROC. DE DADOS, EXPEDIENTE, GRÁFICO, M. MANUT. BENS IMÓVEIS), PARA ATENDER A DEMANDA DO CPSMCA, CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS REGIONAL-CEO-R E POLICLÍNICA REGIONAL FREI LUCAS DOLLE, VINCULADOS AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CANINDÉ-CPSMCA.

Para a delimitação da demanda, levou-se em consideração a movimentação de estoques, o saldo atual, as aquisições anteriores e o consumo recente das unidades operacionais e administrativas envolvidas.

A disponibilidade regular desses materiais de consumo é premissa basilar para o funcionamento contínuo, seguro e higiênico das estruturas físicas e operacionais do CPSMCA, da Policlínica Regional e do CEO-R. A ausência de materiais de limpeza e EPI compromete diretamente a biossegurança e o controle de infecções nas unidades de saúde; a falta de gêneros alimentícios, copa e cozinha prejudica a nutrição de pacientes em atendimento e colaboradores; enquanto a ausência de insumos de expediente, processamento de dados e material gráfico paralisa a rotina administrativa, o agendamento de consultas e o registro dos prontuários.

3.1 Análise das Alternativas de Solução

Alternativa 1: Aquisição Única e Integral (Contratação Tradicional sem SRP)

- **Descrição:** Licitação para compra/contratação imediata do quantitativo total estimado, com entrega única ou cronograma fixo e engessado desde o início do contrato.
- **Vantagens:**
  - Possibilidade de obtenção de desconto por escala em função do volume total imediato.
  - Rito processual e contratual simplificado em relação ao controle individual de ordens de fornecimento.
- **Desvantagens/Desafios:**
  - Exige o empenho total do valor contratado no momento da assinatura.
  - Necessidade de estrutura logística e espaço físico robusto para recebimento e armazenamento de todo o volume.
  - Risco elevado de obsolescência, deterioração ou descompasso entre o estimado e a demanda real praticada.
- **Conclusão de Viabilidade: Inviável/Desvantajosa.** Apresenta elevado risco logístico e imobilização desnecessária de recursos orçamentários sem garantia de consumo imediato.

Alternativa 2: Adesão a Ata de Registro de Preços Externa ("Carona")

- **Descrição:** Aproveitamento de Ata de Registro de Preços vigente de outro órgão ou entidade da Administração Pública que possua objeto compatível.
- **Vantagens:**
  - Celeridade no atendimento da demanda devido à dispensa de instrução de um processo licitatório próprio do zero.
  - Redução dos custos operacionais de instrução da fase externa da licitação.
- **Desvantagens/Desafios:**
  - Dependência de concordância prévia do órgão gerenciador e do fornecedor.
  - Especificações e quantitativos registrados por terceiros podem não se adequar com precisão às particularidades operacionais e técnicas da instituição.
  - Limitação legal de quantitativos para adesão estipulada pela Lei nº 14.133/2021.
- **Conclusão de Viabilidade: Viabilidade Condicionada/Secundária.** Embora célere, carece de previsibilidade quanto ao aceite dos órgãos envolvidos e pode gerar inconformidade técnica com o padrão necessário para as unidades operacionais.

Alternativa 1: Aquisição Parcelada por Sistema de Registro de Preços (SRP)

- **Descrição:** Realização de processo licitatório para formalização de **Ata de Registro de Preços**, com fornecimento/prestação parcelada à medida em que surgirem as necessidades operacionais durante o período de vigência.
- **Vantagens:**

- **Gestão orçamentária e financeira eficiente:** Não obriga o empenho e desembolso imediato da totalidade dos recursos previstos, mantendo a disponibilidade orçamentária do órgão.
- **Mitigação de riscos de estoque:** Elimina a necessidade de grandes áreas de armazenamento e reduz o risco de perdas, avarias ou vencimento de insumos/equipamentos.
- **Flexibilidade operacional:** Permite atender variações e oscilações no volume de demanda real ao longo do ano sem causar descontinuidade nos serviços.

- **Desvantagens/Desafios:** Necessidade de monitoramento contínuo de saldos da Ata e acompanhamento rigoroso dos prazos de entrega do fornecedor registrado.
- **Conclusão de Viabilidade: Alta Viabilidade (Opção Selecionada).** É a modelagem que melhor alinha o interesse público, a economia processual e a eficiência administrativa para demandas de fluxo continuado ou estimado.

Conclusão da Análise de Alternativas:
Diante do confronto das opções analisadas, conclui-se que a **Alternativa 1 — Aquisição Parcelada via Sistema de Registro de Preços (SRP)** se consolida como a única solução técnica, econômica e administrativamente viável para o atendimento da demanda.

A adoção do **sistema de Registro de Preços** justifica-se por assegurar maior economicidade, agilidade e racionalização nas aquisições futuras e eventuais, permitindo atender às demandas de forma tempestiva, de acordo com a variação do consumo e da necessidade real dos serviços. Tal medida contribui para o melhor planejamento orçamentário e evita desabastecimentos, garantindo que os insumos necessários estejam sempre disponíveis, preservando, assim, o interesse público.
Dessa forma, a contratação atende ao dever da Administração Pública de promover a continuidade dos serviços essenciais de saúde, ampliando a capacidade de resposta das unidades vinculadas ao CPSMCA e assegurando aos cidadãos atendimento humanizado, com qualidade técnica e eficiência.

IV – Justificativa da Contratação

A presente contratação tem por objetivo a aquisição de materiais de consumo — englobando gêneros alimentícios, itens de copa e cozinha, produtos de limpeza e higienização, suprimentos de processamento de dados, materiais de expediente, serviços/materiais gráficos e insumos para manutenção de bens imóveis — para atender às demandas operacionais, administrativas e assistenciais do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Canindé (CPSMCA), do Centro de Especialidades Odontológicas Regional (CEO-R) e da Policlínica Regional Frei Lucas Dolle. A unificação da aquisição desses diversos grupos de insumos em um único processo licitatório fundamenta-se nos princípios da eficiência, razoabilidade e economicidade, buscando o ganho de escala, a otimização dos custos operacionais da administração e a garantia do abastecimento contínuo e regular de todas as unidades consorciadas.

A aquisição dos materiais de limpeza e higienização é de natureza essencial e crítica, sendo indispensável para assegurar o controle de infecções, a sanidade dos ambientes ambulatoriais e o cumprimento rigoroso das normas sanitárias vigentes, garantindo um ambiente seguro e insalubre reduzido tanto para os pacientes quanto para os profissionais de saúde. Paralelamente, os insumos de expediente, materiais gráficos e suprimentos para processamento de dados garantem o suporte necessário ao fluxo diário de atendimento, possibilitando a emissão de laudos, guias de encaminhamento, impressões de exames, prontuários, fichas de cadastramento e o cumprimento das rotinas administrativas exigidas pelos órgãos de controle e pelas plataformas formais do Sistema Único de Saúde (SUS).

Complementarmente, os itens de gêneros alimentícios e de copa e cozinha justificam-se pela necessidade de suporte nutricional e acolhimento aos usuários em atendimento, acompanhantes e servidores que cumprem longas jornadas de trabalho nas dependências do Consórcio, do CEO-R e da Policlínica, alinhando-se às diretrizes de humanização do atendimento público. Por fim, os materiais para manutenção de bens imóveis são indispensáveis para a execução de reparos preventivos e corretivos nas infraestruturas físicas das unidades, evitando a

deterioração do patrimônio público e garantindo que as instalações permaneçam em condições adequadas e seguras de funcionamento.

Dessa forma, considerando a imprescindibilidade dos referidos materiais para a manutenção das atividades rotineiras e assistenciais, e visando evitar o desabastecimento ou a descontinuidade dos serviços de saúde prestados à população da Microrregião de Canindé, a presente aquisição encontra pleno respaldo na Lei Federal nº 14.133/2021, restando amplamente demonstrado o interesse público e a conveniência administrativa do certame.

V – Descrição dos Requisitos da Contratação

Os requisitos indispensáveis para o fornecimento do objeto foram definidos com base nas especificações sanitárias, operacionais, logísticas e normativas vigentes:

4.1. Condições Gerais de Fornecimento e Embalagem

- **Acondicionamento e Embalagem:** Os materiais deverão ser fornecidos em suas embalagens originais, lacradas e apropriadas para armazenamento, contendo identificação clara, marca, fabricante, garantia, prazo de validade e demais especificações técnicas pertinentes a cada categoria.
- **Especificação das Propostas:** A proposta das licitantes deverá indicar obrigatoriamente a marca, o fabricante, o modelo (quando aplicável), os custos unitários e totais, além de outras referências técnicas necessárias à verificação do cumprimento das especificações exigidas.
- **Composição dos Preços:** O preço final proposto deverá contemplar todas as despesas diretas e indiretas (tributos, fretes, logística de entrega, seguros e demais encargos fiscais, sociais e trabalhistas).
- **Conformidade Regulatória:** Atendimento integral às exigências da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), normas do Ministério da Saúde, normas técnicas da ABNT aplicáveis e demais regulamentações vigentes.

4.2. Da Caracterização de Fornecimento Contínuo e Vigência Contratual

- **4.2.1. Natureza Contínua do Objeto:**

A aquisição dos bens/materiais de consumo objeto deste planejamento caracteriza-se como **fornecimento de natureza contínua**, nos termos do art. 6º, inciso XV, da Lei Federal nº 14.133/2021. Tratam-se de insumos essenciais e de necessidade permanente para a manutenção rotineira das atividades operacionais, administrativas e assistenciais do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Canindé (CPSMCA), bem como de suas unidades vinculadas — a Policlínica Regional Frei Lucas Dolle e o Centro de Especialidades Odontológicas (CEO-R). A eventual descontinuidade no abastecimento destes materiais acarretaria paralisação dos atendimentos à saúde e descumprimento de protocolos de biossegurança.

- **4.2.2. Da Possibilidade de Prorrogação Contratual:**

Em razão da necessidade permanente de abastecimento e nos termos do **art. 106, I, e do art. 107 da Lei Federal nº 14.133/2021**, os instrumentos contratuais ou termos equivalentes decorrentes deste certame poderão ter sua vigência prorrogada sucessivamente por até 5 (cinco) anos, a critério da Administração Pública, mediante o preenchimento cumulativo das seguintes condições:

1. Comprovação de que as condições e os preços contratados permanecem vantajosos para a Administração Pública em relação aos praticados pelo mercado público/privado;
2. Manifestação expressa e favorável do fornecedor quanto ao interesse na manutenção da avença;
3. Atestado da fiscalização contratual quanto ao cumprimento satisfatório de todas as obrigações pactuadas durante o período anterior;
4. Manutenção das condições de habilitação jurídica, fiscal, trabalhista e qualificação exigidas no edital de licitação;

5. Existência de previsão de disponibilidade orçamentária e financeira para fazer face às despesas do período subsequente.

VI - Levantamento de mercado

Após a análise das diversas alternativas possíveis de solução, verificou-se que a contratação de empresa especializada para os bens demandados, deverá ser realizado por meio de Pregão - Eletrônico. A adoção da modalidade Pregão - Eletrônico permitirá: incitar a competição entre fornecedores, desburocratizar o processo aquisitivo, permitir maior transparência e controle social.

O levantamento de mercado e a justificativa da escolha dos tipos de solução são àquelas contidas no Documento de Formalização da Demanda - DFD, elaborado e subscrito pela área demandantes com junção das solicitações de despesas de cada unidade de saúde gerenciada pelo Consócio Público de Saúde da Microrregião de Canindé-CPSMCA, que detém propriedade e conhecimento técnico para determinar os tipos de soluções que se amoldam à demanda, prezando pela eficiência, eficácia e sobretudo pela efetividade da contratação.

Considerando as dificuldades em relação a efetivação das pesquisas de preços necessárias, buscou-se o sistema de pesquisa de preços www.precodereferencia.m2atecnologia.com.br para tal finalidade e suporte, obtendo-se o êxito necessário e o cumprimento do que determina a legislação em vigor.

VII - Descrição da solução como um todo

Contratação de empresas especializadas para o fornecimento do material solicitado, de forma a atender todas as exigências legais, de transporte, de prazo e descrição solicitada.

VIII - Estimativa das quantidades a serem contratadas e dos valores da contratação

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	VR. UNIT	VR. TOTAL
1	UNIDADE DE ARMAZENAMENTO DE ESTADO SÓLIDO (SSD 240GB)	16,00	UNIDADE	245,14	3.922,24
	UNIDADE DE ARMAZENAMENTO DE ESTADO SÓLIDO (SSD 240GB) Descrição do Item: Unidade de armazenamento de alto desempenho, categoria SSD (Solid State Drive), projetada para substituição ou upgrade de discos rígidos mecânicos em microcomputadores e notebooks. O equipamento oferece tecnologia de armazenamento em semicondutores, garantindo maior velocidade na inicialização do sistema operacional, carregamento instantâneo de aplicativos e maior resistência a impactos e vibrações. O componente deve apresentar padrão de qualidade e durabilidade equivalente ou superior a marcas de referência (como Kingston, SanDisk ou Crucial). Especificações Técnicas: Capacidade: 240 GB Interface: SATA III (6 Gb/s) ou superior Desempenho de Leitura: Mínimo de 500 MB/s Desempenho de Gravação: Mínimo de 350 MB/s Fator de Forma: 2.5 polegadas (Padrão para desktops e notebooks) Tecnologia: Memória Flash (sem partes móveis) Expectativa de Vida (MTBF): Mínimo de 1 milhão de horas. Diferenciais e Benefícios: Ganho de Produtividade: A velocidade de leitura de 500MB/s permite que o computador inicie e responda aos comandos do usuário de forma muito mais ágil que HDs convencionais, reduzindo o tempo de espera operacional Confiabilidade de Dados: Por não possuir discos magnéticos ou agulhas, o SSD é menos suscetível a falhas mecânicas, protegendo os arquivos e sistemas de gestão do Consórcio contra perdas por vibração Eficiência Energética				

	e Térmica: Consome menos energia e gera menos calor que unidades de disco rígido, contribuindo para a durabilidade dos demais componentes internos do microcomputador Compatibilidade: Interface padrão que permite a atualização de equipamentos antigos do parque tecnológico, estendendo a vida útil das máquinas atuais. Aplicações Comuns: Upgrade de estações de trabalho administrativas para melhoria de performance Unidade principal para instalação de Sistemas Operacionais (Windows 10/11) Armazenamento rápido para bancos de dados de pequeno porte e arquivos de sistema Recuperação de velocidade em computadores que apresentam lentidão em sistemas de saúde e licitação. Unidade de fornecimento: 01 Unidade. FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL CLASSE: 7030 - EQUIPAMENTOS DE ARMAZENAMENTO DE DADOS CODIGO DO PDM: 216 - DISCO MAGNÉTICO				
2	REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA (COR PRETA - 1000 ML), IMPRESSORA EPSON L3250	12,00	FRASCO	95,69	1.148,28
	REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA (COR PRETA - 1000 ML) Descrição do Item: Refil de tinta líquida, tipo corante ou pigmentada, de alto rendimento e densidade óptica superior, formulado para utilização em sistemas de tanque de tinta (EcoTank). O insumo deve apresentar padrão de qualidade, viscosidade e fidelidade de cor equivalente ou superior à linha de tintas de referência para a impressora Epson L3250. Desenvolvido para garantir a integridade da cabeça de impressão, o produto oferece secagem rápida e alta resistência ao desbotamento, sendo ideal para a impressão de documentos oficiais, processos e relatórios de longo prazo do Consórcio. Especificações Técnicas: Cor: BK (Black - Preto) Volume do Frasco: 1000 ml (1 Litro) Compatibilidade: Impressoras de tecnologia tanque de tinta, especificamente compatível com o modelo de referência L3250 Tipo de Tinta: Alta definição com filtragem tripla (evita entupimentos dos bicos ejetores) Acondicionamento: Frasco plástico resistente com bico dosador e lacre de segurança Validade: Mínimo de 24 meses a partir da data de entrega. Diferenciais e Benefícios: Excelente Custo-Benefício: A apresentação em embalagem de 1000 ml reduz significativamente o custo por página impressa, sendo a solução mais econômica para setores com alto volume de impressões de documentos jurídicos e administrativos Qualidade de Impressão Profissional: Proporciona textos nítidos com preto profundo, garantindo a legibilidade e a sobriedade necessária para termos de referência, contratos e editais Segurança do Equipamento: A fórmula balanceada mantém a lubrificação e a limpeza interna dos dutos e da cabeça de impressão, reduzindo a necessidade de manutenções corretivas frequentes Rendimento Elevado: Um único frasco de 1 litro é capaz de suprir a demanda de diversos ciclos de recarga, otimizando os processos de almoxarifado e logística de suprimentos do Consórcio. Aplicações Comuns: Impressão de processos licitatórios, contratos e convênios em larga escala Produção de relatórios técnicos e documentos administrativos diários Emissão de guias de saúde, prontuários e receituários na Policlínica Cópia de documentos para arquivamento e trâmites internos entre secretarias. Unidade de fornecimento: 01 Frasco (1000 ml). FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL CLASSE: 7090 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA - TIC CODIGO DO PDM: 284 - TINTA IMPRESSORA				

3	REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA (COR CIANO - 1000 ML), IMPRESSORA EPSON L3250	8,00	FRASCO	102,17	817,36
	REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA (COR CIANO - 1000 ML) Descrição do Item: Refil de tinta líquida, tipo corante ou pigmentada, de alto rendimento e densidade óptica superior, formulado para utilização em sistemas de tanque de tinta (EcoTank). O insumo deve apresentar padrão de qualidade, viscosidade e fidelidade de cor equivalente ou superior à linha de tintas de referência para a impressora Epson L3250. Desenvolvido para garantir a integridade da cabeça de impressão, o produto oferece secagem rápida e alta resistência ao desbotamento, sendo ideal para a impressão de documentos oficiais, processos e relatórios de longo prazo do Consórcio. Especificações Técnicas: Cor: Ciano Volume do Frasco: 1000 ml (1 Litro) Compatibilidade: Impressoras de tecnologia tanque de tinta, especificamente compatível com o modelo de referência L3250 Tipo de Tinta: Alta definição com filtragem tripla (evita entupimentos dos bicos ejetores) Acondicionamento: Frasco plástico resistente com bico dosador e lacre de segurança Validade: Mínimo de 24 meses a partir da data de entrega. Diferenciais e Benefícios: Excelente Custo-Benefício: A apresentação em embalagem de 1000 ml reduz significativamente o custo por página impressa, sendo a solução mais econômica para setores com alto volume de impressões de documentos jurídicos e administrativos Qualidade de Impressão Profissional: Proporciona textos nítidos, garantindo a legibilidade e a sobriedade necessária para termos de referência, contratos e editais Segurança do Equipamento: A fórmula balanceada mantém a lubrificação e a limpeza interna dos dutos e da cabeça de impressão, reduzindo a necessidade de manutenções corretivas frequentes Rendimento Elevado: Um único frasco de 1 litro é capaz de suprir a demanda de diversos ciclos de recarga, otimizando os processos de almoxarifado e logística de suprimentos do Consórcio. Aplicações Comuns: Impressão de processos licitatórios, contratos e convênios em larga escala Produção de relatórios técnicos e documentos administrativos diários Emissão de guias de saúde, prontuários e receituários na Policlínica Cópia de documentos para arquivamento e trâmites internos entre secretarias. Unidade de fornecimento: 01 Frasco (1000 ml). FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL CLASSE: 7090 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA - TIC CODIGO DO PDM: 284 - TINTA IMPRESSORA				
4	REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA (COR MAGENTA - 1000 ML), IMPRESSORA EPSON L3250	8,00	FRASCO	98,96	791,68
	REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA (COR MAGENTA - 1000 ML) Descrição do Item: Refil de tinta líquida, tipo corante ou pigmentada, de alto rendimento e densidade óptica superior, formulado para utilização em sistemas de tanque de tinta (EcoTank). O insumo deve apresentar padrão de qualidade, viscosidade e fidelidade de cor equivalente ou superior à linha de tintas de referência para a impressora Epson L3250. Desenvolvido para garantir a integridade da cabeça de impressão, o produto oferece secagem rápida e alta resistência ao desbotamento, sendo ideal para a impressão de documentos oficiais, processos e relatórios de longo prazo do Consórcio. Especificações Técnicas: Cor: Magenta Volume do Frasco: 1000 ml (1 Litro) Compatibilidade: Impressoras de tecnologia tanque de tinta, especificamente compatível com o modelo de referência L3250 Tipo de Tinta: Alta definição com				

	filtragem tripla (evita entupimentos dos bicos ejetores) Acondicionamento: Frasco plástico resistente com bico dosador e lacre de segurança Validade: Mínimo de 24 meses a partir da data de entrega. Diferenciais e Benefícios: Excelente Custo-Benefício: A apresentação em embalagem de 1000 ml reduz significativamente o custo por página impressa, sendo a solução mais econômica para setores com alto volume de impressões de documentos jurídicos e administrativos Qualidade de Impressão Profissional: Proporciona textos nítidos, garantindo a legibilidade e a sobriedade necessária para termos de referência, contratos e editais Segurança do Equipamento: A fórmula balanceada mantém a lubrificação e a limpeza interna dos dutos e da cabeça de impressão, reduzindo a necessidade de manutenções corretivas frequentes Rendimento Elevado: Um único frasco de 1 litro é capaz de suprir a demanda de diversos ciclos de recarga, otimizando os processos de almoxarifado e logística de suprimentos do Consórcio. Aplicações Comuns: Impressão de processos licitatórios, contratos e convênios em larga escala Produção de relatórios técnicos e documentos administrativos diários Emissão de guias de saúde, prontuários e receituários na Policlínica Cópia de documentos para arquivamento e trâmites internos entre secretarias. Unidade de fornecimento: 01 Frasco (1000 ml). FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL CLASSE: 7090 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA - TIC CODIGO DO PDM: 284 - TINTA IMPRESSORA				
5	REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA (COR AMARELA - 1000 ML), IMPRESSORA EPSON L3250	8,00	FRASCO	99,71	797,68
	REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA (COR AMARELA - 1000 ML) Descrição do Item: Refil de tinta líquida, tipo corante ou pigmentada, de alto rendimento e densidade óptica superior, formulado para utilização em sistemas de tanque de tinta (EcoTank). O insumo deve apresentar padrão de qualidade, viscosidade e fidelidade de cor equivalente ou superior à linha de tintas de referência para a impressora Epson L3250. Desenvolvido para garantir a integridade da cabeça de impressão, o produto oferece secagem rápida e alta resistência ao desbotamento, sendo ideal para a impressão de documentos oficiais, processos e relatórios de longo prazo do Consórcio. Especificações Técnicas: Cor: Amarela Volume do Frasco: 1000 ml (1 Litro) Compatibilidade: Impressoras de tecnologia tanque de tinta, especificamente compatível com o modelo de referência L3250 Tipo de Tinta: Alta definição com filtragem tripla (evita entupimentos dos bicos ejetores) Acondicionamento: Frasco plástico resistente com bico dosador e lacre de segurança Validade: Mínimo de 24 meses a partir da data de entrega. Diferenciais e Benefícios: Excelente Custo-Benefício: A apresentação em embalagem de 1000 ml reduz significativamente o custo por página impressa, sendo a solução mais econômica para setores com alto volume de impressões de documentos jurídicos e administrativos Qualidade de Impressão Profissional: Proporciona textos nítidos, garantindo a legibilidade e a sobriedade necessária para termos de referência, contratos e editais Segurança do Equipamento: A fórmula balanceada mantém a lubrificação e a limpeza interna dos dutos e da cabeça de impressão, reduzindo a necessidade de manutenções corretivas frequentes Rendimento Elevado: Um único frasco de 1 litro é capaz de suprir a demanda de diversos ciclos de recarga, otimizando os processos de				

	almoxarifado e logística de suprimentos do Consórcio. Aplicações Comuns: Impressão de processos licitatórios, contratos e convênios em larga escala Produção de relatórios técnicos e documentos administrativos diários Emissão de guias de saúde, prontuários e receituários na Policlínica Cópia de documentos para arquivamento e trâmites internos entre secretarias. Unidade de fornecimento: 01 Frasco (1000 ml). FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL CLASSE: 7090 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA - TIC CODIGO DO PDM: 284 - TINTA IMPRESSORA				
6	CARTUCHO DE TONER (COMPATÍVEL COM SÉRIE BROTHER DCP-B7535DW)	32,00	UNIDADE	78,58	2.514,56
7	CARTUCHO DE TONER (COMPATÍVEL COM SÉRIE BROTHER DCP-B7535DW - REFERÊNCIA TN-B021) Descrição do Item: Cartucho de toner monocromático (preto), categoria compatível, novo e de primeiro uso. O insumo deve apresentar padrão de qualidade, rendimento de páginas e densidade de preto equivalente ou superior ao modelo de referência Brother TN-B021. Desenvolvido especificamente para a linha "Toner Benefit", o cartucho deve garantir a integridade do sistema de impressão e a nitidez de textos e gráficos, sendo fundamental para a produção de documentos oficiais, processos de licitação e relatórios administrativos do Consórcio. Especificações Técnicas: Cor: Black (Preto) Referência do Modelo: TN-B021 Tecnologia de Impressão: Laser Monocromático Rendimento Estimado: Mínimo de 2.600 páginas (com cobertura de 5% em papel A4, conforme normas ISO/IEC) Compatibilidade de Equipamento: Projetado especificamente para a multifuncional Brother DCP-B7535DW e demais modelos da série compatível Características do Insumo: Pó de toner de alta performance com fusão térmica otimizada Validade: Mínimo de 24 meses a partir da data de entrega. Diferenciais e Benefícios: Economia de Escala: A linha compatível para o modelo B7535DW mantém a proposta original de baixo custo por página, otimizando o orçamento do Consórcio sem comprometer o volume de impressões diárias Alta Legibilidade: Proporciona textos com bordas nítidas e pretos intensos, garantindo que contratos, termos de referência e editais sejam lidos e digitalizados com perfeição Confiabilidade Mecânica: A exigência de padrão equivalente assegura que o cartucho possua vedação eficiente, evitando a dispersão de resíduos de toner que podem causar manchas no papel ou danos à unidade de cilindro (Drum) Estabilidade de Produção: O cartucho deve vir pronto para uso imediato (Plug and Play), permitindo a substituição rápida pelo servidor e evitando a paralisação dos serviços de recepção e secretaria. Unidade de fornecimento: 01 Unidade. FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL CLASSE: 7090 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA - TIC CODIGO DO PDM: 14426 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA BROTHER				
7	TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR (PADRÃO ABNT2 - CONEXÃO USB)	36,00	UNIDADE	34,44	1.239,84
	TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR (PADRÃO ABNT2 - CONEXÃO USB) Descrição do Item: Teclado periférico de entrada, categoria corporativa, projetado para alta durabilidade e conforto em digitação intensiva. O equipamento deve apresentar padrão de qualidade, ergonomia e resistência equivalente ou superior a marcas de referência (como Dell, Logitech ou HP). O dispositivo deve				

	seguir obrigatoriamente a disposição de teclas conforme as normas da ABNT2 (incluindo a tecla "Ç" e acentuação completa), garantindo a padronização e a eficiência na redação de documentos oficiais e sistemas de gestão do Consórcio. Especificações Técnicas: Padrão de Layout: ABNT2 (Brasil) Conectividade: Com fio, interface USB (Plug and Play) Tipo de Teclas: Membrana de alta sensibilidade e baixo ruído Recursos Adicionais: * Teclado numérico integrado (Numpad) Indicadores LED para Caps Lock, Num Lock e Scroll Lock Ajuste de inclinação por meio de suportes retráteis Cabo: Comprimento mínimo de 1,5 metros Compatibilidade: Nativa com sistemas operacionais Windows 10/11 e Linux, sem necessidade de drivers externos. Diferenciais e Benefícios: Ergonomia e Produtividade: O design robusto com teclas de perfil médio reduz a fadiga do digitador durante a elaboração de editais, contratos e relatórios técnicos Resistência Institucional: A exigência de padrão equivalente assegura que o periférico suporte o uso contínuo em ambientes de alta rotatividade, como recepções de saúde e setores administrativos Segurança na Digitação: Caracteres impressos a laser ou com proteção UV para evitar o desgaste prematuro das legendas das teclas, mantendo a visibilidade por longo período Facilidade de Instalação: A conexão USB padrão garante compatibilidade imediata com todo o parque tecnológico (desktops e notebooks) da Policlínica, CEO e do Consórcio. Unidade de fornecimento: 01 Unidade. FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL CLASSE: 7060 - PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA COMPUTADORES CODIGO DO PDM: 13510 - TECLADO MICROCOMPUTADOR				
8	MOUSE ÓPTICO (CONEXÃO USB - MÍNIMO 800 DPI)	36,00	UNIDADE	19,09	687,24
	MOUSE ÓPTICO (CONEXÃO USB - MÍNIMO 800 DPI) Descrição do Item: Periférico de entrada tipo mouse, com tecnologia de rastreamento óptico, projetado para uso ergonômico e precisão em atividades administrativas e técnicas. O equipamento deve apresentar padrão de qualidade, durabilidade e ergonomia equivalente ou superior a marcas de referência (como Logitech, Dell ou HP). O dispositivo deve oferecer navegação fluida em diferentes superfícies, garantindo agilidade operacional no manuseio de sistemas de gestão, editais e prontuários eletrônicos do Consórcio. Especificações Técnicas: Tecnologia de Rastreamento: Sensor óptico de alta precisão Resolução: Mínima de 800 DPI (Dot Per Inch) Conectividade: Com fio, interface USB (Plug and Play) Composição: Mínimo de 02 botões (esquerdo/direito) e roda de rolagem (scroll) para navegação vertical Design: Ambidestro (simétrico), com formato que proporcione conforto para uso prolongado Cabo: Comprimento mínimo de 1,5 metros Compatibilidade: Nativa com sistemas operacionais Windows 10/11 e distribuições Linux, sem necessidade de instalação de softwares adicionais. Diferenciais e Benefícios: Precisão Operacional: A resolução mínima de 800 DPI assegura que o cursor responda de forma precisa aos movimentos do usuário, facilitando a seleção de dados em planilhas complexas e documentos de licitação Durabilidade Corporativa: A exigência de padrão equivalente garante componentes internos (microchaves) resistentes a milhões de cliques, reduzindo a necessidade de substituições frequentes no parque tecnológico Ergonomia no Trabalho: O formato projetado para encaixe natural da mão auxilia na prevenção				

	de lesões por esforço repetitivo (LER/DORT) em servidores com alta carga de digitação e navegação Versatilidade Técnica: A tecnologia óptica elimina a necessidade de manutenção interna para limpeza de resíduos (comum em modelos antigos), mantendo a performance constante em diversos ambientes da Policlínica. Unidade de fornecimento: 01 Unidade. FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL CLASSE: 7060 - PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA COMPUTADORES CODIGO DO PDM: 5409 - MOUSE COMPUTADOR				
9	DISPOSITIVO DE ARMAZENAMENTO REMOVÍVEL (PEN DRIVE 8GB - USB 2.0)	19,00	UNIDADE	28,78	546,82
	DISPOSITIVO DE ARMAZENAMENTO REMOVÍVEL (PEN DRIVE 8GB - USB 2.0) Descrição do Item: Unidade de memória flash portátil (Pen Drive), projetada para armazenamento, transporte e transferência de dados digitais. O dispositivo deve apresentar padrão de qualidade, integridade de dados e durabilidade equivalente ou superior a marcas de referência (como Kingston, SanDisk ou Multilaser). Com design compacto e interface Plug and Play, o equipamento é essencial para a mobilidade de documentos digitais, backups rápidos de arquivos administrativos e transporte de assinaturas eletrônicas ou certificados digitais do Consórcio. Especificações Técnicas: Capacidade de Armazenamento: Mínima de 8 GB Interface: USB 2.0 (Retrocompatível com USB 1.1) Velocidade de Transferência: Compatível com o padrão USB 2.0 High Speed Compatibilidade: Nativa com sistemas operacionais Windows 10/11, Linux e macOS, sem necessidade de instalação de drivers Características Físicas: * Estrutura em plástico ABS resistente ou metal Conector USB integrado (com tampa protetora ou mecanismo retrátil) Furo ou suporte para fixação em cordões ou chaveiros Temperatura de Operação: 0°C a 60°C (mínimo). Diferenciais e Benefícios: Segurança na Transferência: A exigência de padrão equivalente assegura a estabilidade da controladora interna, evitando a corrupção de arquivos sensíveis como editais, processos licitatórios e prontuários médicos Portabilidade Institucional: Tamanho reduzido que permite ao servidor ou gestor o transporte seguro de informações entre as unidades administrativas e a Policlínica Regional Versatilidade de Uso: Ideal para a instalação de sistemas de recuperação, armazenamento de chaves criptográficas (tokens) ou entrega de cópias digitais de processos a órgãos de controle Praticidade Operacional: A tecnologia Plug and Play garante que o dispositivo seja reconhecido imediatamente em qualquer computador do parque tecnológico do Consórcio, agilizando o trâmite de informações. Unidade de fornecimento: 01 Unidade. FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL CLASSE: 7060 - PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA COMPUTADORES CODIGO DO PDM: 9594 - MEMÓRIA EM CARTÃO MAGNÉTICO				
10	UNIDADE DE DISCO RÍGIDO EXTERNA (PORTÁTIL 1 TB - USB 3.0)	10,00	UNIDADE	434,34	4.343,40
	UNIDADE DE DISCO RÍGIDO EXTERNA (PORTÁTIL 1 TB - USB 3.0) Descrição do Item: Unidade de armazenamento externo portátil, tipo Disco Rígido (HDD), projetada para backup de segurança, armazenamento de dados em massa e transporte de arquivos digitais. O equipamento deve apresentar padrão de qualidade, integridade de dados e durabilidade equivalente ou superior a marcas de referência (como Seagate, Western Digital ou				

	Toshiba). O dispositivo deve possuir tecnologia de conexão de alta velocidade e design compacto, garantindo a proteção física do disco e a agilidade no tráfego de grandes volumes de informações do Consórcio. Especificações Técnicas: Capacidade de Armazenamento: 1 TB (Terabyte) Interface: USB 3.0 (Retrocompatível com USB 2.0) Velocidade de Rotação: 5400 RPM Fator de Forma: 2.5 polegadas (Portátil) Alimentação: Diretamente via cabo USB (Bus Powered), dispensando fontes de energia externas Compatibilidade: Nativa com sistemas operacionais Windows 7, Windows 8, Windows 10 e Windows 11 Instalação: Tecnologia Plug and Play (reconhecimento imediato pelo sistema operacional). Diferenciais e Benefícios: Segurança e Backup de Dados: Capacidade ideal para a realização de cópias de segurança (backups) de bancos de dados, arquivos de prontuários eletrônicos e processos jurídicos volumosos do Consórcio Alta Taxa de Transferência: A interface USB 3.0 permite a movimentação de arquivos pesados (como imagens médicas ou vídeos institucionais) com rapidez, otimizando o tempo de trabalho da equipe técnica e administrativa Mobilidade Institucional: Por ser um modelo compacto e que dispensa tomadas, facilita o transporte de informações sensíveis entre a sede administrativa e a Policlínica Regional com total praticidade Longevidade do Acervo: Estrutura projetada para proteger os dados contra poeira e pequenos impactos, assegurando a preservação de arquivos históricos e de auditoria por longos períodos. Unidade de fornecimento: 01 Unidade (Acompanha cabo USB 3.0 original). FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL CLASSE: 7030 - EQUIPAMENTOS DE ARMAZENAMENTO DE DADOS CODIGO DO PDM: 17653 - DISCO RÍGIDO REMOVÍVEL				
11	TONER COMPATÍVEL COM BQ-TK1175 PARA USO EM KYOCERA ECOSYS M2040DN	38,00	UNIDADE	134,07	5.094,66
	TONER COMPATÍVEL COM BQ-TK1175 PARA USO EM KYOCERA ECOSYS M2040DN Descrição do Item: Cartucho de toner carregado com pó magnético de alta definição, modelo compatível com a referência TK-1175, indicado para uso em impressoras multifuncionais Kyocera ECOSYS M2040dn. O componente é fabricado com tecnologia avançada e insumos de alta qualidade, garantindo impressões com excelente resolução gráfica, textos nítidos, pretos profundos e perfeita fixação térmica no papel, sem borrões ou falhas. Possui estrutura plástica perfeitamente moldada para um encaixe suave e vedação estanque que impede o vazamento de resíduos no interior do equipamento, preservando a integridade mecânica da impressora. Conta com chip inteligente integrado para comunicação imediata com o sistema operacional do aparelho, permitindo a leitura precisa dos níveis de consumo. Ideal para suprir as demandas diárias de reprodução de documentos, relatórios e rotinas administrativas em repartições públicas. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Cartucho termoplástico rígido, selado, contendo pó de toner na cor preta e chip eletrônico de reconhecimento. Tipo de Suprimento: Cartucho de toner compatível, 100 por cento novo. Referência do Modelo: Compatível com (BQ-TK1175). Equipamento de Destino: Multifuncional Kyocera ECOSYS M2040dn. Cor do Cartucho: Preto. Rendimento Médio Estimado: Capacidade para imprimir até 12000 páginas com cobertura padrão de cinco por cento em folhas de tamanho A4. Componentes				

	Integrados: Chip eletrônico atualizado para monitoramento e reconhecimento sem necessidade de adaptações. Finalidade: Impressão e cópia de documentos em papel sulfite para atendimento das demandas de escritórios institucionais. Apresentação: Unidade individual lacrada em invólucro plástico aluminizado ou opaco que proteja o insumo contra a luz e umidade, acondicionada em caixa de papelão reforçada com suportes internos antichoque para transporte seguro. Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7090 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA - TIC CÓDIGO DO PDM: 13862 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA/COPIADORA KYOCERA FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
12	CARTUCHO DE TONER (COMPATÍVEL COM SÉRIE HP LASER M-402 - REFERÊNCIA 26A/CF226A)	70,00	UNIDADE	45,61	3.192,70
	CARTUCHO DE TONER (COMPATÍVEL COM SÉRIE HP LASER M-402 - REFERÊNCIA 26A/CF226A) Descrição do Item: Cartucho de toner monocromático (preto), categoria compatível, novo e de primeiro uso. O insumo deve apresentar padrão de qualidade, densidade de preto e rendimento de páginas equivalente ou superior ao modelo de referência HP 26A (CF226A). Desenvolvido com tecnologia de polimerização de partículas finas, o toner garante impressões nítidas, com textos bem definidos e gráficos de alta precisão, sendo essencial para a rotina de documentação oficial, jurídica e administrativa do Consórcio. Especificações Técnicas: Cor: Black (Preto) Referência do Modelo: CF226A / 26A Tecnologia de Impressão: Laser Monocromático Rendimento Estimado: Mínimo de 3.100 páginas (com cobertura de 5% em papel A4, conforme normas ISO/IEC) Compatibilidade de Equipamento: Projetado especificamente para as impressoras das séries LaserJet Pro M402 Componentes: Equipado com chip integrado para comunicação plena com a impressora (reconhecimento de níveis de toner e status do insumo) Validade: Mínimo de 24 meses a partir da data de entrega. Diferenciais e Benefícios: Alto Desempenho em Texto: A formulação do toner permite a impressão de fontes pequenas com total clareza, fator primordial para a leitura de editais, contratos e termos de referência do Consórcio Eficiência de Custo: O modelo compatível oferece uma redução drástica no custo por página impressa em relação ao suprimento original, sem sacrificar a integridade mecânica da impressora Segurança e Confiabilidade: Fabricado sob normas de controle de qualidade (como ISO 9001), garantindo que o pó de toner não vaze para o interior do equipamento, preservando a unidade de fusão e os roletes Praticidade na Substituição: Cartucho do tipo "tudo-em-um" (cilindro e toner integrados), facilitando a troca rápida pelo próprio usuário sem necessidade de assistência técnica especializada. Aplicações Comuns: Impressão de grandes volumes de processos de licitação, despachos e pareceres jurídicos Emissão de guias de atendimento, prontuários hospitalares e resultados de exames na Policlínica Produção de relatórios financeiros, folhas de pagamento e documentos de recursos humanos Uso intensivo em ambientes de recepção e secretarias com alta demanda de cópias e impressões. Unidade de fornecimento: 01 Unidade. FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL CLASSE: 7090 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA - TIC CODIGO DO PDM: 13818 - CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP				

13	CARTUCHO DE TONER (COMPATÍVEL COM SÉRIE XEROX B230/B225/B235)	10,00	UNIDADE	461,75	4.617,50
	CARTUCHO DE TONER (COMPATÍVEL COM SÉRIE XEROX B230/B225/B235 - REFERÊNCIA 006R04400) Descrição do Item: Cartucho de toner monocromático (preto), categoria compatível, novo, de primeiro uso e capacidade padrão (Standard). O insumo deve apresentar padrão de qualidade, densidade de imagem e rendimento de páginas equivalente ou superior ao modelo de referência Xerox 006R04400. Desenvolvido com pó de toner de alta performance, garante a fusão ideal no papel, resultando em textos nítidos e documentos com acabamento profissional, essenciais para a validade e legibilidade dos atos administrativos do Consórcio. Especificações Técnicas: Cor: Black (Preto) Referência do Modelo: 006R04400 Capacidade: Standard (Padrão) Tecnologia de Impressão: Laser Monocromático Rendimento Estimado: Mínimo de 1.200 páginas (com cobertura de 5% em papel A4, conforme normas ISO/IEC) Compatibilidade de Equipamento: Projetado especificamente para as impressoras e multifuncionais Xerox B230, B225 e B235 Componentes: Equipado com chip de comunicação para reconhecimento imediato pelo hardware e monitoramento dos níveis de suprimento Validade: Mínimo de 24 meses a partir da data de entrega. Diferenciais e Benefícios: Confiabilidade Operacional: A exigência de padrão equivalente assegura que o cartucho possua engrenagens e vedações robustas, evitando vazamentos de pó que possam danificar os componentes internos das multifuncionais Qualidade de Documentação: Proporciona um alto contraste na impressão, garantindo que assinaturas e textos em fontes pequenas sejam reproduzidos com clareza em processos e contratos Economia Administrativa: O uso de cartuchos compatíveis novos permite uma gestão orçamentária eficiente, reduzindo o custo operacional por página sem os riscos técnicos associados à recarga manual Integração Plena: O chip integrado assegura que as funções de aviso de "pouco toner" operem corretamente, permitindo o planejamento antecipado da reposição. Aplicações Comuns: Impressão diária de despachos, ofícios e comunicações internas Uso em multifuncionais de recepção para digitalização e cópia de documentos Emissão de termos de referência, editais e documentos da Policlínica. Unidade de fornecimento: 01 Unidade. FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL CLASSE: 7090 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA - TIC CODIGO DO PDM: 13826 - Cartucho toner impressora / copiadora xerox				
14	TONER PRETO LASERJET PRO W1030X PARA HP 4003DW E 4103FDW	80,00	UNIDADE	50,88	4.070,40
	TONER PRETO LASERJET PRO W1030X PARA HP 4003DW E 4103FDW Descrição do Item: Cartucho de toner carregado com pó magnético de alta definição, modelo W1030X, indicado para uso em impressoras e multifuncionais da linha LaserJet Pro, incluindo os modelos 4003dw e 4103fdw. O componente é fabricado com insumos de alta qualidade, garantindo impressões com excelente resolução gráfica, textos nítidos, pretos profundos e perfeita fixação térmica no papel, sem borrões ou falhas. Possui estrutura plástica perfeitamente moldada para um encaixe suave e vedação estanque que impede o vazamento de resíduos no interior do equipamento, preservando a integridade mecânica da impressora. Conta com chip inteligente integrado para comunicação imediata com o				

	sistema operacional do aparelho, permitindo a leitura precisa dos níveis de consumo de tinta. Ideal para suprir as demandas diárias de reprodução de documentos, relatórios e rotinas administrativas em repartições públicas. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Cartucho termoplástico rígido, selado, contendo pó de toner na cor preta e chip eletrônico de reconhecimento. Tipo de Suprimento: Cartucho de toner de alto rendimento. Referência do Modelo: W1030X PARA HP 4003DW E 4103FDW. Equipamentos de Destino: Impressora LaserJet Pro 4003dw e Multifuncional LaserJet Pro 4103fdw. Cor do Cartucho: Preto. Rendimento Médio Estimado: Capacidade para impressão de alto rendimento de páginas com cobertura padrão de cinco por cento em folhas de tamanho A4. Componentes Integrados: Chip eletrônico atualizado para monitoramento e reconhecimento automático pelo equipamento. Finalidade: Impressão e cópia de documentos em papel para atendimento das demandas de escritórios institucionais. Apresentação: Unidade individual lacrada em invólucro plástico aluminizado ou opaco que proteja o insumo contra a luz e umidade, acondicionada em caixa de papelão reforçada com suportes internos antichoque para transporte seguro. Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7090 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA - TIC CÓDIGO DO PDM: 13853 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
15	VENTOINHA PARA PROCESSADOR (COOLER COMPATÍVEL COM DESKTOP SÉRIE CORPORATIVA)	10,00	UNIDADE	109,14	1.091,40
	VENTOINHA PARA PROCESSADOR (COOLER COMPATÍVEL COM DESKTOP SÉRIE CORPORATIVA) Descrição do Item: Unidade de ventilação e arrefecimento (Cooler/Fan), projetada para dissipação de calor de processadores em microcomputadores de linha corporativa. O componente deve apresentar padrão de qualidade, encaixe e especificações técnicas equivalentes ou superiores ao modelo de referência DFC922512P (compatível com a linha Positivo Master D610). O equipamento é essencial para manter a temperatura operacional estável do processador, garantindo a integridade dos componentes internos e a continuidade do processamento de dados sem lentidões térmicas. Especificações Técnicas: Dimensões: 92 mm x 92 mm x 25 mm (Padrão para gabinetes corporativos) Tensão Nominal: 12V DC Conector: 4 Pinos (PWM), permitindo o controle automático de velocidade pela placa-mãe Tipo de Rolamento: Rolamento de alta durabilidade (Sleeve ou Ball Bearing) Velocidade de Rotação: Ajustável via sistema, garantindo fluxo de ar eficiente com baixo nível de ruído Compatibilidade: Projetada para fixação em dissipadores de calor de microcomputadores de padrão desktop/SFF. Diferenciais e Benefícios: Estabilidade Térmica: Garante que o processador opere dentro das margens de temperatura ideais, evitando o "thermal throttling" (redução de desempenho por calor) durante o uso intensivo de sistemas de gestão Operação Silenciosa: O controle via PWM ajusta a rotação conforme a necessidade, reduzindo o ruído no ambiente de trabalho administrativo ou clínico Longevidade do Hardware: A manutenção do resfriamento adequado é o fator principal para estender a vida útil da placa-mãe e do processador, protegendo o investimento tecnológico do Consórcio Fácil Substituição: Componente com padrão de				

	encaixe que permite a manutenção rápida do parque computacional sem necessidade de adaptações estruturais no gabinete. Aplicações Comuns: Manutenção corretiva de estações de trabalho que apresentam ruído excessivo ou superaquecimento Reposição de sistema de arrefecimento em microcomputadores da linha administrativa Prevenção de falhas críticas em servidores de pequeno porte e computadores de recepção. Unidade de fornecimento: 01 Unidade. FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL CLASSE: 7060 - PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA COMPUTADORES CODIGO DO PDM: 13857 - VENTILADOR				
16	GAVETA EXTERNA PARA DISCO RÍGIDO (CASE PARA HD/SSD 2.5" - USB 3.0)	3,00	UNIDADE	80,52	241,56
	GAVETA EXTERNA PARA DISCO RÍGIDO (CASE PARA HD/SSD 2.5" - USB 3.0) Descrição do Item: Gaveta externa (Case) para unidade de armazenamento, projetada para converter discos rígidos (HD) ou unidades de estado sólido (SSD) internos em dispositivos de armazenamento externo portáteis. O equipamento deve apresentar padrão de qualidade, taxa de transferência e durabilidade equivalente ou superior a marcas de referência no mercado nacional. Construída em material de alta resistência, a case permite a proteção física do disco e a conexão plug-and-play via interface USB, facilitando o transporte de dados e a realização de backups de segurança do Consórcio. Especificações Técnicas: Interface Interna: SATA I, II e III Compatibilidade de Disco: HD ou SSD de 2.5 polegadas (Padrão Notebook) Interface Externa: USB 3.0 (Retrocompatível com USB 2.0) Taxa de Transmissão: Até 6 Gbps (Suporte ao protocolo UASP para maior velocidade) Capacidade Suportada: Mínimo de 2 TB Material: ABS de alto impacto ou alumínio para dissipação de calor Instalação: Tool-free (instalação sem necessidade de ferramentas) com indicador de funcionamento em LED Sistema Operacional: Compatibilidade nativa com Windows 10/11 e versões atuais de sistemas Linux. Diferenciais e Benefícios: Alta Velocidade de Dados: A tecnologia USB 3.0 com transmissão de 6Gbps permite a cópia de grandes volumes de documentos, vídeos e bancos de dados em poucos segundos, otimizando o tempo da equipe de TI Aproveitamento de Hardware: Permite reutilizar unidades de armazenamento de computadores substituídos, transformando-os em drives de backup externos para arquivos administrativos e jurídicos Portabilidade e Segurança: Protege o disco interno contra poeira e pequenos impactos, permitindo que informações sensíveis sejam transportadas com segurança entre a Policlínica e o Consórcio Praticidade: Dispensa o uso de fontes de alimentação externas, sendo energizada diretamente pela porta USB do computador. Aplicações Comuns: Realização de backups externos de prontuários eletrônicos e processos de licitação Transporte de arquivos pesados entre diferentes unidades de saúde Recuperação de dados de discos de computadores que sofreram falhas operacionais Expansão rápida de armazenamento para notebooks e desktops com pouco espaço em disco. Unidade de fornecimento: 01 Unidade (Case + Cabo USB 3.0). FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL CLASSE: 7030 - EQUIPAMENTOS DE ARMAZENAMENTO DE DADOS CODIGO DO PDM: 14009 - GAVETA DISCO RÍGIDO				
17	BATERIA SELADA VRLA (12V / 7AH)	30,00	UNIDADE	139,98	4.199,40

	BATERIA SELADA VRLA (12V / 7Ah) Descrição do Item: Bateria chumbo-ácida selada, regulada por válvula (VRLA), com tecnologia AGM (Absorbent Glass Mat), projetada para fornecer energia estável em sistemas de backup e equipamentos médicos. O item deve apresentar alta confiabilidade, ser livre de manutenção e à prova de vazamentos, permitindo sua operação em diversas posições. É um componente essencial para garantir a continuidade do funcionamento de equipamentos críticos e sistemas de segurança nas dependências da Policlínica Regional e do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO). Especificações Técnicas: Tensão Nominal: 12V Capacidade Nominal: 7Ah (C20) Tecnologia: VRLA / AGM (Recombinação de gases com separador de fibra de vidro absorvente) Terminais: Tipo Faston (T1 ou T2), em liga de chumbo ou cobre revestido, garantindo excelente condutividade Material do Vaso: ABS de alta resistência térmica e mecânica (flamabilidade conforme padrão UL94) Dimensões Aproximadas: 90mm x 70mm x 101mm (C x L x A) ? Padrão universal para baterias de 7Ah Vida Útil: Projetada para 3 a 5 anos em regime de flutuação (a 25°C). Diferenciais e Benefícios: Segurança Operacional: O sistema de válvulas de segurança (VRLA) controla a pressão interna, evitando explosões e permitindo o uso em ambientes fechados com presença de público e pacientes Livre de Manutenção: Não requer reposição de água ou eletrólito durante toda a sua vida útil, otimizando os custos operacionais do Consórcio Baixa Taxa de Autodescarga: Mantém a carga por períodos prolongados quando armazenada, garantindo pronta resposta em casos de queda de energia Versatilidade de Instalação: Pode ser instalada deitada ou em pé sem risco de vazamento de ácido, adaptando-se a diferentes gabinetes de equipamentos hospitalares. Aplicações Comuns: Sistemas de alarme e cercas elétricas da sede administrativa e unidades de saúde Fontes de alimentação ininterruptas (No-breaks) de pequeno porte Equipamentos médicos e odontológicos portáteis (como fotopolimerizadores ou monitores) Sistemas de iluminação de emergência em corredores e consultórios. Unidade de fornecimento: 01 Unidade. FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL CLASSE: 6140 - BATERIAS RECARREGÁVEIS CÓDIGO DO PDM: 14949 - BATERIA RECARREGÁVEL				
18	BATERIA DE LÍTIO CR2032 PARA PLACA MÃE	60,00	UNIDADE	5,25	315,00
	BATERIA DE LÍTIO CR2032 PARA PLACA MÃE Descrição do Item: Bateria elétrica tipo botão não recarregável, confeccionada à base de lítio, modelo CR2032, com tensão nominal de 3 Volts, indicada para alimentação de circuitos integrados de memória de placas-mãe de computadores, notebooks, servidores e outros dispositivos eletroeletrônicos em órgãos públicos. O componente é projetado especificamente para manter as configurações de hardware do sistema BIOS ou UEFI e o funcionamento contínuo do relógio de tempo real (RTC) quando o equipamento principal se encontra desligado da rede de energia elétrica. Apresenta alta densidade de energia, baixa taxa de autodescarga e excelente estabilidade de tensão ao longo de sua vida útil, garantindo o funcionamento confiável do circuito de memória por longos períodos. Produto atóxico, livre de mercúrio e cádmio em sua composição, em conformidade com as diretrizes ambientais vigentes para o descarte de pilhas e baterias.				

	Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Bateria em formato de botão ou moeda, com superfície metálica lisa e identificação do modelo gravada na face superior positiva. Tecnologia: Lítio. Modelo de Referência: CR2032. Tensão Nominal: 3 V (Volts). Capacidade Nominal de Referência: Aproximadamente 210 a 240 mAh (miliampères-hora). Dimensões Nominais: Diâmetro de 20 milímetros e espessura de 3,2 milímetros. Taxa de Autodescarga: Baixa, garantindo longa vida útil em modo de espera ou armazenamento. Finalidade: Fornecimento de energia contínua para preservação de dados da memória CMOS e relógio de tempo real em placas lógicas de informática. Apresentação: Embalagem individual do tipo cartela ou blister lacrado, contendo identificação clara da marca, modelo, tensão, lote de fabricação e prazo de validade, de forma a proteger o componente contra curtos-circuitos acidentais e oxidação durante o transporte e armazenamento. Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 6135 - BATERIAS NÃO RECARREGÁVEIS CÓDIGO DO PDM: 3463 - BATERIA - COMPUTADOR FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
19	BALDE PARA LIMPEZA COM ALÇA METÁLICA (CAPACIDADE MÍNIMA 20 LITROS)	34,00	UNIDADE	16,82	571,88
	BALDE PARA LIMPEZA COM ALÇA METÁLICA (CAPACIDADE MÍNIMA 20 LITROS) Descrição do Item: Balde reforçado para limpeza pesada e transporte de líquidos, fabricado em polipropileno de alta densidade (PP) ou polietileno de baixa densidade (PEBD). O item é destinado aos serviços de higienização, conservação e manutenção. Deve apresentar estrutura resistente a impactos, produtos químicos de limpeza e variações de temperatura. Especificações Técnicas: Capacidade: Mínima de 20 litros Material do Corpo: Plástico injetado de alta resistência, com acabamento liso para facilitar a higienização e evitar o acúmulo de resíduos Material da Alça: Aço galvanizado ou metal com tratamento anticorrosivo, fixada lateralmente de forma segura para suportar o peso total da carga Design: Formato cilíndrico ou levemente cônico, com borda reforçada e bico vertedor para facilitar o despejo de líquidos sem respingos Graduação: Escala de litragem gravada no corpo do balde (preferencialmente) para auxiliar na diluição correta de produtos saneantes UNIDADE DE FORNECIMENTO: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7240 - RECEPIENTES PARA USO DOMÉSTICO E COMERCIAL CÓDIGO DO PDM: 764 - BALDE LIMPEZA FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
20	BORRIFADOR COM VÁLVULA SPRAY (CAPACIDADE MÍNIMA 500ML)	75,00	UNIDADE	13,54	1.015,50
	BORRIFADOR COM VÁLVULA SPRAY (CAPACIDADE MÍNIMA 500ML) Descrição do Item: Frasco plástico borrifador para armazenamento e aplicação de soluções líquidas, fabricado em polietileno de alta densidade (PEAD) ou polipropileno (PP). Deve apresentar estrutura resistente a impactos e compatibilidade com produtos químicos de limpeza e desinfetantes. Especificações Técnicas: Capacidade: Mínima de 500 ml Material do Frasco: Plástico resistente, translúcido ou opaco, com acabamento que permita a identificação do conteúdo e colagem de etiquetas de identificação Válvula: Tipo gatilho (spray) com sistema de bombeamento manual				

	e bico regulável para ajuste do jato (névoa ou concentrado) Material da Válvula: Plástico polipropileno com mola interna em aço inoxidável ou material resistente à corrosão Design: Ergonômico, facilitando o manuseio durante períodos prolongados, com fechamento por rosca que impeça vazamentos UNIDADE DE FORNECIMENTO: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7240 - RECEPIENTES PARA USO DOMÉSTICO E COMERCIAL CÓDIGO DO PDM: 3819 - BORRIFADOR FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
21	ESPONJA SINTÉTICA PARA LIMPEZA DUPLA FACE (PACOTE COM 10 UNIDADES)	164,00	PACOTE	12,53	2.054,92
	ESPONJA SINTÉTICA PARA LIMPEZA DUPLA FACE (PACOTE COM 10 UNIDADES) Descrição do Item: Esponja sintética para limpeza multiuso, composta por duas camadas distintas coladas firmemente: uma face abrasiva e uma face macia. Deve apresentar alta resistência ao uso contínuo, detergentes e desinfetantes, garantindo eficiência na remoção de sujidades em diferentes superfícies. Especificações Técnicas: Material: Poliuretano (face macia) e fibra sintética com grãos abrasivos (face abrasiva) Apresentação: Pacote com 10 unidades Dimensões aproximadas da unidade: 110mm x 75mm x 20mm (com variação aceitável de +/- 10%) Características: Face abrasiva destinada à remoção de sujeiras difíceis e face macia para limpeza de superfícies delicadas Desempenho: Alta durabilidade, com união resistente entre as camadas para evitar a descolagem precoce durante o uso com produtos químicos saneantes UNIDADE DE FORNECIMENTO: Pacote com 10 unidades Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7920 - VASSOURAS, ESCOVAS, RODOS, ESPONJAS E ESFREGÕES CÓDIGO DO PDM: 7042 - ESPONJA LIMPEZA FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
22	FLANELA AMARELA PARA LIMPEZA GERAL (PACOTE COM 10 UNIDADES)	35,00	PACOTE	23,50	822,50
	FLANELA AMARELA PARA LIMPEZA GERAL (PACOTE COM 10 UNIDADES) Descrição do Item: Flanela para limpeza geral e polimento de superfícies, confeccionada em tecido de alta absorção. Deve apresentar textura macia, ideal para a remoção de poeira e aplicação de produtos de limpeza sem riscar as superfícies. Especificações Técnicas: Material: Tecido flanela absorvente Apresentação: Pacote com 10 unidades Dimensões: Aproximadamente 40 cm x 60 cm Cor: Amarela Acabamento: Costura tipo overloque em todas as laterais para evitar o desfiamento e garantir maior durabilidade Requisitos de Rotulagem: A embalagem do produto deve apresentar obrigatoriamente informações de procedência, número de lote e validade. Devem estar disponíveis, quando solicitadas, as informações de registro/notificação, ficha técnica e ficha de segurança do produto (FISPQ), conforme normas vigentes UNIDADE DE FORNECIMENTO: Pacote com 10 unidades Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7920 - VASSOURAS, ESCOVAS, RODOS, ESPONJAS E ESFREGÕES CÓDIGO DO PDM: 7630 - FLANELA FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
23	LIMPA VIDROS À BASE DE HIDRÓXIDO DE AMÔNIA (CAIXA COM 12 FRASCOS DE 500 ML)	17,00	CAIXA	112,65	1.915,05
	LIMPA VIDROS À BASE DE HIDRÓXIDO DE AMÔNIA (CAIXA COM 12 FRASCOS DE 500 ML) Descrição do Item: Produto saneante destinado à limpeza e				

	remoção de manchas em vidros, fórmicas, espelhos e superfícies impermeáveis. Elaborado com fórmula balanceada e eficiente à base de hidróxido de amônia, o item deve ser biodegradável e não inflamável. Especificações Técnicas: Composição: À base de hidróxido de amônia e tensoativos biodegradáveis Apresentação: Caixa contendo 12 frascos de 500 ml cada Ação: Desengordurante e limpador de secagem rápida, sem necessidade de enxágue Segurança: Produto não inflamável Requisitos de Rotulagem e Documentação: O rótulo deve conter obrigatoriamente o registro ou notificação na ANVISA, procedência, número de lote e validade. Devem estar disponíveis, quando solicitadas, a ficha técnica e a ficha de segurança (FISPQ/FDS) do produto, em conformidade com as normas vigentes. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Caixa com 12 unidades Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7930 - COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO CÓDIGO DO PDM: 8847 - LIMPA VIDRO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
24	LIMPADOR MULTIUSO DE USO GERAL (CAIXA COM 12 FRASCOS DE 500 ML)	47,00	CAIXA	91,24	4.288,28
	LIMPADOR MULTIUSO DE USO GERAL (CAIXA COM 12 FRASCOS DE 500 ML) Descrição do Item: Limpador multiuso de uso geral, formulado para a remoção de gorduras, fuligens e sujidades diversas em superfícies laváveis. Deve apresentar eficiência na limpeza de azulejos, plásticos, esmaltados e fórmicas, garantindo a assepsia e a organização. Especificações Técnicas: Apresentação: Caixa contendo 12 frascos de 500 ml cada Composição: Tensoativos aniônicos e não iônicos, alcalinizantes, sequestrantes, solventes, fragrância e água Características: Fórmula balanceada para limpeza imediata sem necessidade de enxágue, com ação desengordurante e rápida secagem Requisitos de Rotulagem e Documentação: O rótulo deve conter obrigatoriamente o registro ou notificação na ANVISA, procedência, número de lote e validade. Devem estar disponíveis, quando solicitadas, a ficha técnica e a ficha de segurança (FISPQ/FDS) do produto, em conformidade com as normas vigentes UNIDADE DE FORNECIMENTO: Caixa com 12 unidades Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7930 - COMPOSTOS E PREPARAÇÕES PARA LIMPEZA E POLIMENTO CÓDIGO DO PDM: 11200 - SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
25	PÁ PARA LIXO (APROXIMADAMENTE 20 CM)	34,00	UNIDADE	11,59	394,06
	PÁ PARA LIXO (APROXIMADAMENTE 20 CM) Descrição do Item: Pá para lixo compacta, fabricada em material plástico de alta resistência (polipropileno ou polietileno), destinada ao recolhimento de resíduos sólidos e sujidades em superfícies diversas. Deve apresentar estrutura rígida, leve e durável, facilitando o trabalho das equipes de serviços gerais. Especificações Técnicas: Dimensões: Largura da base de aproximadamente 20 cm Material: Plástico injetado de alta densidade com acabamento liso Cabo: Cabo curto anatômico, integrado ao corpo da pá ou fixado de forma segura, com furação na extremidade para facilitar o armazenamento (pendurar) Design: Borda frontal fina e nivelada para permitir a coleta eficiente de poeira e pequenos resíduos laterais elevadas para evitar a queda do lixo durante o manuseio UNIDADE DE FORNECIMENTO: Unidade Dados para o sistema				

	(Padrão SIASG): CLASSE: 7920 - VASSOURAS, ESCOVAS, RODOS, ESPONJAS E ESFREGÕES CÓDIGO DO PDM: 14017 - PÁ COLETORA LIXO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
26	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO (FARDO COM 64 ROLOS)	209,00	FARDO	92,23	19.276,07
	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO (FARDO COM 64 ROLOS) Descrição do Item: Papel higiênico de alta qualidade, cor branca, confeccionado com 100% de fibras celulósicas virgens, garantindo maior pureza e maciez. Especificações Técnicas: Composição: 100% fibras celulósicas virgens (isento de fibras recicladas) Tipo de Folha: Folha simples, macia e absorvente Apresentação: Fardo contendo 64 rolos Dimensões: Aproximadamente 10 cm de largura por 30 metros de comprimento por rolo Características: Papel picotado, isento de odores, manchas, sujidades ou falhas de fabricação Embalagem e Rotulagem: Embalagem em plástico resistente (polietileno), devidamente lacrada, contendo identificação da marca, lote, procedência e informações do fabricante UNIDADE DE FORNECIMENTO: Fardo com 64 rolos Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 8540 - PAPÉIS PARA USO DOMÉSTICO E HIGIÊNICO CÓDIGO DO PDM: 10383 - PAPEL HIGIÊNICO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
27	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO (FARDO COM 1.000 FOLHAS)	362,00	FARDO	31,15	11.276,30
	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO (FARDO COM 1.000 FOLHAS) Descrição do Item: Papel toalha interfolhado de alta qualidade, confeccionado com 100% de fibras celulósicas virgens, garantindo maior pureza, maciez e alto poder de absorção. Deve apresentar resistência à umidade, não esfarelando durante o uso, e ser gofrado para proporcionar maior volume e eficiência na secagem das mãos. Especificações Técnicas: Composição: 100% celulose virgem (fibra virgem) Tipo de Folha: Folha simples com 2 dobras (interfolhado) Apresentação: Fardo contendo 1.000 folhas Características: Papel gofrado (texturizado), isento de odores, manchas, sujidades ou falhas de fabricação que comprometam a resistência Desempenho: Alta absorção e resistência mecânica quando úmido, visando o menor consumo por utilização Embalagem e Rotulagem: Embalagem em plástico resistente, devidamente lacrada, contendo identificação da marca, lote, procedência e especificações do fabricante UNIDADE DE FORNECIMENTO: Fardo com 1.000 folhas Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 8540 - PAPÉIS PARA USO DOMÉSTICO E HIGIÊNICO CÓDIGO DO PDM: 12792 - PAPEL TOALHA FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
28	PAPEL TOALHA EM ROLO (FARDO COM 8 PACOTES COM 2 ROLOS CADA)	22,00	FARDO	74,66	1.642,52
	PAPEL TOALHA EM ROLO (PACOTE COM 2 ROLOS) Descrição do Item: Papel toalha em rolo, confeccionado em 100% fibras celulósicas de alta qualidade, na cor branca, destinado aos serviços de higienização, conservação e manutenção. O produto deve apresentar excelente capacidade de absorção e resistência mecânica quando úmido, sendo indicado para secagem de mãos e limpeza de superfícies, garantindo higiene e praticidade. Especificações Técnicas: Composição: 100% fibras celulósicas (virgens) Dimensões Mínimas: 22 cm x 19 cm (por folha) Quantidade: Mínimo de 60 toalhas por rolo				

	Apresentação: Fardo com 8 pacotes com 2 rolos cada. Características: Folha simples, absorvente, picotada para facilitar o destaque e gofrada (se houver) para aumentar a retenção de líquidos Padrão de Alvura: Superior a 70% Qualidade: Material isento de furos, manchas, odores ou outras imperfeições que prejudiquem o uso maciez adequada ao contato com a pele Unidade de Fornecimento: Fardo Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 8540 - PAPÉIS PARA USO DOMÉSTICO E HIGIÊNICO CÓDIGO DO PDM: 12792 - PAPEL TOALHA FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
29	PANOS DE CHÃO TIPO ESFREGÃO (PACOTE COM 03 UNIDADES)	82,00	PACOTE	17,17	1.407,94
	PANOS DE CHÃO TIPO ESFREGÃO (PACOTE COM 03 UNIDADES) Descrição do Item: Pano de chão tipo esfregão, confeccionado em fibra de tecido de algodão de alta absorção, destinado aos serviços de higienização, conservação e manutenção. Deve apresentar estrutura resistente para limpeza pesada e lavagens sucessivas, garantindo a remoção eficiente de sujidades em diferentes tipos de pisos. Especificações Técnicas: Material: Fibra de tecido 100% algodão (alvejado ou cru) Apresentação: Pacote com 03 unidades Dimensões: Aproximadamente 40 cm x 90 cm Características: Tecido encorpado com alta capacidade de retenção de líquidos e sujidades, com acabamento que evite o desfiamento precoce Desempenho: Alta durabilidade, resistente ao uso com produtos químicos saneantes como hipoclorito de sódio e detergentes UNIDADE DE FORNECIMENTO: Pacote com 3 unidades Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7920 - FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA CÓDIGO DO PDM: 10344 - PANO LIMPEZA FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
30	PANO MULTIUSO EM ROLO (300 METROS)	27,00	ROLO	111,67	3.015,09
	PANO MULTIUSO EM ROLO (300 METROS) Descrição do Item: Pano multiuso em rolo, confeccionado em material absorvente e resistente, destinado aos serviços de higienização, conservação e manutenção. O produto deve ser ideal para a limpeza de superfícies diversas, permitindo o uso com produtos químicos saneantes sem soltar fiapos. Especificações Técnicas: Material: Composição de fibras sintéticas (viscose e poliéster) Apresentação: Rolo com 300 metros de comprimento Dimensões: 30 cm de largura Características: Formato picotado para facilitar o destaque das folhas, com textura que permite a retenção de sujidades e alta absorção de líquidos Desempenho: Produto descartável ou reutilizável (dependendo do grau de sujidade), resistente ao uso com álcool, desinfetantes e detergentes Embalagem e Rotulagem: O produto deve estar devidamente acondicionado em embalagem plástica protetora, contendo identificação da marca, lote, procedência e dimensões Unidade de Fornecimento: Rolo Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7920 - FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA CÓDIGO DO PDM: 10344 - PANO LIMPEZA FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
31	RODO PLÁSTICO COM BORRACHA DUPLA E CABO DE ALUMÍNIO (40 CM)	64,00	UNIDADE	13,04	834,56
	RODO PLÁSTICO COM BORRACHA DUPLA E CABO DE ALUMÍNIO (40 CM) Descrição do Item: Rodo para limpeza e secagem de pisos, composto por base plástica com sistema de borracha dupla e cabo de alumínio. O equipamento é destinado à remoção de líquidos e secagem				

	de superfícies lisas, garantindo maior eficiência e aderência ao piso através da dupla camada de borracha, sendo indicado para uso doméstico e profissional em áreas internas e externas. Especificações Técnicas: Material da Base: Plástico de alta resistência (polipropileno ou similar) Tipo de Borracha: Borracha dupla expandida ou sintética, com alta aderência e capacidade de sucção Largura da Base: 40 cm Material do Cabo: Alumínio de alta resistência, leve e resistente à corrosão Comprimento do Cabo: Aproximadamente 120 cm a 140 cm Características: Sistema de fixação do cabo por rosca ou encaixe sob pressão borracha que não deixa rastro de água cabo com manopla plástica na extremidade para melhor ergonomia Finalidade: Secagem rápida de pisos cerâmicos, pedras e pavimentos lisos em geral Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7920 - FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA CÓDIGO DO PDM: 11781 - RODO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
32	RODO PLÁSTICO COM BORRACHA DUPLA (60 CM)	14,00	UNIDADE	18,58	260,12
	RODO PLÁSTICO COM BORRACHA DUPLA E CABO DE ALUMÍNIO (60 CM) Descrição do Item: Rodo para limpeza de pisos, fabricado em material plástico de alta resistência (polipropileno), acompanhado de cabo de alumínio, destinado aos serviços de higienização, conservação e manutenção. O produto deve possuir sistema de borracha dupla, garantindo maior aderência à superfície e eficiência na secagem de áreas úmidas. Especificações Técnicas: Material do Corpo: Plástico injetado de alta resistência Tipo de Borracha: Borracha dupla, macia e flexível, com excelente capacidade de vedação e arraste Dimensões da Base: Largura de 60 cm Cabo: Confeccionado em alumínio anodizado, com comprimento de 150 cm, apresentando leveza, resistência à corrosão e manopla plástica na extremidade para melhor empunhadura Conexão: Sistema de encaixe por rosca universal ou fixação reforçada que garanta estabilidade durante o uso Desempenho: Alta durabilidade em ambiente hospitalar/ambulatorial, permitindo a higienização completa do equipamento após o uso Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7920 - FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA CÓDIGO DO PDM: 11781 - RODO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
33	SABONETE LÍQUIDO ANTISSÉPTICO (GALÃO DE 5 LITROS)	126,00	GALÃO	41,17	5.187,42
	SABONETE LÍQUIDO ANTISSÉPTICO (GALÃO DE 5 LITROS) Descrição do Item: Sabonete líquido antisséptico, formulado para a higienização e assepsia das mãos. O produto deve possuir amplo espectro de ação contra microrganismos, sendo indicado para ambientes que exigem rigorosos protocolos de higiene. Deve conter agentes hidratantes para evitar o ressecamento da pele, mesmo com uso frequente. Especificações Técnicas: Composição: Princípio ativo antisséptico (como Triclosan ou Digliconato de Clorexidina em concentração adequada), tensoativos suaves, umectantes/hidratantes, fragrância (se houver, deve ser suave) e água Apresentação: Galão plástico de 5 litros, resistente e devidamente lacrado Características: pH balanceado (neutro ou levemente ácido), compatível com a pele humana excelente viscosidade para uso em dispensers manuais ou automáticos Requisitos de Rotulagem e				

	Documentação: O rótulo deve conter obrigatoriamente o registro na ANVISA como produto grau 2, procedência, número de lote, data de fabricação e validade. Deve estar disponível a Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ/FDS) Unidade de Fornecimento: Galão Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 8520 - COSMÉTICOS E ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL CÓDIGO DO PDM: 11870 - SABONETE LÍQUIDO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
34	SACO PARA LIXO PLÁSTICO REFORÇADO (100 LITROS)	50,00	FARDO	475,00	23.750,00
	SACO PARA LIXO PLÁSTICO REFORÇADO (100 LITROS) Descrição do Item: Saco para lixo de uso comum, tipo reforçado, confeccionado em resina termoplástica virgem não reciclada, na cor preta, destinado aos serviços de higienização, conservação e manutenção. O produto deve apresentar resistência mecânica compatível com o volume e carga, garantindo a ausência de furos e rasgos durante o manuseio e transporte dos resíduos domiciliares não passíveis de separação. Especificações Técnicas: Material: Resina termoplástica virgem (não reciclada) Classe: Classe I Capacidade: 100 litros Dimensões: Medidas externas mínimas 105 cm x 75 cm Características: Tipo reforçado, com solda de fundo contínua e homogênea para evitar vazamentos, alta resistência à tração e impacto Cor: Preta Requisitos de Rotulagem: A embalagem externa deve conter identificação do fabricante, marca, dimensões, capacidade nominal em litros e carga suportada em quilos Unidade de Fornecimento: Fardo com 20 pacote com 100 unidades cada Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 8105 - SACOS E SACOLAS CÓDIGO DO PDM: 11903 - SACO PLÁSTICO LIXO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
35	SACO PARA LIXO PLÁSTICO REFORÇADO (60 LITROS)	47,00	PACOTE	404,15	18.995,05
	SACO PARA LIXO PLÁSTICO REFORÇADO (60 LITROS) Descrição do Item: Saco para lixo de uso comum, tipo reforçado, confeccionado em resina termoplástica virgem não reciclada, na cor preta, destinado aos serviços de higienização, conservação e manutenção. O produto deve apresentar resistência mecânica compatível com o volume e carga, garantindo a ausência de furos e rasgos durante o manuseio e transporte dos resíduos domiciliares não passíveis de separação. Especificações Técnicas: Material: Resina termoplástica virgem (não reciclada) Classe: Classe I Capacidade: 60 litros Dimensões: Medidas externas mínimas 80 cm x 73 cm Características: Tipo reforçado, com solda de fundo contínua e homogênea para evitar vazamentos alta resistência à tração e impacto Cor: Preta Requisitos de Rotulagem: A embalagem externa deve conter identificação do fabricante, marca, dimensões, capacidade nominal em litros e carga suportada em quilos Unidade de Fornecimento: Fardo com 20 pacotes com 100 unidades Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 8105 - SACOS E SACOLAS CÓDIGO DO PDM: 11903 - SACO PLÁSTICO LIXO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
36	SACO PARA LIXO PLÁSTICO REFORÇADO (30 LITROS)	32,00	PACOTE	29,25	936,00
	SACO PARA LIXO PLÁSTICO REFORÇADO (30 LITROS) Descrição do Item: Saco para lixo de uso comum, tipo reforçado, confeccionado em resina termoplástica				

	virgem não reciclada, na cor preta, destinado aos serviços de higienização, conservação e manutenção. O produto deve apresentar resistência mecânica compatível com o volume e carga, garantindo a ausência de furos e rasgos durante o manuseio e transporte dos resíduos domiciliares não passíveis de separação. Especificações Técnicas: Material: Resina termoplástica virgem (não reciclada) Classe: Classe I Capacidade: 30 litros Dimensões:Medidas externas mínimas 59 cm x 63 cm Características: Tipo reforçado, com solda de fundo contínua e homogênea para evitar vazamentos alta resistência à tração e impacto Cor: Preta Requisitos de Rotulagem: A embalagem externa deve conter identificação do fabricante, marca, dimensões, capacidade nominal em litros e carga suportada em quilos Unidade de Fornecimento: Pacote com 100 unidades Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 8105 - SACOS E SACOLAS CÓDIGO DO PDM: 11903 - SACO PLÁSTICO LIXO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
37	ÁCIDO MURIÁTICO (CAIXA COM 12 FRASCOS DE 1 LITRO)	14,00	CAIXA	90,33	1.264,62
	ÁCIDO MURIÁTICO (CAIXA COM 12 FRASCOS DE 1 LITRO) Descrição do Item: Ácido muriático (ácido clorídrico em solução comercial), destinado aos serviços de higienização, conservação e manutenção pesada. O produto é indicado para a limpeza de superfícies de pedra, remoção de restos de cimento em pós-obra, desincrustação de superfícies altamente oxidadas e limpeza de sanitários em situações críticas. Apresenta alto poder corrosivo e deve ser manuseado com equipamentos de proteção individual. Especificações Técnicas: Composição: Ácido Clorídrico (HCl) e veículo Aspecto Físico: Líquido Apresentação: Caixa contendo 12 frascos de 1 litro cada Características: Produto com forte ação ácida, odor característico e alta reatividade química deve ser acondicionado em frascos plásticos resistentes com fechamento hermético Desempenho: Excelente capacidade de remoção de resíduos de construção civil e minerais Requisitos de Rotulagem e Documentação: O rótulo deve conter obrigatoriamente as instruções de uso (incluindo recomendações de diluição), advertências de perigo (produto corrosivo), registro ou notificação na ANVISA, número de lote, data de fabricação e validade. Deve estar disponível a Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ/FDS) Unidade de Fornecimento: Caixa Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 6810 - PRODUTOS QUÍMICOS CÓDIGO DO PDM: 788 - ÁCIDO CLORÍDRICO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
38	DESINFETANTE LÍQUIDO DE USO GERAL (GALÃO DE 5 LITROS)	786,00	GALÃO	20,25	15.916,50
	DESINFETANTE LÍQUIDO DE USO GERAL (GALÃO DE 5 LITROS) Descrição do Item: Desinfetante líquido de uso geral, formulado para a limpeza e desinfecção de superfícies laváveis, destinado aos serviços de higienização, conservação e manutenção. O produto deve apresentar eficácia comprovada contra germes e bactérias comuns, sendo indicado para o uso em pisos, azulejos, banheiros e outras superfícies fixas, proporcionando higienização e odorização do ambiente. Especificações Técnicas: Princípio Ativo: Quaternário de amônio ou similar compatível com a finalidade Apresentação: Galão de 5 litros em embalagem plástica resistente e lacrada Aspecto: Líquido homogêneo, podendo ser com ou sem fragrância Características: Ação				

	bactericida, boa solubilidade em água e estabilidade garantida durante o período de validade Fragrância: a ser definido no ato do pedido Desempenho: Deve garantir a eliminação de microrganismos conforme as normas de saneantes, mantendo o brilho das superfícies sem danificá-las Requisitos de Rotulagem e Documentação: O rótulo deve conter obrigatoriamente a notificação ou registro na ANVISA, instruções de uso/diluição, precauções, número de lote, data de fabricação e validade. Deve estar disponível a Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ/FDS) Unidade de Fornecimento: Galão Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 6840 - PESTICIDAS E DESINFETANTES CÓDIGO DO PDM: 14487 - DESINFETANTE FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
39	DESODORIZADOR DE AMBIENTE AEROSSOL (CAIXA COM 12 FRASCOS)	106,00	CAIXA	156,78	16.618,68
	DESODORIZADOR DE AMBIENTE AEROSSOL (CAIXA COM 12 FRASCOS) Descrição do Item: Desodorizador de ambiente em aerossol (spray), formulado para a neutralização de odores e perfumação de recintos fechados, destinado aos serviços de higienização, conservação e manutenção. O produto deve ser capaz de eliminar odores desagradáveis de forma rápida e duradoura, proporcionando uma sensação de limpeza e bem-estar no ambiente aplicado, sem comprometer a qualidade do ar ou a saúde dos usuários. Especificações Técnicas: Apresentação: Caixa contendo 12 frascos em embalagem metálica (lata) Tipo de Aplicação: Aerossol (spray) de pressão contínua ou pulsada Fragrância: a ser definido no ato do pedido Volume por Frasco: volume mínimo 360 ml Características: Fragrância suave e persistente, rápida dispersão e baixa concentração de resíduos oleosos na dispersão Desempenho: Eficaz na neutralização de odores de mofo, cigarro, resíduos e ambientes sanitários Requisitos de Rotulagem e Documentação: O rótulo deve conter obrigatoriamente a notificação ou registro na ANVISA, instruções de uso, advertências de segurança (produto inflamável/sob pressão), número de lote, data de fabricação e validade. Deve estar disponível a Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ/FDS) Unidade de Fornecimento: Caixa Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 6850 - ESPECIALIDADES QUÍMICAS DIVERSAS CÓDIGO DO PDM: 6109 - DESODORANTE / AROMATIZANTE DE AMBIENTE FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
40	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO (GALÃO DE 5 LITROS)	90,00	GALÃO	23,59	2.123,10
	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO (GALÃO DE 5 LITROS) Descrição do Item: Detergente líquido neutro, formulado para a limpeza e desengorduramento de superfícies em geral e utensílios, destinado aos serviços de higienização, conservação e manutenção. O produto deve apresentar pH neutro, garantindo a remoção de gorduras e sujidades sem agredir as superfícies aplicadas ou a pele do usuário. Deve possuir boa formação de espuma e ser de fácil enxágue. Especificações Técnicas: Princípio Ativo: Tensoativos aniônicos pH: Neutro (7,0 ou faixa próxima de neutralidade) Apresentação: Galão de 5 litros em embalagem plástica resistente e lacrada Características: Líquido viscoso, homogêneo, biodegradável, com ou sem fragrância e corante Desempenho: Alta eficiência na suspensão de partículas de gordura e facilidade na remoção				

	por enxágue, sem deixar resíduos Requisitos de Rotulagem e Documentação: O rótulo deve conter obrigatoriamente a notificação ou registro na ANVISA, instruções de uso, precauções, número de lote, data de fabricação e validade. Deve estar disponível a Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ/FDS) Unidade de Fornecimento: Galão Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7930 - COMPOSTOS E PREPARAÇÕES PARA LIMPEZA E POLIMENTO CÓDIGO DO PDM: 6136 - DETERGENTE FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
41	FRASCO COM VÁLVULA PUMP (500 ML)	55,00	UNIDADE	10,49	576,95
	FRASCO COM VÁLVULA PUMP (500 ML) Descrição do Item: Frasco plástico multiuso com sistema de fechamento por válvula dosadora tipo pump (pressão), destinado ao armazenamento e aplicação de produtos líquidos ou viscosos, como sabonete líquido, álcool em gel e loções. O produto deve permitir a dosagem controlada do conteúdo, evitando desperdícios e garantindo a higiene no manuseio, sendo adequado para uso em ambientes sanitários, laboratoriais ou administrativos. Especificações Técnicas: Material do Frasco: Polietileno de Alta Densidade (PEAD) ou Polietileno Tereftalato (PET) Capacidade: 500 ml Tipo de Tampa: Válvula dosadora tipo pump com canudo de sucção longo (até o fundo do frasco) Características: Corpo translúcido ou opaco, resistente a impactos e produtos químicos comuns válvula com sistema de travamento para transporte bico dosador ergonômico Dimensões: Compatíveis com a capacidade de 500 ml, garantindo estabilidade sobre superfícies planas Qualidade: Material atóxico e com acabamento liso para facilitar a higienização externa do frasco Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 8145 - RECIPIENTES ESPECIALIZADOS PARA TRANSPORTE E ARMAZENAGEM CÓDIGO DO PDM: 7824 - FRASCO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
42	LIXEIRA PLÁSTICA COM PEDAL (10 LITROS)	48,00	UNIDADE	29,46	1.414,08
	LIXEIRA PLÁSTICA COM PEDAL (10 LITROS) Descrição do Item: Lixeira plástica de uso geral, com capacidade para 10 litros, fabricada em polipropileno de alta resistência (tipo eco plástica), destinada aos serviços de higienização e gerenciamento de resíduos. O produto deve possuir sistema de abertura por pedal, garantindo o descarte de resíduos sem o contato manual direto com o recipiente, atendendo às normas de higiene e segurança. Especificações Técnicas: Material: Polipropileno (plástico de alta densidade) Capacidade: 10 litros Acionamento: Pedal plástico resistente com haste interna ou externa Características: Tampa com vedação adequada para evitar a propagação de odores e entrada de insetos corpo com acabamento liso para facilitar a limpeza e desinfecção Design: Formato ergonômico, leve e resistente a impactos Componentes: Base estável, balde interno (se houver) ou garras para fixação de saco de lixo Qualidade: Material atóxico e durável, adequado para ambientes administrativos, sanitários ou domésticos Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7240 - RECEPIENTES PARA USO DOMÉSTICO E COMERCIAL CÓDIGO DO PDM: 15114 - COLETOR LIXO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				

43	REFIL DE MOP PÓ COM VELCRO (TAMANHO 60CM X 15CM)	66,00	UNIDADE	51,31	3.386,46
	REFIL DE MOP PÓ COM VELCRO (TAMANHO 60CM X 15CM) Descrição do Item: Refil para mop pó, confeccionado em fibra sintética de alta performance, destinado aos serviços de higienização, conservação e manutenção. O produto deve ser compatível com armações de 60cm x 15cm, possuindo sistema de fixação por velcro para garantir estabilidade durante o uso. Especificações Técnicas: Material: Fibras sintéticas resistentes (poliéster ou similar) Compatibilidade: Para armação de tamanho 60cm x 15cm Sistema de Fixação: Velcro de alta aderência costurado no dorso do refil Características: Estrutura que permite a eletrostática natural para atração da poeira, costuras reforçadas para evitar o desprendimento das fibras Desempenho: Resistente a lavagens sucessivas e ao uso com produtos químicos específicos para tratamento de pisos Embalagem e Rotulagem: A embalagem deve conter identificação da marca, lote, procedência e dimensões do produto Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7920 - FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA CÓDIGO DO PDM: 14031 - MOP PÓ FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
44	MOP PÓ PROFISSIONAL (60 CM X 15 CM)	22,00	UNIDADE	106,44	2.341,68
	MOP PÓ PROFISSIONAL (60 CM X 15 CM) Descrição do Item: Mop pó profissional completo, destinado à limpeza seca de pisos em grandes áreas, garantindo alta eficiência na remoção de poeira e sujidades leves. O conjunto deve ser composto por cabo, armação e luva, projetado para oferecer ergonomia ao operador e alta durabilidade em serviços de higienização, conservação e manutenção hospitalar, comercial ou administrativa. Especificações Técnicas: Armação: Confeccionada em polipropileno de alta resistência com estrutura de suporte em aço galvanizado Dimensões da Armação: 60 cm de comprimento x 15 cm de largura Cabo: Fabricado em alumínio anodizado, com dimensões de 1,40 m de altura x 24 mm de diâmetro Luva (Refil): Composta por fios 100% acrílicos, que permitem a geração de estática natural para superior retenção e captura de partículas de pó, sem espalhá-las no ambiente Características: Sistema de encaixe articulado que permite manuseio em 360 graus luva lavável e resistente a processos de higienização Desempenho: Alta performance em pisos frios, laminados e superfícies lisas em geral Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7920 - FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA CÓDIGO DO PDM: 14031 - MOP PÓ FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
45	MOP LIMPA VIDROS COM CABO TELESCÓPICO	27,00	UNIDADE	100,25	2.706,75
	MOP LIMPA VIDROS COM CABO TELESCÓPICO Descrição do Item: Mop limpa vidros profissional, equipado com base articulada e sistema 2 em 1 (microfibra e rodo), destinado aos serviços de higienização e limpeza de vidraças, janelas e superfícies espelhadas. O equipamento deve permitir a lavagem e a secagem eficiente de superfícies em diferentes alturas e ângulos, garantindo agilidade e segurança ao operador através de seu cabo extensível. Especificações Técnicas: Material da Base: Cabeça com suporte para refil de microfibra e lâmina de rodo acoplada Articulação: Base com rotação de 360º para facilitar o alcance de cantos e posições difíceis Cabo: Tipo telescópio				

	(extensível), com regulagem entre 100 cm e 160 cm de comprimento Material do Cabo: Alumínio ou metal resistente com revestimento anticorrosivo Refil: Luva em microfibra, lavável e substituível, com alto poder de absorção e remoção de sujidades Rodo: Lâmina de borracha ou silicone para secagem sem deixar manchas ou riscos Características: Design leve e ergonômico, ideal para limpeza de áreas internas e externas Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7920 - FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA CÓDIGO DO PDM: 14032 - LIMPADOR VIDRO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
46	REFIL PARA MOP LIMPA VIDROS EM MICROFIBRA (7 CM X 28 CM)	49,00	UNIDADE	33,26	1.629,74
	REFIL PARA MOP LIMPA VIDROS EM MICROFIBRA (7 CM X 28 CM) Descrição do Item: Refil de reposição para mop limpa vidros, confeccionado em microfibra de alta qualidade, destinado aos serviços de higienização de vidros, janelas e superfícies espelhadas. O produto deve possuir sistema de fixação por velcro, permitindo uma substituição rápida e segura na base do equipamento, garantindo eficiência na remoção de sujidades sem soltar fiapos ou riscar as superfícies. Especificações Técnicas: Material: Microfibra (composição sintética de alta absorção) Dimensões: 28 cm de comprimento x 7 cm de largura x 3 cm de espessura Sistema de Fixação: Velcro (face posterior preparada para aderência) Características: Alta capacidade de retenção de pó e líquidos, lavável em máquina, resistente a produtos químicos de limpeza de vidros Compatibilidade: Adaptável a bases de mops limpa vidros que utilizam fixação por velcro nas dimensões especificadas Desempenho: Proporciona limpeza uniforme, secagem rápida e acabamento sem manchas em superfícies lisas Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7920 - FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA CÓDIGO DO PDM: 14034 - REFIL LIMPADOR VIDRO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
47	REFIL PARA MOP ÁGUA/ÚMIDO EM ALGODÃO (TIPO ESFREGÃO)	386,00	UNIDADE	20,87	8.055,82
	REFIL PARA MOP ÁGUA/ÚMIDO EM ALGODÃO (TIPO ESFREGÃO) Descrição do Item: Refil para mop água (tipo esfregão/pontas cortadas) para limpeza úmida e lavagem de pisos, confeccionado em fios de algodão cru de alta qualidade. O produto deve apresentar alta capacidade de absorção de líquidos e resistência ao uso contínuo com produtos químicos de limpeza, sendo indicado para serviços de higienização, conservação e manutenção em ambientes profissionais ou domésticos. Especificações Técnicas: Material: Fios de algodão cru (fibras naturais) de alta absorção Tipo: Esfregão de pontas cortadas Sistema de Fixação: Base com rosca universal (compatível com a maioria dos cabos de madeira ou metal do mercado) Características: Excelente desempenho na aplicação de desinfetantes e na remoção de excesso de água fios com torção adequada para evitar o desfiamento precoce Compatibilidade: Adequado para uso com baldes espremedores ou para limpeza manual direta Qualidade: Resistente a lavagens sucessivas e à ação de detergentes e desinfetantes comuns Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7920 - FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA				

	CÓDIGO DO PDM: 13989 - MOP ÚMIDO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
48	NAFTALINA EM ESFERAS (CARTELA COM 12 PACOTES DE 25 G)	17,00	CARTELA	38,73	658,41
	NAFTALINA EM ESFERAS (CARTELA COM 12 PACOTES DE 25 G) Descrição do Item: Naftalina em esferas (pedra), apresentada em embalagem comercial contendo 12 pacotes individuais de 25 gramas cada. O produto é destinado à proteção de armários, gavetas e depósitos contra a ação de traças e outros insetos, atuando através do processo de sublimação para garantir a conservação de tecidos e papéis em ambientes fechados. Especificações Técnicas: Composição: Naftaleno com grau de pureza adequado para uso doméstico e sanitário Apresentação: Cartela ou caixa contendo 12 envelopes/pacotes de 25 g cada Características: Sólido cristalino em formato de esferas, cor branca, odor característico e penetrante Finalidade: Repelente de traças e insetos em ambientes de armazenamento Segurança: O rótulo deve conter advertências sobre o manuseio, riscos à saúde em caso de ingestão ou contato prolongado, e instruções para manter fora do alcance de crianças e animais domésticos Requisitos de Qualidade: Registro ou notificação na ANVISA e identificação do fabricante na embalagem Unidade de Fornecimento: Cartela Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 6810 - PRODUTOS QUÍMICOS CÓDIGO DO PDM: 14128 - NAFTALENO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
49	ÁGUA SANITÁRIA (GALÃO DE 5 LITROS)	424,00	GALÃO	14,46	6.131,04
	ÁGUA SANITÁRIA (GALÃO DE 5 LITROS) Descrição do Item: Produto saneante ostentando solução de hipoclorito de sódio, destinado à desinfecção de superfícies, branqueamento de tecidos e higienização de ambientes em geral. O produto deve possuir ação bactericida e germicida comprovada, sendo eficaz no combate a microrganismos, além de atuar na remoção de odores e limpeza pesada de áreas críticas e comuns. Especificações Técnicas: Composição: Hipoclorito de sódio e água Teor de Cloro Ativo: Entre 2,0% a 2,5% p/p (conforme normas da ANVISA) Apresentação: Galão plástico de 5 litros Material da Embalagem: Polietileno de alta densidade, resistente e opaco para proteção contra a luz Requisitos Legais: Registro ou notificação na ANVISA e identificação clara do fabricante Identificação: Rótulo contendo instruções de uso, precauções, número do lote, data de fabricação e prazo de validade Características: Líquido límpido, cor amarelada, odor característico de cloro Unidade de Fornecimento: Galão Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7930 - COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO CÓDIGO DO PDM: 2166 - ÁGUA SANITÁRIA FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
50	VASSOURA DE PELO SINTÉTICO	96,00	UNIDADE	17,97	1.725,12
	VASSOURA DE PELO SINTÉTICO Descrição do Item: Vassoura para limpeza de pisos internos e superfícies lisas, confeccionada com cerdas de pelo sintético de alta qualidade. O produto é destinado à varrição de poeiras finas e resíduos leves, proporcionando uma limpeza eficiente sem riscar o pavimento, sendo ideal para uso em pisos cerâmicos, porcelanatos, madeiras e laminados. Especificações Técnicas: Material das Cerdas: Pelo sintético (monofilamentos de polímero) de textura macia e flexível Base/Cepa: Fabricada em plástico resistente ou				

	madeira, com acabamento que garanta a fixação das cerdas Sistema de Fixação: Encaixe para cabo com rosca universal Características: Grande densidade de cerdas para melhor captura de sujidades alta durabilidade e resistência à umidade cerdas laváveis que não perdem o formato facilmente Finalidade: Limpeza de ambientes internos e manutenção de brilho em pisos delicados Observação: O item deve ser fornecido sem cabo (ou conforme edital específico), com acabamento isento de rebarbas ou arestas cortantes Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7920 - VASSOURAS, ESCOVAS, RODOS, ESPONJAS E ESFREGÕES CÓDIGO DO PDM: 13327 - VASSOURA FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
51	LUSTRA-MÓVEIS (CAIXA COM 24 FRASCOS DE 200 ML)	8,00	CAIXA	117,27	938,16
	LUSTRA-MÓVEIS (CAIXA COM 24 FRASCOS DE 200 ML) Descrição do Item: Produto para limpeza e polimento de móveis e superfícies amadeiradas, apresentado em forma de emulsão líquida ou cremosa. O produto é destinado à proteção, conservação e brilho de móveis, criando uma camada protetora que repele o pó e protege contra manchas de água e umidade, deixando uma fragrância agradável no ambiente. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Emulsão líquida ou cremosa Cor: Conforme fragrância (geralmente branco ou amarelado) Composição: Emulsão à base de silicone, solventes, tensoativos, fragrância e veículo Finalidade: Limpeza, proteção e brilho em móveis de madeira, superfícies esmaltadas, fórmicas e mármores Apresentação: Caixa contendo 24 frascos de 200 ml cada Requisitos Legais: Produto saneante devidamente registrado ou notificado na ANVISA Identificação: Rótulo contendo instruções de uso, composição, precauções de segurança, dados do fabricante, número do lote, data de fabricação e prazo de validade Características: Deve oferecer facilidade de aplicação não deve deixar resíduos gordurosos deve formar película protetora contra poeira Unidade de Fornecimento: Caixa Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7930 - COMPOSTOS E PREPARAÇÕES PARA LIMPEZA E POLIMENTO CÓDIGO DO PDM: 13772 - LUSTRADOR MÓVEIS FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
52	ÁLCOOL EM GEL 70% ANTISSÉPTICO	30,00	CAIXA	170,80	5.124,00
	ÁLCOOL EM GEL 70% ANTISSÉPTICO CAIXA COM 12 FRASCOS DE 500 ML Descrição do Item: Álcool etílico sob a forma de gel, com concentração de 70% em peso (p/p), equivalente a 77° GL, indicado especialmente como antisséptico para a higienização e assepsia das mãos, acondicionado em embalagem coletiva do tipo caixa contendo 12 frascos de 500 mL cada. O produto é formulado com álcool neutro de alta pureza e espessantes adequados que garantem a consistência em gel homogêneo, livre de grumos ou partículas em suspensão. Conta com a adição de agentes emolientes e hidratantes (como glicerina) que previnem o ressecamento da pele, mesmo sob condições de uso frequente. Possui rápida absorção e secagem, sem deixar resíduos pegajosos após a aplicação. Apresenta eficácia bactericida comprovada na redução de microrganismos patogênicos, atendendo rigorosamente aos critérios de registro, notificação e regulamentação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Ideal para suprimento de almoxarifados e distribuição em postos de trabalho, recepções, banheiros, refeitórios e demais				

	dependências de órgãos públicos. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Gel translúcido ou opaco, homogêneo, com consistência firme e uniforme. Princípio Ativo: Álcool Etílico (Etanol). Concentração: 70% p/p (peso por peso) / 77° GL. Componentes Adicionais: Espessante, água purificada e agente umectante/emoliente protetor da pele. pH: Faixa de 5,5 a 7,5, perfeitamente compatível com a pele humana. Odor: Característico de álcool, isento de fragrâncias intensas ou odores desagradáveis. Eficácia: Ação antisséptica de amplo espectro com propriedades bactericidas comprovadas por laudos laboratoriais. Regulamentação: Produto devidamente registrado ou notificado junto à ANVISA/Ministério da Saúde. Finalidade: Higienização rápida das mãos para prevenção de contaminações e manutenção das condições de biossegurança em ambientes institucionais. Apresentação: Caixa de papelão ondulado resistente ao empilhamento e transporte, contendo em seu interior 12 frascos de plástico rígido com capacidade líquida de 500 mL cada. Cada frasco deve ser dotado de válvula dosadora do tipo pump ou tampa flip-top, com rótulo contendo instruções de uso, dados do fabricante, número do lote, data de fabricação, validade e registro na ANVISA. Unidade de Fornecimento: Caixa Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 6810 - PRODUTOS QUÍMICOS CÓDIGO DO PDM: 18189 - ÁLCOOL ETÍLICO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
53	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70%	120,00	CAIXA	91,83	11.019,60
	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70% CAIXA COM 12 FRASCOS DE 1000 ML Descrição do Item: Solução de álcool etílico hidratado em solução líquida, com concentração de 70% em peso (p/p), equivalente a 77° GL, indicado especialmente para a desinfecção de superfícies fixas, assistência à saúde e higienização geral, acondicionado em embalagem coletiva do tipo caixa contendo 12 frascos de 1000 mL cada. O produto é formulado a partir de álcool neutro de alta pureza e água purificada, apresentando-se como um líquido límpido, incolor e volátil, totalmente isento de corantes, fragrâncias artificiais ou resíduos que possam comprometer a sua ação antimicrobiana. Apresenta eficácia bactericida, virucida e fungicida comprovada na redução e eliminação de microrganismos patogênicos, atendendo rigorosamente aos critérios de registro, notificação e regulamentação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e Ministério da Saúde. Ideal para suprimento de almoxarifados e aplicação em superfícies fixas, bancadas, mobiliários, pisos e equipamentos em clínicas, postos de saúde, hospitais, escolas e demais dependências de órgãos públicos. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Líquido límpido, incolor, volátil e homogêneo, livre de partículas ou materiais em suspensão. Princípio Ativo: Álcool Etílico (Etanol). Concentração: 70% p/p (peso por peso), correspondente a 77° GL. Componentes Adicionais: Água purificada / deionizada. pH: Faixa de 6,0 a 8,0. Odor: Característico de álcool, sem adição de perfumes ou essências. Eficácia: Ação desinfetante de amplo espectro com propriedades bactericidas comprovadas por laudos laboratoriais. Regulamentação: Produto devidamente registrado ou notificado junto à ANVISA/Ministério da Saúde, em conformidade com as normas técnicas vigentes. Finalidade: Desinfecção de superfícies fixas, artigos não críticos e higienização geral para manutenção das condições				

	de biossegurança em ambientes institucionais. Apresentação: Caixa de papelão ondulado resistente ao empilhamento e transporte, contendo em seu interior 12 frascos de plástico rígido (PEAD) com capacidade líquida de 1000 mL (1 Litro) cada. Cada frasco deve ser dotado de tampa com lacre de segurança inviolável e rótulo descritivo contendo instruções de uso, precauções, dados do fabricante, número do lote, data de fabricação, validade e registro na ANVISA. Unidade de Fornecimento: Caixa Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 6810 - PRODUTOS QUÍMICOS CÓDIGO DO PDM: 18189 - ÁLCOOL ETÍLICO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
54	PLACA SINALIZADORA DE ADVERTÊNCIA - PISO MOLHADO	14,00	UNIDADE	77,48	1.084,72
	PLACA SINALIZADORA DE ADVERTÊNCIA - PISO MOLHADO Descrição do Item: Placa sinalizadora de advertência e segurança, tipo cavalete (formato em "A"), articulada e dobrável, indicada para sinalização temporária de áreas em processo de limpeza, manutenção ou com derramamento de líquidos em pisos. O componente é confeccionado em plástico polipropileno injetado de alta resistência a impactos e rachaduras, garantindo longa durabilidade e estabilidade quando aberto sobre superfícies planas. Apresenta coloração amarela de alta visibilidade e conta com mensagens de alerta legíveis em ambas as faces, acompanhadas do pictograma padrão internacional de perigo de escorregamento. Possui alça superior integrada que facilita o transporte e o manuseio rápido pelas equipes de conservação e limpeza. Quando fechada, apresenta perfil compacto que otimiza o espaço de armazenamento em almoxarifados ou carrinhos funcionais. Ideal para a prevenção de acidentes e segurança do trabalho em corredores, saguões, banheiros, escolas, hospitais e demais dependências de órgãos públicos. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Placa tipo cavalete articulado, dobrável, de formato retangular/trapezoidal quando fechada, com alça de transporte integrada no topo. Material do Corpo: Polipropileno (PP) injetado de alta densidade e resistência mecânica. Dimensões Aproximadas: Altura nominal de 60 a 65 centímetros largura da base de 30 a 33 centímetros. Cor do Corpo: Amarelo de segurança (alta visibilidade). Inscrição e Sinalização: Estampa em ambas as faces (frente e verso) com pictograma de advertência (figura humana deslizando) na cor preta e textos de alerta em destaque, tais como "CUIDADO: PISO MOLHADO" e/ou "CAUTION: WET FLOOR". Características Adicionais: Resistente à umidade, ação de detergentes e produtos saneantes químicos em geral faces lisas de fácil higienização abertura angular estável que impede o tombamento acidental por correntes de ar ou fluxo de pessoas. Finalidade: Advertência visual para pedestres sobre riscos de queda em pisos escorregadios ou úmidos durante e após rotinas de limpeza. Apresentação: Unidade individual perfeitamente limpa e isenta de defeitos de fabricação, acondicionada em invólucro plástico ou caixa apropriada que preserve a integridade da estampa durante o transporte e entrega. Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 9905 - CARTAZES, MOSTRUÁRIOS E PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO CÓDIGO DO PDM: 10832 - PLACA IDENTIFICAÇÃO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				

55	SACO PARA LIXO HOSPITALAR INFECTANTE (100 LITROS)	60,00	PACOTE	61,33	3.679,80
	SACO PARA LIXO HOSPITALAR INFECTANTE (100 LITROS) Descrição do Item: Saco para lixo hospitalar destinado ao acondicionamento de resíduos infectantes (Grupo A), confeccionado em polietileno de alta densidade (PEAD) de material virgem, na cor branco leitoso, destinado aos serviços de saúde. O produto deve apresentar resistência mecânica compatível com o volume e carga, garantindo a estanqueidade e segurança durante o manuseio, transporte e disposição final dos resíduos biológicos, conforme as normas vigentes da ANVISA e ABNT. Especificações Técnicas: Material: Polietileno de alta densidade (PEAD) virgem Capacidade: 100 litros Dimensões: Medidas externas mínimas de 105 cm x 75 cm Espessura: 7 Micra Cor: Branco leitoso Características: Resistente a perfurações, rupturas e vazamentos dotado de solda lateral ou de fundo contínua, homogênea e uniforme Identificação: Deve conter o símbolo de risco biológico impresso de forma indelével e visível, atendendo à NBR 9191 Requisitos de Rotulagem: A embalagem externa deve conter identificação do fabricante, marca, dimensões, capacidade nominal em litros e carga suportada em quilos Unidade de Fornecimento: Pacote com 100 unidades Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 8105 - SACOS E SACOLAS CÓDIGO DO PDM: 11903 - SACO PLÁSTICO LIXO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
56	SACO PARA LIXO HOSPITALAR INFECTANTE (60 LITROS)	20,00	PACOTE	48,58	971,60
	SACO PARA LIXO HOSPITALAR INFECTANTE (60 LITROS / 15 KG) Descrição do Item: Saco para lixo hospitalar destinado ao acondicionamento de resíduos infectantes (Grupo A), confeccionado em polietileno de alta densidade (PEAD) de material virgem, na cor branco leitoso, destinado aos serviços de saúde. O produto deve apresentar resistência mecânica compatível com o volume e carga, garantindo a estanqueidade e segurança durante o manuseio, transporte e disposição final dos resíduos biológicos, em conformidade com as normas da ANVISA e ABNT. Especificações Técnicas: Material: Polietileno de alta densidade (PEAD) virgem Capacidade: 60 litros / 15 kg Dimensões: Medidas externas mínimas de 80 cm x 63 cm Espessura: 7 Micra Cor: Branco leitoso Características: Resistente a perfurações, rupturas e vazamentos dotado de solda lateral ou de fundo contínua, homogênea e uniforme Identificação: Deve conter o símbolo de risco biológico impresso de forma indelével e visível, atendendo à NBR 9191 Requisitos de Rotulagem: A embalagem externa deve conter identificação do fabricante, marca, dimensões, capacidade nominal em litros e carga suportada em quilos Unidade de Fornecimento: Pacote com 100 unidades Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 8105 - SACOS E SACOLAS CÓDIGO DO PDM: 11903 - SACO PLÁSTICO LIXO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
57	DESINFETANTE HOSPITALAR À BASE DE HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% (GALÃO DE 5 LITROS)	80,00	GALÃO	63,23	5.058,40
	DESINFETANTE HOSPITALAR À BASE DE HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% (GALÃO DE 5 LITROS) Descrição do Item: Desinfetante hospitalar de nível intermediário, formulado à base de hipoclorito de sódio estabilizado com 1% de cloro ativo (10.000 ppm), destinado				

	aos serviços de higienização, conservação e manutenção. O produto é indicado para a desinfecção de superfícies fixas, pisos e paredes, apresentando eficácia comprovada contra bactérias, fungos e vírus. Deve ser fornecido como líquido transparente e pronto para uso, facilitando a aplicação direta nos protocolos de desinfecção. Especificações Técnicas: Princípio Ativo: Hipoclorito de Sódio estabilizado Concentração: 1% de cloro ativo (10.000 ppm) Aspecto: Líquido transparente, isento de sedimentos Apresentação: Galão plástico de 5 litros, resistente e devidamente lacrado Uso: Pronto para uso (sem necessidade de diluição) Desempenho: Ação bactericida, virucida e fungicida estabilidade garantida durante o período de validade Requisitos de Rotulagem e Documentação: O rótulo deve conter obrigatoriamente o registro na ANVISA como desinfetante hospitalar, instruções de uso, número de lote, data de fabricação e validade. Deve estar disponível a Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ/FDS) Unidade de Fornecimento: Galão Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 6840 - PESTECIDAS E DESINFETANTES CÓDIGO DO PDM: 14487 - DESINFETANTE SANEANTE FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
58	ESCOVA PARA LIMPEZA DE SANITÁRIO COM SUPORTE (BRANCA)	50,00	UNIDADE	14,05	702,50
	ESCOVA PARA LIMPEZA DE SANITÁRIO COM SUPORTE (BRANCA) Descrição do Item: Escova para limpeza de vasos sanitários, composta por cerdas resistentes e cabo em material plástico, acompanhada de suporte (base) correspondente, destinada aos serviços de higienização, conservação e manutenção. O conjunto deve permitir a limpeza eficiente das paredes internas do sanitário, garantindo durabilidade e facilidade de higienização do próprio utensílio após o uso. Especificações Técnicas: Material do Cabo e Suporte: Plástico injetado de alta resistência (polipropileno ou similar) Material das Cerdas: Nylon ou polipropileno de alta densidade, flexíveis e resistentes Dimensões Aproximadas: 35 cm de altura x 8 cm de diâmetro Cor: Branca (cabo, cerdas e suporte) Características: Suporte com base estável para acondicionamento da escova, evitando o contato direto com o piso e permitindo o escoamento de resíduos de umidade Desempenho: Resistente a produtos químicos saneantes comuns (cloro, desinfetantes e detergentes) Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7920 - FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA CÓDIGO DO PDM: 6950 - ESCOVA LIMPEZA GERAL FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
59	ESCOVA PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS (NYLON)	45,00	UNIDADE	29,60	1.332,00
	ESCOVA PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS (NYLON) Descrição do Item: Escova manual para limpeza de instrumentais cirúrgicos e odontológicos, com formato semelhante a uma escova de dentes, destinada à remoção de resíduos e limpeza de áreas de difícil acesso em instrumentos médicos. O produto deve permitir a fricção eficiente sem danificar a superfície dos materiais, sendo resistente aos processos de desinfecção e limpeza química em ambiente hospitalar ou laboratorial. Especificações Técnicas: Material das Cerdas: Nylon de alta qualidade, com rigidez adequada para limpeza técnica Material do Cabo: Plástico resistente (Polipropileno ou				

	similar) Dimensões Totais: Aproximadamente 170 mm de comprimento Dimensões da Cabeça: 35 mm de comprimento x 12 mm de largura Características: Cabo ergonômico que permite firmeza no manuseio cerdas fixadas de forma a evitar desprendimento durante o uso Finalidade: Limpeza prévia de pinças, tesouras, ranhuras e articulações de instrumentais antes do processo de esterilização Qualidade: Material atóxico, resistente a detergentes enzimáticos e soluções desinfetantes Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 6515 - INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS CÓDIGO DO PDM: 19949 - ESCOVA LIMPEZA - CME FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
60	ESCOVA DE AÇO PARA LIMPEZA DE BROCAS ODONTOLÓGICAS	5,00	UNIDADE	18,19	90,95
	ESCOVA DE AÇO PARA LIMPEZA DE BROCAS ODONTOLÓGICAS Descrição do Item: Escova manual com cerdas de aço projetada especificamente para a limpeza e remoção de detritos biológicos e resíduos de desgaste incrustados em brocas odontológicas, pontas diamantadas e demais instrumentos rotatórios. O produto deve permitir a limpeza profunda das ranhuras sem comprometer o poder de corte das brocas, sendo resistente aos processos de desinfecção e esterilização. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Sólido com cerdas metálicas Material das Cerdas: Aço inoxidável ou latão de alta durabilidade Composição: Cabo em metal ou polímero resistente a altas temperaturas e cerdas em liga metálica Finalidade: Limpeza prévia (expurgo) e desincrustação de resíduos em instrumentos rotatórios odontológicos Apresentação: Unidade Requisitos Legais: Compatível com normas de biossegurança resistente a processos de esterilização em autoclave Identificação: Embalagem com identificação do fabricante e instruções de uso/conservação Características: Alta densidade de cerdas para remoção de resíduos pesados cabo ergonômico alta resistência mecânica e térmica Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 6515 - INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS CÓDIGO DO PDM: 19949 - ESCOVA LIMPEZA - CME FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
61	ESCOVA PARA LIMPEZA DE MOTORES (29 X 6 X 6 CM)	5,00	UNIDADE	27,65	138,25
	ESCOVA PARA LIMPEZA DE MOTORES (29 X 6 X 6 CM) Descrição do Item: Escova específica para limpeza técnica de motores e componentes mecânicos, projetada com cerdas de dureza equilibrada para garantir a remoção eficiente de graxas, óleos e sujidades incrustadas. O produto deve proporcionar uma limpeza segura, sem danificar componentes sensíveis como mangueiras e cabos, apresentando ergonomia adequada para o trabalho em áreas de difícil acesso. Deve apresentar padrão de qualidade, durabilidade e eficácia igual ou superior à marca Condor. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Sólido com cerdas de dureza média/alta Material das Cerdas: Material sintético resistente a produtos químicos (solventes e desengraxantes) Material do Cabo: Plástico de alta resistência com formato ergonômico Finalidade: Limpeza e detalhamento de motores, chassis e partes mecânicas Apresentação: Unidade Dimensões: 29 cm x 6 cm x 6 cm				

	Requisitos Legais: Fabricado conforme normas técnicas de resistência e segurança para ferramentas manuais de limpeza Identificação: Identificação do fabricante e indicação de uso na embalagem ou corpo do produto Características: Cerdas resistentes que mantêm o formato original após o uso cabo longo para facilitar o alcance em vãos profundos alta resistência à abrasão e ao contato com derivados de petróleo Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7920 ?VASSOURAS, ESCOVAS, RODOS, ESPONJAS E ESFREGÕES CÓDIGO DO PDM: 6950 - ESCOVA LIMPEZA GERAL FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
62	POLIDOR DE ALUMÍNIO (CAIXA COM 24 FRASCOS DE 500 ML)	10,00	CAIXA	55,08	550,80
	POLIDOR DE ALUMÍNIO (CAIXA COM 24 FRASCOS DE 500 ML) Descrição do Item: Polidor de alumínio líquido, formulado para a limpeza e polimento de superfícies de alumínio e outros metais, destinado aos serviços de higienização, conservação e manutenção. O produto deve ser capaz de remover manchas, oxidações e resíduos incrustados, devolvendo o brilho original das superfícies sem riscar ou danificar o material, facilitando o trabalho de conservação de utensílios e equipamentos. Especificações Técnicas: Composição: Tensoativos, agentes de polimento, solventes e veículo Apresentação: Caixa contendo 24 frascos de 500 ml cada Características: Ação rápida, fácil aplicação e remoção deve proporcionar acabamento brilhante e duradouro Desempenho: Eficaz na remoção de gorduras e oxidações pesadas em superfícies metálicas Requisitos de Rotulagem e Documentação: O rótulo deve conter obrigatoriamente a notificação/registro na ANVISA, instruções de uso, precauções, número de lote, data de fabricação e validade. Deve estar disponível a Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ/FDS) Unidade de Fornecimento: Caixa Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7930 - COMPOSTOS E PREPARAÇÕES PARA LIMPEZA E POLIMENTO CÓDIGO DO PDM: 240409 - POLIDOR METAL FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
63	MOP RODO MÁGICO COM CABO RETRÁTIL (TIPO SEKITO)	5,00	UNIDADE	92,79	463,95
	MOP RODO MÁGICO COM CABO RETRÁTIL (TIPO SEKITO) Descrição do Item: Mop tipo rodo mágico completo, equipado com refil de espuma de alta absorção e sistema de alavanca para espremer, destinado aos serviços de higienização, lavagem e secagem de pisos. O equipamento deve permitir a retenção de líquidos e partículas de forma eficiente, realizando a limpeza e a secagem da superfície simultaneamente. O produto deve apresentar padrão de qualidade, ergonomia e durabilidade igual ou superior ao modelo Sekito ZigZag da marca Noviça. Especificações Técnicas: Material do Refil: Espuma hidrofílica de alta absorção (PVA ou similar), com ranhuras que facilitam a captura de sujidades e pelos Material do Cabo: Alumínio de alta resistência com sistema retrátil/extensível Dimensões Aproximadas: 137,5 cm de altura x 27,5 cm de largura x 8 cm de profundidade Sistema de Secagem: Mecanismo de alavanca acoplado ao cabo para compressão da espuma e expulsão da água sem contato manual Características: Cabo ergonômico com manopla refil substituível e lavável alta performance em pisos frios, laminados e cerâmicos Desempenho: Alta capacidade de				

	absorção de líquidos e facilidade de operação em áreas internas Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7920 - FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA CÓDIGO DO PDM: 429388 - MOP LIMPEZA FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
64	REFIL PARA MOP RODO MÁGICO (TIPO SEKITO)	5,00	UNIDADE	43,24	216,20
	REFIL PARA MOP RODO MÁGICO (TIPO SEKITO) Descrição do Item: Refil de reposição para mop tipo rodo mágico, confeccionado em espuma de alta absorção, destinado aos serviços de higienização, lavagem e secagem de pisos em geral. O produto deve possuir alto poder de retenção de líquidos e partículas (como poeira e pelos), sendo compatível com o sistema de compressão por alavanca. O item deve apresentar compatibilidade dimensional e de encaixe igual ou similar ao modelo Sekito ZigZag da marca Noviça. Especificações Técnicas: Material: Espuma hidrofílica (PVA ou similar) de alta densidade Características: Superfície com relevos/ranhuras que facilitam a captura de sujidades e garantem uma limpeza profunda Compatibilidade: Projetado para encaixe em suportes de mop rodo mágico com sistema de fixação por parafusos ou trilhos compatíveis com o padrão Sekito Desempenho: Excelente capacidade de absorção, permitindo que a superfície fique praticamente seca após a passagem alta resistência a produtos químicos de limpeza doméstica Manutenção: Refil substituível e lavável, com tecnologia que endurece quando seco para evitar a proliferação de bactérias, retornando à flexibilidade após imersão em água Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7920 - FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA CÓDIGO DO PDM: 446700 - REFIL MOP FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
65	MOP GIRATÓRIO 3 EM 1	20,00	KIT	124,70	2.494,00
	MOP GIRATÓRIO 3 EM 1 (BALDE 12 LITROS COM 3 REFIS) Descrição do Item: Conjunto de mop giratório profissional e doméstico, composto por balde com sistema de centrifugação e três tipos de refis especializados, destinado à limpeza úmida e seca de superfícies. O equipamento deve permitir a limpeza completa de diferentes tipos de pisos (frios, amadeirados ou rústicos) sem o contato manual direto com a água ou produtos químicos, otimizando o esforço físico e o tempo de higienização. Especificações Técnicas: Balde: Fabricado em polipropileno de alta resistência, com alça para transporte, cesto centrífugo e moldura de proteção contra respingos Capacidade: Volume total de 12 litros Cabo: Tipo telescópico em aço inoxidável ou alumínio, composto por base, parte inferior e superior, com ajuste de altura e sistema de trava Refil 1 (Microfibra): Composto por fios de microfibra sintética, indicado para limpeza úmida geral e manutenção diária Refil 2 (Tira Pó): Composto por fios específicos para eletrostática, indicado para limpeza seca e retenção de partículas, pelos e poeira Refil 3 (Limpeza Pesada): Composto por material de maior abrasividade ou densidade, indicado para remoção de sujeiras incrustadas e manchas em superfícies resistentes Características: Base articulada que permite o alcance em ângulos difíceis e embaixo de móveis sistema de centrifugação que controla o nível de umidade dos refis Unidade de Fornecimento: Conjunto (Kit) Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7920 - FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA				

	CÓDIGO DO PDM: 429388 - MOP LIMPEZA FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
66	DESENTUPIDOR PARA SANITÁRIO DE BORRACHA (80 CM)	20,00	UNIDADE	15,92	318,40
	DESENTUPIDOR PARA SANITÁRIO DE BORRACHA (80 CM) Descrição do Item: Desentupidor manual para vasos sanitários e tubulações, composto por ventosa de borracha e haste longa de madeira. O equipamento é destinado à desobstrução de redes de esgoto sanitário através do sistema de vácuo e pressão mecânica, sendo uma ferramenta essencial para manutenção e higienização de banheiros e toaletes. Especificações Técnicas: Material da Ventosa: Borracha natural ou sintética de alta flexibilidade e resistência Diâmetro da Ventosa: Compatível com a abertura padrão de vasos sanitários, garantindo vedação para o vácuo Material do Cabo: Madeira de lei ou reflorestada, com acabamento liso e livre de farpas Comprimento da Haste: 80 cm, permitindo o manuseio ergonômico e seguro sem proximidade excessiva com os resíduos Fixação: Sistema de rosca ou encaixe sob pressão entre a haste e a ventosa, garantindo que o cabo não se solte durante o uso Características: Resistente a produtos químicos comuns de limpeza e ao uso contínuo sob esforço mecânico Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: CLASSE: 4510 - DISPOSITIVOS E ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS CÓDIGO DO PDM: 6092 - DESENTUPIDOR VASO SANITÁRIO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
67	ESPONJA DE LÃ DE AÇO CARBONO (FARDO COM 14 PACOTES)	30,00	FARDO	34,63	1.038,90
	ESPONJA DE LÃ DE AÇO CARBONO (FARDO COM 14 PACOTES) Descrição do Item: Esponja de lã de aço carbono de textura macia, indicada para limpeza de superfícies, polimento de metais, remoção de excessos de tintas e vernizes, e demais atividades de conservação e manutenção. O produto deve apresentar fios de aço finos e homogêneos, garantindo abrasividade controlada sem riscar excessivamente as superfícies, devendo estar totalmente isento de sinais de oxidação ou ferrugem no momento da entrega. Especificações Técnicas: Material: Aço carbono de alta qualidade Textura: Macia Apresentação: Fardo contendo 14 pacotes, sendo que cada pacote possui 8 unidades (esponjas) Peso: 60 gramas por pacote (referente às 8 unidades) Características: Alta capacidade de remoção de sujeiras pesadas e gorduras excelente maleabilidade para alcance de cantos e frestas Qualidade: Produto biodegradável e passível de descarte convencional fios com tratamento que retarda a oxidação durante o uso Unidade de Fornecimento: Fardo Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7920 - FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA CÓDIGO DO PDM: 7042 - ESPONJA LIMPEZA FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
68	SABÃO EM PÓ (PACOTE DE 400 GRAMAS)	40,00	PACOTE	7,01	280,40
	SABÃO EM PÓ (PACOTE DE 400 GRAMAS) Descrição do Item: Detergente em pó para lavagem de roupas e tecidos em geral, formulado com tensoativos biodegradáveis. O produto é destinado à remoção de sujidades orgânicas e manchas, garantindo a limpeza profunda das fibras sem danificar os tecidos, mantendo o brilho das cores e a brancura das peças através de agentes branqueadores. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Pó granulado				

	homogêneo Cor: Branco com partículas coloridas (conforme o fabricante) Composição: Tensoativo aniônico biodegradável, coadjuvantes, branqueador óptico, corante, fragrância e carga Finalidade: Lavagem manual ou mecânica de roupas e tecidos diversos Apresentação: Pacote contendo 400 gramas Requisitos Legais: Produto saneante devidamente registrado ou notificado na ANVISA Identificação: Embalagem com identificação do produto, marca do fabricante, composição, instruções de uso, precauções, número de lote, data de fabricação e validade Características: Alta solubilidade em água eficiente na remoção de gorduras e manchas contém branqueador óptico para realce das cores Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7930 - COMPOSTOS E PREPARAÇÕES PARA LIMPEZA E POLIMENTO CÓDIGO DO PDM: 11865 - SABÃO PÓ FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
69	LUVA DE BORRACHA PARA LIMPEZA PESADA (TAMANHO EP - CANO LONGO)	60,00	PAR	14,17	850,20
	LUVA DE BORRACHA PARA LIMPEZA PESADA (TAMANHO EP - CANO LONGO) Descrição do Item: Luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos e mecânicos em limpezas pesadas. O produto deve ser confeccionado em látex natural de alta espessura, com reforço estrutural e cano longo para proteção estendida do antebraço. A luva deve oferecer excelente sensibilidade tátil aliada à resistência, apresentando acabamento interno que facilite o calçamento e garanta conforto durante o uso prolongado. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Luva de segurança de borracha com cano longo Material: Borracha de látex natural de alta qualidade Composição: Revestimento interno em algodão flocado ou material similar reforçada superfície externa com textura antiderrapante na palma e dedos Finalidade: Limpeza pesada, higienização e manipulação de produtos químicos e resíduos em geral Apresentação: 01 Par Tamanho: Extra Pequeno (EP) Requisitos Legais: Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 13.393 e possuir Certificado de Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho válido Identificação: Marcação no punho contendo tamanho, marca do fabricante e número do CA Características: Alta resistência a rasgos e perfurações acabamento antiderrapante para manuseio seguro de objetos úmidos impermeável Unidade de Fornecimento: Par Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 8415 - VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS CÓDIGO DO PDM: 419 - LUVA DE PROTEÇÃO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
70	LUVA DE BORRACHA PARA LIMPEZA PESADA (TAMANHO P - CANO LONGO)	140,00	PAR	15,52	2.172,80
	LUVA DE BORRACHA PARA LIMPEZA PESADA (TAMANHO P - CANO LONGO) Descrição do Item: Luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos e mecânicos em limpezas pesadas. O produto deve ser confeccionado em látex natural de alta espessura, com reforço estrutural e cano longo para proteção estendida do antebraço. A luva deve oferecer excelente sensibilidade tátil aliada à resistência, apresentando acabamento interno que facilite o calçamento e garanta conforto durante o uso prolongado. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Luva de segurança de borracha com cano longo Material: Borracha de látex natural de alta qualidade Composição: Revestimento interno em algodão flocado ou material				

	similar reforçada superfície externa com textura antiderrapante na palma e dedos Finalidade: Limpeza pesada, higienização e manipulação de produtos químicos e resíduos em geral Apresentação: 01 Par Tamanho: Pequeno (P) Requisitos Legais: Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 13.393 e possuir Certificado de Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho válido Identificação: Marcação no punho contendo tamanho, marca do fabricante e número do CA Características: Alta resistência a rasgos e perfurações acabamento antiderrapante para manuseio seguro de objetos úmidos impermeável Unidade de Fornecimento: Par Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 8415 - VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS CÓDIGO DO PDM: 419 - LUVA DE PROTEÇÃO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
71	LUVA DE BORRACHA PARA LIMPEZA PESADA (TAMANHO M - CANO LONGO)	320,00	PAR	17,48	5.593,60
	LUVA DE BORRACHA PARA LIMPEZA PESADA (TAMANHO M - CANO LONGO) Descrição do Item: Luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos e mecânicos em limpezas pesadas. O produto deve ser confeccionado em látex natural de alta espessura, com reforço estrutural e cano longo para proteção estendida do antebraço. A luva deve oferecer excelente sensibilidade tátil aliada à resistência, apresentando acabamento interno que facilite o calçamento e garanta conforto durante o uso prolongado. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Luva de segurança de borracha com cano longo Material: Borracha de látex natural de alta qualidade Composição: Revestimento interno em algodão flocado ou material similar reforçada superfície externa com textura antiderrapante na palma e dedos Finalidade: Limpeza pesada, higienização e manipulação de produtos químicos e resíduos em geral Apresentação: 01 Par Tamanho: Médio (M) Requisitos Legais: Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 13.393 e possuir Certificado de Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho válido Identificação: Marcação no punho contendo tamanho, marca do fabricante e número do CA Características: Alta resistência a rasgos e perfurações acabamento antiderrapante para manuseio seguro de objetos úmidos impermeável Unidade de Fornecimento: Par Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 8415 - VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS CÓDIGO DO PDM: 419 - LUVA DE PROTEÇÃO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
72	LUVA DE BORRACHA PARA LIMPEZA PESADA (TAMANHO G - CANO LONGO)	170,00	PAR	17,34	2.947,80
	LUVA DE BORRACHA PARA LIMPEZA PESADA (TAMANHO G - CANO LONGO) Descrição do Item: Luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos e mecânicos em limpezas pesadas. O produto deve ser confeccionado em látex natural de alta espessura, com reforço estrutural e cano longo para proteção estendida do antebraço. A luva deve oferecer excelente sensibilidade tátil aliada à resistência, apresentando acabamento interno que facilite o calçamento e garanta conforto durante o uso prolongado. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Luva de segurança de borracha com cano longo Material: Borracha de látex natural de alta qualidade Composição: Revestimento interno em algodão flocado ou material similar reforçada superfície externa com textura				

	antiderrapante na palma e dedos Finalidade: Limpeza pesada, higienização e manipulação de produtos químicos e resíduos em geral Apresentação: 01 Par Tamanho: Grande (G) Requisitos Legais: Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 13.393 e possuir Certificado de Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho válido Identificação: Marcação no punho contendo tamanho, marca do fabricante e número do CA Características: Alta resistência a rasgos e perfurações acabamento antiderrapante para manuseio seguro de objetos úmidos impermeável Unidade de Fornecimento: Par Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 8415 - VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS CÓDIGO DO PDM: 419 - LUVA DE PROTEÇÃO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
73	CABO DE ALUMÍNIO PARA RODO VASSOURA OU MOP	15,00	UNIDADE	26,99	404,85
	CABO DE ALUMÍNIO PARA RODO VASSOURA OU MOP Descrição do Item: Cabo de alumínio utilitário para ferramentas de limpeza, indicado para acoplamento em rodos, vassouras, esfregões, mops e suportes limpa-vidros em rotinas de conservação e higiene de órgãos públicos, hospitais, escolas e cozinhas industriais. O componente é confeccionado a partir de tubo de alumínio anodizado ou polido de alta qualidade, apresentando excelente resistência mecânica, leveza estrutural e total imunidade contra oxidação, ferrugem e corrosão provocadas pelo contato constante com água e produtos químicos saneantes. Possui empunhadura ergonômica de plástico injetado em sua extremidade superior, dotada de furação para pendurar o utensílio, otimizando a secagem e o armazenamento. Na extremidade inferior, apresenta ponteira com rosca padrão universal para fixação firme e estável na base dos equipamentos de limpeza, evitando folgas ou desprendimentos acidentais durante a execução dos serviços de limpeza e conservação. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Tubo cilíndrico metálico, leve, com manopla plástica superior e ponteira plástica inferior com rosca. Material do Corpo: Alumínio anodizado ou polido de alta resistência estrutural. Material dos Acabamentos: Polipropileno ou plástico de engenharia de alta resistência a impactos. Comprimento Nominal: Faixa aproximada de 1,30 a 1,50 metro. Diâmetro do Tubo: Padrão comercial para assegurar pega ergonômica firme. Tipo de Conexão: Rosca universal padrão de mercado para perfeita compatibilidade com bases de vassouras, rodos e mops. Características Adicionais: Superfície lisa de fácil higienização, alta durabilidade e resistência contra deformações por flexão. Finalidade: Sustentação e condução mecânica de utensílios e acessórios para lavagem, varrição e secagem de pisos e superfícies. Apresentação: Unidade individual perfeitamente limpa e sem amassamentos, acondicionada em fardos coletivos ou caixas apropriadas que protejam as peças e as roscas durante o transporte e estocagem. Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7920 - VASSOURAS, ESCOVAS, RODOS, ESPONJAS E ESFREGÕES CÓDIGO DO PDM: 14028 - CABO MOP FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
74	AVENTAL DE VINIL PLÁSTICO PVC TRANSPARENTE IMPERMEÁVEL	20,00	UNIDADE	29,92	598,40
	AVENTAL DE VINIL PLÁSTICO PVC TRANSPARENTE IMPERMEÁVEL Descrição do Item:				

	Avental de segurança confeccionado em policloreto de vinila (PVC) ou vinil transparente, totalmente impermeável, indicado para a proteção do tronco do usuário contra umidade proveniente de operações com uso de água, respingos de produtos químicos leves, sujidades e fluidos diversos. O componente apresenta acabamento de alta qualidade com solda eletrônica industrial em todo o seu perímetro, o que evita desfiamentos, rasgos precoces e garante a estanqueidade absoluta da peça. É dotado de tiras integradas do mesmo material ou cordões fixados de maneira resistente para amarração e ajuste firme na região da cintura e ao redor do pescoço, proporcionando conforto ergonômico e adaptabilidade a diferentes biotipos durante a jornada de trabalho. O material é atóxico, inodoro, lavável e reutilizável, apresentando superfície lisa de fácil higienização e desinfecção. Ideal para suprir as necessidades de equipes de limpeza, cozinhas institucionais, refeitórios, lavanderias, laboratórios e postos de saúde em órgãos públicos. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Avental de proteção frontal, formato retangular, com peito integrado e superfície lisa. Material do Corpo: Policloreto de vinila (PVC) ou película de vinil flexível e resistente. Grau de Impermeabilidade: 100 por cento impermeável a líquidos e fluidos em geral. Cor do Produto: Transparente ou translúcido incolor. Dimensões Aproximadas: Comprimento de 120 centímetros e largura de 70 centímetros, com espessura adequada para conferir durabilidade contra furos e rasgos sem comprometer a mobilidade do operador. Mecanismo de Fixação: Tiras para amarração no pescoço e na cintura soldadas eletronicamente ao corpo do avental. Características Adicionais: Resistente à ação de sabões, detergentes e desinfetantes químicos comuns de fácil secagem e higienização manual. Certificações: Em conformidade com as diretrizes e normas regulamentadoras de equipamentos de proteção individual vigentes, possuindo Certificado de Aprovação (CA) válido quando exigido pela legislação trabalhista. Finalidade: Proteção do usuário e de sua vestimenta contra riscos decorrentes de umidade, respingos de água e contato direto com sujidades líquidas. Apresentação: Unidade individual limpa e dobrada, acondicionada em invólucro plástico protetor devidamente lacrado, contendo a identificação do fabricante, lote de produção e orientações básicas para conservação. Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 8415 - VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS CÓDIGO DO PDM: 1203 - AVENTAL FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
75	SACO PARA LIXO HOSPITALAR INFECTANTE (30 LITROS)	10,00	PACOTE	24,19	241,90
	SACO PARA LIXO HOSPITALAR INFECTANTE (30 LITROS) Descrição do Item: Saco para lixo hospitalar destinado ao acondicionamento de resíduos infectantes (Grupo A), confeccionado em polietileno de alta densidade (PEAD) de material virgem, na cor branco leitoso, destinado aos serviços de saúde. O produto deve apresentar resistência mecânica compatível com o volume e carga, garantindo a estanqueidade e segurança durante o manuseio, transporte e disposição final dos resíduos biológicos, em conformidade com as normas da ANVISA e ABNT. Especificações Técnicas: Material: Polietileno de alta densidade (PEAD) virgem Capacidade: 30 litros Dimensões: Medidas externas mínimas de 62 cm x 59 cm Espessura: 7 Micra Cor: Branco				

	leitoso Características: Resistente a perfurações, rupturas e vazamentos dotado de solda lateral ou de fundo contínua, homogênea e uniforme Identificação: Deve conter o símbolo de risco biológico impresso de forma indelével e visível, atendendo à NBR 9191 Requisitos de Rotulagem: A embalagem externa deve conter identificação do fabricante, marca, dimensões, capacidade nominal em litros e carga suportada em quilos Unidade de Fornecimento: Pacote com 100 unidades Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 8105 - SACOS E SACOLAS CÓDIGO DO PDM: 11903 - SACO PLÁSTICO LIXO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
76	SODA CÁUTICA EM ESCAMAS (CAIXA COM 6 FRASCOS DE 500 G)	10,00	CAIXA	64,76	647,60
	SODA CÁUTICA EM ESCAMAS (CAIXA COM 6 FRASCOS DE 500 G) Descrição do Item: Soda cáustica (hidróxido de sódio) em aspecto físico sólido (escamas), destinada aos serviços de higienização, conservação e manutenção. O produto é indicado para a desincrustação de gorduras, desobstrução de tubulações e limpeza pesada de superfícies resistentes, apresentando alto poder de corrosão e eficácia na dissolução de matérias orgânicas. Especificações Técnicas: Composição: Hidróxido de Sódio (NaOH) com alto teor de pureza Aspecto Físico: Sólido, em escamas Apresentação: Caixa contendo 6 frascos de 500 g cada Características: Produto altamente alcalino, higroscópico e corrosivo deve ser acondicionado em frascos plásticos resistentes com tampa de fechamento hermético e trava de segurança Desempenho: Alta solubilidade em água e excelente capacidade de remoção de resíduos gordurosos e orgânicos Requisitos de Rotulagem e Documentação: O rótulo deve conter obrigatoriamente as instruções de uso, advertências de perigo (produto corrosivo), registro ou notificação na ANVISA, número de lote, data de fabricação e validade. Deve estar disponível a Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ/FDS) Unidade de Fornecimento: Caixa Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 6810 - PRODUTOS QUÍMICOS CÓDIGO DO PDM: 8239 - HIDRÓXIDO DE SÓDIO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
77	DESENTUPIDOR DE PIA (22 CM X 10 CM)	15,00	UNIDADE	12,85	192,75
	DESENTUPIDOR DE PIA (22 CM X 10 CM) Descrição do Item: Desentupidor manual para pias e ralos, composto por base de sucção em borracha e cabo plástico ou de madeira, destinado aos serviços de higienização, conservação e manutenção. O produto deve atuar por meio de pressão mecânica (vácuo) para a desobstrução de tubulações residenciais ou comerciais leves, garantindo eficiência na remoção de bloqueios simples sem danificar a estrutura hidráulica. Especificações Técnicas: Material da Base: Borracha flexível de alta resistência Material do Cabo: Plástico injetado ou madeira tratada Dimensões: Comprimento total de aproximadamente 22 cm e diâmetro da base de 10 cm Cor da Base: Preta Características: Formato tipo ventosa que permite vedação adequada em diferentes superfícies de cubas e ralos cabo ergonômico para facilitar a aplicação de força Desempenho: Alta durabilidade e resistência ao contato com água e produtos de limpeza comuns Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 4540 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIASE DE CALEFAÇÃO				

	CÓDIGO DO PDM:6090 - DESENTUPIDOR PIA FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
78	ESCOVÃO DE CERDAS DE NYLON SEM CABO	15,00	UNIDADE	12,73	190,95
	ESCOVÃO DE CERDAS DE NYLON SEM CABO BASE DE POLIPROPILENO 12 X 6 CM Descrição do Item: Escovão utilitário de mão (escova de limpeza manual) sem cabo, indicado para lavagem, esfregação e remoção de sujidades incrustadas em superfícies diversas, pisos, paredes e azulejos em cozinhas institucionais, lavanderias, refeitórios e dependências de órgãos públicos. O componente possui base fabricada em polipropileno injetado de alta densidade, conferindo excelente resistência mecânica, durabilidade e formato anatômico que facilita a empunhadura direta e firme pelo operador. As cerdas são confeccionadas em monofilamentos de nylon de alta qualidade, flexíveis e com memória elástica, que não deformam facilmente e proporcionam alto poder de esfregação sem danificar excessivamente as superfícies. Produto totalmente resistente à ação de água, sabões, detergentes, desinfetantes e demais saneantes químicos de uso contínuo, sendo atóxico e de fácil higienização após o uso. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Escova manual sem cabo, com base rígida plana e cerdas sintéticas alinhadas em tufos compactos. Material da Base: Polipropileno injetado de alta resistência a impactos e produtos químicos. Material das Cerdas: Nylon (monofilamento sintético). Dimensões Nominais da Base: 12 centímetros de comprimento por 6 centímetros de largura. Tipo de Fixação: Cerdas firmemente ancoradas e grampeadas à base plástica para evitar desprendimento durante o uso. Características Adicionais: Desenho ergonômico para apoio dos dedos, cantos arredondados, alta durabilidade e resistência à abrasão. Finalidade: Limpeza pesada e esfregação manual de superfícies brutas ou revestidas em rotinas de higiene e conservação geral. Apresentação: Unidade individual limpa, acondicionada em invólucro plástico ou embalagem original do fabricante que garanta a integridade das cerdas durante as etapas de transporte e armazenamento, contendo identificação do lote e marca. Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7920 - VASSOURAS, ESCOVAS, RODOS, ESPONJAS E ESFREGÕES CÓDIGO DO PDM: 2516 - ESCOVA LIMPEZA GERAL FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
79	SABÃO EM BARRA GLICERINADO NEUTRO	10,00	PACOTE	13,72	137,20
	SABÃO EM BARRA GLICERINADO NEUTRO COM 05 UNIDADES DE 200 GRAMAS Descrição do Item: Sabão em barra glicerinado neutro, indicado para a lavagem manual de roupas, tecidos, louças, utensílios de cozinha e superfícies em geral em lavanderias, copas, refeitórios e demais dependências de órgãos públicos. O produto é formulado com ingredientes de alta qualidade e enriquecido com glicerina, o que confere excelente propriedade de solubilidade, formação de espuma rica e estável, além de ação suave no manuseio diário. Apresenta pH neutro, minimizando o risco de irritações dérmicas durante o uso manual, e alto poder de desengorduramento e remoção de sujidades orgânicas e graxas. Trata-se de um produto biodegradável, atóxico, livre de corantes ou perfumes intensos que possam deixar resíduos odoríferos indesejáveis nos materiais limpos, atendendo plenamente às exigências sanitárias e de proteção ao meio ambiente. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Barra sólida, firme, de				

	consistência uniforme, sem fendas ou deformações acentuadas. Tipo: Glicerinado neutro. Composição Básica: Ácidos graxos saponificados, glicerina, agente neutralizante, água e coadjuvantes de limpeza. Peso Líquido Unitário: 200 gramas por barra. Quantidade por Embalagem: 5 unidades de 200 gramas, totalizando 1000 gramas por pacote. Biodegradabilidade: Produto biodegradável conforme regulamentação técnica vigente. Eficácia: Alto rendimento, excelente poder espumante e facilidade de enxágue. Certificações e Registros: Notificado ou registrado junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e Ministério da Saúde, com numeração expressa na embalagem. Finalidade: Limpeza geral, lavagem de tecidos e desengorduramento de utensílios domésticos e institucionais. Apresentação: Pacote plástico termosoldado ou invólucro plástico resistente contendo as 5 unidades perfeitamente acondicionadas, trazendo de forma visível a marca, identificação do fabricante, dados do lote, composição química, data de fabricação e prazo de validade. Unidade de Fornecimento: Pacote Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7930 - COMPOSTOS E PREPARAÇÕES PARA LIMPEZA E POLIMENTO CÓDIGO DO PDM: 11863 - SABÃO BARRA FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
80	SABÃO LÍQUIDO CONCENTRADO PARA ROUPAS (GALÃO DE 5 LITROS)	300,00	GALÃO	29,10	8.730,00
	SABÃO LÍQUIDO CONCENTRADO PARA ROUPAS (GALÃO DE 5 LITROS) Descrição do Item: Sabão líquido concentrado, formulado especificamente para a lavagem de roupas brancas e coloridas, destinado aos serviços de higienização e lavanderia. O produto deve ser adequado para uso em máquinas automáticas e semiautomáticas, apresentando alta eficiência na remoção de manchas e sujidades diversas, preservando a integridade e as cores dos tecidos. Deve possuir boa solubilidade em água para evitar resíduos nas peças e no equipamento. Especificações Técnicas: Tipo: Concentrado Uso: Roupas brancas e coloridas Compatibilidade: Máquinas automáticas e semiautomáticas Apresentação: Galão de 5 litros em embalagem plástica resistente e lacrada Características: Fragrância suave, ação profunda nas fibras, biodegradável Desempenho: Eficaz na remoção de gorduras, proteínas e particulados fácil enxágue Requisitos de Rotulagem e Documentação: O rótulo deve conter obrigatoriamente a notificação/registro na ANVISA, instruções de uso/diluição, número de lote, data de fabricação e validade. Deve estar disponível a Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ/FDS) Unidade de Fornecimento: Galão Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7930 - COMPOSTOS E PREPARAÇÕES PARA LIMPEZA E POLIMENTO CÓDIGO DO PDM: PDM: 11867 - SABAO LIQUIDO				
81	VARAL DE ROUPA EM AÇO GALVANIZADO PLASTIFICADO (10 METROS)	10,00	UNIDADE	19,15	191,50
	VARAL DE ROUPA EM AÇO GALVANIZADO PLASTIFICADO (10 METROS) Descrição do Item: Varal para secagem de roupas, fabricado em aço galvanizado com revestimento externo em PVC (plastificado). Deve acompanhar dispositivo plástico do tipo esbarre para facilitar a fixação e o travamento em grampos ou ganchos de parede. Especificações Técnicas: Material Interno: Fio de aço galvanizado de alta resistência Revestimento: Camada de PVC flexível (plastificado) que protege as roupas contra				

	marcas de ferrugem e facilita a limpeza Comprimento: 10 metros Acessórios: Dispositivo de fixação tipo esbarre em material plástico resistente Características: Resistente a variações climáticas (sol e chuva) flexível e de fácil instalação superfície lisa para evitar danos aos tecidos Finalidade: Estiramento entre pontos fixos para suporte de carga de roupas úmidas Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7290 - UTENSÍLIOS COMERCIAIS E DOMÉSTICOS DIVERSOS CÓDIGO DO PDM: 769 - SECADOR ROUPA TIPO VARAL FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
82	ALVEJANTE SEM CLORO E TIRA-MANCHAS LÍQUIDO (EMBALAGEM DE 2 LITROS)	50,00	UNIDADE	19,46	973,00
	ALVEJANTE SEM CLORO E TIRA-MANCHAS LÍQUIDO (EMBALAGEM DE 2 LITROS) Descrição do Item: Alvejante e tira-manchas de base oxigenada (peróxido de hidrogênio), sem cloro, destinado à lavagem de roupas brancas e coloridas. O produto deve atuar na remoção de manchas difíceis e no realce do branco, preservando a integridade das fibras e a vivacidade das cores, sem causar amarelamento. Deve apresentar padrão de qualidade, eficácia e segurança igual ou superior à marca Vanish. Especificações Técnicas: Composição: Princípio ativo baseado em oxigênio ativo (peróxido de hidrogênio), isento de hipoclorito de sódio (cloro) Finalidade: Remoção de manchas (gordura, café, vinho, sangue, etc.) e branqueamento de tecidos Apresentação: Líquida, em embalagem plástica de 02 litros Características: Seguro para tecidos delicados e sintéticos eficaz tanto em lavagens manuais quanto em máquinas fórmula que age sem danificar as cores Requisitos Legais: Registro ou notificação na ANVISA rótulo contendo instruções de uso, precauções, número do lote, data de fabricação e validade Identificação: Embalagem resistente com lacre de segurança e bico dosador ou tampa rosqueável Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7930 - COMPOSTOS E PREPARAÇÕES PARA LIMPEZA E POLIMENTO CÓDIGO DO PDM: 2378 - ALVEJANTE TECIDO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
83	LIMPA CERÂMICA, AZULEJOS E REJUNTES (1 LITRO)	12,00	UNIDADE	12,59	151,08
	LIMPA CERÂMICA, AZULEJOS E REJUNTES (1 LITRO) Descrição do Item: Detergente ácido específico para limpeza pesada e desincrustação de superfícies cerâmicas, azulejos e rejuntes. O produto é destinado à remoção de sujeiras orgânicas e minerais, fungos e manchas impregnadas, restaurando a aparência original das superfícies sem agredir o esmalte das peças (desde que utilizado conforme as instruções). Deve apresentar padrão de qualidade, concentração e eficácia igual ou superior à marca Azulim. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Líquido límpido Cor: Azulado Composição: Ácido sulfônico, coadjuvante, tensoativo não iônico, fragrância, corante e veículo (água) Finalidade: Limpeza e conservação de azulejos, pisos cerâmicos e, especialmente, a recuperação da cor de rejuntes encardidos Apresentação: Embalagem plástica de 01 litro Requisitos Legais: Produto saneante devidamente registrado ou notificado na ANVISA Identificação: Rótulo com informações sobre composição, instruções de uso, precauções, número de lote, data de fabricação e validade Características: Alta performance em				

	desincrustação diluível em água conforme o grau de sujidade ação rápida e eficiente Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7930 - COMPOSTOS E PREPARAÇÕES PARA LIMPEZA E POLIMENTO CÓDIGO DO PDM: 8853 - LIMPADOR BASE ÁCIDA FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
84	CAFÉ TORRADO E MOÍDO (CAIXA COM 20 PACOTES DE 250 GRAMAS)	80,00	CAIXA	396,91	31.752,80
	CAFÉ TORRADO E MOÍDO (CAIXA COM 20 PACOTES DE 250 GRAMAS) Descrição do Item: Café torrado e moído de alta qualidade, produzido a partir de grãos selecionados, apresentando ponto de torra médio e moagem uniforme. O produto deve possuir aroma e sabor característicos, livre de ranço, odores estranhos ou impurezas (como cascas e paus) acima dos limites permitidos pela legislação vigente. Deve garantir uma bebida de paladar equilibrado e corpo marcante. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Pó fino e homogêneo Cor: Castanho (torra média) Composição: Grãos de café (Coffea arabica e/ou Coffea canephora) submetidos a processos de limpeza, torrefação e moagem Finalidade: Preparo de bebida por infusão ou percolação Apresentação: Caixa contendo 20 pacotes de 250 gramas cada, com embalagem primária a vácuo ou almofada de alta barreira Requisitos Legais: Registro no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e em conformidade com as resoluções da ANVISA selo de pureza e qualidade (ABIC ou similar) Identificação: Embalagem com indicação de marca, lote, data de fabricação, validade, selos de qualidade e informações nutricionais Características: Rendimento compatível com os padrões de mercado ausência de aditivos químicos ou conservantes Unidade de Fornecimento: Caixa Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 8955 - CAFÉ, CHÁ E CHOCOLATE CÓDIGO DO PDM: 19766 - CAFÉ FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
85	AÇÚCAR CRISTAL (FARDO COM 10 PACOTES DE 01 KG)	85,00	FARDO	45,78	3.891,30
	AÇÚCAR CRISTAL (FARDO COM 10 PACOTES DE 01 KG) Descrição do Item: Açúcar cristal de origem vegetal, constituído por cristais de sacarose obtidos através de processos tecnológicos adequados. O produto deve apresentar-se sob a forma de cristais brancos, bem definidos e uniformes, com odor e sabor próprios, isento de matéria terrosa, detritos vegetais, parasitas, sujidades e substâncias estranhas. Deve apresentar rápida solubilidade em água e garantir a pureza necessária para o consumo humano. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Cristais sólidos, secos e granulados Cor: Branco cristalino Composição: Sacarose de cana-de-açúcar Finalidade: Adoçante para alimentos e bebidas em geral Apresentação: Fardo contendo 10 pacotes de 01 kg cada, em embalagem primária de polietileno resistente Requisitos Legais: Em conformidade com as normas da ANVISA e do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) Identificação: Embalagem com identificação do produto, marca do fabricante, informações nutricionais, número do lote, data de fabricação e prazo de validade Características: Teor de sacarose mínimo de 99,3% ausência de fermentação e umidade excessiva Unidade de Fornecimento: Fardo Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 8925 ?AÇÚCAR, CONFEITOS, CASTANHAS, NOZES E				

	SIMILARES CÓDIGO DO PDM: 19777 - AÇÚCAR FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
86	BISCOITO SALGADO TIPO APERITIVO (PACOTE CONTENDO 6 EMBALAGENS)	610,00	PACOTE	13,06	7.966,60
	BISCOITO SALGADO TIPO APERITIVO (Pacote contendo 6 embalagens individuais internas) Descrição do Item: Biscoito salgado tipo aperitivo, laminado e crocante, produzido a partir de massa fermentada com ingredientes de primeira qualidade. O produto deve apresentar textura leve e quebradiça, sabor suave e equilibrado, sendo isento de mofo, odores estranhos ou qualquer tipo de sujidade. O padrão de qualidade, sabor e crocância deve ser igual ou superior à marca Club Social. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Sólido, formado por camadas finas (laminado), crocante Sabor/Odor: Salgado característico, sem sinais de ranço Composição: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar, açúcar invertido, sal, fermentos químicos e biológicos Finalidade: Consumo imediato em lanches e refeições rápidas Apresentação: Pacote contendo 6 embalagens individuais internas Requisitos Legais: Em conformidade com as normas da ANVISA e do Ministério da Saúde rotulagem de acordo com as normas de alérgenos (glúten, derivados de leite e soja) Identificação: Embalagem com identificação de marca, lote, validade, informações nutricionais e peso líquido Características: Embalagem com barreira de proteção para garantir a integridade física e a crocância do produto por todo o período de validade Unidade de Fornecimento: Pacote Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 8920 - PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E CEREAIS CÓDIGO DO PDM: 883 - BISCOITO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
87	ADOÇANTE LÍQUIDO (SUCRALOSE - 75 ML)	12,00	FRASCO	12,70	152,40
	ADOÇANTE LÍQUIDO (SUCRALOSE - 75 ML) Descrição do Item: Adoçante dietético líquido à base de sucralose, ideal para dietas de restrição de açúcar e uso geral. O produto deve ser formulado a partir da cana-de-açúcar, proporcionando um sabor idêntico ao do açúcar tradicional, sem deixar residual amargo na boca. A solução deve apresentar estabilidade térmica, mantendo suas propriedades adoçantes mesmo quando submetida a altas temperaturas em bebidas e preparações culinárias. O frasco deve conter bico dosador do tipo conta-gotas para aplicação precisa, além de tampa de vedação segura com lacre de segurança inviolável. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Líquido límpido, fluido e homogêneo. Composição Principal: Sucralose (edulcorante artificial), água e conservantes permitidos pela legislação vigente. Concentração/Poder Adoçante: Equivalência indicada pelo fabricante (geralmente de 3 a 4 gotas equivalem a 1 colher de chá de açúcar). Valor Energético: Zero calorias (ou valor insignificante por porção). Volume por Frasco: 75 ml. Finalidade: Adoçamento de cafés, chás, sucos, vitaminas e demais bebidas ou alimentos. Apresentação: Unidade individual em frasco plástico gotejador. Identificação: Rótulo com marca do fabricante, lista de ingredientes, informação nutricional, data de fabricação, prazo de validade, número do lote e registro no órgão competente (ANVISA/Ministério da Saúde). Características: Não contém glúten atóxico bico dosador que evita desperdícios e vazamentos frasco plástico resistente e ergonômico. Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema				

	(Padrão SIASG): CLASSE: 8940 - ALIMENTOS ESPECIAIS DIETÉTICOS E PREPARADOS ALIMENTÍCIOS CÓDIGO DO PDM: 926 - ADOÇANTE FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
88	ÁGUA MINERAL POTÁVEL (GARRAFÃO 20 LITROS)	3.600,00	GARRAFÃO	16,29	58.644,00
	ÁGUA MINERAL POTÁVEL (GARRAFÃO 20 LITROS) Descrição do Item: Água mineral potável de mesa, sem gás, de origem natural e própria para o consumo humano. O produto deve apresentar-se límpido, inodoro, incolor e com sabor próprio, captada e envasada diretamente na fonte. O envase deve ser realizado mecanicamente sob rigorosas condições de higiene, garantindo que as propriedades físico-químicas e bacteriológicas estejam em conformidade com os padrões de potabilidade vigentes. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Líquido límpido e transparente Composição: Água mineral natural com composição química conforme laudo de análise da fonte Finalidade: Consumo humano direto Apresentação: Garrafão de 20 litros, retornável Material do Recipiente: Plástico policarbonato transparente, resistente e durável, fabricado em termoplástico Vedação: Tampa com pressão e lacre de segurança, envasada mecanicamente para evitar contaminação Requisitos Legais: Em conformidade com as normas técnicas padrão do DNPM (Departamento Nacional de Produção Mineral) e ANVISA atendimento estrito às normas NBR 14222 e NBR 14328 da ABNT Identificação: Rótulo contendo o nome da fonte, local de exploração, composição química, características físico-químicas, marca do fabricante, data de envase e prazo de validade Unidade de Fornecimento: Unidade (Garrafão/Refil) Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 8960 - BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS CÓDIGO DO PDM: 19555 - ÁGUA MINERAL NATURAL FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
89	BLOCO DE ANOTAÇÕES ADESIVAS (COLORIDO/NEON - 38 X 50 MM)	40,00	PACOTE	15,16	606,40
	BLOCO DE ANOTAÇÕES ADESIVAS (COLORIDO/NEON - 38 X 50 MM) Descrição do Item: Bloco de anotações autoadesivas em cores vibrantes (tipo neon), composto por papel de alta qualidade com faixa de adesivo reposicionável no verso. O adesivo deve permitir a fixação em diversas superfícies (papel, vidro, plástico, metal) e a remoção sem deixar resíduos ou danificar a superfície. As folhas devem aceitar escrita de diversos tipos de canetas e lápis sem borrar ou transpassar a tinta. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Blocos retangulares de papel colorido Material: Papel offset de gramatura mínima de 70g/m² Cores: Sortidas em tons neon (amarelo, rosa, verde, laranja ou similares) Dimensões: 38 mm (largura) x 50 mm (comprimento) Finalidade: Lembretes, marcações, sinalização de documentos e organização de tarefas Apresentação: Pacote contendo 04 blocos Quantidade de Folhas: 100 folhas por bloco Identificação: Embalagem com dados do fabricante e dimensões do produto Características: Adesivo acrílico reposicionável folhas de fácil destaque cores que garantem alta visibilidade Unidade de Fornecimento: Pacote (com 04 unidades) Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7540 - FORMULÁRIOS PADRONIZADOS CÓDIGO DO PDM: 346 - BLOCO RECADO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
90	BLOCO DE ANOTAÇÕES AUTOADESIVAS (COLORIDO - 76 MM X 76 MM)	85,00	PACOTE	15,28	1.298,80

	BLOCO DE ANOTAÇÕES AUTOADESIVAS (COLORIDO - 76 MM X 76 MM) Descrição do Item: Bloco de notas autoadesivas em cores variadas, produzido com papel de alta qualidade e adesivo reposicionável de excelente aderência. O produto deve permitir a fixação e a remoção das folhas múltiplas vezes sem danificar as superfícies ou deixar resíduos de cola. As folhas devem possuir superfície adequada para escrita com caneta esferográfica, hidrográfica ou lápis, garantindo a legibilidade e a fixação da tinta. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Bloco de papel de formato quadrado Material: Papel offset com gramatura mínima de 70g/m² Cores: Cores diversas (vibrantes ou pastéis) Dimensões: 76 mm x 76 mm Finalidade: Registro de lembretes, recados, marcação de documentos e organização de fluxos de trabalho Apresentação: Bloco individual ou embalagem com unidades protegidas por película plástica Quantidade de Folhas: 100 folhas por bloco Identificação: Dados de procedência e dimensões na embalagem Características: Adesivo acrílico reposicionável na parte superior do verso folhas de fácil destaque que não enrolam após a remoção Unidade de Fornecimento: Unidade (Bloco) Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7540 - FORMULÁRIOS PADRONIZADOS CÓDIGO DO PDM: 346 - BLOCO RECADO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
91	CLIPES PARA PAPEL (Nº 2/0 - CAIXA COM 100 UNIDADES)	55,00	CAIXA	7,49	411,95
	CLIPES PARA PAPEL (Nº 2/0 - CAIXA COM 100 UNIDADES) Descrição do Item: Clipes para papel fabricado em arame de aço de alta qualidade, submetido ao processo de galvanização para garantir resistência à oxidação e corrosão. O produto deve apresentar acabamento liso, sem rebarbas ou pontas cortantes que possam danificar o papel ou ferir o usuário. Deve possuir flexibilidade adequada para prender folhas de papel com segurança, retornando à sua forma original após o uso, sem perder a pressão. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Formato padrão ovalado (standard) Material: Aço galvanizado (zincado) Tamanho: Nº 2/0 Finalidade: Prender e organizar papéis, documentos e impressos em geral Apresentação: Caixa contendo 100 unidades Requisitos Legais: Em conformidade com as normas técnicas pertinentes à fabricação de artefatos de arame Identificação: Embalagem com marca do fabricante, procedência, tamanho e quantidade Características: Tratamento antiferrugem alta durabilidade resistência à deformação permanente permite o agrupamento de diversas folhas sem danificar as fibras do papel Unidade de Fornecimento: Caixa (com 100 unidades) Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7510 - ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO CÓDIGO DO PDM: 11 - CLIPE FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
92	CLIPES PARA PAPEL (Nº 4/0 - CAIXA COM 50 UNIDADES)	42,00	PACOTE	9,63	404,46
	CLIPES PARA PAPEL (Nº 4/0 - CAIXA COM 50 UNIDADES) Descrição do Item: Clipes para papel fabricado em arame de aço de alta resistência, com tratamento de galvanização que confere proteção contra oxidação e ferrugem. O produto deve possuir acabamento polido, sem rebarbas ou arestas que possam perfurar ou marcar os documentos. Deve apresentar flexibilidade e memória elástica, permitindo prender volumes maiores de papel com segurança e retornar à posição original sem				

	deformações excessivas. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Formato padrão ovalado (standard) Material: Aço galvanizado (zincado) Tamanho: Nº 4/0 (tamanho grande) Finalidade: Fixação e organização de grandes blocos de papéis, processos e documentos em geral Apresentação: Caixa contendo 50 unidades Requisitos Legais: Fabricado conforme padrões técnicos de resistência e espessura de arame para a categoria Identificação: Embalagem com marca do fabricante, procedência, indicação do tamanho (4/0) e quantidade Características: Tratamento anticorrosivo alta durabilidade pontas arredondadas para não danificar as folhas ideal para prender maior quantidade de papel em relação aos tamanhos menores Unidade de Fornecimento: Caixa (com 50 unidades) Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7510 - ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO CÓDIGO DO PDM: 11 - CLIPE FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
93	CLIPES PARA PAPEL (Nº 6/0 - CAIXA COM 50 UNIDADES)	15,00	CAIXA	10,72	160,80
	CLIPES PARA PAPEL (Nº 6/0 - CAIXA COM 50 UNIDADES) Descrição do Item: Clipes para papel fabricado em arame de aço de alta resistência, com acabamento galvanizado (zincado) para prevenir a oxidação e aumentar a durabilidade. O produto deve apresentar superfície lisa, sem rebarbas ou arestas cortantes, garantindo a integridade dos documentos e a segurança no manuseio. Por ser de tamanho extragrande, deve possuir rigidez e pressão elástica suficientes para prender grandes volumes de papel com firmeza. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Formato padrão ovalado (standard) Material: Aço galvanizado Tamanho: Nº 6/0 (tamanho extragrande) Finalidade: Organização e fixação de grandes quantidades de folhas, processos volumosos e documentos diversos Apresentação: Caixa contendo 50 unidades Requisitos Legais: Em conformidade com as normas técnicas de fabricação de artefatos de arame para uso em escritório Identificação: Embalagem com marca do fabricante, indicação clara do tamanho (6/0) e quantidade de unidades Características: Tratamento anticorrosivo excelente memória elástica (retorna à forma original após o uso) pontas arredondadas para evitar rasgos ou marcas profundas no papel Unidade de Fornecimento: Caixa (com 50 unidades) Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7510 - ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO CÓDIGO DO PDM: 11 - CLIPE FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
94	CLIPES PARA PAPEL (Nº 8/0 - CAIXA COM 25 UNIDADES)	24,00	CAIXA	12,79	306,96
	CLIPES PARA PAPEL (Nº 8/0 - CAIXA COM 25 UNIDADES) Descrição do Item: Clipes para papel fabricado em arame de aço de alta resistência, com acabamento galvanizado de primeira qualidade para proteção total contra oxidação e manchas de ferrugem nos documentos. Por se tratar de um tamanho gigante (8/0), o produto deve possuir espessura de arame superior e rigidez mecânica para prender grandes maços de papel, processos e pastas sem sofrer deformação permanente. Deve apresentar superfície perfeitamente lisa e pontas arredondadas. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Formato padrão ovalado (standard) Material: Aço galvanizado (zincado) Tamanho: Nº 8/0 (tamanho gigante) Finalidade: Fixação de grandes volumes de documentos, projetos e pastas que exigem maior pressão e abertura do clips Apresentação:				

	Caixa contendo 25 unidades Requisitos Legais: Em conformidade com as normas técnicas de fabricação e padrões de resistência para artefatos de aço Identificação: Embalagem com marca do fabricante, indicação do tamanho (8/0) e quantidade Características: Tratamento anticorrosivo alta durabilidade excelente capacidade de carga e memória elástica acabamento polido que não danifica as fibras do papel Unidade de Fornecimento: Caixa (com 25 unidades) Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7510 - ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO CÓDIGO DO PDM: 11 - CLIPE FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
95	PRENDEDOR METÁLICO PARA PAPEL (TIPO BINDER - 32 MM)	9,00	CAIXA	20,40	183,60
	PRENDEDOR METÁLICO PARA PAPEL (TIPO BINDER - 32 MM) Descrição do Item: Prendedor de papel tipo binder (presilha de pressão), fabricado em corpo de metal com pintura eletrostática epóxi de alta resistência. O mecanismo de pressão deve ser composto por alças de aço inoxidável ou aço tratado, resistentes à oxidação e corrosão. O produto deve permitir prender grandes volumes de papel sem deformar as folhas e sem perder a pressão elástica após sucessivos usos. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Corpo em formato triangular com alças articuladas e removíveis Material do Corpo: Aço com revestimento em pintura epóxi (cor preta ou colorida) Material da Alça: Aço inoxidável ou aço niquelado de alta resistência Tamanho: 32 mm (largura da base) Finalidade: Fixação firme de documentos, processos e blocos de papel que excedam a capacidade de clips comuns Capacidade de Carga: Mínima de 100 folhas de papel offset (75g/m²) Apresentação: Caixa contendo 12 unidades Identificação: Embalagem com marca do fabricante, procedência e dimensões do produto Características: Alta força de pressão alças que podem ser dobradas para economizar espaço ou removidas para fixação permanente não deixa marcas de ferrugem no papel Unidade de Fornecimento: Caixa (com 12 unidades) Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7510 ?ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO CÓDIGO DO PDM: 107 - PRENDEDOR PAPEL FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
96	PRENDEDOR METÁLICO PARA PAPEL (TIPO BINDER - 41 MM)	9,00	CAIXA	25,96	233,64
	PRENDEDOR METÁLICO PARA PAPEL (TIPO BINDER - 41 MM) Descrição do Item: Prendedor de papel tipo binder (presilha de pressão), fabricado com corpo em aço de mola de alta resistência e revestimento em pintura eletrostática epóxi. O componente de pressão deve ser dotado de alças em aço inoxidável ou aço com tratamento niquelado, garantindo proteção total contra oxidação. O design deve permitir a fixação firme de grandes volumes de documentos, mantendo a pressão constante sem deformar permanentemente o metal ou danificar o papel. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Corpo em formato triangular com alças articuladas e removíveis Material do Corpo: Aço com pintura epóxi resistente a riscos e descascamento Material da Alça: Aço inoxidável ou aço tratado de alta durabilidade Tamanho: 41 mm (largura da base) Finalidade: Agrupamento e organização de processos volumosos, pastas e blocos de papel de grande porte Capacidade de Carga: Aproximadamente 120 folhas de papel offset (75g/m²) Apresentação: Caixa contendo 12 unidades Identificação: Embalagem com marca do fabricante, procedência e dimensões do produto				

	Características: Forte pressão de fechamento alças removíveis para arquivamento definitivo ou dobráveis para manuseio material atóxico e resistente à corrosão Unidade de Fornecimento: Caixa (com 12 unidades) Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7510 ?ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO CÓDIGO DO PDM: 107 - PRENDEDOR PAPEL FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
97	PASTA ARQUIVO AZ (LOMBO LARGO - CAIXA COM 20 UNIDADES)	21,00	CAIXA	347,83	7.304,43
	PASTA ARQUIVO AZ (LOMBO LARGO - CAIXA COM 20 UNIDADES) Descrição do Item: Pasta para arquivamento de documentos tipo AZ, tamanho ofício, com lombo largo, fornecida em embalagem coletiva. Confeccionada em papelão de alta densidade e rigidez, com revestimento externo e interno resistente (papel plastificado ou polipropileno). O produto deve ser dotado de mecanismo de alavanca em aço niquelado de alta resistência, com fechamento preciso e prensador de papéis incluso. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Estrutura rígida com sistema de ferragem interna de alavanca. Material: Papelão reforçado com revestimento impermeabilizado. Lombo: Largo (espessura entre 70 mm e 80 mm), garantindo alta capacidade de armazenamento de folhas. Ferragem: Mecanismo completo em aço niquelado (alavanca, anéis e prensador) com tratamento anticorrosivo. Finalidade: Organização, proteção e arquivamento de grandes volumes de documentos, processos e papéis diversos. Acessórios Obrigatórios: Etiqueta de identificação no lombo (fixa ou com bolso plástico), olhal metálico (anel de tração) no lombo e cantoneiras metálicas de reforço na base para evitar o desgaste por atrito. Dimensões: Aproximadamente 280 mm x 340 mm (padrão Ofício). Apresentação: Caixa contendo 20 unidades. Identificação: Marca do fabricante e especificações técnicas na embalagem coletiva. Características: Excelente estabilidade vertical ferragem com encaixe perfeito (Rado) que mantém a pasta fechada e alinhada. Unidade de Fornecimento: Caixa (com 20 unidades) Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7510 - ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO CÓDIGO DO PDM: 20 - PASTA ARQUIVO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
98	PASTA ARQUIVO AZ (LOMBO ESTREITO - CAIXA COM 20 UNIDADES)	21,00	CAIXA	308,09	6.469,89
	PASTA ARQUIVO AZ (LOMBO ESTREITO - CAIXA COM 20 UNIDADES) Descrição do Item: Pasta para arquivamento de documentos tipo AZ, tamanho ofício, com lombo estreito, fornecida em embalagem coletiva. Confeccionada em papelão de alta densidade e rigidez, com revestimento externo e interno resistente (papel plastificado ou polipropileno). O produto deve ser dotado de mecanismo de alavanca em aço niquelado de alta resistência, com fechamento preciso e prensador de papéis incluso. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Estrutura rígida com sistema de ferragem interna de alavanca. Material: Papelão reforçado com revestimento impermeabilizado. Lombo: Estreito (espessura aproximada de 50 mm), indicado para volumes menores de documentos em relação ao modelo de lombo largo. Ferragem: Mecanismo completo em aço niquelado (alavanca, anéis e prensador) com tratamento anticorrosivo. Finalidade: Organização, proteção e arquivamento de documentos, processos e papéis diversos com economia de espaço em prateleiras.				

	Acessórios Obrigatórios: Etiqueta de identificação no lombo (fixa ou com bolso plástico), olhal metálico (anel de tração) no lombo e cantoneiras metálicas de reforço na base para evitar o desgaste por atrito. Dimensões: Aproximadamente 280 mm x 340 mm (padrão Ofício). Apresentação: Caixa contendo 20 unidades. Identificação: Marca do fabricante e especificações técnicas na embalagem coletiva. Características: Excelente estabilidade vertical ferragem com encaixe perfeito (Rado) que mantém a pasta fechada e alinhada. Unidade de Fornecimento: Caixa (com 20 unidades) Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7510 - ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO CÓDIGO DO PDM: 20 - PASTA ARQUIVO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
99	PASTA PLÁSTICA COM ABAS E ELÁSTICO (PACOTE COM 10 UNIDADES)	35,00	PACOTE	22,75	796,25
	PASTA PLÁSTICA COM ABAS E ELÁSTICO (PACOTE COM 10 UNIDADES) Descrição do Item: Pasta para organização e transporte de documentos, confeccionada em polipropileno (PP) de alta resistência e transparência/opacidade conforme a cor. O produto deve possuir abas laterais e superior para garantir que os documentos não deslizem para fora da pasta, além de fechamento por meio de dois elásticos circulares ou chatos presos por ilhoses plásticos ou metálicos. A superfície deve ser lisa e de fácil limpeza. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Pasta tipo aba elástico com vincos para ajuste de espessura. Material: Polipropileno (PP) resistente, atóxico e reciclável. Espessura: Compatível com a durabilidade necessária para manuseio constante (lombo de aproximadamente 30 mm). Dimensões: 245 mm x 30 mm x 335 mm (compatível com formato A4 e Ofício). Finalidade: Proteção, transporte e organização de documentos, processos e papéis em geral. Apresentação: Pacote contendo 10 unidades. Identificação: Etiqueta na embalagem com marca do fabricante, dimensões e composição do material. Características: Resistente à umidade fechamento seguro com elástico abas que protegem todo o perímetro das folhas material leve e flexível. Unidade de Fornecimento: Pacote (com 10 unidades) Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7510 - ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO CÓDIGO DO PDM: 20 - PASTA ARQUIVO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
100	PASTA SANFONADA PARA DOCUMENTO (12 DIVISÕES - TAMANHO OFÍCIO)	33,00	UNIDADE	26,19	864,27
	PASTA SANFONADA PARA DOCUMENTO (12 DIVISÕES - TAMANHO OFÍCIO) Descrição do Item: Pasta organizadora de documentos, tipo sanfonada, confeccionada em polipropileno (PP) de alta resistência e durabilidade. O produto deve possuir 12 divisórias internas fixas, permitindo a classificação e separação de documentos em ordem alfabética, mensal, numérica ou por assunto. O tamanho deve ser compatível com folhas de padrão Ofício, garantindo que o conteúdo fique totalmente protegido. Deve apresentar fechamento seguro através de elástico com botão ou trava plástica, evitando a queda dos documentos durante o transporte. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Pasta externa rígida ou semi-rígida com divisórias internas expansíveis. Material: Polipropileno (plástico) reciclável, resistente a umidade e impactos leves. Tamanho: Ofício (projetado para comportar papéis de aproximadamente 216 mm x 330 mm). Quantidade de Divisões: 12 compartimentos internos. Finalidade: Organização,				

	transporte e arquivamento de documentos, processos e correspondências. Acessórios: Acompanha etiquetas para identificação das divisórias (abas). Apresentação: Unidade individual. Identificação: Marca do fabricante e especificações do produto na embalagem ou corpo da pasta. Características: Material leve e lavável laterais reforçadas visores nas abas das divisórias para inserção de etiquetas design funcional para economia de espaço. Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7510 - ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO CÓDIGO DO PDM: 20 - PASTA ARQUIVO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
101	PASTA CATÁLOGO COM 50 ENVELOPES PLÁSTICOS (TAMANHO OFÍCIO)	30,00	UNIDADE	32,83	984,90
	PASTA CATÁLOGO COM 50 ENVELOPES PLÁSTICOS (TAMANHO OFÍCIO) Descrição do Item: Pasta tipo catálogo para organização e apresentação de documentos, composta por capa rígida ou semi-rígida e envelopes plásticos internos. O produto deve ser confeccionado em polipropileno de alta resistência, com acabamento texturizado ou liso na cor verde. Deve conter 50 envelopes plásticos transparentes de alta qualidade, fixados de forma segura por meio de colchetes, parafusos plásticos ou sistema de solda eletrônica, garantindo que as folhas não se soltem com o manuseio constante. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Pasta com lombo e capas opacas na cor verde. Material: Polipropileno (PP) atóxico e reciclável. Tamanho: Ofício (aproximadamente 240 mm x 330 mm). Capacidade: 50 envelopes plásticos (sacos) transparentes e antireflexo. Cor: a definir no ato do pedido Finalidade: Proteção, arquivamento e exposição de catálogos, tabelas de preços, documentos, processos e apresentações. Apresentação: Unidade individual. Identificação: Marca do fabricante e especificações de tamanho e quantidade de envelopes na embalagem ou etiqueta. Características: Envelopes internos que não aderem ao papel (copy-safe) material resistente a dobras e impactos design funcional para fácil consulta. Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7510 - ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO CÓDIGO DO PDM: 20 - PASTA ARQUIVO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
102	PASTA SUSPENSA PARA ARQUIVO (CAIXA)	7,00	CAIXA	97,15	680,05
	PASTA SUSPENSA PARA ARQUIVO (CARTÃO MARMORIZADO 330G - 360 X 240MM - CAIXA COM 50 UNIDADES) Descrição do Item: Pasta suspensa para arquivo de documentos, confeccionada em cartão duplex marmorizado com gramatura de 330 g/m², com acabamento externo plastificado para maior proteção contra umidade e desgaste. O produto deve ser equipado com varões de sustentação dotados de ponteiras plásticas injetadas, garantindo um deslize suave nos trilhos dos arquivos. A parte interna deve possuir presilhas plásticas integradas para a fixação de folhas perfuradas, além de acompanhar visores e etiquetas em plástico rígido transparente para identificação e indexação superior. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Pasta suspensa em formato retangular, com vincos marcados para ajuste de capacidade e varões superiores. Material do Corpo: Cartão marmorizado de alta densidade (gramatura de 330 g/m²) com laminação plástica protetora. Material dos Acessórios:				

	Varão de suporte resistente, ponteiras plásticas, presilhas plásticas internas e visor em acetato ou plástico rígido. Dimensões: 360 mm de largura x 240 mm de altura (compatível com arquivos padrão). Cor: Marmorizada (padrão cinza/verde ou conforme catálogo do fabricante). Finalidade: Organização, classificação e arquivamento vertical de documentos, pastas funcionais e prontuários em arquivos de aço ou caixas organizadoras. Apresentação: Caixa contendo 50 unidades, acompanhada dos respectivos visores e etiquetas textuais. Identificação: Marca do fabricante, especificações do produto e quantidade impressas na embalagem externa. Características: Alta resistência mecânica e durabilidade varões que não entortam sob carga abas coladas e reforçadas furações que permitem a mudança de posição do visor. Unidade de Fornecimento: Caixa (com 50 unidades) Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7510 - ITENS DE ESCRITÓRIO CÓDIGO DO PDM: 20 - PASTA ARQUIVO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
103	PASTA EM L A4 TRANSPARENTE	90,00	UNIDADE	4,45	400,50
	PASTA EM L A4 TRANSPARENTE Descrição do Item: Pasta organizadora para documentos em formato de L, confeccionada em plástico polipropileno de alta qualidade, flexibilidade e total transparência, indicada para proteção, arquivamento e manuseio rápido de papéis e relatórios de uso diário. O componente possui abertura na parte superior e na lateral direita, facilitando a inserção e a retirada de documentos sem a necessidade de furar as folhas, contando ainda com um pequeno corte semicircular na borda para auxiliar a abertura manual. Apresenta solda ultrassônica de alta resistência nas bordas fechadas, garantindo que o produto não se rompa com facilidade sob condições normais de uso. A superfície externa é lisa ou antirreflexo, permitindo a perfeita visualização e leitura integral do conteúdo interno sem a necessidade de remover o documento da pasta. Ideal para a organização interna de processos, distribuição de expedientes e rotinas administrativas em repartições públicas. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Pasta plástica flexível em formato retangular com abertura em duas extremidades contíguas tipo L. Material do Corpo: Polipropileno de alta transparência com espessura adequada para conferir rigidez e proteção ao papel. Dimensões Nominais: Tamanho compatível com folhas de padrão A4, medindo aproximadamente 220 milímetros de largura por 310 milímetros de comprimento. Cor do Produto: Incolor e cristal transparente. Características Adicionais: Cantos arredondados para segurança no manuseio, soldagem eletrônica resistente nas extremidades fechadas e material totalmente reciclável e atóxico. Finalidade: Proteção, acondicionamento rápido e triagem de documentos em escritórios e arquivos institucionais. Apresentação: Embalagem coletiva em pacote contendo a quantidade definida em edital, devidamente acondicionada de forma a evitar dobras, amassamentos ou riscos no material plástico durante o transporte. Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7510 - ITENS DE ESCRITÓRIO CÓDIGO DO PDM: 20 - PASTA ARQUIVO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
104	PILHA COMUM AA (CAIXA COM 48 UNIDADES)	11,00	CAIXA	59,66	656,26

	PILHA COMUM AA (CAIXA COM 48 UNIDADES) Descrição do Item: Pilha seca comum (zinco-carbono), tamanho AA (pequena), com tensão nominal de 1,5V. O produto deve ser fabricado com tecnologia antivazamento para proteção dos aparelhos eletroeletrônicos. A composição química deve estar em total conformidade com a legislação ambiental vigente, sendo livre de metais pesados tóxicos como mercúrio, cádmio e chumbo. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Cilindro metálico com terminação positiva saliente e negativa plana. Material: Zinco-Carbono (pilha comum). Tensão: 1,5 V. Tamanho: AA (conhecida popularmente como pequena). Finalidade: Fornecimento de energia para dispositivos de consumo moderado ou constante, como mouses sem fio, relógios, brinquedos e controles diversos. Apresentação: Caixa contendo 12 pacotes (blister/cartela) com 4 unidades cada, totalizando 48 pilhas. Requisitos Legais: Atendimento às resoluções do CONAMA e normas técnicas de segurança elétrica. Identificação: Marca do fabricante, lote, data de validade e especificações técnicas gravadas no corpo do produto e na embalagem. Características: Revestimento resistente alta durabilidade em repouso vedação de segurança contra derrame de eletrólito. Unidade de Fornecimento: Caixa (com 48 unidades) Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 6135 - BATERIAS NÃO RECARREGÁVEIS CÓDIGO DO PDM: 10708 - PILHA FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
105	PILHA COMUM AAA (CAIXA COM 40 UNIDADES)	20,00	CAIXA	50,74	1.014,80
	PILHA COMUM AAA (CAIXA COM 40 UNIDADES) Descrição do Item: Pilha seca comum (zinco-carbono), tamanho AAA (palito), com tensão nominal de 1,5V. O produto deve ser fabricado com materiais de alta qualidade, garantindo vedação eficiente contra vazamentos que possam danificar equipamentos eletrônicos. Deve seguir rigorosamente as normas ambientais vigentes quanto à ausência de metais pesados como mercúrio, cádmio e chumbo em sua composição. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Cilindro metálico com polo positivo saliente e polo negativo plano. Material: Zinco-Carbono (pilha comum). Tensão: 1,5 V. Tamanho: AAA (conhecida popularmente como palito). Finalidade: Alimentação de dispositivos eletroeletrônicos de baixo consumo, como controles remotos, calculadoras, relógios de parede e lanternas pequenas. Apresentação: Caixa contendo 10 pacotes (blister/cartela) com 4 unidades cada, totalizando 40 pilhas. Requisitos Legais: Em conformidade com as resoluções do CONAMA e certificação de órgãos reguladores de qualidade e segurança. Identificação: Marca do fabricante, data de validade, indicação de voltagem e tamanho impressos no corpo da pilha e na embalagem. Características: Blindagem metálica proteção antivazamento validade mínima de 2 anos a partir da data de entrega. Unidade de Fornecimento: Caixa (com 40 unidades) Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 6135 - BATERIAS NÃO RECARREGÁVEIS CÓDIGO DO PDM: 10708 - PILHA FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
106	COLA BRANCA EM BASTÃO (40 GRAMAS)	27,00	UNIDADE	6,08	164,16
	COLA BRANCA EM BASTÃO (40 GRAMAS) Descrição do Item: Adesivo sólido em formato de bastão, cor branca, formulado à base de polímeros sintéticos (PVP ou similar) que permitem aplicação limpa e uniforme. O produto deve apresentar secagem rápida e boa aderência em diversos tipos				

	de superfícies porosas, não devendo enrugar ou manchar o papel após a aplicação. O mecanismo de avanço do bastão deve ser por sistema giratório, operando de forma suave e eficiente. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Formato cilíndrico sólido (bastão) com tampa de fechamento hermético. Material: Adesivo à base de resinas sintéticas, livre de solventes químicos. Peso Líquido: 40 g. Finalidade: Colagem de papel, papelão, cartolina, fotos e materiais similares em atividades de escritório e escolares. Requisitos Legais: Produto atóxico, lavável e com certificação de segurança (selo do INMETRO). Apresentação: Unidade individual ou em pacotes conforme padrão do fabricante. Identificação: Marca do fabricante, data de validade, composição e peso líquido impressos no rótulo. Características: Aplicação macia não deixa resíduos em excesso tampa que evita o ressecamento do produto odor neutro. Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 8040 - ADESIVOS CÓDIGO DO PDM: 13894 - COLA FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
107	COLA BRANCA LÍQUIDA (FRASCO COM 90 GRAMAS)	60,00	UNIDADE	4,02	241,20
	COLA BRANCA LÍQUIDA (FRASCO COM 90 GRAMAS) Descrição do Item: Adesivo líquido à base de PVA (Acetato de Polivinila), cor branca, com alto teor de sólidos que garante uma colagem eficiente e duradoura. O produto deve apresentar viscosidade adequada para evitar escorrimentos excessivos, secagem transparente e bico aplicador que facilite a dosagem e o espalhamento do adesivo sobre as superfícies. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Líquido viscoso branco de odor característico suave. Material: Resina de acetato de polivinila em dispersão aquosa. Peso Líquido: 90 g. Finalidade: Colagem de papel, papelão, cartolina, madeira de pequenos reparos, tecidos e materiais porosos em geral. Requisitos Legais: Produto atóxico, lavável e com certificação de segurança (selo do INMETRO). Apresentação: Frasco plástico ergonômico com bico aplicador e tampa protetora que evita o entupimento e o ressecamento. Identificação: Marca do fabricante, composição, data de validade, lote e peso líquido impressos no rótulo. Características: Secagem rápida não tóxica solúvel em água enquanto úmida para fácil limpeza de excessos. Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 8040 - ADESIVOS CÓDIGO DO PDM: 13894 - COLA FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
108	EXTRATOR DE GRAMPO (FORMATO ESPÁTULA - CAIXA COM 12 UNIDADES)	7,00	CAIXA	38,44	269,08
	EXTRATOR DE GRAMPO (FORMATO ESPÁTULA - CAIXA COM 12 UNIDADES) Descrição do Item: Extrator de grampos tipo espátula, confeccionado em aço de alta resistência com tratamento de galvanização. O produto deve possuir design funcional que permita a remoção de grampos de diversos tamanhos com o mínimo esforço e sem danificar o papel. A estrutura deve ser rígida, evitando deformações durante o uso prolongado, com ponta devidamente afiada para facilitar a inserção sob o grampo. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Formato tipo espátula ou pinça plana. Material: Aço galvanizado (zincado) com acabamento anticorrosivo. Finalidade: Extração de grampos metálicos de papéis, cartolinas e documentos diversos em ambientes de escritório. Apresentação: Caixa contendo 12				

	unidades. Identificação: Marca do fabricante e procedência gravadas na peça ou impressas na embalagem. Características: Alta durabilidade pontas arredondadas para segurança do usuário resistente à oxidação cabo ergonômico que permite firmeza no manuseio. Unidade de Fornecimento: Caixa (com 12 unidades) Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7520 - ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO CÓDIGO DO PDM: 18066 - EXTRATOR GRAMPO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
109	PERFURADOR DE PAPEL METÁLICO (DOIS FUROS - CAPACIDADE 20 FOLHAS)	21,00	UNIDADE	33,10	695,10
	PERFURADOR DE PAPEL METÁLICO (DOIS FUROS - CAPACIDADE 20 FOLHAS) Descrição do Item: Perfurador de papel de médio porte, com estrutura metálica resistente e base com apoio antiderrapante. O equipamento deve possuir pinos perfuradores em aço temperado e afiado, garantindo um corte limpo e sem rebarbas. Deve ser capaz de perfurar simultaneamente, no mínimo, 20 folhas de papel (gramatura 75g/m²). O produto deve conter depósito coletor de resíduos para manter a organização do ambiente de trabalho. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Estrutura metálica com sistema de alavanca manual. Material: Aço com pintura eletrostática ou acabamento cromado e base emborrachada ou plástica. Capacidade de Perfuração: Mínima de 20 folhas de papel sulfite (75g/m²) por vez. Quantidade de Furos: 2 furos circulares. Distância entre Furos: Padrão de 80 mm (centros). Diâmetro dos Furos: Aproximadamente 5,5 mm a 6 mm. Finalidade: Perfuração de papéis e documentos para organização em pastas e fichários. Acessórios: Guia de posicionamento ou régua ajustável para diferentes tamanhos de papel e reservatório para coleta dos confetes de papel. Identificação: Marca do fabricante e especificações de capacidade impressas no produto ou na embalagem. Características: Design ergonômico durabilidade para uso contínuo em escritório base que evita o deslizamento e protege a superfície da mesa. Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7520 - ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO CÓDIGO DO PDM: 56 - PERFURADOR PAPEL FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
110	PERFURADOR DE PAPEL METÁLICO (DOIS FUROS - CAPACIDADE 30 FOLHAS)	15,00	UNIDADE	52,65	789,75
	PERFURADOR DE PAPEL METÁLICO (DOIS FUROS - CAPACIDADE 30 FOLHAS) Descrição do Item: Perfurador de papel de médio porte, com estrutura robusta totalmente metálica, base antiderrapante e coletor de resíduos plástico ou metálico. O equipamento deve ser dotado de pinos perfuradores em aço de alta resistência, temperados e afiados, capazes de realizar a perfuração simultânea de, no mínimo, 30 folhas de papel (gramatura 75g/m²) sem esforço excessivo do operador. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Estrutura em corpo metálico com alavanca de pressão. Material: Aço com pintura eletrostática ou acabamento cromado. Capacidade de Perfuração: Mínima de 30 folhas de papel sulfite (75g/m²) por operação. Quantidade de Furos: 2 furos circulares. Distância entre Furos: Padrão de 80 mm (centros). Diâmetro dos Furos: Aproximadamente 5,5 mm a 6 mm. Finalidade: Perfuração de documentos e processos para arquivamento em pastas de grampo ou fichários. Acessórios: Régua/guia metálica ou plástica ajustável para centralização do papel (formatos A4,				

	A5, Ofício, etc.) e reservatório para coleta dos recortes. Identificação: Marca do fabricante e modelo gravados no produto ou na embalagem. Características: Alta durabilidade base que não risca a mesa e evita deslizamentos mecanismo de alavanca suave. Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7520 - ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO CÓDIGO DO PDM: 56 - PERFURADOR PAPEL FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
111	PERFURADOR DE PAPEL METÁLICO (DOIS FUROS - CAPACIDADE 100 FOLHAS)	5,00	UNIDADE	299,77	1.498,85
	PERFURADOR DE PAPEL METÁLICO (DOIS FUROS - CAPACIDADE 100 FOLHAS) Descrição do Item: Perfurador de papel de grande porte (alta capacidade), com estrutura reforçada totalmente metálica e sistema de alavanca longa para reduzir o esforço físico durante a operação. O equipamento deve ser dotado de punções (pinos) em aço especial de alta resistência, ocos e retificados, capazes de perfurar simultaneamente até 100 folhas de papel (gramatura 75g/m²). Deve possuir base estável com apoios antiderrapantes e sistema de troca de matrizes ou punções, se aplicável. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Estrutura robusta de alta performance com alavanca ergonômica alongada. Material: Aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática. Capacidade de Perfuração: Mínima de 100 folhas de papel sulfite (75g/m²) por operação. Quantidade de Furos: 2 furos circulares. Distância entre Furos: Padrão de 80 mm (centros). Diâmetro dos Furos: Aproximadamente 6 mm. Finalidade: Perfuração de grandes volumes de documentos, processos volumosos e apostilas para arquivamento. Acessórios: Régua guia metálica ajustável com marcações de formatos (A4, Ofício, etc.) para centralização precisa e gaveta coletora de resíduos de grande capacidade. Identificação: Marca do fabricante, modelo e indicação de capacidade máxima gravados no equipamento. Características: Sistema de perfuração suave alta durabilidade mecânica projetado para uso intensivo em centros de documentação e protocolos. Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7520 - ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO CÓDIGO DO PDM: 56 - PERFURADOR PAPEL FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
112	RÉGUA PLÁSTICA 30 CM (UNIDADE)	52,00	UNIDADE	4,70	244,40
	RÉGUA PLÁSTICA 30 CM (UNIDADE) Descrição do Item: Régua graduada para medição e traçado, confeccionada em poliestireno ou material plástico similar de alta rigidez e resistência. O produto deve apresentar corpo não flexível, com espessura adequada para evitar quebras fáceis e garantir estabilidade durante o uso. A escala deve ser gravada de forma indelével, com marcações precisas em milímetros e centímetros, apresentando numeração legível e de fácil visualização. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Estrutura reta, rígida, com bordas polidas e acabamento isento de rebarbas. Material: Plástico rígido (Poliestireno ou similar) resistente a impactos. Comprimento: 30 cm. Escala: Graduação em milímetros e centímetros em um dos lados, com início no zero absoluto. Cor: Variadas (colorida), com transparência ou opacidade conforme o lote. Finalidade: Auxílio em medições lineares, desenhos técnicos e trabalhos escolares ou de escritório.				

	Requisitos Legais: Produto com certificação de segurança e conformidade técnica (selo do INMETRO, se aplicável ao uso escolar). Apresentação: Unidade individual, podendo estar acondicionada em capa plástica protetora. Identificação: Marca do fabricante e escala de medida gravadas no corpo do produto. Características: Material não flexível para maior precisão no traçado alta durabilidade cantos levemente arredondados para segurança no manuseio. Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7510 - ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO CÓDIGO DO PDM: 11569 - RÉGUA COMUM FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
113	ORGANIZADOR DE PAPEL DIAGONAL (4 COMPARTIMENTOS - COR CRISTAL)	40,00	UNIDADE	119,29	4.771,60
	ORGANIZADOR DE PAPEL DIAGONAL (4 COMPARTIMENTOS - COR CRISTAL) Descrição do Item: Organizador de mesa para papéis e documentos, com design diagonal (tipo escada) para facilitar a visualização e o acesso aos itens arquivados. O produto deve ser confeccionado em plástico poliestireno (acrílico) de alta transparência, resistência e durabilidade. Deve possuir 4 divisórias fixas que permitam a separação de pastas, envelopes e folhas de papel de diversos formatos (A4, Ofício, Carta), mantendo a estabilidade quando totalmente carregado. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Estrutura vertical com divisórias em níveis diagonais. Material: Plástico acrílico (Poliestireno) de alta qualidade e resistência a impactos. Cor: Cristal (totalmente transparente). Quantidade de Compartimentos: 4 divisórias/espaços. Finalidade: Organização de documentos, pastas, arquivos e correspondências em mesas de escritório ou balcões de atendimento. Identificação: Marca do fabricante e modelo impressos na embalagem ou no corpo do produto. Apresentação: Unidade individual. Características: Bordas arredondadas e acabamento polido para evitar cortes ou danos aos papéis base estável material que não amarela com o tempo fácil limpeza. Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7520 - ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO CÓDIGO DO PDM: 141 - BANDEJA EXPEDIENTE FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
114	ORGANIZADOR DE MESA / PORTA-CANETAS, CLIPS E LEMBRETES EM ACRÍLICO	40,00	UNIDADE	18,21	728,40
	ORGANIZADOR DE MESA / PORTA-CANETAS, CLIPS E LEMBRETES EM ACRÍLICO Descrição do Item: Organizador de mesa para escritório, modelo multiuso com divisórias integradas para armazenamento simultâneo de canetas, lápis, clips e blocos de lembretes. O item deve ser confeccionado em acrílico de alta qualidade (ou poliestireno cristal de alto impacto), apresentando transparência cristalina que permite a visualização imediata dos objetos. O design deve ser funcional e elegante, com acabamento polido e bordas arredondadas, garantindo a organização e a otimização do espaço de trabalho. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Peça única com divisórias verticais e compartimentos horizontais de diferentes tamanhos. Material: Acrílico ou poliestireno (PS) cristal, rígido e resistente. Configuração Mínima: 01 compartimento vertical para instrumentos de escrita 01 compartimento para clips/miudezas 01 compartimento para blocos de notas/lembretes. Cor: Cristal (transparente).				

	Finalidade: Organização de materiais de uso frequente sobre a mesa de trabalho ou balcão de atendimento. Apresentação: Unidade individual. Identificação: Marca do fabricante e dimensões gravadas na embalagem ou etiqueta. Características: Base estável e plana material atóxico alta resistência ao amarelamento fácil limpeza compartimentos com profundidade adequada para evitar a queda dos objetos. Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7520 - ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO CÓDIGO DO PDM: 17616 - PORTA-CANETA FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
115	PAPEL FOTOGRÁFICO A4 (ALTA RESOLUÇÃO - CAIXA COM 50 FOLHAS)	370,00	PACOTE	33,21	12.287,70
	PAPEL FOTOGRÁFICO A4 (ALTA RESOLUÇÃO - PACOTE COM 50 FOLHAS) Descrição do Item: Papel fotográfico de alta resolução, desenvolvido especificamente para impressoras a jato de tinta (inkjet). O papel deve possuir revestimento especial que garanta a fixação imediata da tinta, evitando borrões e proporcionando cores vibrantes e pretos profundos. Deve suportar resoluções de impressão de até 5760 dpi, sendo ideal para fotografias, portfólios e apresentações que exijam qualidade profissional. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Folha plana com superfície tratada (glossy ou matte, conforme necessidade da contratante). Material: Papel revestido com camada receptora de tinta de secagem instantânea. Tamanho: A4 (210 mm x 297 mm). Resolução Suportada: Até 5760 dpi. Gramatura: Mínima de 180 g/m² (ou conforme padrão de mercado para alta resolução). Finalidade: Impressão de fotografias de alta qualidade, cartões, convites e imagens gráficas em impressoras jato de tinta. Apresentação: Caixa ou pacote contendo 50 folhas. Identificação: Marca do fabricante, gramatura, tamanho e quantidade de folhas impressas na embalagem. Características: Secagem instantânea (instant dry) resistente à água (water resistant) compatível com tintas corantes e pigmentadas alto brilho e fidelidade de cores. Unidade de Fornecimento: Pacote (com 50 folhas) Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 6750 - SUPRIMENTOS FOTOGRÁFICOS CÓDIGO DO PDM: 15205 - PAPEL FOTOGRÁFICO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
116	TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO (40 ML)	5,00	UNIDADE	10,76	53,80
	TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO (40 ML) Descrição do Item: Tinta de alta qualidade para reabastecimento de almofadas de carimbos manuais e automáticos. O produto deve possuir composição à base de água ou glicerina, com pigmentação intensa que garanta impressões nítidas, uniformes e de secagem rápida no papel. A tinta não deve danificar o polímero ou a borracha do carimbo, mantendo a integridade do material por mais tempo. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Líquido homogêneo de alta densidade pigmentar. Material: Solução à base de corantes e solventes atóxicos. Volume: Frasco com 40 ml. Cor: A definir no ato do pedido Finalidade: Entintamento de almofadas para carimbos em geral e datadores. Apresentação: Frasco plástico com bico dosador que facilite a aplicação sem desperdícios e tampa rosqueável de vedação segura. Identificação: Marca do fabricante, composição, cor, volume líquido e data de validade impressos no rótulo. Características: Excelente rendimento, secagem rápida após a aplicação no papel resistente à luz				

	(não desbota facilmente), não tóxica. Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7510 - ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO CÓDIGO DO PDM: 18258 - TINTA PARA CARIMBO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
117	ALMOFADA PARA CARIMBO RECARREGÁVEL	19,00	UNIDADE	17,75	337,25
	ALMOFADA PARA CARIMBO RECARREGÁVEL Descrição do Item: Almofada para carimbo de uso manual, acondicionada em estojo metálico ou plástico de alta resistência. O item deve possuir superfície de feltro ou tecido especial de alta absorção, capaz de reter a tinta de forma uniforme sem apresentar deformações ou ressecamento precoce. O produto deve ser fornecido sem entintamento (seca) ou previamente entintada, permitindo sucessivas recargas para prolongar sua vida útil. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Estojo com tampa de vedação eficiente para evitar a evaporação da tinta. Material: Corpo em metal ou polipropileno resistente e almofada interna em feltro ou tecido técnico. Tamanho: Médio (aproximadamente 10 cm x 6 cm ou padrão nº 2/nº 3). Finalidade: Entintamento de carimbos de borracha ou polímero para uso em papel, papelão e documentos em geral. Cores Disponíveis: Sem tinta (neutra) ou nas cores preta, azul ou vermelha (conforme necessidade). Identificação: Marca do fabricante e indicação do número/tamanho gravados no estojo ou na embalagem. Apresentação: Unidade individual. Características: Alta capacidade de absorção e transferência de tinta fechamento firme que impede o vazamento base estável para manuseio sobre mesas de escritório. Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7520 - ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO CÓDIGO DO PDM: 22 - ALMOFADA CARIMBO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
118	CORRETIVO LÍQUIDO À BASE DE ÁGUA	61,00	UNIDADE	5,27	321,47
	CORRETIVO LÍQUIDO À BASE DE ÁGUA Descrição do Item: Corretivo líquido para papel, na cor branca, formulado à base de água. O produto deve apresentar excelente cobertura, permitindo a correção de erros em textos manuscritos, impressos ou fotocópias com apenas uma aplicação. A secagem deve ser rápida, resultando em uma superfície lisa e opaca que possibilite a reescrita imediata sem borrar ou danificar a ponta da caneta. Por ser à base de água, o produto deve ser atóxico, lavável e apresentar baixo odor. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Líquido homogêneo, fluido e sem grumos. Material: Composição à base de água, resinas e pigmentos brancos atóxicos. Volume: Frasco com 18 ml. Cor: Branco neve. Finalidade: Correção de escritas em diversos tipos de papéis e documentos. Apresentação: Frasco plástico com pincel aplicador acoplado à tampa ou aplicador de precisão, garantindo espalhamento uniforme. Identificação: Marca do fabricante, composição, volume líquido e selo de segurança (INMETRO) impressos no rótulo. Características: Produto não inflamável excelente aderência ao papel tampa com vedação hermética para evitar o ressecamento precoce do líquido longa vida útil após aberto. Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7510 - ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO CÓDIGO DO PDM: 18 - CORRETIVO				

	LÍQUIDO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
119	ENVELOPE SACO KRAFT OURO (TAMANHO A5)	12,00	CAIXA	48,59	583,08
	ENVELOPE SACO KRAFT OURO (TAMANHO A5 - 176 X 250 MM - CAIXA) Descrição do Item: Envelope tipo saco, confeccionado em papel kraft pardo (cor ouro/amarelo) de alta resistência e opacidade. O produto deve ser fabricado com fibras celulósicas de qualidade, garantindo a proteção de documentos e correspondências contra a luminosidade e o manuseio. Deve possuir colagem lateral firme e aba superior com adesivo de segurança ou pronta para colagem manual, assegurando a integridade do conteúdo durante o transporte e armazenamento. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Envelope formato saco com abertura no lado menor. Material: Papel kraft (ouro/pardo) de alta densidade. Dimensões: Tamanho padrão para A5 (aproximadamente 176 mm x 250 mm). Gramatura: Mínima de 80 g/m². Cor: Ouro (amarelo/pardo). Finalidade: Envio de correspondências, arquivamento de documentos, transporte de papéis dobrados ao meio ou materiais de dimensões reduzidas. Apresentação: Caixa contendo 100 unidades. Identificação: Marca do fabricante, dimensões, gramatura e quantidade impressos na embalagem. Características: Superfície que permite escrita manual ou aplicação de etiquetas material reciclável excelente acabamento nas bordas. Unidade de Fornecimento: Caixa Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7510 - ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO CÓDIGO DO PDM: 19705 - ENVELOPE FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
120	ENVELOPE SACO OURO (A4 - 229 X 324 MM)	18,00	CAIXA	50,00	900,00
	ENVELOPE SACO OURO (A4 - 229 X 324 MM) Descrição do Item: Envelope em formato saco, confeccionado em papel kraft pardo de alta qualidade (conhecido comercialmente como cor ouro). O produto deve possuir colagem lateral e de fundo resistente, com aba superior para fechamento, garantindo a integridade dos documentos durante o manuseio e transporte. A superfície do papel deve ser adequada para impressão (jato de tinta ou laser) e escrita manual com diversos tipos de canetas. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Envelope formato saco com abertura no lado menor Material: Papel kraft (tipo ouro/pardo) Gramatura: 80 g/m² Dimensões: 229 mm x 324 mm (compatível com formato A4) Finalidade: Armazenamento, organização e envio de documentos, formulários e correspondências sem a necessidade de dobras Apresentação: Caixa contendo 100 unidades Identificação: Embalagem com marca do fabricante, dimensões e gramatura do papel Características: Fibra de papel resistente fechamento por aba simples (sem adesivo ou com adesivo, conforme disponibilidade de mercado) opacidade que garante o sigilo do conteúdo Unidade de Fornecimento: Caixa (com 100 unidades) Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7510 - ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO CÓDIGO DO PDM: 19705 - ENVELOPE FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
121	FITA ADESIVA DE PAPEL KRAFT (PACOTE COM 06 UNIDADES)	16,00	PACOTE	65,57	1.049,12
	FITA ADESIVA DE PAPEL KRAFT (PACOTE COM 06 UNIDADES) Descrição do Item: Fita adesiva produzida com papel kraft de alta resistência, revestida em uma das faces com adesivo de alto poder de fixação (borracha				

	sintética ou resina). O produto deve ser desenvolvido para fechamento de embalagens de papelão e pacotes em geral, oferecendo segurança contra violações e resistência a variações de temperatura. A fita deve permitir a escrita em sua superfície e possuir boa adesão em diversas superfícies porosas, garantindo um fechamento robusto e ecológico. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Rolo de fita adesiva de papel com textura característica do kraft. Material: Papel kraft (pardo) ou crepado, tratado com adesivo sensível à pressão. Largura: Minima de 32 mm Comprimento: Rolo com 50 metros lineares. Cor: Pardo (kraft natural). Finalidade: Fechamento de caixas de papelão, reforço de embalagens, mascaramento e empacotamento em geral. Apresentação: Pacote contendo 06 unidades (rolos). Identificação: Marca do fabricante, dimensões (largura x comprimento) e lote impressos na embalagem ou no tubete interno. Características: Alta resistência à tração fácil aplicação (manual ou com aplicadores) permite escrita material reciclável e biodegradável excelente adesão imediata (tack). Unidade de Fornecimento: Pacote (com 06 unidades) Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7510 - ITENS DE PAPELARIA CÓDIGO DO PDM: 18071 - FITA ADESIVA FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
122	FITA ADESIVA TRANSPARENTE (PACOTE COM 4 ROLOS)	18,00	PACOTE	53,18	957,24
	FITA ADESIVA TRANSPARENTE (45MM X 50M - PACOTE COM 4 ROLOS) Descrição do Item: Fita adesiva tipo larga, produzida em filme de polipropileno biorientado (BOPP) de alta resistência, com aplicação de adesivo acrílico à base de água. O produto deve apresentar excelente transparência e alto poder de fixação (tack), garantindo o fechamento seguro de embalagens e caixas de papelão. A fita deve ser resistente à tração e apresentar desenrolamento suave e uniforme, sem rupturas laterais durante o uso manual ou em aplicadores de fita. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Rolo de fita contínuo em filme plástico com adesivo em uma das faces. Material: Filme de polipropileno (BOPP) com adesivo acrílico de alta aderência. Dimensões: Largura de 45 mm e comprimento de 50 metros por rolo. Cor: Transparente (incolor). Finalidade: Fechamento de caixas de papelão, lacração de envelopes, empacotamento, organização e reforço de embalagens diversas. Apresentação: Pacote contendo 04 unidades (rolos). Identificação: Marca do fabricante, dimensões e instruções de conservação impressas na embalagem. Características: Alta resistência ao cisalhamento e ao envelhecimento (não amarela precocemente) atóxica excelente adesão em diversas superfícies fácil aplicação manual ou mecânica. Unidade de Fornecimento: Pacote (com 04 unidades) Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7510 - ITENS DE PAPELARIA CÓDIGO DO PDM: 18071 - FITA ADESIVA FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
123	FITA ADESIVA DUPLA FACE FIXA FORTE	4,00	UNIDADE	28,07	112,28
	FITA ADESIVA DUPLA FACE FIXA FORTE) Descrição do Item: Fita adesiva dupla face de espuma de alta performance, indicada para fixação extrema e permanente de objetos pesados em ambientes internos ou externos. O produto deve possuir dorso de espuma acrílica ou poliuretano estrutural de células fechadas, preenchido com adesivo acrílico de alto tack em ambos os lados, garantindo				

	excelente absorção de impactos e distribuição de tensões. A fita deve possuir alta capacidade de carga, suportando objetos de até 5 kg, além de apresentar resistência a variações de temperatura, raios UV, umidade e solventes, dispensando o uso de pregos e parafusos. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Fita em rolo com liner protetor plástico de fácil remoção em uma das faces adesivas. Material: Espuma acrílica ou de poliuretano de alta densidade revestida com adesivo acrílico de alta adesão. Dimensões: Largura de 25 mm e comprimento de 2 metros por rolo. Capacidade de Carga: Fixação extrema de até 5 kg (conforme especificações de área/comprimento recomendadas pelo fabricante). Cor da Fita: Geralmente branca, cinza ou transparente (conforme padrão do fabricante). Finalidade: Fixação de canaletas, espelhos, quadros, placas de identificação, objetos decorativos e acessórios em paredes, azulejos, madeiras e superfícies lisas em geral. Apresentação: Unidade individual em embalagem blister ou rolo protegido. Identificação: Marca do fabricante, dimensões, capacidade de carga e instruções detalhadas de aplicação impressas na embalagem. Características: Aplicação limpa e rápida excelente conformabilidade em superfícies levemente irregulares liner de fácil destaque fixação permanente de alta durabilidade. Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7510 - ITENS DE ESCRITÓRIO CÓDIGO DO PDM: 18071 - FITA ADESIVA FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
124	GRAMPEADOR PARA PAPÉIS (CAPACIDADE MINIMA 25 FOLHAS)	59,00	UNIDADE	24,49	1.444,91
	GRAMPEADOR PARA PAPÉIS (CAPACIDADE MINIMA 25 FOLHAS) Descrição do Item: Grampeador de mesa para papéis, modelo médio de uso administrativo/escritório, com capacidade de grampear até 25 folhas de papel (gramatura 75 g/m²) simultaneamente. O equipamento deve ser confeccionado em estrutura metálica de alta resistência, com base e cobertura em plástico injetado ou metal com pintura eletrostática. Deve possuir mecanismo de carregamento rápido e base antiderrapante para garantir estabilidade durante o uso, além de base metálica ajustável para grampo fechado ou aberto (fixação temporária). Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Design ergonômico com acabamento liso e mecanismo de mola resistente. Material: Estrutura em aço com componentes em polímero de alta resistência. Capacidade de Carga: Trilho para pente inteiro de grampos (padrão 26/6 ou 24/6). Capacidade de Grampeamento: Mínimo de 25 folhas (papel sulfite 75 g/m²). Alcance/Profundidade: Aproximadamente 50 mm a 60 mm de profundidade para inserção do papel. Finalidade: Fixação de documentos e organização de papéis em ambientes de escritório e escolares. Apresentação: Unidade individual. Identificação: Marca do fabricante, modelo e indicação do tamanho de grampo compatível gravados no produto ou embalagem. Características: Mecanismo que evita o travamento de grampos batente metálico para dobra precisa do grampo alta durabilidade mecânica e fácil manuseio. Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7520 - ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO CÓDIGO DO PDM: 27 - GRAMPEADOR FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				

125	GRAMPEADOR PARA PAPÉIS (CAPACIDADE MINIMA 40 FOLHAS)	22,00	UNIDADE	48,23	1.061,06
	GRAMPEADOR PARA PAPÉIS (CAPACIDADE MINIMA 40 FOLHAS) Descrição do Item: Grampeador de mesa para papéis, modelo profissional de médio/grande porte, projetado para alta demanda em escritórios e repartições. O equipamento deve possuir estrutura metálica robusta e mecanismo de alavanca eficiente que permita grampear até 40 folhas de papel (gramatura 75 g/m²) com o mínimo esforço. Deve apresentar base emborrachada antiderrapante para evitar riscos às superfícies e garantir estabilidade, além de batente metálico ajustável para grampo aberto ou fechado. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Design ergonômico, com corpo em aço e acabamento em pintura eletrostática ou plástico de alto impacto. Material: Estrutura interna e trilho em metal reforçado. Capacidade de Carga: Compatível com grampos tamanhos 24/6, 26/6 (para volumes menores) e 24/8 ou 26/8 (necessários para atingir a capacidade de 40 folhas). Capacidade de Grampeamento: Mínimo de 40 folhas de papel sulfite padrão. Profundidade: Alcance de inserção do papel entre 60 mm e 90 mm. Finalidade: Organização e fixação de processos, apostilas e documentos volumosos. Apresentação: Unidade individual. Identificação: Marca do fabricante, modelo e indicação dos grampos compatíveis gravados no corpo do produto ou embalagem. Características: Sistema de carregamento frontal ou por trilho traseiro com mola de alta pressão baixo nível de ruído alta resistência a impactos e uso contínuo. Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7520 - ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO CÓDIGO DO PDM: 27 - GRAMPEADOR FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
126	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 (AÇO GALVANIZADO - CAIXA)	45,00	CAIXA	13,96	628,20
	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 (AÇO GALVANIZADO - CAIXA COM 5.000 UNIDADES) Descrição do Item: Grampo metálico para grampeador de escritório, modelo 26/6, fabricado em arame de aço galvanizado de alta qualidade com tratamento contra oxidação. O produto deve apresentar pontas afiadas para garantir a perfuração precisa de pilhas de papel sem entortar ou travar o equipamento. Os grampos devem ser unidos em pentes lineares estáveis, com colagem adequada que evite a fragmentação precoce dentro do trilho do grampeador, proporcionando um grampeamento macio e seguro. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Grampos em formato de "U", organizados em pentes. Material: Aço galvanizado resistente à corrosão. Modelo: 26/6 (padrão universal). Capacidade de Perfuração: Até 20 folhas de papel offset 75 g/m² (dependendo do grampeador utilizado). Cor: Metálica prateada. Finalidade: Fixação permanente ou temporária de papéis, documentos, folhetos e formulários. Apresentação: Caixa contendo 5.000 unidades. Identificação: Marca do fabricante, modelo e quantidade impressos na embalagem. Características: Alta resistência mecânica pontas com corte chanfrado uniformidade de tamanho e formato compatível com a maioria dos grampeadores de mesa e manuais. Unidade de Fornecimento: Caixa (com 5.000 unidades) Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7510 - ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO CÓDIGO DO PDM: 28 - GRAMPO				

	GRAMPEADOR FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
127	LIGAS DE BORRACHA NATURAL (AMARELA - Nº 18 - PACOTE 500 GRAMAS)	15,00	PACOTE	16,12	241,80
	LIGAS DE BORRACHA NATURAL (AMARELA - Nº 18 - PACOTE 500 GRAMAS) Descrição do Item: Elásticos circulares produzidos em borracha natural de alta qualidade, na cor amarela, tamanho nº 18. O produto deve apresentar excelente elasticidade, flexibilidade e resistência à tração, permitindo o alongamento sem ruptura imediata. As ligas devem possuir espessura e largura uniformes, sendo livres de resíduos de talco em excesso ou odores fortes, garantindo o manuseio seguro para organização de diversos materiais. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Elásticos circulares de espessura uniforme. Material: Borracha natural (látex). Tamanho: Nº 18 (aproximadamente 8 cm de diâmetro em repouso e 1,5 mm de largura). Cor: Amarela. Finalidade: Agrupamento de papéis, documentos, cédulas, embalagens e organização de itens em geral. Apresentação: Pacote contendo 500 gramas. Identificação: Marca do fabricante, número de referência, peso líquido e composição impressos na embalagem. Características: Alta taxa de alongamento excelente memória elástica (retorna ao tamanho original) resistente ao ressecamento precoce se armazenado corretamente. Unidade de Fornecimento: Pacote (com 500 gramas) Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7510 - ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO CÓDIGO DO PDM: 32 - CINTA ELÁSTICA FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
128	CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA TRIPLA ARTICULÁVEL	16,00	UNIDADE	58,74	939,84
	CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA TRIPLA ARTICULÁVEL (CRISTAL - TAMANHO OFÍCIO) Descrição do Item: Caixa de correspondência para organização de mesa, modelo triplo com bandejas sobrepostas e sistema articulável. O item deve ser confeccionado em poliestireno de alta qualidade, transparente (cristal), garantindo durabilidade e visibilidade total do conteúdo. O mecanismo de articulação deve ser suave e resistente, permitindo a abertura escalonada das bandejas para fácil acesso aos documentos, além de possuir travas de segurança para manter a estabilidade quando fechada ou aberta. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Estrutura com três bandejas horizontais empilhadas e conectadas por hastes articuláveis. Material: Poliestireno (PS) de alto impacto, rígido e transparente. Tamanho: Compatível com papel formato Ofício e A4 (aproximadamente 35 cm x 25 cm por bandeja). Cor: Cristal (transparente). Finalidade: Organização de entrada e saída de documentos, processos e correspondências em ambientes de escritório. Apresentação: Unidade individual. Identificação: Marca do fabricante e modelo gravados no produto ou na embalagem. Características: Hastes metálicas ou em plástico reforçado para articulação base com apoios antiderrapantes para proteção da superfície da mesa design empilhável que otimiza o espaço de trabalho. Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7520 - ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO CÓDIGO DO PDM: 280 - CAIXA CORRESPONDÊNCIA FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
129	TESOURA MULTIUSO (21 CM - CABO PLÁSTICO)	33,00	UNIDADE	19,17	632,61

	TESOURA MULTIUSO (COMPRIMENTO 21 CM - CABO PLÁSTICO) Descrição do Item: Tesoura de uso geral, tipo multiuso, com comprimento total de 21 cm (8 polegadas). O produto deve possuir lâminas confeccionadas em aço inoxidável de alta qualidade, com afiação de precisão que garanta cortes limpos e suaves em diversos materiais, como papel, cartolina, tecidos leves e plásticos. O cabo deve ser fabricado em polímero de alta resistência, com design ergonômico que proporcione conforto e segurança durante o manuseio, sendo adequado para destros e canhotos. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Lâminas metálicas polidas com pontas arredondadas ou levemente pontiagudas, unidas por eixo ajustável ou rebite resistente. Material das Lâminas: Aço inoxidável resistente à corrosão. Material do Cabo: Plástico (polipropileno ou ABS) de alto impacto. Comprimento Total: 21 cm (8"). Cor do Cabo: Cores variadas (preto, azul, vermelho ou conforme disponibilidade). Finalidade: Corte de materiais diversos em escritórios, escolas, recepções e atividades domésticas. Apresentação: Unidade individual. Identificação: Marca do fabricante e dimensões gravadas na lâmina ou impressas na embalagem. Características: Alta durabilidade do corte ajuste de pressão suave leveza e ergonomia que evitam a fadiga das mãos fácil higienização. Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7520 - ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO CÓDIGO DO PDM: 429 - TESOURA FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
130	PRANCHETA A4 VERTICAL SIMPLES	40,00	UNIDADE	20,80	832,00
	PRANCHETA A4 VERTICAL SIMPLES (CORPO ACRÍLICO - PRENDEDOR METÁLICO) Descrição do Item: Prancha para apoio de escrita manual, modelo simples com orientação vertical, projetada para documentos de tamanho A4. O corpo deve ser fabricado em acrílico de alta resistência (ou poliestireno de alto impacto), apresentando superfície lisa, rígida e bordas arredondadas para segurança no manuseio. Deve ser equipada com prendedor metálico de alta pressão na parte superior, dotado de mola resistente e cantos plásticos protetores para fixar os papéis sem danificá-los, garantindo estabilidade durante o uso em pé ou em superfícies irregulares. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Placa plana retangular com cantos arredondados e prendedor centralizado no topo. Material do Corpo: Acrílico ou Poliestireno cristal (PS) de alta transparência e rigidez. Material do Prendedor: Aço niquelado ou galvanizado com mola de alta tração. Tamanho: Compatível com formato A4 (aproximadamente 230 mm x 330 mm). Cor: Cristal (transparente). Finalidade: Apoio para preenchimento de formulários, pesquisas, vistorias e organização de documentos em trânsito. Apresentação: Unidade individual. Identificação: Marca do fabricante e especificações técnicas gravadas no produto ou na embalagem. Características: Possui régua gravada em uma das laterais (opcional) alça retrátil no prendedor para pendurar em suportes material resistente a riscos superficiais prendedor com acabamento que evita a oxidação. Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7520 - ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO CÓDIGO DO PDM: 18065 - PRANCHETA PORTÁTIL FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
131	CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA FINA (AZUL - CAIXA)	16,00	CAIXA	51,54	824,64

	CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA FINA (COR AZUL - CAIXA COM 50 UNIDADES) Descrição do Item: Caneta esferográfica com corpo plástico transparente ou translúcido, permitindo a visualização do nível da tinta. O produto deve possuir ponta de latão com esfera de tungstênio de alta resistência, garantindo uma escrita macia, fluida e sem falhas. A tampa deve ser antiasfixiante, possuindo orifício de ventilação conforme normas de segurança, e clip de fixação. A tinta deve ser de alta qualidade, com pigmentação intensa e secagem rápida para evitar borrões. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Corpo cilíndrico ou sextavado com tampa protetora. Material: Resinas termoplásticas, ponta de metal e tinta à base de corantes orgânicos e solventes. Tipo de Escrita: Fina (ponta de aproximadamente 0.7 mm a 0.8 mm). Cor da Tinta: Azul. Finalidade: Escrita manual em papéis diversos para uso administrativo, escolar ou doméstico. Apresentação: Caixa contendo 50 unidades. Identificação: Marca do fabricante e cor da tinta impressas no corpo da caneta e na embalagem. Características: Escrita precisa e constante corpo ergonômico tampa com fechamento seguro tinta de longa duração e atóxica. Unidade de Fornecimento: Caixa (com 50 unidades) Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7510 - ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO CÓDIGO DO PDM: 18078 - CANETA ESFEROGRÁFICA FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
132	CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA FINA (PRETA - CAIXA)	4,00	CAIXA	48,77	195,08
	CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA FINA (COR PRETA - CAIXA COM 50 UNIDADES) Descrição do Item: Caneta esferográfica com corpo plástico transparente ou translúcido, permitindo a visualização do nível da tinta. O produto deve possuir ponta de latão com esfera de tungstênio de alta resistência, garantindo uma escrita macia, fluida e sem falhas. A tampa deve ser antiasfixiante, possuindo orifício de ventilação conforme normas de segurança, e clip de fixação. A tinta deve ser de alta qualidade, com pigmentação intensa e secagem rápida para evitar borrões. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Corpo cilíndrico ou sextavado com tampa protetora. Material: Resinas termoplásticas, ponta de metal e tinta à base de corantes orgânicos e solventes. Tipo de Escrita: Fina (ponta de aproximadamente 0.7 mm a 0.8 mm). Cor da Tinta: Preta. Finalidade: Escrita manual em papéis diversos para uso administrativo, escolar ou doméstico. Apresentação: Caixa contendo 50 unidades. Identificação: Marca do fabricante e cor da tinta impressas no corpo da caneta e na embalagem. Características: Escrita precisa e constante corpo ergonômico tampa com fechamento seguro tinta de longa duração e atóxica. Unidade de Fornecimento: Caixa (com 50 unidades) Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7510 - ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO CÓDIGO DO PDM: 18078 - CANETA ESFEROGRÁFICA FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
133	CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA FINA (VERMELHA - CAIXA)	3,00	CAIXA	48,33	144,99
	CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA FINA VERMELHA CAIXA Descrição do Item: Caneta esferográfica com ponta de escrita fina e tinta na cor vermelha, indicada para preenchimento de documentos, anotações, correções e rotinas de escritórios em geral. O				

	componente é confeccionado em resina termoplástica de alta resistência, apresentando corpo translúcido ou transparente que permite o monitoramento visual do consumo de tinta. Possui tampa protetora com clip integrado para fixação em bolsos ou pastas, dotada de sistema antiasfixiante em conformidade com as normas de segurança vigentes. A tinta possui formulação de alta qualidade que garante um fluxo contínuo, escrita macia e secagem rápida sobre o papel, evitando borrões ou falhas durante o uso. Acondicionada em embalagem coletiva do tipo caixa, sendo ideal para o suprimento de almoxarifados de órgãos públicos. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Caneta esferográfica com corpo plástico transparente ou translúcido e tampa na cor da tinta. Tipo de Ponta: Esfera de tungstênio ou metal de alta durabilidade, com ponta fina. Espessura do Traço: Faixa de 0,7 milímetros. Cor da Tinta: Vermelha. Material do Corpo: Resina termoplástica rígida e resistente. Segurança: Tampa com clip e furo respiradouro antiasfixia. Qualidade da Tinta: Escrita fluida, secagem rápida e excelente aderência ao papel sulfite comum. Finalidade: Escrita manual geral, assinaturas e marcações em ambientes administrativos e escolares. Apresentação: Caixa (com 50 unidades) Unidade de Fornecimento: Caixa Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7510 - ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO CÓDIGO DO PDM: 18078 - CANETA ESFEROGRÁFICA FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
134	CANETA MARCA TEXTO (FLUORESCENTE - CAIXA COM 12 UNIDADES)	28,00	CAIXA	27,56	771,68
	CANETA MARCA TEXTO (FLUORESCENTE - CAIXA COM 12 UNIDADES) Descrição do Item: Caneta marca texto com tinta à base de água de cor fluorescente, alta pigmentação e secagem rápida. O produto deve possuir ponta de fibra sintética chanfrada, permitindo a marcação em diferentes espessuras (traço fino para sublinhar e traço grosso para destacar). A tinta não deve atravessar a folha de papel de gramatura padrão e deve ser resistente à luz, garantindo que a marcação não desbote com o tempo. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Corpo plástico com tampa hermética e clip Tipo de Tinta: Fluorescente, atóxica, com baixo odor Ponta: Chanfrada, resistente, de poliéster ou material similar Finalidade: Destacar ou sublinhar textos em diversos tipos de papéis, incluindo papel comum, cópias e fax Apresentação: Caixa contendo 12 unidades Cores: Amarelo, verde, rosa ou laranja (a definir no ato do pedido) Identificação: Marca do fabricante, cor da tinta e selos de conformidade na embalagem e no corpo do produto Características: Grande reservatório de tinta escrita macia tampa com sistema de ventilação formato ergonômico para maior conforto durante o uso Unidade de Fornecimento: Caixa (com 12 unidades) Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7510 - ITENS DE ESCRITÓRIO CÓDIGO DO PDM: 18075 - CANETA MARCA-TEXTO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
135	CANETA MARCADOR PERMANENTE (COR VARIADA - 02 MM - CAIXA)	7,00	CAIXA	34,92	244,44
	CANETA MARCADOR PERMANENTE (02 MM - CAIXA COM 12 UNIDADES) Descrição do Item: Caneta marcador permanente com tinta à base de álcool, resistente à água e de secagem rápida. O produto deve ser capaz de escrever em diversas superfícies, como papel, papelão,				

	plástico, vidro, metal, madeira e CD/DVD, sem borrar após a aplicação. Deve possuir ponta de poliéster ou acrílica resistente, que não deforma com o uso, e corpo plástico ergonômico com tampa de vedação hermética para evitar o ressecamento da tinta. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Corpo cilíndrico com ponta redonda (ogiva). Material: Corpo e tampa em polipropileno de alta densidade ponta de fibra sintética. Espessura da Ponta: 02 mm (traço constante). Tipo de Tinta: Permanente, de baixo odor e atóxica. Cores: A ser definido no ato do pedido. Finalidade: Marcação, escrita e sinalização permanente em materiais porosos e não porosos. Apresentação: Caixa contendo 12 unidades. Identificação: Marca do fabricante, cor da tinta e espessura da ponta impressas no corpo do marcador e na embalagem. Características: Tinta de alta pigmentação tampa com clip excelente aderência secagem instantânea para evitar manchas durante o manuseio. Unidade de Fornecimento: Caixa (com 12 unidades) Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7520 - ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO CÓDIGO DO PDM: 4416 - CANETA PERMANENTE FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
136	PAPEL SULFITE A4 (CAIXA)	110,00	CAIXA	284,73	31.320,30
	PAPEL SULFITE A4 (FORMATO 210 X 297 MM - 75G/M² - CAIXA COM 10 RESMAS COM 500 FOLHAS) Descrição do Item: Papel sulfite cortado tipo alcalino, formato A4, com gramatura de 75 g/m². O produto deve possuir superfície lisa e homogênea, fibras dispostas no sentido longitudinal, espessura uniforme e elevado teor de alvura, garantindo excelente contraste para impressões e cópias. Deve apresentar estabilidade dimensional e ser isento de imperfeições como furos, vincos, dobras ou poeira de corte, proporcionando um fluxo contínuo em impressoras e copiadoras de alta velocidade sem causar atolamentos. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Folhas soltas de papel cortado retangular, sem pauta, alinhadas de forma uniforme. Material: Celulose branqueada obtida de florestas plantadas e renováveis. Formato: A4 (210 mm x 297 mm). Gramatura: 75 g/m². Cor: Branca (alto índice de brancura/alvura). Finalidade: Impressão a laser, jato de tinta, fotocópias, fax e escrita manual de uso geral. Apresentação: Caixa master contendo 10 resmas, com 500 folhas cada resma (totalizando 5.000 folhas por caixa). Identificação: Marca do fabricante, formato, gramatura e quantidade impressos nas embalagens individuais e na caixa master. Características: Papel alcalino (acid-free) de alta durabilidade e resistência ao amarelamento corte preciso em todas as dimensões compatível com processos frente e verso devido à opacidade adequada. Unidade de Fornecimento: Caixa (com 10 resmas) Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 9310 - PAPÉIS E PAPELÕES CÓDIGO DO PDM: 19746 - PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
137	LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA	30,00	UNIDADE	23,14	694,20
	LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA Descrição do Item: Livro de protocolo para registro e controle de entrega e recebimento de correspondências e documentos diversos. O item deve possuir capa dura confeccionada em papelão de alta densidade, revestida em papel offset plastificado, garantindo proteção contra umidade e manuseio constante. As folhas internas do miolo devem ser pautadas, impressas em papel de alta brancura				

	com gramatura adequada e numeradas tipograficamente em ordem sequencial de 01 a 100 para impedir a remoção ou substituição de páginas e assegurar a auditabilidade dos registros. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Livro em formato brochura, com encadernação costurada e lombo quadrado. Dimensões da Capa: 215 mm x 157 mm. Dimensões do Miolo: 205 mm x 150 mm Material e Gramatura da Capa: Papelão rígido revestido com papel offset de 120 g/m² e acabamento plastificado. Material e Gramatura do Miolo: Papel offset de gramatura 56 g/m². Quantidade de Folhas: 100 folhas numeradas sequencialmente. Layout Interno: Páginas pautadas com colunas específicas para protocolo (data, remetente, destinatário, descrição e assinatura de recebimento). Finalidade: Registro, protocolo e rastreamento do fluxo de documentos, correspondências, malotes e volumes em âmbito administrativo. Apresentação: Unidade individual. Identificação: Título "PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA" gravado na capa, além dos dados do fabricante e dimensões na contracapa. Características: Costura reforçada que permite abertura suave folhas com opacidade ideal para evitar a transferência de tinta para o verso alta durabilidade para arquivamento prolongado. Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7540 - FORMULÁRIOS PADRONIZADOS CÓDIGO DO PDM: 201 - LIVRO PROTOCOLO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
138	LIVRO PARA REGISTRO DE ATAS E OCORRÊNCIAS	60,00	UNIDADE	26,58	1.594,80
	LIVRO PARA REGISTRO DE ATAS E OCORRÊNCIAS Descrição do Item: Livro de registro destinado à lavratura de atas, termos e ocorrências diversas em reuniões, condomínios ou repartições públicas. O item deve possuir capa dura revestida em material resistente, com acabamento em percalux ou similar, geralmente na cor preta ou azul marinho. As folhas internas devem ser em papel de alta brancura, numeradas tipograficamente em ordem sequencial para garantir a integridade dos registros e evitar a substituição de páginas. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Livro em formato brochura, com encadernação costurada e capa rígida. Material das Folhas: Papel offset de gramatura mínima 56 g/m² a 63 g/m². Quantidade de Folhas: 100 folhas Formato: Aproximadamente 210 mm x 297 mm (A4) Layout Interno: Páginas pautadas, numeradas de 01 a 100, contendo Termo de Abertura e Termo de Encerramento para preenchimento. Finalidade: Registro formal e cronológico de fatos, decisões de assembleias, ocorrências administrativas e reuniões oficiais. Apresentação: Unidade individual. Identificação: Título "ATA" ou "REGISTRO DE OCORRÊNCIAS" gravado em dourado ou prata na capa, além de etiqueta do fabricante. Características: Alta durabilidade para arquivamento de longo prazo folhas que não permitem a passagem da tinta para o verso (transparência reduzida) lombo reforçado. Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7540 - FORMULÁRIOS PADRONIZADOS CÓDIGO DO PDM: 200 - LIVRO ATA FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
139	ESTILETE COM LÂMINA LARGA RECARREGÁVEL (GUIA REFORÇADA E TRAVA DE SEGURANÇA)	23,00	UNIDADE	12,49	287,27
	ESTILETE COM LÂMINA LARGA RECARREGÁVEL (GUIA REFORÇADA E TRAVA DE SEGURANÇA) Descrição do Item: Estilete manual recarregável com corpo				

	confeccionado em material plástico de alto impacto ou resina termoplástica injetada. O produto deve apresentar cabo com design anatômico, proporcionando firmeza e ergonomia durante o manuseio. Deve possuir guia interna metálica ou em plástico rígido de alta resistência para a sustentação e direcionamento da lâmina, garantindo estabilidade no corte. Equipado com sistema de avanço e recolhimento escalonado da lâmina acionado por botão deslizante, além de dispositivo de trava eficiente na posição escolhida, prevenindo o deslizamento involuntário da lâmina durante a execução do trabalho. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Ferramenta de corte manual com cabo anatômico e trilho guia para lâmina segmentada. Material do Corpo: Plástico ABS de alta resistência, resina termoplástica e trilho de reforço metálico ou plástico de engenharia. Tipo de Lâmina: Lâmina larga (padrão de 18 mm), segmentada em seções destacáveis para renovação do fio de corte. Mecanismo de Segurança: Sistema de travamento por botão deslizante com ranhuras de travamento automático (auto-lock) ou trava por parafuso giratório. Acessórios Integrados: Compartimento interno ou tampa traseira destacável dotada de fenda para quebra segura dos segmentos desgastados da lâmina. Finalidade: Corte de precisão e uso geral em papéis, papelão, plásticos, fitas adesivas, borrachas e materiais correlatos em atividades administrativas e operacionais. Apresentação: Unidade individual, acompanhada de pelo menos 01 lâmina já instalada. Identificação: Marca do fabricante, instruções de segurança e modelo impressos na embalagem ou gravados no próprio corpo do estilete. Características: Empunhadura firme e antiderrapante estrutura robusta resistente a quedas moderadas facilidade na substituição e recarga de novas lâminas mecanismo de avanço suave e sem emperramentos. Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7520 - ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO CÓDIGO DO PDM: 1499 - ESTILETE FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
140	AGENDA PERMANENTE EXECUTIVA	25,00	UNIDADE	49,88	1.247,00
	AGENDA PERMANENTE EXECUTIVA (CAPA DURA/COURO SINTÉTICO - 128 PÁGINAS - FORMATO 17,5 X 25 CM) Descrição do Item: Agenda permanente executiva de alta resistência, projetada para uso contínuo em ambientes corporativos e ambulatoriais. O produto deve possuir capa dura confeccionada em papelão cartonado de alta densidade ou revestida em couro sintético liso de excelente acabamento. O miolo deve conter 128 páginas em formato permanente (sem indicação de dias da semana ou ano fixo), permitindo o início do uso a qualquer momento do ano. O papel das folhas internas deve ser do tipo offset com gramatura de 90 g/m², garantindo excelente opacidade e espessura para escrita com caneta esferográfica, em gel ou marcadores, sem transferir a tinta para o verso. Layout interno estruturado com campos para identificação, horários e observações, sendo ideal para o agendamento de atendimentos médico-hospitalares, exames e consultas em geral. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Livro agenda com encadernação costurada em brochura ou lombo quadrado com abertura total (flat lay). Material da Capa: Papelão rígido cartonado ou revestimento em couro sintético com acabamento liso. Material do Miolo: Papel offset de alta brancura com gramatura de 90 g/m². Quantidade de Páginas: 128 páginas (64 folhas). Dimensões				

	Aproximadas: 17,5 cm de largura x 1,5 cm de espessura (altura do lombo) x 25,0 cm de comprimento. Layout Interno: Páginas pautadas permanentes, contendo divisórias de horários (intervalos de hora em hora ou meia em meia hora), campos para dados do paciente/cliente, contato e notas. Finalidade: Marcação de consultas, controle de fluxos de atendimento médico-hospitalar, agendamentos de reuniões e organização administrativa em clínicas, postos de saúde e escritórios. Apresentação: Unidade individual. Identificação: Inscrição "AGENDA" ou similar de forma discreta na capa dados do fabricante, dimensões e número de páginas na contracapa ou embalagem protetora. Características: Alta durabilidade para manuseio intenso diário costura reforçada para evitar soltura de folhas fitilho marcador de página em tecido folhas com textura acetinada para escrita suave. Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7510 - ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO CÓDIGO DO PDM: 37 - AGENDA FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
141	PLACA ADESIVA DE SINALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTE 15 X 45 CM	70,00	UNIDADE	22,39	1.567,30
	PLACA ADESIVA DE SINALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTE 15 X 45 CM Descrição do Item: Placa de sinalização visual e identificação de ambientes, em formato retangular, com dimensões de 15 centímetros de altura por 45 centímetros de comprimento. O item é confeccionado em material rígido e durável, como poliestireno de alto impacto ou PVC rígido, com espessura mínima de 1 milímetro, revestido na face frontal por película vinílica autoadesiva de alta performance ou com impressão digital direta de alta resolução com cura ultravioleta. O verso do componente possui sistema de fixação composto por fitas adesivas dupla face de espuma acrílica de alta aderência, dispostas nas extremidades e no centro, garantindo fixação permanente, segura e em nível em superfícies lisas, tais como portas de madeira, vidro, divisórias e paredes pintadas, sem a necessidade de furações. A superfície frontal recebe aplicação de verniz de proteção ou laminação protetora transparente, tornando a placa resistente à umidade, ao desbotamento por ação de raios solares, a riscos e a limpezas periódicas com produtos saneantes, álcool 70 por cento, água e sabão neutro. O layout gráfico apresenta textos informativos, setas indicativas ou pictogramas universais em cores contrastantes, conforme padrão de identidade visual institucional do órgão requisitante, sendo ideal para a identificação clara de salas, consultórios, departamentos, setores administrativos e orientações de fluxo em prédios públicos. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Placa retangular rígida, com cantos levemente arredondados para evitar acidentes e acabamento lateral sem rebarbas ou arestas cortantes. Apresenta superfície lisa e fita adesiva dupla face estruturada no verso. Tipo de Sinalização: Placa de identificação de salas, setores, ambientes e orientação visual interna ou externa protegida. Formato e Dimensões: 15 centímetros de altura por 45 centímetros de comprimento (150 x 450 milímetros), com espessura mínima de 1 milímetro. Cor da Impressão e Fundo: Cores de fundo e de texto de acordo com o projeto de sinalização do órgão, utilizando tintas de alta fixação com excelente contraste cromático para facilitar a legibilidade a distância. Tipo do Material: Poliestireno de alto impacto (PSAI) ou cloreto de				

	polivinila (PVC) rígido, atóxico, não inflamável e resistente a impactos mecânicos moderados. Fixação: Sistema autoadesivo integrado no verso por meio de fita dupla face de alta performance, apropriada para fixação permanente em superfícies verticais lisas. Layout e Diagramação: Customizado de acordo com o catálogo de ambientes fornecido pela instituição, contendo fontes tipográficas legíveis, brasões institucionais ou logomarcas quando solicitado e símbolos normatizados. Finalidade: Comunicação visual, padronização de setores, orientação de usuários e facilitação do fluxo de pessoas nas dependências da instituição. Apresentação: Fornecido em unidades individuais, embaladas adequadamente em filme plástico ou película protetora contra riscos, poeira e danos estruturais durante o transporte e armazenamento. Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 9905 - SINAIS, PLACAS E DISPOSITIVOS DE SINALIZAÇÃO CÓDIGO DO PDM: 10832 - PLACA SINALIZAÇÃO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
142	PLACA ADESIVA DE SINALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTE 20 X 20 CM	30,00	UNIDADE	24,90	747,00
	PLACA ADESIVA DE SINALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTE 20 X 20 CM Descrição do Item: Placa de sinalização visual e identificação de ambientes, em formato quadrado, com dimensões de 20 centímetros de altura por 20 centímetros de comprimento. O item é confeccionado em material rígido e durável, como poliestireno de alto impacto ou PVC rígido, com espessura mínima de 1 milímetro, revestido na face frontal por película vinílica autoadesiva de alta performance ou com impressão digital direta de alta resolução com cura ultravioleta. O verso do componente possui sistema de fixação composto por fitas adesivas dupla face de espuma acrílica de alta aderência, dispostas nas extremidades e no centro, garantindo fixação permanente, segura e em nível em superfícies lisas, tais como portas de madeira, vidro, divisórias e paredes pintadas, sem a necessidade de furações. A superfície frontal recebe aplicação de verniz de proteção ou laminação protetora transparente, tornando a placa resistente à umidade, ao desbotamento por ação de raios solares, a riscos e a limpezas periódicas com produtos saneantes, álcool 70 por cento, água e sabão neutro. O layout gráfico apresenta textos informativos, setas indicativas ou pictogramas universais (como símbolos de acessibilidade, identificação de sanitários, copas, salas técnicas ou alertas de segurança) em cores contrastantes, conforme padrão de identidade visual institucional do órgão requisitante, sendo ideal para a identificação clara de setores, departamentos e orientações de fluxo em prédios públicos. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Placa quadrada rígida, com cantos levemente arredondados para evitar acidentes e acabamento lateral sem rebarbas ou arestas cortantes. Apresenta superfície lisa e fita adesiva dupla face estruturada no verso. Tipo de Sinalização: Placa de identificação de salas, setores, banheiros, acessibilidade, ambientes e orientação visual interna ou externa protegida. Formato e Dimensões: 20 centímetros de altura por 20 centímetros de comprimento (200 x 200 milímetros), com espessura mínima de 1 milímetro. Cor da Impressão e Fundo: Cores de fundo e de texto de acordo com o projeto de sinalização do órgão, utilizando tintas de alta fixação com excelente contraste cromático para facilitar a				

	legibilidade a distância. Tipo do Material: Poliestireno de alto impacto (PSAI) ou cloreto de polivinila (PVC) rígido, atóxico, não inflamável e resistente a impactos mecânicos moderados. Fixação: Sistema autoadesivo integrado no verso por meio de fita dupla face de alta performance, apropriada para fixação permanente em superfícies verticais lisas. Layout e Diagramação: Customizado de acordo com o catálogo de sinalização fornecido pela instituição, contendo fontes tipográficas legíveis, brasões institucionais, pictogramas padronizados ou logomarcas quando solicitado. Finalidade: Comunicação visual, padronização de setores, sinalização de acessibilidade e segurança, orientação de usuários e facilitação do fluxo de pessoas nas dependências da instituição. Apresentação: Fornecido em unidades individuais, embaladas adequadamente em filme plástico ou película protetora contra riscos, poeira e danos estruturais durante o transporte e armazenamento. Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 9905 - SINAIS, PLACAS E DISPOSITIVOS DE SINALIZAÇÃO CÓDIGO DO PDM: 24701 - PLACA SINALIZAÇÃO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
143	CARIMBO, REDONDO	2,00	UNIDADE	76,67	153,34
	CARIMBO AUTOMÁTICO REDONDO - DIÂMETRO 38 MM Descrição do Item: Carimbo do tipo automático autoentintado em formato redondo circular com diâmetro de 38 milímetros, indicado para uso administrativo, clínico, técnico e institucional em secretarias, unidades de saúde, conselhos municipais e repartições públicas em geral. O componente é dotado de mecanismo interno retrátil com mola de alta durabilidade e precisão que realiza o giro automático da placa de texto para contato com a almofada de tinta integrada, garantindo impressões limpas, uniformes e sem a necessidade de almofadas externas de entintamento. A estrutura externa é fabricada em plástico injetado de alta resistência contra impactos, apresentando base translúcida ou vazada que facilita o alinhamento exato e a centralização da impressão no documento. A área de personalização da borracha de texto possui formato circular com 38 milímetros de diâmetro, dimensão ideal que permite a gravação a laser de alta definição para logotipos, brasões oficiais, textos circulares, CNPJ, dados profissionais de conselhos de classe ou símbolos institucionais. A almofada interna recarregável ou substituível é fornecida com tinta na cor preta ou azul de excelente fixação, secagem rápida e livre de ácidos, o que previne borrões e desbotamento precoce em papéis do tipo offset ou sulfite. O produto atua como ferramenta essencial de validação de documentos oficiais, autenticação de processos, assinaturas de servidores e padronização visual em rotinas administrativas e assistenciais. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Estrutura compacta e ergonômica em formato cilíndrico ou retangular com base redonda, confeccionada em material plástico de engenharia de alta durabilidade, com trava de segurança lateral para substituição da almofada ou fixação da borracha. Tipo de Carimbo: Automático autoentintado com mecanismo retrátil de entintamento interno. Formato da Impressão: Circular redondo. Dimensões da Área de Impressão: Diâmetro de 38 milímetros. Cor da Tinta do Refil: Preta ou azul escura, com alta pigmentação e secagem rápida. Material da Estrutura: Plástico ABS ou policarbonato injetado de alta resistência mecânica, com base antiderrapante para evitar deslizamentos no momento da				

	pressão. Material da Placa de Texto: Borracha vulcanizada ou polímero sintético gravado a laser de alta resolução, resistente à corrosão por tintas à base de água ou álcool. Mecanismo de Operação: Sistema de mola dupla amortecida de acionamento suave, que suporta ciclos intensos de uso sem travamentos ou desalinhamento do texto. Finalidade: Identificação civil e funcional de servidores, autenticação de documentos públicos, aplicação de brasões institucionais e validação de relatórios e prontuários. Apresentação: Unidade individual completa incluindo a carcaça plástica, o mecanismo interno, a almofada com tinta e placa própria para colagem da borracha personalizada, acondicionado em embalagem original de fábrica que garanta a integridade física do produto durante o transporte e armazenamento. Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7520 - ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO CÓDIGO DO PDM: 13824 - CARIMBO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
144	CARIMBO NUMERADOR AUTOMÁTICO	2,00	UNIDADE	257,35	514,70
	CARIMBO NUMERADOR AUTOMÁTICO METÁLICO SEQUENCIAL 6 DÍGITOS Descrição do Item: Carimbo do tipo numerador automático sequencial com capacidade para seis dígitos, dotado de sistema de repetição configurável, indicado para protocolização de documentos, numeração de processos, controle de páginas, arquivamento técnico e rotinas administrativas em secretarias, tribunais, almoxarifados e repartições públicas em geral. O componente possui estrutura robusta confeccionada em metal de alta resistência mecânica com acabamento niquelado e base com acabamento em plástico de engenharia, garantindo estabilidade e longa vida útil mesmo sob uso intenso diário. O mecanismo interno é equipado com um sistema de avanço automático dos algarismos que altera a numeração sozinho a cada batida, permitindo configurações de repetição pré-definidas para o mesmo número antes da mudança automática, variando entre zero, uma, duas, três, quatro, seis ou doze repetições consecutivas por meio de chave de seleção integrada. Os seis blocos de dígitos são fabricados em metal com gravação em alto-relevo de alta nitidez, proporcionando uma impressão limpa, alinhada e uniforme. O carimbo conta com almofada interna autoentintável de feltro recarregável com tinta à base de óleo, que evita o ressecamento precoce e o desgaste das rodas numéricas metálicas. O produto atua como ferramenta essencial de organização documental, garantindo a ordenação sequencial precisa de páginas e processos sem falhas humanas de controle manual. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Estrutura vertical ergonômica com cabo anatômico em plástico de alta resistência, carcaça metálica polida com acabamento cromado, amortecedores de impacto na base e trava de segurança para ajuste e entintamento. Tipo de Carimbo: Numerador automático mecânico com avanço sequencial automático e seletor de repetições. Quantidade de Dígitos: Seis dígitos numéricos sequenciais. Configuração de Repetição: Sistema de programação de batidas permitindo repetir o mesmo número por zero, uma, duas, três, quatro, seis ou doze vezes antes de avançar para o próximo algarismo. Tamanho dos Caracteres: Altura dos números de aproximadamente 4 a 5 milímetros, garantindo excelente legibilidade em papéis do tipo offset ou sulfite. Tipo de Entintamento: Almofada				

	interna substituível e recarregável com tinta especial à base de óleo para numerador metálico, na cor preta ou azul escura. Material das Rodas de Dígitos: Liga metálica durável resistente ao desgaste por atrito e corrosão por tinta. Mecanismo de Operação: Sistema de molas de tração suave com guias laterais que asseguram o deslizamento vertical perfeito sem travamento ou desalinhamento dos números durante a pressão. Finalidade: Numeração cronológica e sequencial de processos, controle administrativo de arquivos, triagem de documentos oficiais e protocolo geral. Apresentação: Unidade individual completa acompanhada de almofada de tinta interna, bastão plástico para ajuste manual dos dígitos e frasco de tinta próprio para primeiro abastecimento, acondicionado em caixa original de fábrica com proteção contra impactos. Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7520 - ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO CÓDIGO DO PDM: 13824 - CARIMBO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
145	BORRACHA BRANCA (Nº 20 - CAIXA COM 20 UNIDADES)	7,00	CAIXA	24,06	168,42
	BORRACHA BRANCA (Nº 20 - CAIXA COM 20 UNIDADES) Descrição do Item: Borracha de apagar para escrita manual, fabricada em látex natural de alta qualidade. O produto deve possuir textura macia, permitindo o apagamento de grafite sobre papel de forma eficiente, sem rasgar ou manchar a superfície. Deve ser totalmente atóxica e apresentar baixo desprendimento de resíduos (farelos) durante o uso. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Formato retangular, sólido e maleável Material: Borracha de látex natural Cor: Branca Dimensões aproximadas: 9 mm x 6 mm x 5 mm (Referência comercial Nº 20) Finalidade: Apagar escrita a lápis e lapiseira em trabalhos técnicos, escolares ou de escritório Apresentação: Caixa contendo 20 unidades, embaladas individualmente ou protegidas por cinta de papel/papelão Requisitos Legais: Em conformidade com as normas de segurança do INMETRO (selo de identificação da conformidade) e padrões de atoxicidade Identificação: Marca do fabricante e indicação do modelo na embalagem e no produto Características: Isenta de PVC maciez que evita o desgaste excessivo do papel adequada para diversos tipos de gramatura de papel Unidade de Fornecimento: Caixa (com 20 unidades) Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7510 - ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO CÓDIGO DO PDM: 205 - BORRACHA APAGADORA ESCRITA FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
146	LÁPIS GRAFITE PRETO (Nº 2 - CAIXA COM 144 UNIDADES)	3,00	CAIXA	50,46	151,38
	LÁPIS GRAFITE PRETO (Nº 2 - CAIXA COM 144 UNIDADES) Descrição do Item: Lápis de escrita e desenho técnico/artístico, corpo confeccionado em madeira de alta qualidade, proveniente de reflorestamento, com formato ergonômico. O núcleo de grafite deve ser de graduação Nº 2 (equivalente a HB), proporcionando uma escrita macia, traço escuro e de fácil apagamento. O grafite deve ser colado ao corpo de madeira por meio de tecnologia que impeça a quebra interna da mina durante o uso ou ao apontar. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Corpo em formato sextavado ou redondo, com acabamento pintado e envernizado Material: Madeira macia e grafite de alta densidade Graduação: Nº 2 (HB) Finalidade: Escrita manual, desenho e anotações em geral sobre papel e				

	cartolinas Apresentação: Caixa (grossa) contendo 144 unidades Requisitos Legais: Em conformidade com as normas de segurança e atoxicidade selo de certificação do INMETRO Identificação: Marca do fabricante, graduação e país de origem gravados no corpo do lápis Características: Fácil de apontar mina resistente ao impacto atóxico proporciona conforto no manuseio prolongado Unidade de Fornecimento: Caixa (com 144 unidades) Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7510 - ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO CÓDIGO DO PDM: 18768 - LÁPIS FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
147	CALCULADORA DE MESA (12 DÍGITOS)	6,00	UNIDADE	28,94	173,64
	CALCULADORA DE MESA (12 DÍGITOS) Descrição do Item: Calculadora eletrônica de mesa, com visor de cristal líquido (LCD) de grandes dimensões para facilitar a leitura. O equipamento deve possuir capacidade para exibição de até 12 dígitos e sistema de alimentação híbrido (dual power), funcionando através de célula solar e bateria. As teclas devem ser plásticas, resistentes e com design ergonômico, projetadas para uso intenso em ambiente de escritório. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Design de mesa com visor inclinado para melhor visualização. Material: Corpo em plástico ABS de alta resistência e teclas plásticas injetadas. Capacidade: 12 dígitos. Alimentação: Dupla (Solar e Bateria/Pilha). Funções Básicas: Adição, subtração, multiplicação, divisão, porcentagem e raiz quadrada. Funções Adicionais: Memória (M+, M-, MRC), inversão de sinal (+/-), tecla de correção dígito a dígito e desligamento automático para economia de energia. Finalidade: Realização de cálculos aritméticos e financeiros básicos em atividades administrativas e comerciais. Apresentação: Unidade individual, acondicionada em caixa própria contendo manual de instruções. Identificação: Marca do fabricante, modelo e número de série no corpo do produto. Características: Visor de alta visibilidade separador de milhares e decimais pés antiderrapantes para maior estabilidade sobre a mesa. Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7420 - MÁQUINAS DE CALCULAR E CONTABILIZAR CÓDIGO DO PDM: 286 - CALCULADORA FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
148	COLA LÍQUIDA DE SILICONE (FRASCO COM 100 ML)	50,00	UNIDADE	14,63	731,50
	COLA LÍQUIDA DE SILICONE (PARA E.V.A. E ISOPOR - FRASCO COM 100 ML) Descrição do Item: Adesivo líquido de silicone, incolor e de alta viscosidade, formulado especificamente para a colagem de E.V.A., isopor (poliestireno expandido), papel, papelão, tecidos, cortiça e madeira. O produto deve oferecer uma colagem limpa, sem deformar ou derreter o isopor, garantindo uma adesão firme e duradoura após a secagem. Deve apresentar bico aplicador que facilite a dosagem e evite o desperdício, mantendo a transparência mesmo após a cura total. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Líquido viscoso, homogêneo e totalmente transparente (incolor). Material: Composição à base de polímeros de silicone e solventes orgânicos adequados. Volume: Frasco com 100 ml. Tempo de Secagem: Secagem inicial entre 10 a 30 minutos, com cura total em 24 horas (variável conforme material e umidade). Finalidade: Trabalhos manuais, artesanato, maquetes e atividades escolares que envolvam materiais porosos e delicados. Apresentação: Frasco plástico flexível com bico dosador e tampa de vedação hermética.				

	Identificação: Marca do fabricante, composição, precauções de uso, volume líquido e lote impressos no rótulo. Características: Produto não inflamável (ou com baixo índice de inflamabilidade conforme normas de segurança) excelente espalhabilidade não deixa manchas bico antientupimento. Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 8040 - ADESIVOS CÓDIGO DO PDM: 13894 - COLA FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
149	PISTOLA PARA APLICAÇÃO DE COLA QUENTE (MODELO GRANDE)	7,00	UNIDADE	35,46	248,22
	PISTOLA PARA APLICAÇÃO DE COLA QUENTE (MODELO GRANDE) Descrição do Item: Pistola aplicadora de cola quente, modelo profissional de tamanho grande, desenvolvida para uso contínuo e industrial. O equipamento deve possuir corpo injetado em plástico de alta resistência térmica, isolamento interno contra choques elétricos e bico metálico com proteção de borracha para evitar queimaduras. O sistema de aquecimento deve ser eficiente, garantindo a fusão rápida do bastão de adesivo termoplástico através de resistência elétrica controlada. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Formato ergonômico com gatilho de acionamento suave para controle do fluxo de cola. Material: Carcaça em nylon ou polímero de alta resistência e bico de latão ou aço. Tamanho: Grande (compatível com bastões de cola de 11 mm a 12 mm de diâmetro). Potência: Entre 40W e 100W (conforme padrão para modelos grandes). Tensão de Alimentação: Bivolt automática (110V/220V). Finalidade: Aplicação de adesivo termoplástico (cola quente) em madeira, papel, plástico, tecido, couro e cerâmica. Acessórios: Suporte de metal (descanso) acoplado para manter a pistola em posição vertical enquanto aquecida. Identificação: Marca do fabricante, potência, tensão e selo de certificação de segurança (INMETRO). Características: Aquecimento rápido (3 a 5 minutos) bico de precisão cabo elétrico com comprimento mínimo de 1 metro plugue conforme padrão brasileiro de tomadas. Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 8040 - ADESIVOS CÓDIGO DO PDM: 10792 - PISTOLA APLICADORA FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
150	BASTÃO PARA COLA QUENTE GROSSO (PACOTE COM 1 KG)	13,00	PACOTE	44,72	581,36
	BASTÃO DE COLA QUENTE GROSSO (PACOTE COM 1 KG) Descrição do Item: Adesivo termoplástico em formato de bastão (hot melt), modelo grosso, indicado para aplicação com pistolas de cola quente de grande porte. O produto deve ser composto por resinas de alta qualidade que garantam excelente fluidez quando aquecido e rápida solidificação após a aplicação. Deve ser versátil, permitindo a colagem eficiente em superfícies de madeira, papel, papelão, tecidos, E.V.A., plásticos, cerâmicas e materiais porosos em geral, mantendo uma adesão firme e duradoura. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Bastão cilíndrico, rígido em temperatura ambiente e translúcido. Material: Composição à base de resina de EVA e resina taquificante. Diâmetro: Aproximadamente 11 mm a 12 mm (padrão grosso). Comprimento: Aproximadamente 30 cm por bastão. Cor: Transparente/Translúcido. Finalidade: Fechamento de caixas, artesanato, reparos domésticos, montagem de maquetes e decorações. Apresentação: Pacote contendo 1 kg. Identificação: Marca do fabricante, peso				

	líquido e precauções de uso impressas na embalagem. Características: Odor suave não tóxico excelente estabilidade térmica não amarela com o tempo alto poder de colagem imediata após o resfriamento. Unidade de Fornecimento: Pacote (com 1 kg) Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 8040 - ADESIVOS CÓDIGO DO PDM: 13894 - COLA FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
151	PORTA ALVARÁ DE PAREDE (MODELO VERTICAL - TAMANHO A4 - PACOTE COM 10 UNIDADES)	21,00	PACOTE	77,44	1.626,24
	PORTA ALVARÁ DE PAREDE (MODELO VERTICAL - TAMANHO A4 - PACOTE COM 10 UNIDADES) Descrição do Item: Expositor de documentos para fixação em parede, modelo vertical, projetado especificamente para acondicionar alvarás, certificados, licenças e avisos de tamanho A4. O produto deve ser confeccionado em material transparente de alta visibilidade, permitindo a leitura integral do documento sem a necessidade de remoção. A estrutura deve possuir furações ou sistema de fixação (fita dupla face de alta aderência ou parafusos) que garanta a estabilidade e segurança do item na superfície aplicada. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Suporte plano com abertura superior ou lateral para inserção do documento, formato vertical (retrato). Material: Plástico rígido (Poliestireno, Acrílico ou PVC transparente) com espessura resistente a impactos e dobras. Tamanho: Compatível com formato A4 (210 mm x 297 mm). Cor: Transparente (cristal). Finalidade: Proteção e exposição de documentos obrigatórios, alvarás de funcionamento e avisos em paredes de estabelecimentos e repartições públicas. Apresentação: Pacote contendo 10 unidades. Identificação: Marca do fabricante e dimensões na embalagem. Características: Material que não amarela com a exposição à luz fácil higienização bordas com acabamento liso instalação simplificada. Unidade de Fornecimento: Pacote (com 10 unidades) Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7510 - ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO CÓDIGO DO PDM: 20 - PASTA ARQUIVO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
152	PAPEL CARBONO DUPLA FACE (CAIXA COM 100 FOLHAS)	11,00	PACOTE	47,93	527,23
	PAPEL CARBONO DUPLA FACE (FORMATO A4 - COR AZUL - PACOTE COM 100 FOLHAS) Descrição do Item: Papel carbono de alta qualidade, tipo dupla face (com revestimento entintado em ambos os lados), desenvolvido para a reprodução simultânea de cópias manuscritas ou datilografadas. O produto deve garantir a transferência nítida e uniforme da escrita para as folhas subsequentes, sem excesso de resíduos ou borrões. A película deve ser resistente, permitindo o uso múltiplo da mesma folha sem perda imediata da capacidade de transferência. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Folhas planas com revestimento entintado homogêneo. Material: Papel base revestido com mistura de ceras e pigmentos de alta transferência. Tamanho: A4 (210 mm x 297 mm). Cor: Azul. Tipo: Dupla face (permite cópia em ambos os lados ou reprodução em papéis sobrepostos de forma distinta). Finalidade: Reprodução de documentos, preenchimento de formulários carbonados, recibos e notas fiscais. Apresentação: Caixa contendo 100 folhas. Identificação: Marca do fabricante, cor, formato e quantidade impressos na embalagem. Características: Alta sensibilidade ao toque da caneta ou impacto da máquina longa durabilidade não				

	suja excessivamente as mãos tinta de secagem rápida no papel de destino. Unidade de Fornecimento: Pacote (com 100 folhas) Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7510 - ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO CÓDIGO DO PDM: 26 - PAPEL CARBONO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
153	EMBORRACHADO E.V.A. LISO (FOLHA)	360,00	UNIDADE	5,63	2.026,80
	EMBORRACHADO E.V.A. LISO (FOLHA DE 40 X 60 CM - COR ÚNICA) Descrição do Item: Folha de borracha sintética de Etileno Vinil Acetato (E.V.A.), com superfície lisa, homogênea e de cor uniforme em ambos os lados. O material deve ser flexível, macio, lavável e atóxico, apresentando espessura constante que garanta a resistência necessária para cortes, colagens e dobraduras. Ideal para atividades pedagógicas, artesanais e decorativas, permitindo o manuseio seguro por crianças e adultos. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Placa plana, flexível, com textura emborrachada e sem furos ou imperfeições. Material: Etileno Vinil Acetato (E.V.A.). Dimensões: Folha de 40 cm x 60 cm. Espessura: Mínima de 1,5 mm a 2,0 mm (conforme padrão de mercado para artesanato). Cor: Cor a ser definida pela contratante no ato do pedido Finalidade: Trabalhos escolares, artesanato, decoração, confecção de brindes, fantasias e revestimentos leves. Apresentação: Unidade (folha individual) Identificação: Marca do fabricante e dimensões gravadas na embalagem ou etiqueta. Características: Material atóxico e hipoalergênico alta durabilidade fácil de cortar com tesoura ou estilete aceita aplicação de colas específicas para E.V.A. e tintas diversas. Unidade de Fornecimento: Unidade (Folha) Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 9310 - PAPÉIS E PAPELÕES CÓDIGO DO PDM: 17523 - PAPEL EMBORRACHADO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
154	EMBORRACHADO E.V.A. COM GLITTER (FOLHA)	124,00	UNIDADE	6,60	818,40
	EMBORRACHADO E.V.A. COM GLITTER (FOLHA) Descrição do Item: Folha de borracha sintética de Etileno Vinil Acetato (E.V.A.), apresentando revestimento em uma das faces com partículas de brilho (glitter) de alta densidade e fixação. O material deve ser flexível, resistente e apresentar cor vibrante e uniforme em toda a superfície decorada. O glitter deve ser bem aderido à base emborrachada para minimizar o desprendimento durante o manuseio, corte ou colagem, mantendo o aspecto estético do produto. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Placa plana, flexível, com uma face lisa e a face oposta revestida com brilho. Material: Etileno Vinil Acetato (E.V.A.) com aplicação de purpurina/glitter poliéster. Dimensões: Folha de aproximadamente 40 cm x 60 cm. Espessura: Mínima de 1,5 mm a 2,0 mm. Cor: Cor a ser definida pela contratante no ato do pedido Finalidade: Atividades artesanais, trabalhos escolares, decoração de festas, confecção de lembrancinhas e adereços. Apresentação: Unidade (folha individual). Identificação: Marca do fabricante e dimensões gravadas na embalagem ou etiqueta. Características: Material atóxico fácil de cortar com tesoura, estilete ou cortadores especiais aceita diversos tipos de colas (quente, instantânea ou específica para E.V.A.). Unidade de Fornecimento: Unidade (Folha) Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 9310 - PAPÉIS E PAPELÕES CÓDIGO DO PDM: 17523 - PAPEL EMBORRACHADO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
155	BALÃO DE LÁTEX NÚMERO 05	10,00	PACOTE	15,13	151,30

	BALÃO DE LÁTEX NÚMERO 05 Descrição do Item: Balão inflável de látex no tamanho número 5, indicado para decoração de ambientes, confecção de arcos, painéis, arranjos de mesa e eventos institucionais diversos. O componente é fabricado a partir de látex de borracha natural de alta qualidade, apresentando excelente elasticidade, resistência mecânica à expansão e uniformidade de cor. Possui gargalo alongado que facilita a amarração e garante a retenção do ar ou de gás hélio por um período prolongado. O material é atóxico e biodegradável, atendendo plenamente às normas de segurança vigentes e certificações exigidas pelos órgãos reguladores nacionais. Ideal para ornamentação e atividades recreativas em escolas, creches e demais dependências de órgãos públicos. Aspecto Físico: Balão inflável de formato oval ou arredondado quando cheio, tamanho número 5. Material do Corpo: Látex natural elástico de alta resistência. Tamanho de Referência: Número 5, equivalente a aproximadamente 12 a 13 centímetros de diâmetro quando inflado corretamente. Cores Disponíveis: Cores sortidas ou sob demanda específica de acordo com as necessidades do edital. Propriedades Adicionais: Alta retenção de pressão, facilidade de fechamento e material biodegradável. Certificações: Selo de identificação da conformidade do INMETRO gravado na embalagem original do produto. Finalidade: Decoração, sinalização e ornamentação de espaços públicos em comemorações e eventos institucionais. Apresentação: Embalagem coletiva em pacote contendo a quantidade definida em edital, devidamente lacrada para proteger o material contra o ressecamento, umidade e ação da luz solar direta durante o transporte e estocagem. Unidade de Fornecimento: Pacote com 50 unidades Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7820 - JOGOS, BRINQUEDOS E ARTIGOS CORRELATOS COM RODAS CÓDIGO DO PDM: 4632 - BALÃO FESTA FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
156	BALÃO DE LÁTEX NÚMERO 8	110,00	PACOTE	13,13	1.444,30
	BALÃO DE LÁTEX NÚMERO 8 Descrição do Item: Balão inflável de látex no tamanho número 8, indicado para decoração de ambientes, confecção de arcos, colunas, painéis, arranjos de mesa e eventos institucionais diversos. O componente é fabricado a partir de látex de borracha natural de alta qualidade, apresentando excelente elasticidade, resistência mecânica à expansão e uniformidade de cor. Possui gargalo alongado que facilita a amarração e garante a retenção do ar ou de gás hélio por um período prolongado. O material é atóxico e biodegradável, atendendo plenamente às normas de segurança vigentes e certificações exigidas pelos órgãos reguladores nacionais. Ideal para ornamentação e atividades recreativas em escolas, creches e demais dependências de órgãos públicos. Aspecto Físico: Balão inflável de formato oval ou arredondado quando cheio, tamanho número 8. Material do Corpo: Látex natural elástico de alta resistência. Tamanho de Referência: Número 8, equivalente a aproximadamente 20 a 22 centímetros de diâmetro quando inflado corretamente. Cores Disponíveis: A ser definido no ato do pedido Propriedades Adicionais: Alta retenção de pressão, facilidade de fechamento e material biodegradável. Certificações: Selo de identificação da conformidade do INMETRO gravado na embalagem original do produto. Finalidade: Decoração, sinalização e ornamentação de				

	espaços públicos em comemorações e eventos institucionais. Apresentação: Pacote contendo 50 unidades, devidamente lacrada para proteger o material contra o ressecamento, umidade e ação da luz solar direta durante o transporte e estocagem. Unidade de Fornecimento: Pacote Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7820 - JOGOS, BRINQUEDOS E ARTIGOS CORRELATOS COM RODAS CÓDIGO DO PDM: 4632 - BALÃO FESTA FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
157	BALÃO DE LÁTEX NÚMERO 10	10,00	PACOTE	17,52	175,20
	BALÃO DE LÁTEX NÚMERO 10 Descrição do Item: Balão inflável de látex no tamanho número 10, indicado para decoração de ambientes, confecção de arcos, colunas, painéis, guirlandas, arranjos de grande porte e eventos institucionais diversos. O componente é fabricado a partir de látex de borracha natural de alta qualidade, apresentando excelente elasticidade, resistência mecânica superior à expansão e uniformidade de cor. Possui gargalo alongado que facilita a amarração e garante a retenção eficiente do ar ou de gás hélio por um período prolongado. O material é atóxico e biodegradável, atendendo plenamente às normas de segurança vigentes e certificações exigidas pelos órgãos reguladores nacionais. Ideal para ornamentação e atividades recreativas em escolas, creches e demais dependências de órgãos públicos. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Balão inflável de formato oval ou arredondado quando cheio, tamanho número 10. Material do Corpo: Látex natural elástico de alta resistência. Tamanho de Referência: Número 10, equivalente a aproximadamente 25 a 26 centímetros de diâmetro quando inflado corretamente. Cores Disponíveis: A ser definido no ato do pedido Propriedades Adicionais: Alta retenção de pressão, parede espessa com menor risco de estouro e material biodegradável. Certificações: Selo de identificação da conformidade do INMETRO gravado na embalagem original do produto. Finalidade: Decoração, sinalização e ornamentação de espaços públicos em comemorações e eventos institucionais. Apresentação: Pacote contendo 50 unidades, devidamente lacrada para proteger o material contra o ressecamento, umidade e ação da luz solar direta durante o transporte e estocagem. Unidade de Fornecimento: Pacote Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7820 - JOGOS, BRINQUEDOS E ARTIGOS CORRELATOS COM RODAS CÓDIGO DO PDM: 4632 - BALÃO FESTA FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
158	BALÃO DE LÁTEX NÚMERO 18	5,00	PACOTE	43,85	219,25
	BALÃO DE LÁTEX NÚMERO 18 Descrição do Item: Balão inflável de látex de grande porte no tamanho número 18, indicado para decoração de ambientes, esculturas de balões, painéis, guirlandas orgânicas, arranjos de grande escala e eventos institucionais diversos. O componente é fabricado a partir de látex de borracha natural de alta qualidade, apresentando excelente elasticidade, alta resistência mecânica à expansão e uniformidade de cor. Possui gargalo alongado e reforçado que facilita a amarração e garante a retenção eficiente do ar ou de gás hélio por um período prolongado. O material é atóxico e biodegradável, atendendo plenamente às normas de segurança vigentes e certificações exigidas pelos órgãos reguladores nacionais. Ideal para ornamentação de palcos, auditórios e fachadas em comemorações e eventos promovidos por órgãos públicos. Especificações Técnicas:				

	Aspecto Físico: Balão inflável de formato arredondado de grande porte quando cheio, tamanho número 18. Material do Corpo: Látex natural elástico de alta resistência e densidade superior. Tamanho de Referência: Número 18, equivalente a aproximadamente 45 a 46 centímetros de diâmetro quando inflado corretamente. Cores Disponíveis: A ser definido no ato do pedido Propriedades Adicionais: Elevada retenção de pressão, parede de espessura reforçada com baixo índice de estouro e material biodegradável. Certificações: Selo de identificação da conformidade do INMETRO gravado na embalagem original do produto. Finalidade: Decoração de grande porte, sinalização e ornamentação de espaços públicos em comemorações e eventos institucionais. Apresentação: Pacote contendo 12 unidades, devidamente lacrada para proteger o material contra o ressecamento, umidade e ação da luz solar direta durante o transporte e estocagem. Unidade de Fornecimento: Pacote Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7820 - JOGOS, BRINQUEDOS E ARTIGOS CORRELATOS COM RODAS CÓDIGO DO PDM: 4632 - BALÃO FESTA FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
159	BOBINA DE PAPEL TERMOSSENSÍVEL (80MM X 40M - CAIXA)	11,00	CAIXA	113,09	1.243,99
	BOBINA DE PAPEL TERMOSSENSÍVEL (TERMOSCRIPT - COR AMARELA - 80MM X 40M - CAIXA COM 30 UNIDADES) Descrição do Item: Bobina de papel térmico tipo termoscript, desenvolvida especificamente para uso em impressoras de cupom fiscal (ECF), impressoras não fiscais e terminais de autoatendimento. O papel deve possuir revestimento térmico de alta sensibilidade na cor amarela, garantindo a nitidez da impressão e a preservação dos dados por longo período, conforme exigências da legislação fiscal. O material deve apresentar superfície lisa, livre de fibras e resíduos que possam danificar a cabeça de impressão térmica, além de possuir tarja vermelha de aviso de fim de bobina nos metros finais. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Rolo de papel contínuo com acabamento uniforme e corte preciso nas laterais. Material: Papel térmico autocopiativo de alta qualidade (tecnologia termoscript). Dimensões: Largura de 80 mm e comprimento de 40 metros por rolo. Cor: Amarela. Finalidade: Emissão de cupons fiscais, recibos, comandas, comprovantes de pagamento e senhas. Apresentação: Caixa contendo 30 unidades (rolos). Identificação: Marca do fabricante, dimensões, quantidade e instruções de armazenamento impressas na embalagem. Características: Alta estabilidade da imagem impressa gramatura adequada para evitar atolamentos tubete de plástico ou papelão rígido material que não desprende pó excelente ancoragem da tinta para impressões rápidas. Unidade de Fornecimento: Caixa (com 30 unidades) Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7510 - ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO CÓDIGO DO PDM: 14858 - BOBINA PAPEL IMPRESSORA FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
160	CADERNO TIPO BROCHURA (96 FOLHAS - GRANDE - CAPA DURA)	17,00	UNIDADE	16,15	274,55
	CADERNO TIPO BROCHURA (96 FOLHAS - GRANDE - CAPA DURA) Descrição do Item: Caderno de escrita tipo brochura (costurado), formato grande, com capa e contracapa em material rígido (capa dura). O produto deve possuir acabamento de alta qualidade, com folhas internas				

	pautadas em azul e margens delimitadas. A encadernação deve ser reforçada, garantindo que as folhas não se soltem com o uso constante. O revestimento da capa deve ser resistente a dobras e apresentar superfície lisa, permitindo a identificação do usuário ou colagem de etiquetas. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Caderno costurado com lombo quadrado e capa rígida. Material da Capa: Papelão de alta densidade revestido com papel couchê plastificado ou laminado. Material das Folhas: Papel offset de gramatura mínima 56 g/m². Quantidade de Folhas: 96 folhas. Formato: Grande (aproximadamente 200 mm x 275 mm). Layout Interno: Folhas pautadas (pauta azul) com espaço para data e margens. Cor da Capa: Cores sólidas (azul, vermelho, verde, amarelo) ou estampas variadas, conforme disponibilidade. Finalidade: Uso escolar, acadêmico ou administrativo para registros e anotações diversas. Apresentação: Unidade individual. Identificação: Marca do fabricante, gramatura, formato e número de folhas impressos na contracapa ou etiqueta. Características: Material atóxico alta brancura das folhas capa resistente a umidade leve costura firme que permite a abertura total do caderno. Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7510 - ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO CÓDIGO DO PDM: 196 - CADERNO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
161	ALFINETE DE SEGURANÇA NIQUELADO Nº 0 (CAIXA COM 100 UNIDADES)	6,00	CAIXA	15,34	92,04
	ALFINETE DE SEGURANÇA NIQUELADO Nº 0 (CAIXA COM 100 UNIDADES) Descrição do Item: Alfinete de segurança nº 0 confeccionado em arame de aço carbono niquelado de alta resistência, com acabamento polido que evita a oxidação e garante o deslize suave pelo tecido. O produto deve possuir uma das extremidades afiada e pontiaguda, capaz de perfurar tecidos sem desfiar ou danificar as fibras, e a outra extremidade dotada de uma mola espiral integrada. A cabeça de fechamento deve ser segura e rígida, protegendo totalmente a ponta aguda quando travada para evitar acidentes e aberturas acidentais durante o uso. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Alfinete metálico em formato de haste dupla articulada com trava de proteção na extremidade superior. Material: Aço carbono com revestimento niquelado (tratamento antiferrugem). Tamanho: Nº 0 (aproximadamente 22 mm de comprimento). Cor: Metálica prateada. Finalidade: Fixação temporária de tecidos, fechamento de aviamentos, marcação de costuras, fixação de tags/etiquetas de identificação e confecção de artesanatos. Apresentação: Caixa contendo 100 unidades. Identificação: Marca do fabricante, numeração do tamanho, quantidade e composição impressas na embalagem. Características: Ponta com afiação precisa excelente flexibilidade da mola trava de segurança eficiente e firme alta durabilidade e resistência à deformação sob pressão moderada. Unidade de Fornecimento: Caixa (com 100 unidades) Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 8315 - MIUDEZAS E AVIAMENTOS PARA COSTURA CÓDIGO DO PDM: 13505 - ALFINETE SEGURANÇA FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
162	LÁPIS DE COR (MADEIRA - CORES DIVERSAS - CAIXA COM 12 CORES)	60,00	CAIXA	10,42	625,20
	LÁPIS DE COR (MADEIRA - CORES DIVERSAS - FORMATO CILÍNDRICO - COMPRIMENTO 170 MM -				

	CAIXA COM 12 CORES) Descrição do Item: Lápis de cor confeccionado em madeira de alta qualidade, macia e fácil de apontar, com formato cilíndrico (redondo) que proporciona excelente empunhadura e conforto durante o uso prolongado. O produto deve possuir mina de grafite colorido com formulação exclusiva e pigmentos de alta saturação, garantindo uma escrita e pintura macia, fluida, com excelente cobertura de cor e boa resistência a quedas e impactos (antiquebra). O lápis deve apresentar comprimento total de 170 mm (tamanho grande standard). Atóxico e seguro para o uso escolar e administrativo. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Corpo cilíndrico em madeira reflorestada, com extremidade superior fechada ou pintada na respectiva cor da mina. Material do Corpo: Madeira de manejo florestal sustentável e certificado. Material do Miolo: Mina de cera, argila e pigmentos coloridos aglutinados de alta qualidade. Dimensões: Comprimento total de 170 mm (tamanho grande padrão). Cores: Sortimento de 12 cores vivas e diversificadas (composição básica padrão incluindo tons primários e secundários). Finalidade: Desenho, pintura, ilustração, preenchimento e atividades pedagógicas ou cartográficas de uso geral. Apresentação: Caixa ou estojo de cartolina contendo 12 unidades (cores variadas). Identificação: Marca do fabricante impressa no corpo de cada lápis e informações completas, incluindo certificação de segurança (INMETRO), na embalagem. Características: Fácil de apontar sem lascar a madeira mina resistente que não esfarela aplicação homogênea produto totalmente atóxico. Unidade de Fornecimento: Caixa (com 12 cores) Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7510 - ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO CÓDIGO DO PDM: 16 - LÁPIS DE COR FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
163	GIZ DE CERA (CERA PLÁSTICA - TAMANHO GRANDE / ESPESSURA GROSSA)	60,00	CAIXA	11,18	670,80
	GIZ DE CERA (CERA PLÁSTICA - TAMANHO GRANDE / ESPESSURA GROSSA - CAIXA COM 12 UNIDADES) Descrição do Item: Giz de cera confeccionado à base de ceras plásticas e corantes atóxicos de alta qualidade, no tamanho grande e com espessura grossa. O formato anatômico deve ser projetado para proporcionar excelente empunhadura e conforto no manuseio, além de conferir maior resistência mecânica contra quebras e impactos decorrentes do uso contínuo. O produto deve proporcionar traço macio, cobertura de cor homogênea e uniforme, sem desmanchar ou soltar resíduos (pó) nas mãos ou no papel durante a aplicação. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Formato cilíndrico, robusto, com ponta pré-apontada para uso imediato. Material: Ceras plásticas, cargas inertes e pigmentos orgânicos atóxicos. Tamanho/Espessura: Grande e grosso (padrão jumbo / mega). Cores: Sortimento de 12 cores vivas e diversificadas. Finalidade: Desenho, pintura, escrita manual e atividades pedagógicas de desenvolvimento da coordenação motora geral. Apresentação: Caixa ou estojo de cartolina contendo 12 unidades (cores variadas). Identificação: Marca do fabricante, composição, selo de segurança e atoxidade (INMETRO) gravados na embalagem do produto. Características: Alta resistência a quedas não mancha as mãos traço macio com excelente pigmentação totalmente atóxico. Unidade de Fornecimento: Caixa (com 12 unidades) Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7510 - ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO CÓDIGO DO				

	PDM: 120 - GIZ CERA FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
164	PINCEL DE PELO NÚMERO 266	3,00	UNIDADE	8,91	26,73
	PINCEL DE PELO NÚMERO 266 Descrição do Item: Pincel de pelo para pintura artística, escolar ou artesanal, referência ou número 266, indicado para aplicação de tintas à base de água, guache, aquarela, acrílica e vernizes em superfícies como papel, cartolina, tela, madeira e cerâmica. O componente é fabricado com cerdas de pelo natural ou sintético de alta maciez e flexibilidade, proporcionando excelente retenção de carga de tinta e precisão nos traços. Conta com cabo ergonômico de madeira tratada ou plástico injetado, liso e com acabamento protetor, além de virola metálica em latão niquelado ou alumínio que assegura a fixação firme das cerdas, impedindo que se soltem durante o uso. Ideal para atividades pedagógicas, oficinas de artes e trabalhos de restauração ou acabamento em órgãos públicos. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Pincel para pintura com cerdas macias de pelo, virola metálica cilíndrica e cabo curto ou longo de acabamento liso. Referência de Fabricação: Número ou série 266. Material das Cerdas: Pelo natural macio ou filamento sintético de alta performance com ponta macia. Material do Cabo: Madeira envernizada ou resina plástica resistente. Material da Virola: Metal niquelado, alumínio ou aço inoxidável, com cravamento firme e sem rebarbas. Formato da Ponta: Redonda ou chata, conforme o padrão específico da série 266 para aplicação controlada de tintas. Características Adicionais: Alta capacidade de absorção e distribuição uniforme da tinta, de fácil higienização e resistente a solventes leves e água. Finalidade: Execução de trabalhos artísticos, pedagógicos e acabamentos detalhados de pintura. Apresentação: Unidade individual limpa e com cerdas alinhadas e protegidas, acondicionada em embalagem plástica ou blister original do fabricante que preserve a integridade do produto até o momento do uso, contendo identificação de marca e lote. Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7510 - ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO CÓDIGO DO PDM: 282 - PINCEL DESENHO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
165	PINCEL DE PELO NÚMERO 267	3,00	UNIDADE	16,26	48,78
	PINCEL DE PELO NÚMERO 267 Descrição do Item: Pincel de pelo para pintura artística, escolar ou artesanal, referência ou número 267, indicado para aplicação de tintas à base de água, guache, aquarela, acrílica e vernizes em superfícies como papel, cartolina, tela, madeira e cerâmica. O componente é fabricado com cerdas de pelo natural ou sintético de alta maciez e flexibilidade, proporcionando excelente retenção de carga de tinta e precisão nos traços. Conta com cabo ergonômico de madeira tratada ou plástico injetado, liso e com acabamento protetor, além de virola metálica em latão niquelado ou alumínio que assegura a fixação firme das cerdas, impedindo que se soltem durante o uso. Ideal para atividades pedagógicas, oficinas de artes e trabalhos de restauração ou acabamento em órgãos públicos. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Pincel para pintura com cerdas macias de pelo, virola metálica cilíndrica e cabo curto ou longo de acabamento liso. Referência de Fabricação: Número ou série 267. Material das Cerdas: Pelo natural macio ou filamento sintético de alta performance com ponta macia. Material do Cabo: Madeira				

	envernizada ou resina plástica resistente. Material da Virola: Metal niquelado, alumínio ou aço inoxidável, com cravamento firme e sem rebarbas. Formato da Ponta: Redonda ou chata, conforme o padrão específico da série 267 para aplicação controlada de tintas. Características Adicionais: Alta capacidade de absorção e distribuição uniforme da tinta, de fácil higienização e resistente a solventes leves e água. Finalidade: Execução de trabalhos artísticos, pedagógicos e acabamentos detalhados de pintura. Apresentação: Unidade individual limpa e com cerdas alinhadas e protegidas, acondicionada em embalagem plástica ou blister original do fabricante que preserve a integridade do produto até o momento do uso, contendo identificação de marca e lote. Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7510 - ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO CÓDIGO DO PDM: 282 - PINCEL DESENHO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
166	LÁPIS COPIATIVO VIOLETA CAIXA COM 12 UNIDADES	1,00	CAIXA	25,72	25,72
	LÁPIS COPIATIVO VIOLETA CAIXA COM 12 UNIDADES Descrição do Item: Lápis copiativo na cor violeta, indicado para marcações permanentes, conferências, assinaturas de segurança e rotinas administrativas ou laboratoriais específicas. O componente é confeccionado em madeira de alta qualidade, macia e fácil de apontar, protegendo a mina interna contra quebras e impactos mecânicos. O grafite especial possui formulação copiativa e indelével que garante alta aderência e fixação ao papel, tornando a escrita resistente a adulterações ou remoções fáceis após o contato com a umidade. Acondicionado em embalagem coletiva do tipo caixa contendo doze unidades, sendo ideal para o suprimento de almoxarifados de órgãos públicos. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Lápis de madeira em formato sextavado ou redondo com mina interna na cor violeta. Tipo de Grafite: Copiativo indelével de alta pigmentação. Cor da Mina: Violeta. Material do Corpo: Madeira tratada de alta qualidade que facilita o apontamento sem produzir lascas. Características Adicionais: Traço firme, escrita macia e propriedades de fixação permanente. Finalidade: Execução de assinaturas de segurança, marcações permanentes e conferência de documentos em setores administrativos. Apresentação: Embalagem coletiva em caixa contendo exatamente 12 unidades, devidamente fechada e identificada com marca, lote e dados do fabricante. Unidade de Fornecimento: Caixa CLASSE: 7510 - ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO CÓDIGO DO PDM: 18768 - LÁPIS FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
167	APONTADOR DE LÁPIS Nº 2 COM DEPÓSITO RETANGULAR	66,00	UNIDADE	4,88	322,08
	APONTADOR DE LÁPIS Nº 2 COM DEPÓSITO RETANGULAR Descrição do Item: Apontador manual de lápis tamanho nº 2, com corpo e depósito integrados confeccionados em acrílico ou resina termoplástica colorida de alta resistência e excelente transparência. O produto deve apresentar formato retangular com cantos arredondados para um manuseio ergonômico e seguro. Equipado com lâmina de aço temperado de alta qualidade, fixada firmemente por parafuso metálico interno, garantindo alinhamento perfeito e corte preciso do grafite e da madeira sem quebras. O depósito coletor de resíduos deve possuir				

	tampa de fechamento firme que evite a abertura acidental e vazamentos de sujeira, sendo de fácil remoção para esvaziamento. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Estrutura retangular com um furo guia para introdução do lápis e compartimento para aparas. Material do Corpo/Depósito: Acrílico rígido ou plástico translúcido colorido (cores variadas). Tipo de Lâmina: Aço carbono temperado com tratamento antiferrugem e afiação de alta durabilidade. Tamanho: Nº 2 (compatível com lápis de diâmetro padrão, aproximadamente 7 mm a 8 mm). Mecanismo de Fixação da Lâmina: Parafuso metálico zincado. Finalidade: Apontar lápis pretos de grafite, lápis de cor e similares de formato redondo, sextavado ou triangular em ambientes escolares e administrativos. Apresentação: Unidade individual. Identificação: Marca do fabricante, certificação de segurança (Selo INMETRO) e indicação de atoxidade impressas na embalagem ou injetadas no próprio corpo do produto. Características: Corte suave e contínuo que preserva a mina do lápis depósito com boa capacidade volumétrica material resistente a impactos leves e quedas cotidianas totalmente atóxico. Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7520 - ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO CÓDIGO DO PDM: 46 - APONTADOR LÁPIS FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
168	PAPEL DE SEDA	100,00	UNIDADE	2,40	240,00
	PAPEL DE SEDA Descrição do Item: Papel de seda de alta qualidade, caracterizado por sua baixa gramatura, leveza e translucidez, indicado para uso em trabalhos escolares, pedagógicos, atividades artísticas, confecção de artesanatos, embalagens decorativas e proteção de documentos ou objetos frágeis. O componente apresenta textura uniforme, maleabilidade e flexibilidade, sendo livre de manchas, furos ou imperfeições que possam comprometer a sua aplicação. Fabricado a partir de fibras celulósicas selecionadas, garante boa retenção de cor e resistência adequada ao manuseio leve. Ideal para suprir as demandas de materiais didáticos e de consumo em escolas, creches e demais dependências administrativas de órgãos públicos. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Folhas planas, finas, leves, translúcidas e flexíveis de formato retangular. Material do Corpo: Fibras celulósicas puras ou recicladas de alta qualidade. Gramatura Nominal: Faixa aproximada de 18 a 22 gramas por metro quadrado. Dimensões Aproximadas: Tamanho padrão de 50 por 70 centímetros Cores Disponíveis: Cores sortidas ou sob demanda específica de acordo com as necessidades da instituição. Características Adicionais: Maleável, fácil de dobrar, cortar e colar, com pigmentação uniforme e atóxica. Finalidade: Realização de atividades recreativas, pedagógicas, decorações e proteção de superfícies ou materiais delicados. Apresentação: Unidade Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 9310 - PAPÉIS E PAPELÕES CÓDIGO DO PDM: 130 - PAPEL SEDA FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
169	FOLHA ISOPOR 100 X 50 X 3 CM	35,00	UNIDADE	13,98	489,30
	FOLHA ISOPOR 100 X 50 X 3 CM Descrição do Item: Placa de poliestireno expandido, comercialmente conhecida como folha de isopor, com dimensões nominais de 100 centímetros de comprimento por 50 centímetros de largura e 3 centímetros de espessura, indicada para uso em maquetes, trabalhos escolares, atividades pedagógicas, artesanatos, modelagens, isolamento térmico ou acústico				

	leve e proteção de embalagens. O componente apresenta estrutura celular fechada e homogênea, garantindo excelente leveza, rigidez mecânica adequada para cortes e baixa absorção de água ou umidade. Fabricado com material atóxico, totalmente reciclável e com propriedade retardante à chama, atendendo aos requisitos de segurança. Ideal para suprir as necessidades de materiais didáticos e de consumo em escolas, creches, oficinas e demais dependências administrativas de órgãos públicos. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Placa rígida, retangular, plana, de textura firme e uniforme na cor branca. Material do Corpo: Poliestireno expandido (EPS). Comprimento: 100 centímetros. Largura: 50 centímetros. Espessura: 3 centímetros ou 30 milímetros. Cor: Branca. Características Adicionais: Material leve, de fácil manuseio e corte, impermeável à água e com propriedade anti-chama (não propaga fogo). Finalidade: Confecção de projetos escolares, maquetes, painéis decorativos, suporte para arranjos e proteção mecânica de objetos. Apresentação: Embalagem ou fardo contendo a quantidade de placas definida em edital, devidamente protegida para evitar quebras, cantos amassados ou deposição de sujidades durante o transporte e armazenamento. Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 9390 - PRODUTOS DIVERSOS NÃO METÁLICOS CÓDIGO DO PDM: 8505 - FOLHA ISOPOR FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
170	FITA PARA IMPRESSORA AUTOCLAVE MARCA SERCON	5,00	UNIDADE	16,14	80,70
	FITA PARA IMPRESSORA AUTOCLAVE MARCA SERCON Descrição do Item: Fita para impressora de autoclave, desenvolvida especificamente para uso em sistemas de registro de dados e monitoramento de ciclos de esterilização em equipamentos da marca Sercon. O componente atua no mecanismo de impressão interno da autoclave, permitindo a impressão clara e legível de relatórios contendo informações críticas do processo, tais como tempo, temperatura, pressão e data da esterilização. Fabricada com materiais de alta qualidade que garantem a estabilidade da impressão sob condições adversas de umidade e calor comuns em centrais de material e esterilização, assegurando a durabilidade do registro impresso para fins de auditoria, rastreabilidade e vigilância sanitária. Ideal para uso em hospitais, clínicas odontológicas, laboratórios e unidades de saúde de órgãos públicos. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Cartucho de fita ou rolo de impressão com encaixe compatível para mecanismo interno de autoclave. Compatibilidade: Equipamentos de esterilização por autoclave da marca Sercon. Cor da Impressão: Preta ou azul de tonalidade uniforme. Qualidade do Insumo: Alta durabilidade do traço, resistência ao desbotamento por calor e nitidez na reprodução de caracteres. Finalidade: Emissão de relatórios e comprovantes físicos de validação de ciclos de esterilização. Apresentação: Embalagem individual devidamente lacrada, protegida contra luz, poeira e umidade, contendo dados de identificação do fabricante e lote. Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7070 - PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA IMPRESSORAS CÓDIGO DO PDM: 219 - FITA IMPRESSORA FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
171	BLOCO DE ATESTADO MÉDICO	39,00	BLOCO	20,62	804,18

	BLOCO DE ATESTADO MÉDICO (TAMANHO 15 X 21 CM - 100 FOLHAS) Descrição do Item: Formulário de Atestado Médico, impresso em papel offset de alta qualidade, destinado ao registro formal de recomendações médicas, afastamentos e declarações de saúde. O item deve apresentar padrão de acabamento, colagem e legibilidade profissional, contendo o cabeçalho oficial e os campos necessários para preenchimento dos profissionais de saúde. O documento é essencial para a validade jurídica e administrativa dos atendimentos prestados na Policlínica Regional, assegurando a formalização do ato médico perante pacientes e instituições. Especificações Técnicas: Dimensões: 15 cm x 21 cm (Formato A5) Apresentação: Bloco com 100 folhas Papel: Offset (Sulfite) Branco, gramatura mínima de 75g/m² (permite escrita manual com diversos tipos de canetas sem borrar ou transpassar a tinta) Impressão: Preto e Branco (1x0), com alta resolução para garantir a nitidez de textos pequenos e logomarcas Acabamento: Blocagem (colagem no topo) com base em papel cartão rígido para facilitar a escrita mesmo sem apoio de mesa Personalização: Layout contendo a logomarca do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Canindé (CPSMCA), dados da Policlínica, campos para nome do paciente, CID (opcional), período de afastamento, data, assinatura e carimbo do médico. Diferenciais e Benefícios: Padronização Documental: Garante que todos os atestados emitidos sigam a mesma identidade visual e legal, conferindo credibilidade aos documentos expedidos pela unidade de saúde Funcionalidade e Praticidade: O tamanho A5 é o padrão ideal para manuseio médico, ocupando pouco espaço na mesa e facilitando o arquivamento por parte do paciente Qualidade de Escrita: A escolha do papel offset 75g garante uma superfície porosa ideal para a absorção rápida da tinta de carimbos e canetas esferográficas ou em gel Segurança Administrativa: Blocos bem estruturados evitam o extravio de folhas soltas e organizam o fluxo de suprimentos nos consultórios da Policlínica. Unidade de fornecimento: 01 Bloco (contendo 100 folhas). FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL CLASSE: 7540 - FORMULÁRIOS PADRONIZADOS CÓDIGO DO PDM: 70 - BLOCO RECEITUÁRIO MÉDICO				
172	CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL COM CORDÃO E PORTA CRACHÁ	250,00	UNIDADE	25,17	6.292,50
	CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL COM CORDÃO E PORTA CRACHÁ Descrição do Item: Conjunto completo para identificação funcional composto por cartão de identificação, protetor plástico e cordão de fixação para pescoço. O cartão é confeccionado em policloreto de vinila (PVC) de alta durabilidade e resistência mecânica, com acabamento adequado para receber impressão digital colorida de alta resolução, permitindo a inserção de dados cadastrais, fotografia, logotipos institucionais e códigos de barras ou tarjas magnéticas para controle de acesso. O porta-crachá apresenta estrutura injetada em plástico translúcido ou transparente, projetado para proteger o cartão contra riscos, dobras, umidade e desgaste prematuro, possuindo furação universal para encaixe de presilhas. O cordão de fixação é produzido em tecido de poliéster texturizado de alta resistência, com largura confortável para uso contínuo, costura reforçada e terminal equipado com presilha metálica tipo jacaré ou argola para fixação firme ao protetor. Ideal para uso diário por servidores, estagiários e prestadores de serviços,				

	facilitando a identificação visual e o controle de segurança nas dependências de órgãos públicos. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Kit de identificação pessoal contendo cartão impresso, protetor rígido ou semirrígido e cordão para pescoço. Material do Cartão: Policloreto de vinila com espessura padrão para documentos de identificação. Material do Porta-Crachá: Plástico polipropileno ou policarbonato transparente de alta resistência a impactos. Material do Cordão: Tecido plano de poliéster lavável com toque macio. Tipo de Impressão do Cartão: Impressão por termotransferência direta ou retrotransferência colorida frente e verso. Dimensões do Cartão: Padrão comercial aproximado de 54 por 86 milímetros. Dimensões do Cordão: Comprimento total adequado para suspensão no pescoço com largura de aproximadamente 10 a 15 milímetros. Mecanismo de Fixação: Presilha metálica de encaixe rápido com alta retenção. Finalidade: Identificação funcional visível de colaboradores e controle de acesso a ambientes institucionais. Apresentação: Unidade completa com os três componentes organizados, acondicionados em embalagem plástica protetora que preserve a integridade dos materiais contra poeira e atrito no transporte. Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 8455 - DISTINTIVOS E INSÍGNIAS CÓDIGO DO PDM: 10833 - CARTÃO IDENTIFICAÇÃOFONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
173	RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL	208,00	BLOCO	16,40	3.411,20
	RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL (TAMANHO 15 X 21 CM - 100 FOLHAS) Descrição do Item: Formulário de Receita de Controle Especial, impresso em papel offset de alta alvura, destinado à prescrição de medicamentos sujeitos a controle especial (substâncias das listas C1, C2 e C5 e adendos das listas A1, A2 e B1), conforme a Portaria SVS/MS nº 344/1998. O item deve apresentar padrão de acabamento superior e legibilidade técnica, sendo essencial para a dispensação de medicamentos que exigem retenção de receita. O documento é peça fundamental para o suporte terapêutico e farmacológico dos pacientes atendidos na Policlínica Regional e no Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), garantindo a rastreabilidade e a segurança clínica dentro da rede CPSMCA. Especificações Técnicas: Dimensões: 150 mm x 210 mm (Tamanho 15 x 21 cm / A5) Papel: Offset (Sulfite) Branco, gramatura mínima de 75g/m² Apresentação: Bloco com 100 folhas Impressão: Preto e Branco (1x0), apenas frente, com alta nitidez para garantir a leitura precisa de nomes de fármacos e posologias Acabamento: Blocagem (colagem no topo) com refile perfeito e base em papel cartão para sustentação Personalização: Layout institucional conforme normas da ANVISA, contendo a logomarca do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Canindé (CPSMCA) e os campos obrigatórios (Identificação do Emitente, Paciente, Comprador/Fornecedor, Data e Assinatura) Diferenciais e Benefícios: Conformidade Normativa: Produzido em estrita observância à legislação sanitária vigente, garantindo aceitação em todas as farmácias Qualidade de Preenchimento: A gramatura de 75g evita a transferência de tinta e borrões, mantendo o documento legível para auditorias Segurança e Rastreabilidade: Padroniza a prescrição de substâncias controladas, facilitando a				

	auditoria e o controle de estoque de medicamentos de alto risco Aplicações Comuns: Prescrição de substâncias sujeitas a controle especial (Antidepressivos, Anticonvulsivantes, etc.) Registro de dispensação de medicamentos psicotrópicos no âmbito do CEO e Policlínica Unidade de fornecimento: 01 Bloco (contendo 100 folhas) DADOS PARA O SISTEMA (PADRÃO SIASG): CLASSE: 7540 - FORMULÁRIOS PADRONIZADOS CÓDIGO DO PDM: 8305 - IMPRESSO PADRONIZADO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
174	RECEITUÁRIO COMUM	120,00	BLOCO	16,90	2.028,00
	BLOCO DE IMPRESSO PADRONIZADO - RECEITUÁRIO COMUM 15X21 CM (AUTOCOPIATIVO) Descrição do Item: Bloco de formulário impresso padronizado do tipo Receituário Comum, estruturado em 2 vias funcionais, indicado para prescrição de medicamentos de uso geral, orientações terapêuticas, prontos-socorros, hospitais, ambulatórios e policlínicas da rede pública de saúde. O componente é confeccionado em papel autocopiativo de alta brancura no formato de meio ofício/A5 (dimensões de 15x21 centímetros), tamanho ideal para otimização de espaço em consultórios e agilidade no manuseio clínico. A impressão é realizada em preto e branco (monocromática) exclusivamente na frente (1x0 cores) de cada via, assegurando nitidez absoluta para o preenchimento manual e posterior leitura em farmácias, dispensários ou almoxarifados. O impresso é estruturado em blocos colados na cabeceira superior, contendo 100 folhas por unidade (organizadas em 50 jogos de 2 vias transferíveis), com base em papel cartão rígido para fornecer sustentação e estabilidade durante a escrita manual. Apresenta diagramação técnica funcional com seções organizadas: cabeçalho para identificação da unidade de saúde institucional, campos para identificação do paciente, área pautada ou livre destinada ao corpo da prescrição (nome do medicamento, dosagem, posologia e tempo de tratamento) e área regulamentar na parte inferior para inserção de data, carimbo e assinatura do profissional prescritor. O sistema de 2 vias permite o arquivamento da primeira via no momento da dispensação e a entrega da segunda via ao paciente para acompanhamento do tratamento, servindo como instrumento legal e administrativo indispensável para a assistência farmacêutica. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Bloco de folhas impressas padronizadas, perfeitamente alinhadas, com colagem na extremidade superior (cabeceira) e base traseira em cartão rígido de proteção. Tipo de Impresso: Receituário médico/multiprofissional comum para prescrição de medicamentos e condutas, estruturado em 2 vias (frente). Formato/Dimensões: 150 milímetros de largura por 210 milímetros de comprimento (15x21 cm). Cor da Impressão: Preto e branco (monocromático, 1x0 cores), em alta resolução, com tinta de excelente fixação, livre de borrões ou falhas, impressa apenas na face frontal de ambas as vias. Tipo do Papel: Papel autocopiativo, que permita a transferência nítida da escrita manual feita com caneta esferográfica da 1ª via (original) para a 2ª via (cópia), sem necessidade de uso de papel carbono avulso. Distribuição padrão: 1ª via branca e 2ª via colorida (canário, rosa ou verde) ou ambas brancas com identificação marginal de via. Quantidade de Folhas por Bloco: 100 folhas por bloco				

	(distribuídas em 50 jogos de 2 vias destacáveis). Layout/Diagramação: Estruturado em conformidade com o modelo técnico e gráfico fornecido pelo órgão requisitante, contendo linhas pautadas ou área livre para prescrição, delimitação das margens e campos específicos para dados de identificação do paciente, data, carimbo e assinatura do profissional assistente (médico, enfermeiro, cirurgião-dentista ou profissional habilitado com registro no respectivo conselho de classe). Finalidade: Emissão de prescrições terapêuticas, dispensação de medicamentos comuns e registro de orientações clínicas gerais. Apresentação: Bloco individual com acabamento blocado e contracapa em papel cartão (pardo ou cinza). DADOS PARA O SISTEMA (PADRÃO SIASG): CLASSE: 7540 - FORMULÁRIOS PADRONIZADOS CÓDIGO DO PDM: 8305 - IMPRESSO PADRONIZADO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
175	MAPA DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA	6,00	BLOCO	17,96	107,76
	BLOCO DE IMPRESSO PADRONIZADO - MAPA DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA A4 Descrição do Item: Bloco de formulário impresso padronizado do tipo mapa de registro clínico e planejamento cirúrgico para Atendimento Odontológico de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial, indicado para uso em clínicas odontológicas, centros de especialidades odontológicas (CEO), prontos-socorros de trauma, ambulatórios e hospitais da rede pública de saúde. O componente é confeccionado em papel offset de alta brancura no formato padrão A4, com impressão em preto e branco de alta resolução, garantindo nitidez absoluta para a visualização dos diagramas anatômicos e o preenchimento manual dos dados pela equipe assistencial. O impresso é estruturado em blocos colados na cabeceira superior, contendo 100 folhas destacáveis por unidade e base em papel cartão rígido para fornecer sustentação ao conjunto durante o manuseio e escrita. Apresenta diagramação técnica avançada com um mapa cirúrgico direcionado, contendo seções para identificação do paciente, anamnese direcionada ao risco cirúrgico, histórico de coagulopatias ou alergias, e um odontograma ou esquema anatômico detalhado da região maxilofacial para marcação visual de fraturas, lesões, dentes inclusos ou retidos e planejamento de incisões. Contempla também campos específicos para a descrição do ato cirúrgico, tipo de anestesia e anestésico utilizado, registro de materiais implantáveis ou de consumo (como placas, parafusos de fixação rígida ou fios de sutura), intercorrências transoperatórias e condutas pós-operatórias imediatas, atuando como um instrumento legal e clínico indispensável para o prontuário do paciente e a segurança do procedimento. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Bloco de folhas impressas padronizadas, perfeitamente alinhadas, com colagem na extremidade superior (cabeceira) e base traseira em cartão rígido de proteção. Tipo de Impresso: Mapa de registro cirúrgico, odontograma de trauma e planejamento clínico para cirurgia bucomaxilofacial. Formato/Dimensões: A4 (210 milímetros de largura por 297 milímetros de comprimento). Cor da Impressão: Preto e branco (monocromático, 1x0 cores), com tinta de excelente fixação, livre de borrões, falhas ou manchas de entintamento. Tipo do Papel: Papel offset (sulfite) branco, que permita escrita manual legível com				

	caneta esferográfica e aplicação de carimbos institucionais sem transferência de tinta para o verso ou para a folha subsequente. Quantidade de Folhas por Bloco: 100 folhas destacáveis por bloco. Layout/Diagramação: Estruturado em conformidade com o modelo técnico e gráfico fornecido pelo órgão requisitante, contendo linhas pautadas, representação anatômica das arcadas dentárias e ossos da face para mapeamento visual de lesões ou fraturas, caixas de seleção (checklists) de critérios de segurança cirúrgica e campos específicos para dados de identificação, data, carimbo e assinatura do cirurgião-dentista responsável (com registro CRO). Finalidade: Registro técnico, planejamento operatório, mapeamento de lesões de trauma bucomaxilofacial e documentação legal do atendimento odontológico especializado. Apresentação: Bloco individual com acabamento blocado e contracapa em papel cartão (pardo ou cinza). Unidade de Fornecimento: Bloco com 100 folhas DADOS PARA O SISTEMA (PADRÃO SIASG): CLASSE: 7540 - FORMULÁRIOS PADRONIZADOS CÓDIGO DO PDM: 8305 - IMPRESSO PADRONIZADO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
176	MAPA DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DE PERIODONTIA	8,00	BLOCO	17,52	140,16
	BLOCO DE IMPRESSO PADRONIZADO - MAPA DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DE PERIODONTIA A4 Descrição do Item: Bloco de formulário impresso padronizado do tipo mapa de registro clínico, periodontograma e planejamento terapêutico para Atendimento Odontológico de Periodontia, indicado para uso em clínicas odontológicas, centros de especialidades odontológicas (CEO), ambulatórios e hospitais da rede pública de saúde. O componente é confeccionado em papel offset de alta brancura no formato padrão A4, com impressão em preto e branco de alta resolução, garantindo nitidez absoluta para a visualização dos diagramas anatômicos detalhados e o preenchimento manual dos dados pela equipe assistencial. O impresso é estruturado em blocos colados na cabeceira superior, contendo 100 folhas destacáveis por unidade e base em papel cartão rígido para fornecer sustentação ao conjunto durante o manuseio e escrita. Apresenta diagramação técnica avançada com um mapa periodontal direcionado, contendo seções para identificação do paciente, anamnese direcionada ao histórico periodontal e fatores de risco (como tabagismo e diabetes), além de uma grade gráfica detalhada (periodontograma ou periograma) para registro de parâmetros clínicos dente a dente, incluindo profundidade de sondagem, recessão gengival, nível de inserção clínica, sangramento à sondagem, supuração, índice de placa/biofilme, envolvimento de furca e grau de mobilidade dentária. Contempla também campos específicos para o diagnóstico periodontal, plano de tratamento sequencial (controle de biofilme, raspagem e alisamento radicular supra e subgengival, procedimentos cirúrgicos periodontais), cronograma de consultas de manutenção e reavaliação, atuando como um instrumento legal e clínico indispensável para o prontuário do paciente e o monitoramento longitudinal da saúde periodontal. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Bloco de folhas impressas padronizadas, perfeitamente alinhadas, com colagem na extremidade superior (cabeceira) e base traseira em cartão rígido de proteção. Tipo de Impresso: Mapa de				

	registro clínico, periodontograma detalhado e planejamento terapêutico para a especialidade de periodontia. Formato/Dimensões: A4 (210 milímetros de largura por 297 milímetros de comprimento). Cor da Impressão: Preto e branco (monocromático, 1x0 cores), com tinta de excelente fixação, livre de borrões, falhas ou manchas de entintamento. Tipo do Papel: Papel offset (sulfite) branco, que permita escrita manual legível com caneta esferográfica e aplicação de carimbos institucionais sem transferência de tinta para o verso ou para a folha subsequente. Quantidade de Folhas por Bloco: 100 folhas destacáveis por bloco. Layout/Diagramação: Estruturado em conformidade com o modelo técnico e gráfico fornecido pelo órgão requisitante, contendo linhas pautadas, grade milimetrada ou tabelas específicas para o periodontograma dente a dente (faces vestibular, palatina/lingual, mesial e distal), caixas de seleção (checklists) de fatores de risco e campos específicos para dados de identificação, data, carimbo e assinatura do cirurgião-dentista responsável (com registro CRO). Finalidade: Registro técnico de parâmetros periodontais, diagnóstico, planejamento de raspagem ou cirurgia, controle de índices de placa e sangramento, e documentação legal do atendimento odontológico especializado. Apresentação: Bloco individual com acabamento blocado e contracapa em papel cartão (pardo ou cinza). Unidade de Fornecimento: Bloco com 100 folhas DADOS PARA O SISTEMA (PADRÃO SIASG): CLASSE: 7540 - FORMULÁRIOS PADRONIZADOS CÓDIGO DO PDM: 8305 - IMPRESSO PADRONIZADO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
177	MAPA DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DE ENDODONTIA	8,00	BLOCO	18,50	148,00
	BLOCO DE IMPRESSO PADRONIZADO - MAPA DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DE ENDODONTIA A4 Descrição do Item: Bloco de formulário impresso padronizado do tipo mapa de registro clínico, diagnóstico e acompanhamento para Atendimento Odontológico de Endodontia, indicado para uso em clínicas odontológicas, Centros de Especialidades Odontológicas (CEO), ambulatórios e hospitais da rede pública de saúde. O componente é confeccionado em papel offset de alta brancura no formato padrão A4, com impressão em preto e branco de alta resolução, garantindo nitidez absoluta para a visualização dos diagramas anatômicos, tabelas de medição e o preenchimento manual dos dados pela equipe assistencial. O impresso é estruturado em blocos colados na cabeceira superior, contendo 100 folhas destacáveis por unidade e base em papel cartão rígido para fornecer sustentação ao conjunto durante o manuseio e escrita. Apresenta diagramação técnica avançada com um mapa endodôntico direcionado, contendo seções para identificação do paciente, anamnese focada (histórico de dor espontânea ou provocada, episódios de trauma e tratamentos prévios), resultados de testes de vitalidade pulpar (térmicos, percussão vertical e horizontal, palpação apical), diagnóstico clínico pulpar e periapical, além de tabela específica para odontometria (registro de dente, canal, comprimento aparente do dente, comprimento real do instrumento, comprimento de trabalho e recuo apical). Contempla também campos específicos para descrição da técnica de instrumentação (manual, rotatória ou reciprocante), soluções irrigadoras utilizadas, medicação intracanal empregada, cimento e técnica de obturação dos				

	condutos radiculares, controle radiográfico das etapas (radiografia inicial, de condutometria, de cone principal e final) e planejamento da restauração definitiva, atuando como um instrumento legal e clínico indispensável para o prontuário do paciente e o monitoramento do tratamento endodôntico. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Bloco de folhas impressas padronizadas, perfeitamente alinhadas, com colagem na extremidade superior (cabeceira) e base traseira em cartão rígido de proteção. Tipo de Impresso: Mapa de registro clínico, diagnóstico pulpar, tabela de odontometria e evolução terapêutica para a especialidade de endodontia. Formato/Dimensões: A4 (210 milímetros de largura por 297 milímetros de comprimento). Cor da Impressão: Preto e branco (monocromático, 1x0 cores), com tinta de excelente fixação, livre de borrões, falhas ou manchas de entintamento. Tipo do Papel: Papel offset (sulfite) branco, com gramatura mínima de 75 gramas por metro quadrado, que permita escrita manual legível com caneta esferográfica e aplicação de carimbos institucionais sem transferência de tinta para o verso ou para a folha subsequente. Quantidade de Folhas por Bloco: 100 folhas destacáveis por bloco. Layout/Diagramação: Estruturado em conformidade com o modelo técnico e gráfico fornecido pelo órgão requisitante, contendo linhas pautadas, esquemas ou diagramas de raízes e condutos radiculares para marcação gráfica, tabelas organizadas para registro de medidas endodônticas, caixas de seleção (checklists) de diagnóstico e campos específicos para dados de identificação, data, carimbo e assinatura do cirurgião-dentista responsável (com registro CRO). Finalidade: Registro técnico de parâmetros endodônticos, diagnóstico pulpar e periapical, controle de etapas operatórias e documentação legal do atendimento odontológico especializado. Apresentação: Bloco individual com acabamento blocado e contracapa em papel cartão (pardo ou cinza). Unidade de Fornecimento: Bloco com 100 folhas DADOS PARA O SISTEMA (PADRÃO SIASG): CLASSE: 7540 - FORMULÁRIOS PADRONIZADOS CÓDIGO DO PDM: 8305 - IMPRESSO PADRONIZADO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
178	MAPA DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DE PRÓTESE	3,00	BLOCO	17,57	52,71
	BLOCO DE IMPRESSO PADRONIZADO - MAPA DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DE PRÓTESE A4 Descrição do Item: Bloco de formulário impresso padronizado do tipo mapa de registro clínico, planejamento reabilitador e acompanhamento laboratorial para Atendimento Odontológico de Prótese, indicado para uso em clínicas odontológicas, centros de especialidades odontológicas (CEO), ambulatórios, policlínicas e laboratórios de prótese dentária da rede pública de saúde. O componente é confeccionado em papel offset de alta brancura no formato padrão A4, com impressão em preto e branco de alta resolução, garantindo nitidez absoluta para a visualização dos diagramas anatômicos e o preenchimento manual dos dados pela equipe assistencial. O impresso é estruturado em blocos colados na cabeceira superior, contendo 100 folhas destacáveis por unidade e base em papel cartão rígido para fornecer sustentação ao conjunto durante o manuseio e escrita em ambiente clínico. Apresenta diagramação técnica avançada com um mapa protético direcionado, contendo seções para identificação				

	completa do paciente, anamnese focada (avaliação de suporte ósseo, condições sistêmicas, histórico e tipo de próteses em uso), classificação do arco edêntulo (como a classificação de Kennedy para desdentados parciais) e um odontograma ou esquema anatômico detalhado para marcação visual de dentes pilares, eixos de inserção, nichos, grampos, apoios e dentes a serem substituídos. Contempla também campos específicos para o controle cronológico e sequencial das etapas clínicas e laboratoriais (moldagem anatômica, moldagem funcional, registro de relação maxilomandibular/mordida, seleção de cor e formato dos dentes, prova da infraestrutura metálica ou plano de cera, instalação, entrega e ajustes subsequentes), além de uma grade dedicada ao controle de envio e recebimento de trabalhos junto ao laboratório de prótese dentária, atuando como um instrumento legal e clínico indispensável para o prontuário do paciente e monitoramento da produtividade do serviço. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Bloco de folhas impressas padronizadas, perfeitamente alinhadas, com colagem na extremidade superior (cabeceira) e base traseira em cartão rígido de proteção. Tipo de Impresso: Mapa de registro clínico, planejamento de reabilitação oral, controle de etapas clínicas e fluxo laboratorial para a especialidade de prótese dentária. Formato/Dimensões: A4 (210 milímetros de largura por 297 milímetros de comprimento). Cor da Impressão: Preto e branco (monocromático, 1x0 cores), com tinta de excelente fixação, livre de borrões, falhas ou manchas de entintamento. Tipo do Papel: Papel offset (sulfite) branco, que permita escrita manual legível com caneta esferográfica e aplicação de carimbos institucionais sem transferência de tinta para o verso ou para a folha subsequente. Quantidade de Folhas por Bloco: 100 folhas destacáveis por bloco. Layout/Diagramação: Estruturado em conformidade com o modelo técnico e gráfico fornecido pelo órgão requisitante, contendo linhas pautadas, representação gráfica das arcadas dentárias para planejamento de próteses totais, fixas ou removíveis, tabelas de controle de trâmite laboratorial, caixas de seleção (checklists) de tipos de prótese e elementos e campos específicos para dados de identificação, data, carimbo e assinatura do cirurgião-dentista responsável (com registro CRO). Finalidade: Registro técnico de reabilitação oral, acompanhamento de fases clínicas e laboratoriais de próteses, controle de insumos e documentação legal do atendimento odontológico especializado. Apresentação: Bloco individual com acabamento blocado e contracapa em papel cartão (pardo ou cinza). Unidade de Fornecimento: Bloco com 100 folhas DADOS PARA O SISTEMA (PADRÃO SIASG): CLASSE: 7540 - FORMULÁRIOS PADRONIZADOS CÓDIGO DO PDM: 8305 - IMPRESSO PADRONIZADO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
179	MAPA DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO PARA PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS	3,00	BLOCO	15,72	47,16
	BLOCO DE IMPRESSO PADRONIZADO - MAPA DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DE PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS A4 Descrição do Item: Bloco de formulário impresso padronizado do tipo mapa de registro clínico, anamnese dirigida e planejamento terapêutico para Atendimento Odontológico de Pacientes com Necessidades Especiais (PNE), indicado para uso em clínicas odontológicas, centros de especialidades odontológicas (CEO), ambulatórios, policlínicas,				

	associações assistenciais e hospitais da rede pública de saúde. O componente é confeccionado em papel offset de alta brancura no formato padrão A4, com impressão em preto e branco de alta resolução, garantindo nitidez absoluta para a visualização dos diagramas anatômicos e o preenchimento manual minucioso dos dados pela equipe multidisciplinar. O impresso é estruturado em blocos colados na cabeceira superior, contendo 100 folhas destacáveis por unidade e base em papel cartão rígido para fornecer sustentação ao conjunto durante o manuseio clínico e escrita. Apresenta diagramação técnica altamente especializada, contendo seções essenciais para a segurança do paciente: identificação civil completa do usuário e dados de contato do responsável legal ou tutor anamnese médica aprofundada com caixas de seleção para condições sistêmicas, neurológicas, psiquiátricas, distúrbios de comportamento, síndromes, deficiências físicas ou intelectuais e restrições médicas listagem rigorosa de medicamentos de uso contínuo e potenciais interações medicamentosas histórico de internações e tratamentos sob anestesia geral. Inclui área dedicada à avaliação do manejo comportamental (paciente colaborativo, potencialmente colaborativo ou não colaborativo), registro de técnicas de abordagem ou necessidade de contenção física/mecânica e estabilização protetora, além de odontograma para mapeamento de lesões bucais, cárie, doença periodontal e plano de tratamento adaptado. Atua como um instrumento legal, clínico e bioético indispensável para o prontuário e salvaguarda de toda a equipe assistencial. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Bloco de folhas impressas padronizadas, perfeitamente alinhadas, com colagem na extremidade superior (cabeceira) e base traseira em cartão rígido de proteção. Tipo de Impresso: Mapa de registro clínico, anamnese médica complexa, avaliação comportamental e planejamento terapêutico para a especialidade de atendimento odontológico a pacientes com necessidades especiais. Formato/Dimensões: A4 (210 milímetros de largura por 297 milímetros de comprimento). Cor da Impressão: Preto e branco (monocromático, 1x0 cores), com tinta de excelente fixação, livre de borrões, falhas ou manchas de entintamento. Tipo do Papel: Papel offset (sulfite) branco, que permita escrita manual legível com caneta esferográfica e aplicação de carimbos institucionais sem transferência de tinta para o verso ou para a folha subsequente. Quantidade de Folhas por Bloco: 100 folhas destacáveis por bloco. Layout/Diagramação: Estruturado em conformidade com o modelo técnico e gráfico fornecido pelo órgão requisitante, contendo linhas pautadas, odontograma, caixas de seleção (checklists) de patologias, síndromes e métodos de manejo clínico, e campos específicos para dados de identificação do paciente, assinatura do responsável legal, data, carimbo e assinatura do cirurgião-dentista responsável. Finalidade: Registro técnico de parâmetros clínicos e de manejo comportamental, diagnóstico de patologias bucais associadas, controle de sedação ou estabilização física e documentação legal do atendimento odontológico especializado. Apresentação: Bloco individual com acabamento blocado e contracapa em papel cartão (pardo ou cinza). Unidade de Fornecimento: Bloco com 100 folhas DADOS PARA O SISTEMA (PADRÃO SIASG): CLASSE: 7540 - FORMULÁRIOS PADRONIZADOS CÓDIGO DO PDM: 8305 -				

	IMPRESSO PADRONIZADO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
180	MAPA DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DE ORTODONTIA	3,00	BLOCO	18,52	55,56
	BLOCO DE IMPRESSO PADRONIZADO - MAPA DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DE ORTODONTIA A4 Descrição do Item: Bloco de formulário impresso padronizado do tipo mapa de registro clínico, análise facial, diagnóstico cefalométrico e acompanhamento mecânico para Atendimento Odontológico de Ortodontia, indicado para uso em clínicas odontológicas, centros de especialidades odontológicas (CEO), ambulatórios, policlínicas e hospitais da rede pública de saúde. O componente é confeccionado em papel offset de alta brancura no formato padrão A4, com impressão em preto e branco de alta resolução, garantindo nitidez absoluta para a visualização dos traçados cefalométricos, diagramas de oclusão e o preenchimento manual dos dados pela equipe assistencial. O impresso é estruturado em blocos colados na cabeceira superior, contendo 100 folhas destacáveis por unidade e base em papel cartão rígido para fornecer sustentação ao conjunto durante o manuseio e escrita em ambiente clínico. Apresenta diagramação técnica avançada com um mapa ortodôntico direcionado, contendo seções para identificação completa do paciente, anamnese focada no crescimento e desenvolvimento, análise facial (perfil, simetria e linha de sorriso) e análise intraoral detalhada (classificação de Angle, sobremordida, sobressaliência, apinhamentos e diastemas). Contempla também campos específicos para o resumo da análise cefalométrica (padrões esqueléticos e dentários) e uma grade de evolução clínica cronológica para o registro passo a passo das ativações e trocas de arcos (alinhamento, nivelamento, mecânicas de espaço, finalização e contenção), atuando como um instrumento legal e clínico indispensável para o prontuário do paciente e o acompanhamento longitudinal do tratamento ortodôntico. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Bloco de folhas impressas padronizadas, perfeitamente alinhadas, com colagem na extremidade superior (cabeceira) e base traseira em cartão rígido de proteção. Tipo de Impresso: Mapa de registro clínico, diagnóstico morfológico, resumo cefalométrico e evolução mecânica para a especialidade de ortodontia. Formato/Dimensões: A4 (210 milímetros de largura por 297 milímetros de comprimento). Cor da Impressão: Preto e branco (monocromático, 1x0 cores), com tinta de excelente fixação, livre de borrões, falhas ou manchas de entintamento. Tipo do Papel: Papel offset (sulfite) branco, que permita escrita manual legível com caneta esferográfica e aplicação de carimbos institucionais sem transferência de tinta para o verso ou para a folha subsequente. Quantidade de Folhas por Bloco: 100 folhas destacáveis por bloco. Layout/Diagramação: Estruturado em conformidade com o modelo técnico e gráfico fornecido pelo órgão requisitante, contendo linhas pautadas, representação gráfica ou tabelas para classificação oclusal e registro de medidas cefalométricas, grade sequencial para anotação de consultas de ativação de aparelhos, caixas de seleção (checklists) de anomalias dentofaciais e campos específicos para dados de identificação, data, carimbo e assinatura do cirurgião-dentista especialista (com registro CRO). Finalidade: Registro técnico de diagnóstico ortodôntico, acompanhamento de fases mecânicas e evolução clínica de				

	aparelhos fixos ou removíveis, controle de consultas e documentação legal do atendimento odontológico especializado. Apresentação: Bloco individual com acabamento blocado e contracapa em papel cartão (pardo ou cinza). Unidade de Fornecimento: Bloco com 100 folhas DADOS PARA O SISTEMA (PADRÃO SIASG): CLASSE: 7540 - FORMULÁRIOS PADRONIZADOS CÓDIGO DO PDM: 8305 - IMPRESSO PADRONIZADO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
181	CARTÃO DE ATENDIMENTO E RETORNO ODONTOLÓGICO	40,00	BLOCO	46,25	1.850,00
	CARTÃO PADRONIZADO - CARTÃO DE ATENDIMENTO E RETORNO ODONTOLÓGICO 15X10 CM Descrição do Item: Cartão padronizado para registro de atendimento e agendamento de retorno de consultas odontológicas, Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) e demais unidades de saúde bucal da rede pública de saúde. O componente é confeccionado em papel de alta gramatura e brancura no formato de 15x10 centímetros, tamanho funcional para fácil armazenamento pelo usuário em carteiras ou porta-documentos. A impressão é realizada em policromia (colorida) em ambos os lados (frente e verso), garantindo excelente padrão estético, legibilidade institucional e identificação visual rápida. Apresenta diagramação técnica e funcional organizada de forma otimizada: a face frontal é destinada à identificação da instituição (logomarcas oficiais do SUS, do município e do serviço de saúde bucal), dados de identificação do paciente (nome completo, número do prontuário ou cartão SUS), informações de contato da unidade e lembretes educativos sobre saúde bucal a face posterior é estruturada em formato de grade ou tabela pautada para a marcação cronológica dos próximos agendamentos, contendo campos para data, dia da semana, horário, nome do cirurgião-dentista ou especialidade odontológica e espaço para assinatura ou carimbo do agendador. O documento atua como importante instrumento de comunicação, humanização e redução do absenteísmo, auxiliando no controle de faltas e na continuidade do tratamento clínico do usuário. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Cartão individual avulso, com corte reto preciso, bordas perfeitamente alinhadas, sem rebarbas ou defeitos de guilhotina. Tipo de Impresso: Cartão de identificação de consultas, controle de frequência e agendamento de retornos odontológicos. Formato/Dimensões: 150 milímetros de largura por 100 milímetros de comprimento (15x10 cm). Cor da Impressão: Colorido em ambos os lados (policromia, frente e verso, 4x4 cores), com alta resolução, excelente vivacidade de cor e fixação de tinta, livre de manchas, borrões ou falhas de registro. Tipo do Papel: Papel offset de alta gramatura (mínimo de 180 gramas por metro quadrado) ou papel cartão equivalente, garantindo rigidez, durabilidade ao manuseio frequente e excelente ancoragem para escrita manual com caneta esferográfica e aplicação de carimbos institucionais sem borrar. Quantidade de Folhas por Bloco: Não aplicável (fornecimento em unidades avulsas). Layout/Diagramação: Estruturado em conformidade com a identidade visual e o modelo gráfico fornecido pelo órgão requisitante, com campos frontais de identificação e tabela de retornos no verso. Finalidade: Agendamento de consultas subsequentes, orientação do paciente e controle de fluxo assistencial odontológico. Apresentação: Bloco individual				

	com acabamento blocado e contracapa em papel cartão (pardo ou cinza). Unidade de Fornecimento: Bloco com 100 folhas DADOS PARA O SISTEMA (PADRÃO SIASG): CLASSE: 7540 - FORMULÁRIOS PADRONIZADOS CÓDIGO DO PDM: 8305 - IMPRESSO PADRONIZADO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
182	DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO	10,00	BLOCO	10,99	109,90
	BLOCO DE IMPRESSO PADRONIZADO - DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO 10X20 CM Descrição do Item: Bloco de formulário impresso padronizado do tipo Declaração de Comparecimento, indicado para uso por assistentes administrativos, recepcionistas, médicos, enfermeiros e demais profissionais, ambulatórios de especialidades da rede pública de saúde. O componente é confeccionado em papel offset de alta brancura no formato de 10x20 centímetros, tamanho prático e econômico que otimiza o espaço em balcões de atendimento e facilita o manuseio e guarda pelo usuário. A impressão é realizada em preto e branco de alta resolução, garantindo legibilidade perfeita para o preenchimento manual e posterior conferência por departamentos de recursos humanos ou instituições de ensino. O impresso é estruturado em blocos colados na cabeceira superior, contendo 100 folhas destacáveis por unidade e base em papel cartão rígido para conferir estabilidade ao conjunto durante a escrita rápida. Apresenta diagramação técnica funcional com seções organizadas: cabeçalho para identificação da unidade emissora, campos para inserção do nome completo do paciente, campo opcional para identificação de acompanhante (se aplicável), registro do período ou horários exatos de entrada e saída do estabelecimento de saúde, e texto regulamentar padrão declarando a presença do cidadão para fins de justificativa legal de ausência ao trabalho ou escola. Contempla também área na parte inferior para preenchimento de data, carimbo institucional e assinatura do funcionário ou profissional assistencial responsável pela emissão. O documento atua como instrumento de transparência e controle administrativo essencial para o cidadão e para a gestão do serviço de saúde. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Bloco de folhas impressas padronizadas, perfeitamente alinhadas, com colagem na extremidade superior (cabeceira) e base traseira em cartão rígido de proteção. Tipo de Impresso: Declaração de comparecimento institucional para justificativa de ausência laboral ou escolar. Formato/Dimensões: 100 milímetros de largura por 200 milímetros de comprimento (10x20 cm). Cor da Impressão: Preto e branco (monocromático, 1x0 cores), com tinta de excelente fixação, livre de borrões, falhas ou manchas de entintamento. Tipo do Papel: Papel offset (sulfite) branco, que permita escrita manual legível com caneta esferográfica e aplicação de carimbos institucionais sem transferência de tinta para o verso ou para a folha subsequente. Quantidade de Folhas por Bloco: 100 folhas destacáveis por bloco. Layout/Diagramação: Estruturado em conformidade com o modelo técnico e gráfico fornecido pelo órgão requisitante, contendo linhas pautadas ou espaços em branco delimitados para preenchimento de nomes, datas, horários de entrada e saída e campos dedicados para assinatura. Finalidade: Emissão de comprovante oficial de presença de paciente ou acompanhante em consulta, exame ou atendimento de saúde. Apresentação: Bloco individual com acabamento				

	blocado e contracapa em papel cartão (pardo ou cinza). Unidade de Fornecimento: Bloco com 100 folhas DADOS PARA O SISTEMA (PADRÃO SIASG): CLASSE: 7540 - FORMULÁRIOS PADRONIZADOS CÓDIGO DO PDM: 8305 - IMPRESSO PADRONIZADO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
183	CADERNO PARA CONTROLE DE ENTREGA PERIODONTIA	2,00	CADERNO	18,66	37,32
	BLOCO DE IMPRESSO PADRONIZADO - CONTROLE DE ENTREGA PERIODONTIA A4 Descrição do Item: Bloco de formulário impresso padronizado do tipo folha de controle, rastreamento e protocolo de entrega para o Serviço de Periodontia, indicado para uso no Centro de Especialidades Odontológicas (CEO). O componente é confeccionado em papel offset de alta brancura no formato padrão A4, com impressão em preto e branco de alta resolução, garantindo nitidez absoluta para o preenchimento manual rápido e leitura dos dados de controle pela equipe de assistência e almoxarifado. O impresso é estruturado em caderno, contendo 100 folhas, com base em papel cartão rígido para conferir estabilidade ao conjunto durante o manuseio. Apresenta diagramação técnica funcional organizada em colunas e linhas pautadas, contendo campos específicos para: identificação do paciente (nome completo, número do prontuário, cartão SUS), data da entrega, descrição detalhada dos itens fornecidos (como kits de higiene oral específicos para pacientes periodontais, escovas interdentais, cartilhas de orientação pós-operatória, ou insumos/instrumentais cirúrgicos dispensados), quantidade entregue, e campo formal para assinatura de recebimento do paciente ou responsável, além da rubrica do profissional responsável pela dispensação. O documento atua como instrumento de controle de estoque, prestação de contas, auditoria interna e histórico de insumos e orientações fornecidos ao usuário ao longo do tratamento periodontal. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Caderno em folhas impressas padronizadas, perfeitamente alinhadas, encadernada e base traseira em cartão rígido de proteção. Tipo de Impresso: Ficha de controle, rastreamento e protocolo de entrega de materiais, insumos e orientações de periodontia. Formato/Dimensões: A4 (210 milímetros de largura por 297 milímetros de comprimento). Cor da Impressão: Preto e branco (monocromático, 1x0 cores), com tinta de excelente fixação, livre de borrões, falhas ou manchas de entintamento. Tipo do Papel: Papel offset (sulfite) branco, que permita escrita manual legível com caneta esferográfica e aplicação de carimbos institucionais sem transferência de tinta para o verso ou para a folha subsequente. Quantidade de Folhas por Caderno: 100 folhas. Layout/Diagramação: Estruturado em conformidade com o modelo técnico e gráfico fornecido pelo órgão requisitante, contendo cabeçalho institucional, tabela pautada em colunas para discriminação de itens, quantidades e assinaturas, e campos destacados para dados de identificação do usuário. Finalidade: Registro administrativo e clínico de entrega de insumos, inspecionamento de conformidade de dispensação e controle interno de estoque do setor de odontologia. Unidade de Fornecimento: Caderno com 100 folhas DADOS PARA O SISTEMA (PADRÃO SIASG): CLASSE: 7540 - FORMULÁRIOS PADRONIZADOS CÓDIGO DO PDM: 8305 - IMPRESSO PADRONIZADO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				

184	CADERNO PARA CONTROLE DE ENTREGA ENDONDOTIA	2,00	CADERNO	18,89	37,78
	BLOCO DE IMPRESSO PADRONIZADO - CADERNO PARA CONTROLE DE ENTREGA ENDODONTIA A4 Descrição do Item: Caderno para formulário impresso padronizado do tipo folha de controle, rastreamento e protocolo de entrega para o Serviço de Endodontia, indicado para uso no Centro de Especialidades Odontológicas (CEO). O componente é confeccionado em papel offset de alta brancura no formato padrão A4, com impressão em preto e branco de alta resolução, garantindo nitidez absoluta para o preenchimento manual rápido e leitura dos dados de controle pela equipe de assistência e almoxarifado. O impresso é estruturado em caderno, contendo 100 folhas, base em papel cartão rígido para conferir estabilidade ao conjunto durante o manuseio. Apresenta diagramação técnica funcional organizada em colunas e linhas pautadas, contendo campos específicos para: identificação do paciente (nome completo, número do prontuário, cartão SUS), data da entrega, descrição detalhada dos itens fornecidos (como limas endodônticas especiais, cones de gutta-percha, cones de papel absorvente, cimentos obturadores, medicações intracanais ou kits de isolamento absoluto dispensados), quantidade entregue, e campo formal para assinatura de recebimento do paciente ou responsável, além da rubrica do profissional responsável pela dispensação. O documento atua como instrumento de controle de estoque, prestação de contas, auditoria interna e histórico de insumos fornecidos ao usuário ao longo do tratamento endodôntico. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Caderno em folhas impressas padronizadas, perfeitamente alinhadas, com colagem na extremidade superior (cabeceira) e base traseira in cartão rígido de proteção. Tipo de Impresso: Ficha de controle, rastreamento e protocolo de entrega de materiais, insumos e instrumentais de endodontia. Formato/Dimensões: A4 (210 milímetros de largura por 297 milímetros de comprimento). Cor da Impressão: Preto e branco (monocromático, 1x0 cores), com tinta de excelente fixação, livre de borrões, falhas ou manchas de entintamento. Tipo do Papel: Papel offset (sulfite) branco, que permita escrita manual legível com caneta esferográfica e aplicação de carimbos institucionais sem transferência de tinta para o verso ou para a folha subsequente. Quantidade de Folhas por Caderno: 100 folhas. Layout/Diagramação: Estruturado em conformidade com o modelo técnico e gráfico fornecido pelo órgão requisitante, contendo cabeçalho institucional, tabela pautada em colunas para discriminação de itens, quantidades e assinaturas, e campos destacados para dados de identificação do usuário. Finalidade: Registro administrativo e clínico de entrega de insumos, inspecionamento de conformidade de dispensação e controle interno de estoque do setor de odontologia. Unidade de Fornecimento: Caderno com 100 folhas DADOS PARA O SISTEMA (PADRÃO SIASG): CLASSE: 7540 - FORMULÁRIOS PADRONIZADOS CÓDIGO DO PDM: 8305 - IMPRESSO PADRONIZADO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
185	CADERNO PARA CONTROLE DE ENTREGA CIRURGIA ODONTOLÓGICA	2,00	CADERNO	22,46	44,92
	CADERNO PARA IMPRESSO PADRONIZADO - CONTROLE DE ENTREGA CIRURGIA ODONTOLÓGICA A4 Descrição do Item: Bloco de				

	formulário impresso padronizado do tipo folha de controle, rastreamento e protocolo de entrega para o Serviço de Cirurgia Odontológica, indicado para uso no Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) e unidades de saúde bucal da rede pública. O componente é confeccionado em papel offset de alta brancura no formato padrão A4, com impressão em preto e branco de alta resolução, garantindo nitidez absoluta para o preenchimento manual rápido e leitura dos dados de controle pela equipe de assistência e almoxarifado. O impresso é estruturado em caderno, contendo 100 folhas por unidade e base em papel cartão rígido para conferir estabilidade ao conjunto durante o manuseio. Apresenta diagramação técnica funcional organizada em colunas e linhas pautadas, contendo campos específicos para: identificação do paciente (nome completo, número do prontuário, cartão SUS), data da entrega, descrição detalhada dos itens fornecidos (como kits cirúrgicos odontológicos descartáveis, fios de sutura, tubetes de anestésicos locais, agulhas gengivais, lâminas de bisturi, gaze estéril, guias de encaminhamento de peças para biópsia anatomopatológica ou cartilhas de orientações pós-operatórias para exodontias e cirurgias orais menores dispensados), quantidade entregue, e campo formal para assinatura de recebimento do paciente ou responsável, além da rubrica do profissional responsável pela dispensação. O documento atua como instrumento de controle de estoque, prestação de contas, auditoria interna e histórico de insumos e orientações fornecidos ao usuário ao longo do plano de tratamento cirúrgico odontológico. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Caderno em folhas impressas padronizadas, perfeitamente alinhadas e base em cartão rígido de proteção. Tipo de Impresso: Ficha de controle, rastreamento e protocolo de entrega de materiais, insumos e orientações de cirurgia odontológica. Formato/Dimensões: A4 (210 milímetros de largura por 297 milímetros de comprimento). Cor da Impressão: Preto e branco (monocromático, 1x0 cores), com tinta de excelente fixação, livre de borrões, falhas ou manchas de entintamento. Tipo do Papel: Papel offset (sulfite) branco, que permita escrita manual legível com caneta esferográfica e aplicação de carimbos institucionais sem transferência de tinta para o verso ou para a folha subsequente. Quantidade de Folhas por Caderno: 100 folhas. Layout/Diagramação: Estruturado em conformidade com o modelo técnico e gráfico fornecido pelo órgão requisitante, contendo cabeçalho institucional, tabela pautada em colunas para discriminação de itens, quantidades e assinaturas, e campos destacados para dados de identificação do usuário. Finalidade: Registro administrativo e clínico de entrega de insumos, inspecionamento de conformidade de dispensação e controle interno de estoque do setor de odontologia. Unidade de Fornecimento: Caderno com 100 folhas DADOS PARA O SISTEMA (PADRÃO SIASG): CLASSE: 7540 - FORMULÁRIOS PADRONIZADOS CÓDIGO DO PDM: 8305 - IMPRESSO PADRONIZADO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
186	CADERNO PARA CONTROLE DE ENTREGA ODONTOLÓGICA PNE	2,00	CADERNO	21,65	43,30
	BLOCO DE IMPRESSO PADRONIZADO ? CADERNO PARA CONTROLE DE ENTREGA ODONTOLÓGICA PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS (PNE) A4 Descrição do Item: Caderno com formulário impresso padronizado do tipo folha de controle, rastreamento e				

	protocolo de entrega para o Serviço de Atendimento Odontológico a Pacientes com Necessidades Especiais (PNE), indicado para uso no Centro de Especialidades Odontológicas (CEO). O componente é confeccionado em papel offset de alta brancura no formato padrão A4, com impressão em preto e branco de alta resolução, garantindo nitidez absoluta para o preenchimento manual rápido e leitura dos dados de controle pela equipe assistencial e administrativa. O impresso é estruturado em caderno contendo 100 folhas por unidade e base em papel cartão rígido. Apresenta diagramação técnica funcional altamente especializada e organizada em colunas e linhas pautadas, contendo campos específicos para: identificação completa do paciente (nome, número do prontuário, cartão SUS), identificação civil e assinatura do responsável legal ou tutor (essencial para a salvaguarda jurídica no atendimento PNE), data da entrega, e descrição detalhada dos itens fornecidos (como kits de higiene oral adaptados, escovas de dente elétricas ou com empunhadura modificada, abridores de boca/abridores dinâmicos descartáveis ou de uso domiciliar, dedais de gaze, cartilhas de orientação ilustradas e adaptadas para cuidadores, medicamentos específicos ou insumos de suporte clínico dispensados), quantidade entregue, e campo formal para assinatura de recebimento do responsável, além da rubrica do profissional responsável pela dispensação. O documento atua como instrumento bioético e administrativo de controle de estoque, prestação de contas, auditoria interna e histórico de insumos e orientações fornecidos ao cuidador ao longo do plano de tratamento odontológico especializado. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Caderno com folhas impressas padronizadas, perfeitamente alinhadas e base em cartão rígido de proteção. Tipo de Impresso: Ficha de controle, rastreamento e protocolo de entrega de materiais, insumos adaptados e orientações de odontologia para pacientes com necessidades especiais. Formato/Dimensões: A4 (210 milímetros de largura por 297 milímetros de comprimento). Cor da Impressão: Preto e branco (monocromático, 1x0 cores), com tinta de excelente fixação, livre de borrões, falhas ou manchas de entintamento. Tipo do Papel: Papel offset (sulfite) branco, que permita escrita manual legível com caneta esferográfica e aplicação de carimbos institucionais sem transferência de tinta para o verso ou para a folha subsequente. Quantidade de Folhas por Caderno: 100 folhas. Layout/Diagramação: Estruturado em conformidade com o modelo técnico e gráfico fornecido pelo órgão requisitante, contendo cabeçalho institucional, tabela pautada em colunas para discriminação de itens, quantidades e assinaturas, campos destacados para dados de identificação do usuário e campos específicos para os dados e anuência do responsável legal/tutor. Finalidade: Registro administrativo, bioético e clínico de entrega de insumos especializados, inspecionamento de conformidade de dispensação e controle interno de estoque do setor de odontologia PNE. Unidade de Fornecimento: Caderno com 100 folhas DADOS PARA O SISTEMA (PADRÃO SIASG): CLASSE: 7540 - FORMULÁRIOS PADRONIZADOS CÓDIGO DO PDM: 8305 - IMPRESSO PADRONIZADO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
187	CADERNO PARA CONTROLE DE ENTREGA ORTODONTIA	2,00	CADERNO	15,81	31,62

	CADERNO DE IMPRESSO PADRONIZADO - CONTROLE DE ENTREGA ORTODONTIA A4 Descrição do Item: Caderno de formulário impresso padronizado do tipo folha de controle, rastreamento e protocolo de entrega para o Serviço de Ortodontia, indicado para uso no Centro de Especialidades Odontológicas (CEO). O componente é confeccionado em papel offset de alta brancura no formato padrão A4, com impressão em preto e branco de alta resolução, garantindo nitidez absoluta para o preenchimento manual rápido e leitura dos dados de controle pela equipe de assistência e almoxarifado. O impresso é estruturado em blocos colados na cabeceira superior, contendo 100 folhas destacáveis por unidade e base em papel cartão rígido para conferir estabilidade ao conjunto durante o manuseio. Apresenta diagramação técnica funcional organizada em colunas e linhas pautadas, contendo campos específicos para: identificação do paciente (nome completo, número do prontuário, cartão SUS), data da entrega, descrição detalhada dos itens fornecidos (como bráquetes metálicos ou estéticos, fios/arcos ortodônticos de NiTi ou aço, elásticos intermaxilares ou bengalinhas, bandas, tubos, chaves de ativação de expansores palatinos, aparelhos ortodônticos removíveis, aparelhos de contenção tipo Hawley ou placas formadas a vácuo, além de manuais e cartilhas de orientação de higiene específica para aparelhos fixos), quantidade entregue, e campo formal para assinatura de recebimento do paciente ou responsável, além da rubrica do profissional responsável pela dispensação. O documento atua como instrumento de controle de estoque, prestação de contas, auditoria interna e histórico de insumos e dispositivos fornecidos ao usuário ao longo do tratamento ortodôntico. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Caderno com folhas impressas padronizadas, perfeitamente alinhadas e base em cartão rígido de proteção. Tipo de Impresso: Ficha de controle, rastreamento e protocolo de entrega de materiais, aparelhos e insumos de ortodontia. Formato/Dimensões: A4 (210 milímetros de largura por 297 milímetros de comprimento). Cor da Impressão: Preto e branco (monocromático, 1x0 cores), com tinta de excelente fixação, livre de borrões, falhas ou manchas de entintamento. Tipo do Papel: Papel offset (sulfite) branco, com gramatura mínima de 75 gramas por metro quadrado, que permita escrita manual legível com caneta esferográfica e aplicação de carimbos institucionais sem transferência de tinta para o verso ou para a folha subsequente. Quantidade de Folhas por Caderno: 100 folhas. Layout/Diagramação: Estruturado em conformidade com o modelo técnico e gráfico fornecido pelo órgão requisitante, contendo cabeçalho institucional, tabela pautada em colunas para discriminação de itens, quantidades e assinaturas, e campos destacados para dados de identificação do usuário. Finalidade: Registro administrativo e clínico de entrega de insumos e aparelhos, inspecionamento de conformidade de dispensação e controle interno de estoque do setor de ortodontia. Unidade de Fornecimento: Caderno com 100 folhas DADOS PARA O SISTEMA (PADRÃO SIASG): CLASSE: 7540 - FORMULÁRIOS PADRONIZADOS CÓDIGO DO PDM: 8305 - IMPRESSO PADRONIZADO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
188	CADERNO PARA CONTROLE DE ENTREGA PROTESE	2,00	CADERNO	15,67	31,34

	CADERNO DE IMPRESSO PADRONIZADO - CONTROLE DE ENTREGA PRÓTESE A4 Descrição do Item: Caderno com formulário impresso padronizado do tipo folha de controle, rastreamento, termo de recebimento e protocolo de entrega para o Serviço de Prótese Dentária (Reabilitação Oral), indicado para uso no Centro de Especialidades Odontológicas (CEO. O componente é confeccionado em papel offset de alta brancura no formato padrão A4, com impressão em preto e branco de alta resolução, garantindo nitidez absoluta para o preenchimento manual rápido e leitura dos dados de controle pela equipe de assistência, técnicos em prótese dentária (TPD) e almoxarifado. O impresso é estruturado em cadernos colados na cabeceira superior, contendo 100 folhas por unidade e base em papel cartão rígido para conferir estabilidade ao conjunto durante o manuseio clínico. Apresenta diagramação técnica funcional organizada em colunas e linhas pautadas, contendo campos específicos para: identificação do paciente (nome completo, número do prontuário, cartão SUS), data da entrega definitiva, descrição detalhada do dispositivo protético fornecido (como prótese total superior ou inferior, prótese parcial removível - PPR com grampos ou provisória, prótese parcial fixa, coroas, facetas, além de estojos protéticos de armazenamento e cartilhas de orientação de uso, higienização e adaptação inicial), identificação do laboratório terceirizado ou próprio que confeccionou a peça, registro de ajustes oclusais finais realizados, e campo formal para o termo de aceite e assinatura de recebimento do paciente ou responsável legal, acompanhado da rubrica e carimbo do cirurgião-dentista responsável pela instalação. O documento atua como instrumento de controle de estoque, medição de produtividade laboratorial, auditoria do teto físico-financeiro, prestação de contas e salvaguarda legal e de garantia do dispositivo reabilitador entregue ao usuário. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Caderno com folhas impressas padronizadas, perfeitamente alinhadas e base em cartão rígido de proteção. Tipo de Impresso: Ficha de controle, rastreamento, termo de recebimento e protocolo de entrega de aparelhos protéticos e insumos de reabilitação oral. Formato/Dimensões: A4 (210 milímetros de largura por 297 milímetros de comprimento). Cor da Impressão: Preto e branco (monocromático, 1x0 cores), com tinta de excelente fixação, livre de borrões, falhas ou manchas de entintamento. Tipo do Papel: Papel offset (sulfite) branco, que permita escrita manual legível com caneta esferográfica e aplicação de carimbos institucionais sem transferência de tinta para o verso ou para a folha subsequente. Quantidade de Folhas por Caderno: 100 folhas. Layout/Diagramação: Estruturado em conformidade com o modelo técnico e gráfico fornecido pelo órgão requisitante, contendo cabeçalho institucional, tabela pautada em colunas para discriminação do tipo de prótese, arcada (superior/inferior), laboratório executor, assinaturas, e campos destacados para o termo de recebimento do usuário. Finalidade: Registro administrativo, clínico e legal de entrega de próteses dentárias, inspecionamento de conformidade de adaptação e controle interno de produção e estoque do setor de odontologia. Unidade de Fornecimento: Caderno com 100 folhas DADOS PARA O SISTEMA (PADRÃO SIASG): CLASSE: 7540 - FORMULÁRIOS PADRONIZADOS				

	CÓDIGO DO PDM: 8305 - IMPRESSO PADRONIZADO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
189	PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO PADRONIZADA EM TYVEK	1.000,00	UNIDADE	1,20	1.200,00
	PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO PADRONIZADA EM TYVEK - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTÓGICAS (CEO) Descrição do Item: Pulseira de identificação de paciente, confeccionada em material sintético do tipo Tyvek (fibras de polietileno de alta densidade), de alta resistência mecânica, impermeável e de uso único/intransferível. Indicada para controle de fluxo, triagem, segurança assistencial e identificação de usuários do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) da rede pública de saúde. O componente possui fecho adesivo permanente com cortes de segurança invioláveis (sistema antifraude) na extremidade, que se inutiliza ou rasga caso haja tentativa de remoção, impedindo a reutilização ou a troca acidental entre pacientes. A superfície recebe impressão personalizada de alta resolução com a identificação institucional do Centro de Especialidades Odontológicas (nome da unidade, logomarcas oficiais do SUS e do município), além de campos específicos e delimitados para o preenchimento manual (com caneta esferográfica) ou aplicação de etiqueta térmica contendo dados vitais do paciente: nome completo, data de nascimento, número do prontuário ou Cartão Nacional de Saúde (CNS), data/horário de admissão e sinalização visual de alertas (como alergias a anestésicos locais, látex ou medicações de uso contínuo). O insumo atua como barreira essencial na prevenção de eventos adversos, garantindo a correta identificação do indivíduo antes do início de procedimentos cirúrgicos, endodônticos, periodontais e demais intervenções odontológicas especializadas. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Tira flexível, hipoalergênica, atóxica, com toque macio que não causa irritação dérmica ou lesões na pele do paciente durante o uso prolongado. Possui sistema de fechamento adesivo de alta aderência com picotes de segurança. Tipo de Impresso: Pulseira de identificação, triagem e segurança assistencial para ambiente de saúde bucal. Formato/Dimensões: Aproximadamente 250 milímetros de comprimento por 20 milímetros de largura (25x2 cm), com área útil ajustável e ergonômica para diferentes diâmetros de pulso (adulto e infantil). Cor da Impressão: Monocromática (preto) ou em policromia institucional (conforme projeto visual), aplicada na face frontal sobre o fundo da pulseira (que pode ser branco ou colorido para esquemas de classificação de risco e prioridade), utilizando tinta de excelente fixação, resistente à água, álcool 70%, sabões e fluidos corporais, sem borrar ou desbotar. Tipo do Papel/Material: Tecido de fibra de polietileno de alta densidade termofixado (Tyvek puro), 100% reciclável, à prova d'água, resistente a rasgos, trações, umidade e deformações mecânicas. Quantidade de Folhas por Bloco: Não aplicável (fornecimento em unidades avulsas ou organizadas em cartelas de fácil destaque). Layout/Diagramação: Estruturado de acordo com o padrão gráfico e especificações fornecidas pelo órgão requisitante, contendo o cabeçalho institucional do CEO, linhas pautadas ou caixas delimitadas para inserção dos dados do usuário e ícones universais de segurança. Finalidade: Identificação inequívoca de pacientes em tratamento odontológico especializado, gerenciamento de filas de espera e cumprimento dos protocolos internacionais de segurança do				

	paciente. Apresentação: Bloco individual com acabamento blocado e contracapa em papel cartão (pardo ou cinza). Unidade de Fornecimento: Bloco com 100 folhas DADOS PARA O SISTEMA (PADRÃO SIASG): CLASSE: 9905 - CARTAZES, MOSTRUÁRIOS E PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO CÓDIGO DO PDM: 11338 - PULSEIRA IDENTIFICAÇÃO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
190	TERMO DE CONSENTIMENTO CIRURGIA OU BIOPSIA ODONTOLÓGICA	3,00	BLOCO	20,50	61,50
	BLOCO DE IMPRESSO PADRONIZADO - TERMO DE CONSENTIMENTO PARA CIRURGIA OU BIÓPSIA ODONTOLÓGICA A4 Descrição do Item: Bloco de formulário impresso padronizado do tipo Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para procedimentos de Cirurgia Odontológica e Biópsia de tecidos bucais (orais menores e bucomaxilofaciais), indicado para uso em Unidades Básicas de Saúde (UBS), Centros de Especialidades Odontológicas (CEO), serviços de pronto-atendimento e unidades hospitalares da rede pública de saúde. O componente é confeccionado em papel offset de alta brancura no formato padrão A4, com impressão em preto e branco de alta resolução, assegurando perfeita legibilidade para a leitura atenta do texto crítico-jurídico e o preenchimento manual dos campos. O impresso é estruturado em blocos colados na cabeceira superior, contendo 100 folhas destacáveis por unidade e base em papel cartão rígido para fornecer estabilidade ao conjunto durante o manuseio clínico e a escrita. Apresenta diagramação técnica e bioética rigorosa, contendo seções fundamentais: cabeçalho institucional, campos para identificação civil completa do paciente (nome, RG, CPF, data de nascimento e número do prontuário ou Cartão SUS) ou de seu responsável legal/tutor texto explicativo detalhado e em linguagem acessível sobre a natureza dos procedimentos cirúrgicos orais propostos (como exodontias simples ou complexas, remoção de elementos retidos, frenectomias, cirurgias pré-protéticas ou parendodônticas) e da realização de biópsias (incisional ou excisional) com a remoção de fragmentos de tecidos moles ou duros para fins de diagnóstico e posterior encaminhamento para análise histopatológica laboratorial. Contempla também a descrição minuciosa dos riscos e complicações potenciais inerentes ao ato cirúrgico e de coleta de material bucal relatados na literatura, tais como dor pós-operatória, edema (inchaço), hematoma, hemorragia/sangramento persistente, trismo (limitação de abertura bucal), infecção secundária (como alveolite), fratura óssea ou radicular, comunicação bucosinusual, parestesia transitória ou permanente (perda ou alteração de sensibilidade nos nervos alveolar inferior ou lingual) e a possibilidade de necessidade de intervenções complementares a depender do laudo patológico. Inclui declaração de que o paciente compreendeu as orientações pré e pós-operatórias, espaço pautado para observações específicas de comorbidades do paciente, e área regulamentar na parte inferior para inserção de local, data, assinatura do paciente ou responsável legal e campo para carimbo e assinatura do cirurgião-dentista responsável (com registro CRO). O documento atua como instrumento legal, ético e administrativo indispensável para o prontuário clínico, salvaguardando o direito de autonomia do usuário e a segurança jurídica da equipe assistencial e da instituição. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Bloco de folhas				

	impressas padronizadas, perfeitamente alinhadas, com colagem na extremidade superior (cabeceira) e base traseira em cartão rígido de proteção. Tipo de Impresso: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para procedimentos cirúrgicos odontológicos invasivos, intervenções orais menores e biópsias de lesões. Formato/Dimensões: A4 (210 milímetros de largura por 297 milímetros de comprimento). Cor da Impressão: Preto e branco (monocromático, 1x0 cores), com tinta de excelente fixação, livre de borrões, falhas ou manchas de entintamento. Tipo do Papel: Papel offset (sulfite) branco, que permita leitura confortável de textos longos, escrita manual legível com caneta esferográfica e aplicação de carimbos institucionais sem transferência de tinta para o verso ou para a folha subsequente. Quantidade de Folhas por Bloco: 100 folhas destacáveis por bloco. Layout/Diagramação: Estruturado em conformidade com o modelo técnico, ético e gráfico fornecido pelo órgão requisitante, contendo textos padronizados de base jurídica/bioética, linhas para assinaturas e delimitação de margens de segurança para arquivamento em prontuário. Finalidade: Obtenção de autorização legal e informada do paciente para a realização de atos cirúrgicos odontológicos e de biópsias com envio de peças para exames anatomo-patológicos, cumprindo as exigências do Código de Ética Odontológica, do Código de Defesa do Consumidor e das diretrizes de segurança do paciente. Apresentação: Bloco individual com acabamento blocado e contracapa em papel cartão (pardo ou cinza). Unidade de Fornecimento: Bloco com 100 folhas DADOS PARA O SISTEMA (PADRÃO SIASG): CLASSE: 7540 - FORMULÁRIOS PADRONIZADOS CÓDIGO DO PDM: 8305 - IMPRESSO PADRONIZADO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
191	TERMO DE CONSENTIMENTO PERIODONTIA	3,00	BLOCO	19,70	59,10
	BLOCO DE IMPRESSO PADRONIZADO - TERMO DE CONSENTIMENTO PARA PERIODONTIA A4 Descrição do Item: Bloco de formulário impresso padronizado do tipo Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para a especialidade de Periodontia, abrangendo procedimentos terapêuticos cirúrgicos e não cirúrgicos relacionados aos tecidos de sustentação e proteção dos dentes. Indicado para no Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), da rede pública de saúde. O componente é confeccionado em papel offset de alta brancura no formato padrão A4, com impressão em preto e branco de alta resolução, garantindo legibilidade absoluta para a leitura completa dos termos ético-legais e posterior preenchimento manual dos dados obrigatórios. O impresso é estruturado em blocos colados na cabeceira superior, contendo 100 folhas destacáveis por unidade e base em papel cartão rígido para fornecer estabilidade ao conjunto durante o manuseio clínico. Apresenta diagramação técnica funcional estruturada com seções bem delimitadas: identificação completa do paciente (como nome, data de nascimento e número do cartão nacional de saúde - CNS), descrição em linguagem acessível e clara dos tratamentos periodontais propostos (como raspagem e alisamento radicular supra e subgengival, cirurgias periodontais corretivas, regenerativas ou estéticas, e tratamentos de bolsas periodontais), seus objetivos e benefícios para a saúde sistêmica e bucal. Contempla também a explanação detalhada dos riscos potenciais				

	descritos na literatura científica, tais como sensibilidade dentária temporária a estímulos térmicos, retração gengival subsequente à redução da inflamação (com consequente aumento visível do espaço interdentário), mobilidade dentária transitória, risco de sangramento e infecções locais, bem como alternativas terapêuticas e a advertência sobre a necessidade imperiosa de colaboração rigorosa do paciente na higiene oral doméstica e comparecimento às consultas de manutenção periódica preventiva. Inclui declaração formal de ciência e autorização espontânea do paciente, além de áreas na parte inferior destinadas a data, horário, assinatura do paciente ou responsável e campo regulamentar para carimbo e assinatura do cirurgião-dentista responsável. O documento atua como instrumento legal, assistencial e bioético indispensável de proteção à autonomia do usuário e salvaguarda jurídica institucional. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Bloco de folhas impressas padronizadas, perfeitamente alinhadas, com colagem na extremidade superior (cabeceira) e base traseira em cartão rígido de proteção. Tipo de Impresso: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para procedimentos periodontais cirúrgicos e não cirúrgicos. Formato/Dimensões: A4 (210 milímetros de largura por 297 milímetros de comprimento). Cor da Impressão: Preto e branco (monocromático, 1x0 cores), com tinta de excelente fixação, livre de borrões, falhas ou manchas de entintamento. Tipo do Papel: Papel offset (sulfite) branco, que permita escrita manual legível com caneta esferográfica e aplicação de carimbos institucionais sem transferência de tinta para o verso ou para a folha subsequente. Quantidade de Folhas por Bloco: 100 folhas destacáveis por bloco. Layout/Diagramação: Estruturado em conformidade com o modelo textual e gráfico oficial fornecido pelo órgão requisitante, contendo blocos de texto regulamentar bem definidos, linhas pautadas ou espaços livres para a anotação de observações específicas do quadro clínico e campos destacados para assinaturas e dados de identificação civil. Finalidade: Registro legal e ético de consentimento informado, proteção aos direitos do paciente, esclarecimento de riscos e segurança jurídica da instituição e dos profissionais de saúde. Apresentação: Bloco individual com acabamento blocado e contracapa em papel cartão (pardo ou cinza). Unidade de Fornecimento: Bloco com 100 folhas DADOS PARA O SISTEMA (PADRÃO SIASG): CLASSE: 7540 - FORMULÁRIOS PADRONIZADOS CÓDIGO DO PDM: 8305 - IMPRESSO PADRONIZADO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
192	TERMO DE CONSENTIMENTO ENDODONTIA	8,00	BLOCO	20,50	164,00
	BLOCO DE IMPRESSO PADRONIZADO - TERMO DE CONSENTIMENTO PARA ENDODONTIA A4 Descrição do Item: Bloco de formulário impresso padronizado do tipo Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para a especialidade de Endodontia, abrangendo procedimentos de tratamento, retratamento e cirurgia parendodôntica dos condutos radiculares e tecidos periapicais. Indicado para uso no Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), da rede pública de saúde. O componente é confeccionado em papel offset de alta brancura no formato padrão A4, com impressão em preto e branco de alta resolução, garantindo legibilidade absoluta para a leitura completa dos termos ético-legais e posterior preenchimento manual dos dados pela equipe assistencial. O impresso é estruturado em blocos				

	colados na cabeceira superior, contendo 100 folhas destacáveis por unidade e base em papel cartão rígido para fornecer estabilidade ao conjunto durante o manuseio clínico e a escrita. Apresenta diagramação técnica funcional estruturada com seções bem delimitadas: identificação completa do paciente (nome, data de nascimento e número do cartão nacional de saúde - CNS) ou de seu responsável legal descrição em linguagem clara e acessível do tratamento endodôntico proposto (abertura coronária, esvaziamento, instrumentação, desinfecção e obturação do canal radicular), seus objetivos e a importância para a preservação do elemento dentário na arcada. Contempla também a explanação detalhada dos riscos potenciais inerentes ao procedimento relatados na literatura científica, tais como sensibilidade ou dor pós-operatória transitória, necessidade de múltiplas sessões em casos complexos, risco de fratura de instrumentos endodônticos no interior do conduto devido a anatomias severas ou canais calcificados, possibilidade de perfuração radicular acidental, alteração na coloração da coroa dentária, e a necessidade de procedimentos cirúrgicos complementares (como apicectomia) ou mesmo a possibilidade de insucesso que culmine na exodontia do dente. Inclui a advertência expressa sobre a obrigatoriedade de o paciente retornar para a confecção da restauração definitiva pós-endodôntica para evitar fraturas coronárias secundárias, além de áreas na parte inferior destinadas a local, data, assinatura do paciente ou responsável legal e campo regulamentar para carimbo e assinatura do cirurgião-dentista responsável (com registro CRO). O documento atua como instrumento legal, assistencial e bioético indispensável de proteção à autonomia do usuário e salvaguarda jurídica institucional. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Bloco de folhas impressas padronizadas, perfeitamente alinhadas, com colagem na extremidade superior (cabeceira) e base traseira em cartão rígido de proteção. Tipo de Impresso: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para procedimentos endodônticos invasivos e intervenções em polpa dentária. Formato/Dimensões: A4 (210 milímetros de largura por 297 milímetros de comprimento). Cor da Impressão: Preto e branco (monocromático, 1x0 cores), com tinta de excelente fixação, livre de borrões, falhas ou manchas de entintamento. Tipo do Papel: Papel offset (sulfite) branco, que permita escrita manual legível com caneta esferográfica e aplicação de carimbos institucionais sem transferência de tinta para o verso ou para a folha subsequente. Quantidade de Folhas por Bloco: 100 folhas destacáveis por bloco. Layout/Diagramação: Estruturado em conformidade com o modelo textual e gráfico oficial fornecido pelo órgão requisitante, contendo blocos de texto regulamentar bem definidos, linhas pautadas ou espaços livres para a anotação de observações específicas do quadro clínico e campos destacados para assinaturas e dados de identificação civil. Finalidade: Registro legal e ético de consentimento informado, proteção aos direitos do paciente, esclarecimento de riscos e segurança jurídica da instituição e dos profissionais de saúde. Apresentação: Bloco individual com acabamento blocado e contracapa em papel cartão (pardo ou cinza). Unidade de Fornecimento: Bloco com 100 folhas DADOS PARA O SISTEMA (PADRÃO SIASG): CLASSE: 7540 - FORMULÁRIOS PADRONIZADOS CÓDIGO DO PDM: 8305 -				

	IMPRESSO PADRONIZADO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
193	TERMO DE CONSENTIMENTO CIRURGIA ODONTOLÓGICA	6,00	BLOCO	20,50	123,00
	BLOCO DE IMPRESSO PADRONIZADO - TERMO DE CONSENTIMENTO PARA CIRURGIA ODONTOLÓGICA A4 Descrição do Item: Bloco de formulário impresso padronizado do tipo Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para a especialidade de Cirurgia Odontológica (Cirurgia Oral Menor e Bucomaxilofacial), indicado para uso no Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) da rede pública de saúde. O componente é confeccionado em papel offset de alta brancura no formato padrão A4, com impressão em preto e branco de alta resolução, assegurando perfeita legibilidade para a leitura atenta do texto jurídico-clínico e o preenchimento manual dos campos. O impresso é estruturado em blocos colados na cabeceira superior, contendo 100 folhas destacáveis por unidade e base em papel cartão rígido para fornecer estabilidade ao conjunto durante o manuseio clínico e escrita. Apresenta diagramação técnica e bioética rigorosa, contendo seções fundamentais: cabeçalho institucional, campos para identificação civil completa do paciente (nome, RG, CPF, data de nascimento e número do prontuário ou Cartão SUS) ou de seu responsável legal/tutor texto explicativo detalhado e em linguagem acessível sobre a natureza dos procedimentos cirúrgicos orais propostos (como exodontias simples ou complexas, remoção de elementos retidos/impactados, frenectomias, cirurgias pré-protéticas ou parendodônticas) indicação clínica e benefícios esperados. Contempla também a descrição minuciosa dos riscos e complicações potenciais inerentes ao ato cirúrgico bucal relatados na literatura, tais como dor pós-operatória, edema (inchaço), hematoma, hemorragia/sangramento persistente, trismo (limitação de abertura bucal), infecção secundária (como alveolite), fratura óssea ou radicular, comunicação bucosinusual, e parestesia transitória ou permanente (perda ou alteração de sensibilidade nos nervos alveolar inferior ou lingual). Inclui declaração de que o paciente compreendeu as orientações pré e pós-operatórias, espaço pautado para observações específicas de comorbidades do paciente, e área regulamentar na parte inferior para inserção de local, data, assinatura do paciente ou responsável legal e campo para carimbo e assinatura do cirurgião-dentista responsável (com registro CRO). O documento atua como instrumento legal, ético e administrativo indispensável para o prontuário clínico, salvaguardando o direito de autonomia do usuário e a segurança jurídica da equipe assistencial e da instituição. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Bloco de folhas impressas padronizadas, perfeitamente alinhadas, com colagem na extremidade superior (cabeceira) e base traseira em cartão rígido de proteção. Tipo de Impresso: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para procedimentos cirúrgicos odontológicos invasivos e intervenções orais menores. Formato/Dimensões: A4 (210 milímetros de largura por 297 milímetros de comprimento). Cor da Impressão: Preto e branco (monocromático, 1x0 cores), com tinta de excelente fixação, livre de borrões, falhas ou manchas de entintamento. Tipo do Papel: Papel offset (sulfite) branco, que permita leitura confortável de textos longos, escrita manual legível com caneta				

	esferográfica e aplicação de carimbos institucionais sem transferência de tinta para o verso ou para a folha subsequente. Quantidade de Folhas por Bloco: 100 folhas destacáveis por bloco. Layout/Diagramação: Estruturado em conformidade com o modelo técnico, ético e gráfico fornecido pelo órgão requisitante, contendo textos padronizados de base jurídica/bioética, linhas para assinaturas e delimitação de margens de segurança para arquivamento em prontuário. Finalidade: Obtenção de autorização legal e informada do paciente para a realização de atos cirúrgicos odontológicos, cumprindo as exigências do Código de Ética Odontológica, do Código de Defesa do Consumidor e das diretrizes de segurança do paciente. Apresentação: Bloco individual com acabamento blocado e contracapa em papel cartão (pardo ou cinza). Unidade de Fornecimento: Bloco com 100 folhas DADOS PARA O SISTEMA (PADRÃO SIASG): CLASSE: 7540 - FORMULÁRIOS PADRONIZADOS CÓDIGO DO PDM: 8305 - IMPRESSO PADRONIZADO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
194	TERMO DE CONSENTIMENTO ODONTOLOGICO PARA PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS	3,00	BLOCO	20,50	61,50
	BLOCO DE IMPRESSO PADRONIZADO - TERMO DE CONSENTIMENTO ODONTOLÓGICO PARA PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS (PNE) A4 Descrição do Item: Bloco de formulário impresso padronizado do tipo Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) direcionado ao Atendimento Odontológico de Pacientes com Necessidades Especiais (PNE), indicado para uso no Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), da rede pública de saúde. O componente é confeccionado em papel offset de alta brancura no formato padrão A4, com impressão em preto e branco de alta resolução, garantindo nitidez absoluta para a leitura atenta do texto legal e preenchimento dos campos pela equipe assistencial, cuidadores e responsáveis. O impresso é estruturado em blocos colados na cabeceira superior, contendo 100 folhas destacáveis por unidade e base em papel cartão rígido para fornecer sustentação ao conjunto durante o manuseio clínico e a escrita. Apresenta diagramação técnica, bioética e jurídica altamente especializada, estruturada com seções indispensáveis: cabeçalho institucional, identificação civil completa do paciente e campo obrigatório para qualificação civil (nome, RG, CPF, grau de parentesco/vínculo e contato) do responsável legal, tutor ou curador autorizante. Contempla texto explicativo minucioso em linguagem acessível sobre o plano de tratamento proposto, os benefícios da intervenção e as particularidades do atendimento a pacientes que apresentam limitações físicas, intelectuais, sensoriais, cognitivas ou condições sistêmicas e neurológicas complexas. Inclui autorização expressa para a aplicação de métodos de manejo comportamental e técnicas de estabilização protetora (contenção física ou mecânica) quando necessárias para a segurança física do próprio paciente durante os procedimentos, ou ciência sobre a possibilidade de direcionamento para sedação ou anestesia geral em ambiente hospitalar em caso de impossibilidade de manejo ambulatorial. Descreve de forma clara os riscos potenciais associados (como estresse psicomotor, pequenos traumas mucosos decorrentes de movimentos involuntários, alterações cardiorrespiratórias transitórias, reações alérgicas ou exacerbação de condições de base devido ao				

	atendimento), além de áreas específicas na parte inferior para inserção de local, data, assinatura do responsável legal/tutor e campo regulamentar para carimbo e assinatura do cirurgião-dentista responsável (com registro CRO). O documento atua como instrumento jurídico-assistencial essencial no prontuário do paciente, garantindo o respeito à autonomia e salvaguardando a equipe odontológica e a instituição. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Bloco de folhas impressas padronizadas, perfeitamente alinhadas, com colagem na extremidade superior (cabeceira) e base traseira em cartão rígido de proteção. Tipo de Impresso: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) especializado para atendimento de pacientes com necessidades especiais (PNE) em ambiente odontológico. Formato/Dimensões: A4 (210 milímetros de largura por 297 milímetros de comprimento). Cor da Impressão: Preto e branco (monocromático, 1x0 cores), com tinta de excelente fixação, livre de borrões, falhas ou manchas de entintamento. Tipo do Papel: Papel offset (sulfite) branco, que permita leitura confortável de textos longos, escrita manual legível com caneta esferográfica e aplicação de carimbos institucionais sem transferência de tinta para o verso ou para a folha subsequente. Quantidade de Folhas por Bloco: 100 folhas destacáveis por bloco. Layout/Diagramação: Estruturado em conformidade com o modelo técnico, ético e gráfico fornecido pelo órgão requisitante, contendo blocos de texto regulamentar bioético, caixas de seleção (checklists) para autorização de métodos de manejo e estabilização, linhas para assinaturas e delimitação de margens de segurança para arquivamento em prontuário. Finalidade: Obtenção de autorização legal e informada do responsável legal ou tutor para a realização de atos odontológicos específicos e manejo de pacientes PNE, cumprindo as diretrizes do Conselho Federal de Odontologia (CFO), do Estatuto da Pessoa com Deficiência e do Código de Defesa do Consumidor. Apresentação: Bloco individual com acabamento blocado e contracapa em papel cartão (pardo ou cinza). Unidade de Fornecimento: Bloco com 100 folhas DADOS PARA O SISTEMA (PADRÃO SIASG): CLASSE: 7540 - FORMULÁRIOS PADRONIZADOS CÓDIGO DO PDM: 8305 - IMPRESSO PADRONIZADO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
195	TERMO DE CONSENTIMENTO ORTODONTIA	2,00	BLOCO	20,50	41,00
	BLOCO DE IMPRESSO PADRONIZADO - TERMO DE CONSENTIMENTO PARA ORTODONTIA A4 Descrição do Item: Bloco de formulário impresso padronizado do tipo Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para a especialidade de Ortodontia, abrangendo tratamentos preventivos, interceptivos e corretivos por meio de aparelhos ortodônticos e ortopédicos (fixos ou removíveis). Indicado para uso em clínicas odontológicas, Centros de Especialidades Odontológicas (CEO), ambulatórios e unidades de saúde bucal da rede pública de saúde. O componente é confeccionado em papel offset de alta brancura no formato padrão A4, com impressão em preto e branco de alta resolução, garantindo legibilidade absoluta para a leitura atenta dos termos ético-legais e posterior preenchimento manual dos dados obrigatórios. O impresso é estruturado em blocos colados na cabeceira superior, contendo 100 folhas destacáveis por unidade e base em papel cartão rígido para fornecer sustentação ao conjunto durante o manuseio clínico e a escrita. Apresenta				

	diagramação técnica funcional estruturada com seções bem delimitadas: identificação completa do paciente (nome, data de nascimento e número do cartão nacional de saúde - CNS) ou de seu responsável legal/tutor descrição em linguagem clara e acessível do planejamento ortodôntico proposto, objetivos do tratamento e estimativa de duração (ressaltando o caráter dinâmico da resposta biológica). Contempla também a explanação detalhada dos riscos potenciais inerentes ao tratamento descritos na literatura científica, tais como desconforto e dor transitória após as ativações, risco de descalcificações (manchas brancas) e cáries induzidas por deficiência crônica de higiene oral, reabsorções radiculares superficiais ou severas associadas à movimentação dentária, reações periodontais (perda óssea ou retração gengival) se houver inflamação ativa, e a possibilidade de recidiva (retorno parcial da má-oclusão) caso as recomendações não sejam seguidas. Inclui advertência expressa sobre as responsabilidades imperiosas do usuário: manutenção rigorosa da higiene bucal, comparecimento pontual às consultas mensais para evitar o prolongamento do tratamento, cuidados na alimentação para evitar a quebra de bráquetes e acessórios, e o uso obrigatório e por tempo indeterminado dos aparelhos de contenção após a remoção do aparelho fixo. Contém áreas na parte inferior destinadas a local, data, assinatura do paciente ou responsável legal e campo regulamentar para carimbo e assinatura do cirurgião-dentista especialista responsável (com registro CRO). O documento atua como instrumento legal, assistencial e bioético indispensável de proteção à autonomia do usuário e salvaguarda jurídica institucional. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Bloco de folhas impressas padronizadas, perfeitamente alinhadas, com colagem na extremidade superior (cabeceira) e base traseira em cartão rígido de proteção. Tipo de Impresso: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para tratamento ortodôntico e ortopédico facial. Formato/Dimensões: A4 (210 milímetros de largura por 297 milímetros de comprimento). Cor da Impressão: Preto e branco (monocromático, 1x0 cores), com tinta de excelente fixação, livre de borrões, falhas ou manchas de entintamento. Tipo do Papel: Papel offset (sulfite) branco, com gramatura mínima de 75 gramas por metro quadrado, que permita escrita manual legível com caneta esferográfica e aplicação de carimbos institucionais sem transferência de tinta para o verso ou para a folha subsequente. Quantidade de Folhas por Bloco: 100 folhas destacáveis por bloco. Layout/Diagramação: Estruturado em conformidade com o modelo textual e gráfico oficial fornecido pelo órgão requisitante, contendo blocos de texto regulamentar bioético, linhas pautadas ou espaços livres para a anotação de observações específicas do quadro clínico e campos destacados para assinaturas e dados de identificação civil. Finalidade: Registro legal e ético de consentimento informado, proteção aos direitos do paciente, esclarecimento de riscos e obrigações do tratamento longitudinal e segurança jurídica da instituição e dos profissionais de saúde. Apresentação: Bloco individual com acabamento blocado e contracapa em papel cartão (pardo ou cinza), acondicionado em película plástica protetora transparente contra umidade, poeira e deformações mecânicas durante o transporte e armazenamento. Unidade de Fornecimento: Bloco com 100 folhas DADOS PARA O SISTEMA (PADRÃO SIASG): CLASSE: 7540 -				

	FORMULÁRIOS PADRONIZADOS CÓDIGO DO PDM: 8305 - IMPRESSO PADRONIZADO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
196	TERMO DE CONSENTIMENTO PROTESE	3,00	BLOCO	20,50	61,50
	BLOCO DE IMPRESSO PADRONIZADO - TERMO DE CONSENTIMENTO PARA PRÓTESE DENTÁRIA A4 Descrição do Item: Bloco de formulário impresso padronizado do tipo Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para a especialidade de Prótese Dentária e Reabilitação Oral, abrangendo procedimentos de confecção, adaptação e instalação de próteses totais, parciais removíveis (PPR), próteses fixas (coroas, facetas, blocos) e próteses sobre implantes. Indicado para uso no Centro de Especialidades Odontológicas (CEO). O componente é confeccionado em papel offset de alta brancura no formato padrão A4, com impressão em preto e branco de alta resolução, garantindo legibilidade absoluta para a leitura atenta dos termos ético-legais e posterior preenchimento manual dos dados obrigatórios. O impresso é estruturado em blocos colados na cabeceira superior, contendo 100 folhas destacáveis por unidade e base em papel cartão rígido para fornecer sustentação ao conjunto durante o manuseio clínico e a escrita. Apresenta diagramação técnica funcional estruturada com seções bem delimitadas: identificação completa do paciente (nome, data de nascimento e número do cartão nacional de saúde - CNS) ou de seu responsável legal/tutor descrição em linguagem clara e acessível do plano de reabilitação protética proposto, objetivos do tratamento e materiais a serem utilizados. Contempla também a explanação detalhada dos riscos potenciais e limitações inerentes ao tratamento descritos na literatura científica, tais como desconforto inicial e período de adaptação neuromuscular (dificuldades temporárias na fala, mastigação e controle da salivação), risco de irritação ou ulcerações na mucosa causadas por pontos de pressão (necessitando de consultas subsequentes de ajuste), suscetibilidade a fraturas da resina ou porcelana sob cargas oclusais excessivas, e a possibilidade de sobrecarga e perda dos dentes pilares de suporte. Inclui advertência expressa sobre o caráter dinâmico do osso alveolar (perda óssea contínua ao longo do tempo), o que demandará futuros reembasamentos ou a substituição programada da prótese, além das responsabilidades imperiosas do usuário, como a manutenção rigorosa da higiene bucal e das peças protéticas, e o comparecimento pontual às consultas de ajuste e controle periódico. Contém áreas na parte inferior destinadas a local, data, assinatura do paciente ou responsável legal e campo regulamentar para carimbo e assinatura do cirurgião-dentista responsável (com registro CRO). O documento atua como instrumento legal, assistencial e bioético indispensável de proteção à autonomia do usuário e salvaguarda jurídica institucional. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Bloco de folhas impressas padronizadas, perfeitamente alinhadas, com colagem na extremidade superior (cabeceira) e base traseira em cartão rígido de proteção. Tipo de Impresso: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para procedimentos de prótese dentária e reabilitação oral. Formato/Dimensões: A4 (210 milímetros de largura por 297 milímetros de comprimento). Cor da Impressão: Preto e branco (monocromático, 1x0 cores), com tinta de excelente fixação, livre de borrões, falhas ou manchas de entintamento. Tipo do Papel: Papel offset (sulfite) branco,				

	que permita escrita manual legível com caneta esferográfica e aplicação de carimbos institucionais sem transferência de tinta para o verso ou para a folha subsequente. Quantidade de Folhas por Bloco: 100 folhas destacáveis por bloco. Layout/Diagramação: Estruturado em conformidade com o modelo textual e gráfico oficial fornecido pelo órgão requisitante, contendo blocos de texto regulamentar bioético, linhas pautadas ou espaços livres para a anotação de observações específicas do quadro clínico e campos destacados para assinaturas e dados de identificação civil. Finalidade: Registro legal e ético de consentimento informado, proteção aos direitos do paciente, esclarecimento de riscos, limitações biológicas e obrigações de manutenção do dispositivo protético, garantindo segurança jurídica da instituição e dos profissionais de saúde. Apresentação: Bloco individual com acabamento blocado e contracapa em papel cartão (pardo ou cinza). Unidade de Fornecimento: Bloco com 100 folhas DADOS PARA O SISTEMA (PADRÃO SIASG): CLASSE: 7540 - FORMULÁRIOS PADRONIZADOS CÓDIGO DO PDM: 8305 - IMPRESSO PADRONIZADO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
197	TERMO DE CONSENTIMENTO DE IMAGEM	30,00	BLOCO	20,50	615,00
	BLOCO DE IMPRESSO PADRONIZADO - TERMO DE CONSENTIMENTO DE USO DE IMAGEM E VOZ A4 Descrição do Item: Bloco de formulário impresso padronizado do tipo Termo de Consentimento Livre, Esclarecido e Autorização para Uso de Imagem e Voz, indicado para uso no Centro de Especialidades Odontológicas (CEO. O componente é confeccionado em papel offset de alta brancura no formato padrão A4, com impressão em preto e branco de alta resolução, garantindo nitidez absoluta para a leitura atenta do texto legal e posterior preenchimento manual dos dados obrigatórios. O impresso é estruturado em blocos colados na cabeceira superior, contendo 100 folhas destacáveis por unidade e base em papel cartão rígido para fornecer sustentação ao conjunto durante o manuseio clínico e a escrita. Apresenta diagramação técnica, jurídica e bioética rigorosa, em estrita conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD - Lei nº 13.709/2018), com o Código Civil Brasileiro e com os códigos de ética profissionais. É estruturado com seções bem delimitadas: cabeçalho institucional identificação civil completa do paciente (nome, RG, CPF, data de nascimento, prontuário) ou de seu responsável legal/tutor texto explicativo detalhado e em linguagem acessível sobre a finalidade da captura das imagens (como fotografias intra e extraorais, vídeos de procedimentos ou registros de voz), especificando o escopo do uso (documentação clínica confidencial para prontuário, publicações científicas em congressos e periódicos da área da saúde, ou divulgação de caráter exclusivamente institucional, educativo e informativo). Contempla cláusulas de proteção que asseguram a preservação do anonimato (quando aplicável), a proibição de uso comercial das imagens, o direito de revogação do consentimento a qualquer tempo e a garantia explícita de que a recusa em assinar o termo não trará qualquer prejuízo ou discriminação ao atendimento de saúde do usuário. Inclui caixas de seleção (checklists) para que o paciente opte detalhadamente por quais modalidades de divulgação autoriza, além de áreas na parte inferior destinadas a local, data, assinatura do autorizante e campo regulamentar para carimbo e assinatura				

	do profissional responsável pela coleta do termo. O documento atua como instrumento jurídico-assistencial essencial, salvaguardando a instituição e seus profissionais, ao mesmo tempo em que protege o direito de imagem e a privacidade do cidadão. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Bloco de folhas impressas padronizadas, perfeitamente alinhadas, com colagem na extremidade superior (cabeceira) e base traseira em cartão rígido de proteção. Tipo de Impresso: Termo de Autorização e Consentimento de Uso de Imagem, Voz e Dados Pessoais para fins clínicos, acadêmicos ou institucionais. Formato/Dimensões: A4 (210 milímetros de largura por 297 milímetros de comprimento). Cor da Impressão: Preto e branco (monocromático, 1x0 cores), com tinta de excelente fixação, livre de borrões, falhas ou manchas de entintamento. Tipo do Papel: Papel offset (sulfite) branco, que permita leitura confortável de textos longos, escrita manual legível com caneta esferográfica e aplicação de carimbos institucionais sem transferência de tinta para o verso ou para a folha subsequente. Quantidade de Folhas por Bloco: 100 folhas destacáveis por bloco. Layout/Diagramação: Estruturado em conformidade com o modelo técnico, ético e gráfico fornecido pelo órgão requisitante, contendo cabeçalho institucional, blocos de texto regulamentar em conformidade com a LGPD, caixas de seleção de privacidade, linhas para assinaturas e delimitação de margens de segurança para arquivamento em prontuário. Finalidade: Obtenção de autorização legal, formal e informada do paciente para a captação, armazenamento e utilização de seus registros de imagem e voz em atividades da administração pública, ensino ou pesquisa. Apresentação: Bloco individual com acabamento blocado e contracapa em papel cartão (pardo ou cinza). Unidade de Fornecimento: Bloco com 100 folhas DADOS PARA O SISTEMA (PADRÃO SIASG): CLASSE: 7540 - FORMULÁRIOS PADRONIZADOS CÓDIGO DO PDM: 8305 - IMPRESSO PADRONIZADO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
198	FOLHA DE EVOLUÇÃO CLÍNICA ODONTOLÓGICA	25,00	BLOCO	16,27	406,75
	BLOCO DE IMPRESSO PADRONIZADO - FOLHA DE EVOLUÇÃO CLÍNICA ODONTOLÓGICA A4 Descrição do Item: Bloco de formulário impresso padronizado do tipo Folha de Evolução Clínica Odontológica, projetado especificamente para o acompanhamento longitudinal e registro cronológico de tratamentos realizados no Centro de Especialidades Odontológicas (CEO). O componente é confeccionado em papel offset de alta brancura no formato padrão A4, com impressão em preto e branco de alta resolução, assegurando nitidez absoluta para a escrita manual com caneta esferográfica e perfeita legibilidade em consultas futuras ou auditorias. O impresso é estruturado em blocos colados na cabeceira superior, contendo 100 folhas por unidade e base traseira em papel cartão rígido para conferir estabilidade ao conjunto durante o manuseio clínico diário. Sua diagramação técnica funcional é otimizada para o máximo aproveitamento de espaço, apresentando no topo da página campos para identificação da unidade assistencial (logomarcas oficiais do SUS e do município) e dados vitais do usuário (nome completo, número do prontuário, Cartão Nacional de Saúde - CNS e especialidade odontológica regulada). O corpo principal do documento é estruturado em formato de grade ou linhas pautadas horizontais, divididas em colunas específicas para preenchimento de: data do				

	atendimento, dente/região intervencionada, descrição detalhada do procedimento executado (evolução clínica, intercorrências, orientações pós-operatórias e conduta terapêutica), e campo para assinatura acompanhada do carimbo e registro no Conselho Regional de Odontologia (CRO) do cirurgião-dentista especialista responsável. O documento compõe parte fundamental do prontuário do paciente, atuando como histórico clínico obrigatório, instrumento de comunicação interprofissional e valioso respaldo ético-legal para a equipe de saúde bucal e para a gestão municipal. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Bloco de folhas impressas padronizadas, perfeitamente alinhadas, com corte reto preciso, colagem de alta aderência na extremidade superior (cabeceira) e contracapa traseira em papel cartão rígido para proteção. Tipo de Impresso: Folha de evolução clínica e registro de procedimentos odontológicos especializados. Formato/Dimensões: A4 (210 milímetros de largura por 297 milímetros de comprimento). Cor da Impressão: Preto e branco (monocromático, impressão frente e verso ? 1x1 cores), com tinta de excelente fixação, livre de manchas, borrões ou falhas de entintamento. Tipo do Papel: Papel offset (sulfite) branco, que permita escrita manual macia, secagem rápida da tinta da caneta e aplicação de carimbos institucionais sem transferência de resíduos ou marcas para o verso. Quantidade de Folhas por Bloco: 100 folhas por bloco. Layout/Diagramação: Estruturado em conformidade com o modelo gráfico oficial fornecido pelo órgão requisitante, contendo cabeçalho de identificação institucional, linhas horizontais contínuas de espaçamento padrão e colunas delimitadas para gerenciamento cronológico das consultas. Finalidade: Registro histórico, clínico, legal e administrativo de todas as intervenções e evolução do tratamento de saúde bucal do paciente na unidade de especialidades. Apresentação: Bloco individual com acabamento blocado e contracapa em papel cartão (pardo ou cinza). Unidade de Fornecimento: Bloco com 100 folhas DADOS PARA O SISTEMA (PADRÃO SIASG): CLASSE: 7540 - FORMULÁRIOS PADRONIZADOS CÓDIGO DO PDM: 8305 - IMPRESSO PADRONIZADO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
199	FORMULÁRIO DE HIGIENIZAÇÃO	2,00	BLOCO	13,88	27,76
	BLOCO DE IMPRESSO PADRONIZADO - FORMULÁRIO DE HIGIENIZAÇÃO CME CEO A4 Descrição do Item: Bloco de formulário impresso padronizado do tipo folha de registro e controle de higienização para a Central de Material e Esterilização (CME) do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), indicado para uso em unidades de saúde bucal. O componente é confeccionado em papel offset de alta brancura no formato padrão A4, com impressão em preto e branco de alta resolução, garantindo nitidez absoluta para o preenchimento manual rápido e leitura dos dados de controle sanitário pelas equipes assistenciais e pela vigilância sanitária. O impresso é estruturado em blocos colados na cabeceira superior, contendo 100 folhas destacáveis por unidade e base em papel cartão rígido para conferir estabilidade ao conjunto durante o manuseio e preenchimento técnico. Apresenta diagramação técnica funcional organizada em colunas e linhas pautadas, contendo campos específicos para: identificação institucional da unidade, data, período ou turno de trabalho, descrição das superfícies e ambientes higienizados (como				

	área de expurgo, área de preparo e empacotamento, área de armazenamento de estéreis, bancadas e pisos), rotina de limpeza e desinfecção de equipamentos (autoclaves, lavadoras ultrassônicas, seladoras), produtos químicos utilizados (como detergente enzimático, álcool a 70 por cento ou desinfetantes de alto nível), horários de execução, e campo formal para assinatura do profissional executor e visto do supervisor responsável pelo setor. O documento atua como instrumento indispensável de biossegurança, rastreabilidade de processos de esterilização, cumprimento das normas técnicas da ANVISA e auditoria interna de controle de infecções em ambiente odontológico especializado. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Bloco de folhas impressas padronizadas, perfeitamente alinhadas, com colagem na extremidade superior (cabeceira) e base traseira em cartão rígido de proteção. Tipo de Impresso: Ficha de controle, registro de rotina e protocolo de higienização de ambientes e equipamentos de Central de Material e Esterilização. Formato/Dimensões: A4 (210 milímetros de largura por 297 milímetros de comprimento). Cor da Impressão: Preto e branco (monocromático, 1x0 cores), com tinta de excelente fixação, livre de borrões, falhas ou manchas de entintamento. Tipo do Papel: Papel offset (sulfite) branco, que permita escrita manual legível com caneta esferográfica e aplicação de carimbos institucionais sem transferência de tinta para o verso ou para a folha subsequente. Quantidade de Folhas por Bloco: 100 folhas destacáveis por bloco. Layout/Diagramação: Estruturado em conformidade com o modelo técnico e gráfico fornecido pelo órgão requisitante, contendo cabeçalho institucional, tabela estruturada em colunas para discriminação de rotinas, turnos, horários, assinaturas e rubricas. Finalidade: Registro administrativo e sanitário de controle de biossegurança, validação de rotinas de limpeza e desinfecção e atendimento aos requisitos de vigilância sanitária em odontologia. Apresentação: Bloco individual com acabamento blocado e contracapa em papel cartão (pardo ou cinza). Unidade de Fornecimento: Bloco com 100 folhas DADOS PARA O SISTEMA (PADRÃO SIASG): CLASSE: 7540 - FORMULÁRIOS PADRONIZADOS CÓDIGO DO PDM: 8305 - IMPRESSO PADRONIZADO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
200	FORMULÁRIO PARA USO EM LABORATÓRIO ODONTOLÓGICO	2,00	BLOCO	15,32	30,64
	BLOCO DE IMPRESSO PADRONIZADO - FORMULÁRIO PARA USO EM LABORATÓRIO ODONTOLÓGICO CEO A4 Descrição do Item: Bloco de formulário impresso padronizado do tipo ordem de serviço, encaminhamento e controle de trabalhos laboratoriais para o Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), indicado para uso em clínicas odontológicas, laboratórios de prótese dentária e unidades de saúde bucal da rede pública. O componente é confeccionado em papel offset de alta brancura no formato padrão A4, com impressão em preto e branco de alta resolução, garantindo nitidez absoluta para o preenchimento manual rápido e leitura dos dados técnicos pelo cirurgião-dentista e pelo técnico em prótese dentária (TPD). O impresso é estruturado em blocos colados na cabeceira superior, contendo 100 folhas destacáveis por unidade e base em papel cartão rígido para conferir estabilidade ao conjunto durante o manuseio clínico e laboratorial. Apresenta diagramação técnica funcional				

	organizada em campos específicos para: identificação institucional da unidade, dados do paciente (nome completo, número do prontuário, cartão SUS), dados do profissional requisitante, tipo de trabalho solicitado (como prótese total, prótese parcial removível, coroa total, bloco, aparelho ortodôntico ou placa de bruxismo), especificação de cor (escala de matiz), arco correspondente (superior ou inferior), descrição detalhada das instruções técnicas, data de envio do modelo, data prevista para a prova ou entrega definitiva, e campo para assinatura do cirurgião-dentista e do técnico responsável pelo recebimento e execução. O documento atua como instrumento indispensável de rastreabilidade, comunicação interprofissional, controle de qualidade e gestão do fluxo de produção entre o consultório clínico e o laboratório de prótese. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Bloco de folhas impressas padronizadas, perfeitamente alinhadas, com colagem na extremidade superior (cabeceira) e base traseira em cartão rígido de proteção. Tipo de Impresso: Ficha de encaminhamento, ordem de serviço e controle de trabalhos de laboratório de prótese odontológica e ortodontia. Formato/Dimensões: A4 (210 milímetros de largura por 297 milímetros de comprimento). Cor da Impressão: Preto e branco (monocromático, 1x0 cores), com tinta de excelente fixação, livre de borrões, falhas ou manchas de entintamento. Tipo do Papel: Papel offset (sulfite) branco, com gramatura mínima de 75 gramas por metro quadrado, que permita escrita manual legível com caneta esferográfica e aplicação de carimbos institucionais sem transferência de tinta para o verso ou para a folha subsequente. Quantidade de Folhas por Bloco: 100 folhas destacáveis por bloco. Layout/Diagramação: Estruturado em conformidade com o modelo técnico e gráfico fornecido pelo órgão requisitante, contendo cabeçalho institucional, campos técnicos específicos para anotações de cor, linhas pautadas para instruções e colunas para controle de datas e assinaturas. Finalidade: Registro administrativo, clínico e técnico de solicitação de serviços laboratoriais odontológicos, garantia de rastreabilidade e controle interno de produção. Apresentação: Bloco individual com acabamento blocado e contracapa em papel cartão (pardo ou cinza), acondicionado em película plástica protetora transparente contra umidade, poeira e deformações mecânicas durante o transporte e armazenamento. Unidade de Fornecimento: Bloco com 100 folhas Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7540 - FORMULÁRIOS PADRONIZADOS CÓDIGO DO PDM: 8305 - IMPRESSO PADRONIZADO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
201	FORMULÁRIO PARA PESQUISA DE SATISFAÇÃO	10,00	BLOCO	13,04	130,40
	BLOCO DE IMPRESSO PADRONIZADO ? FORMULÁRIO PARA PESQUISA DE SATISFAÇÃO CEO A4 Descrição do Item: Bloco de formulário impresso padronizado do tipo questionário de avaliação e pesquisa de satisfação do usuário para o Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), indicado para uso na recepção, sala de espera e serviço de ouvidoria de unidades de saúde bucal especializadas da rede pública. O componente é confeccionado em papel offset de alta brancura no formato padrão A4, com impressão em preto e branco de alta resolução, garantindo nitidez absoluta para a leitura atenta das perguntas e preenchimento rápido por parte dos pacientes ou seus acompanhantes. O impresso é estruturado em blocos colados na cabeceira superior, contendo 100				

	folhas destacáveis por unidade e base em papel cartão rígido para conferir estabilidade ao conjunto durante a escrita manual. Apresenta diagramação técnica funcional organizada com caixas de seleção dispostas em escala de avaliação (como ótimo, bom, regular, ruim e péssimo) para mensurar indicadores essenciais como tempo de espera para o atendimento, cordialidade da recepção, postura e esclarecimentos prestados pela equipe de cirurgiões-dentistas especialistas, higiene e limpeza das instalações físicas, conforto do ambiente e acessibilidade da unidade. Contempla também campos abertos com linhas pautadas para o registro espontâneo de elogios, sugestões ou reclamações, resguardando o direito constitucional ao anonimato ou disponibilizando campo opcional para identificação civil e contato do usuário que deseje retorno institucional. O documento atua como instrumento indispensável de gestão participativa, monitoramento de indicadores de qualidade do Sistema Único de Saúde (SUS), transparência pública e planejamento de melhorias contínuas na assistência odontológica. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Bloco de folhas impressas padronizadas, perfeitamente alinhadas, com colagem na extremidade superior (cabeceira) e base traseira em cartão rígido de proteção. Tipo de Impresso: Ficha de questionário, avaliação do usuário e pesquisa de satisfação do serviço público de saúde bucal. Formato/Dimensões: A4 (210 milímetros de largura por 297 milímetros de comprimento). Cor da Impressão: Preto e branco (monocromático, 1x0 cores), com tinta de excelente fixação, livre de borrões, falhas ou manchas de entintamento. Tipo do Papel: Papel offset (sulfite) branco, que permita escrita manual legível com caneta esferográfica e aplicação de carimbos institucionais sem transferência de tinta para o verso ou para a folha subsequente. Quantidade de Folhas por Bloco: 100 folhas destacáveis por bloco. Layout/Diagramação: Estruturado em conformidade com o modelo técnico e gráfico fornecido pelo órgão requisitante, contendo cabeçalho institucional, matriz de perguntas com caixas de seleção e colunas alinhadas, e linhas pautadas para livre manifestação de texto. Finalidade: Coleta de indicadores de qualidade percebida pelo cidadão, suporte ao serviço de ouvidoria, humanização do atendimento e ferramenta administrativa para avaliação de desempenho da unidade de saúde. Apresentação: Bloco individual com acabamento blocado e contracapa em papel cartão (pardo ou cinza). Unidade de Fornecimento: Bloco com 100 folhas DADOS PARA O SISTEMA (PADRÃO SIASG): CLASSE: 7540 - FORMULÁRIOS PADRONIZADOS CÓDIGO DO PDM: 8305 - IMPRESSO PADRONIZADO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
202	FORMULÁRIO PARA CONTROLE DE MATERIAL CME/EXPURGO	2,00	BLOCO	14,17	28,34
	BLOCO DE IMPRESSO PADRONIZADO - FORMULÁRIO DE CONTROLE DE MATERIAL CME/EXPURGO CEO A4 Descrição do Item: Bloco de formulário impresso padronizado do tipo folha de controle, conferência e rastreamento de fluxo de materiais para o setor de Expurgo e Central de Material e Esterilização (CME) do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), indicado para uso em unidades de saúde bucal, policlínicas e ambulatórios da rede pública. O componente é confeccionado em papel offset de alta brancura no formato padrão A4, com impressão em preto e branco de alta				

	resolução, garantindo nitidez absoluta para o preenchimento manual rápido e leitura dos dados de controle sanitário pelas equipes de enfermagem, auxiliares de saúde bucal e coordenação da unidade. O impresso é estruturado em blocos colados na cabeceira superior, contendo 100 folhas destacáveis por unidade e base em papel cartão rígido para conferir estabilidade ao conjunto durante o manuseio e preenchimento técnico no setor úmido. Apresenta diagramação técnica funcional organizada em colunas e linhas pautadas, contendo campos específicos para: identificação institucional da unidade, data, período ou turno de trabalho, identificação do consultório ou especialidade odontológica de origem (como cirurgia, endodontia, periodontia, prótese), listagem discriminada de instrumentais e kits odontológicos encaminhados (como instrumental cirúrgico, bandejas clínicas, fórceps, alavancas, limas, brocas e caixas metálicas), quantidade de itens enviados, conferência de integridade na recepção do expurgo, registro do processo de limpeza prévia ou desinfecção química inicial, além de campo formal para assinatura do profissional responsável pelo envio e rubrica do operador técnico receptor da CME. O documento atua como instrumento indispensável de biossegurança, salvaguarda legal contra extravios de patrimônio, gestão de insumos críticos e garantia da cadeia de rastreabilidade de artigos odonto-médico-hospitalares. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Bloco de folhas impressas padronizadas, perfeitamente alinhadas, com colagem na extremidade superior (cabeceira) e base traseira em cartão rígido de proteção. Tipo de Impresso: Ficha de controle, triagem e conferência quantitativa de materiais odontológicos em setor de expurgo e central de esterilização. Formato/Dimensões: A4 (210 milímetros de largura por 297 milímetros de comprimento). Cor da Impressão: Preto e branco (monocromático, 1x0 cores), com tinta de excelente fixação, livre de borrões, falhas ou manchas de entintamento. Tipo do Papel: Papel offset (sulfite) branco, que permita escrita manual legível com caneta esferográfica e aplicação de carimbos institucionais sem transferência de tinta para o verso ou para a folha subsequente. Quantidade de Folhas por Bloco: 100 folhas destacáveis por bloco. Layout/Diagramação: Estruturado em conformidade com o modelo técnico e gráfico fornecido pelo órgão requisitante, contendo cabeçalho institucional, tabela estruturada em colunas para contagem de instrumentais, status de limpeza, turnos, horários, assinaturas e rubricas. Finalidade: Registro administrativo e sanitário de controle de fluxo de materiais e instrumentais odontológicos, prevenção de perdas e garantia de biossegurança interna. Apresentação: Bloco individual com acabamento blocado e contracapa em papel cartão (pardo ou cinza). Unidade de Fornecimento: Bloco com 100 folhas DADOS PARA O SISTEMA (PADRÃO SIASG): CLASSE: 7540 - FORMULÁRIOS PADRONIZADOS CÓDIGO DO PDM: 8305 - IMPRESSO PADRONIZADO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
203	CADERNO PARA CONTROLE DE PRONTUÁRIO ODONTOLÓGICO	10,00	BLOCO	14,10	141,00
	CADERNO PARA CONTROLE DE PRONTUÁRIO ODONTOLÓGICO 100 FOLHAS Descrição do Item: Caderno de registro e controle interno para movimentação de prontuários odontológicos, indicado para uso no setor de arquivo, recepção e coordenação do Centro de				

	Especialidades Odontológicas (CEO). O componente é estruturado em formato de livro de protocolo, confeccionado com miolo em papel offset de alta brancura, contendo cem folhas impressas em preto e branco com diagramação técnica funcional em formato de tabela pautada. Apresenta capa rígida ou em papel cartão de alta gramatura que garante a proteção mecânica das folhas internas e excelente durabilidade para o manuseio diário contínuo. As páginas internas contêm campos otimizados dispostos em colunas para o registro sequencial de dados essenciais como: data da retirada do prontuário, horário, nome completo do paciente, número do prontuário ou Cartão Nacional de Saúde (CNS), especialidade odontológica ou nome do profissional requisitante (como cirurgia, endodontia, periodontia, prótese), assinatura do responsável pela retirada, data de devolução e campo para observações gerais. O item atua como instrumento indispensável de gestão administrativa, segurança da informação e auditoria interna, prevenindo extravios de documentos clínicos e organizando o fluxo de pastas nas dependências da instituição de saúde. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Caderno encadernado em formato de livro de registro, com miolo costurado, grampeado ou com espiral plástico ou metálico de alta resistência, garantindo a fixação firme das folhas e facilidade na abertura e escrita manual. Tipo de Impresso: Caderno ou livro de protocolo para controle e rastreabilidade de prontuários clínicos odontológicos. Formato e Dimensões: Padrão A4 com duzentos e dez milímetros de largura por duzentos e noventa e sete milímetros de comprimento, ou dimensões aproximadas comerciais de livro ata. Cor da Impressão: Preto e branco, monocromático, com impressão frente e verso nas folhas internas, utilizando tinta de excelente fixação e alta resolução nas linhas e textos. Tipo do Papel: Miolo em papel offset sulfite branco com gramatura mínima de setenta e cinco gramas por metro quadrado, permitindo escrita manual legível com caneta esferográfica em ambas as faces sem transferência de tinta capa em papel cartão com gramatura superior a duzentos e cinquenta gramas por metro quadrado ou capa dura revestida resistente a atritos. Quantidade de Folhas: Cem folhas internas padronizadas e estruturadas em formato de tabela. Layout e Diagramação: Cabeçalho institucional na folha de abertura e páginas sequenciais, seguido por colunas horizontais e verticais bem delimitadas para gerenciamento cronológico de saídas e entradas de documentos. Finalidade: Gerenciamento, rastreamento e controle de saída e entrada de prontuários odontológicos físicos no arquivo central da unidade de saúde. Apresentação: Unidade individual com acabamento encadernado, acondicionado em película plástica protetora transparente contra umidade, poeira e deformações mecânicas durante o transporte e armazenamento. Unidade de Fornecimento: Unidade Unidade de fornecimento: 01 Bloco (contendo 100 folhas). FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL CLASSE: 7540 - FORMULÁRIOS PADRONIZADOS CÓDIGO DO PDM: 8305 - IMPRESSO PADRONIZADO				
204	CAIXA ARQUIVO MORTO EM POLIONDA (PACOTE COM 10 UNIDADES)	100,00	PACOTE	82,73	8.273,00
	CAIXA ARQUIVO MORTO EM POLIONDA (360 x 135 x 252 MM - PACOTE COM 10 UNIDADES) Descrição do Item: Caixa para arquivamento de documentos, tipo arquivo				

	morto, confeccionada em polipropileno alveolar (polionda) de alta qualidade. O material deve ser resistente à umidade, poeira e ao ataque de insetos, garantindo a preservação prolongada do conteúdo. A caixa deve possuir sistema de montagem por encaixe, dispensando o uso de fitas adesivas ou grampos, e apresentar furações laterais para ventilação e manuseio (pegada). Deve conter campos impressos nas laterais e no dorso para identificação do conteúdo e datas. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Caixa retangular montável com tampa acoplada. Material: Polipropileno alveolar (polionda) de alta densidade e resistência. Dimensões: Aproximadamente 360 mm (comprimento) x 135 mm (largura) x 252 mm (altura). Cor: Variadas (azul, branco, cristal ou conforme demanda). Finalidade: Organização e guarda definitiva de documentos, processos e arquivos inativos em prateleiras ou depósitos. Identificação: Espaços para descrição de setor, conteúdo, ano e prazo de guarda impressos no corpo do produto. Apresentação: Pacote contendo 10 unidades. Características: Material 100% reciclável e lavável alta durabilidade mecânica suporte para empilhamento resistente a dobras e impactos. Unidade de Fornecimento: Pacote (com 10 unidades) Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7510 - ITENS DE ESCRITÓRIO CÓDIGO DO PDM: 20 - PASTA ARQUIVO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
205	PILHA ALCALINA TIPO C (EMBALAGEM COM 2 UNIDADES)	15,00	PACOTE	29,20	438,00
	PILHA ALCALINA TIPO C (1,5 V - EMBALAGEM COM 2 UNIDADES) Descrição do Item: Pilha alcalina de alta performance, tamanho C (média), com tensão nominal de 1,5V. O produto deve ser fabricado com tecnologia de dióxido de manganês e zinco, proporcionando maior durabilidade e fornecimento de energia constante em comparação às pilhas comuns. Deve possuir proteção superior contra vazamentos e ser livre de metais pesados tóxicos, em conformidade com as normas ambientais vigentes. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Cilindro metálico de tamanho médio. Material: Alcalina (Dióxido de Manganês/Zinco). Tensão: 1,5 V. Tamanho: C (conhecida popularmente como média). Finalidade: Alimentação de dispositivos de médio e alto consumo de energia que exigem longa duração, como lanternas de alta potência, brinquedos grandes, equipamentos de áudio e instrumentos de medição. Apresentação: Embalagem (blister/cartela) contendo 2 unidades. Requisitos Legais: Em conformidade com as resoluções do CONAMA e certificações de segurança e qualidade. Identificação: Marca do fabricante, data de validade, voltagem e tamanho impressos de forma legível no corpo da pilha e na embalagem. Características: Alta densidade de energia excelente desempenho em diversas temperaturas longa vida útil em armazenamento (shelf-life). Unidade de Fornecimento: Pacote (com 2 unidades) Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 6135 - BATERIAS NÃO RECARREGÁVEIS CÓDIGO DO PDM: 10708 - PILHA FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
206	FITA DE CETIM (7 MM X 10 METROS - CORES VARIADAS)	20,00	PEÇA	9,33	186,60
	FITA DE CETIM (7 MM X 10 METROS - CORES VARIADAS) Descrição do Item: Fita decorativa de cetim, com acabamento brilhante e textura macia, confeccionada em 100% poliéster de alta qualidade. O produto deve				

	apresentar ourelas (bordas) reforçadas para evitar o desfiamento, garantindo maleabilidade e resistência. A fita deve possuir cor sólida e uniforme em toda a sua extensão, com tingimento resistente que não desbota com o manuseio ou lavagem. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Fita plana, de face simples ou dupla face, com brilho acetinado característico. Material: 100% Poliéster. Largura: 7 mm (referência padrão nº 1). Comprimento: Peça/Rolo com 10 metros. Cores: Variadas, com a escolha específica do catálogo do fabricante a ser definida pela Contratante no momento da emissão da nota de empenho ou pedido de fornecimento. Finalidade: Utilização em acabamentos de artesanato, confecção de brindes, decoração de eventos, encadernações artísticas e fechamento de embalagens. Apresentação: Rolo ou peça individual plástica/papelão que facilite o desenrolar e evite nós. Identificação: Rótulo contendo marca do fabricante, composição, largura, comprimento e código da cor. Características: Alta flexibilidade brilho intenso material lavável e de fácil colagem ou costura. Unidade de Fornecimento: Unidade (Peça) Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 8315 - ARTIGOS DE ARMARINHO, AVIAMENTOS E BOTÕES CÓDIGO DO PDM: 1526 - FITA FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
207	PAPEL SULFITE A4 COLORIDO	20,00	PACOTE	20,97	419,40
	PAPEL SULFITE A4 COLORIDO PACOTE COM 100 UNIDADES Descrição do Item: Papel sulfite colorido tipo offset, cortado no formato padrão A4 com dimensões nominais de 210 milímetros de largura por 297 milímetros de comprimento, indicado para a execução de impressões, cópias, trabalhos pedagógicos, cartazes, separadores de arquivos, avisos internos e artesanatos em escolas, escritórios, secretarias e demais repartições públicas. O produto é fabricado com fibras de celulose virgem provenientes de florestas renováveis, apresentando pigmentação homogênea em massa, o que evita o aparecimento de bordas brancas após o corte ou dobradura. Possui superfície perfeitamente lisa, faces planas e corte preciso livre de rebarbas, fiapos ou poeira de papel, características que evitam o atolamento em equipamentos de impressão. É totalmente compatível com impressoras a laser, jato de tinta, fotocopiadoras, além de aceitar perfeitamente escrita manual com canetas, lápis e marcadores. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Folhas soltas de papel plano, formato retangular, com superfícies lisas e bordas com corte retilíneo preciso. Tipo do Papel: Sulfite ou offset alcalino. Formato: A4. Dimensões Nominais: 210 milímetros de largura por 297 milímetros de comprimento. Gramatura Nominal: Faixa de 75 a 80 gramas por metro quadrado, garantindo opacidade ideal para evitar a transferência visual do verso. Cores Disponíveis: Cores variadas (como amarelo, azul, verde, rosa, entre outras) de tonalidade uniforme e alta vivacidade, conforme a demanda específica do edital. Propriedades de Impressão: Excelente absorção e secagem rápida de tintas e toners, sem borrar ou causar deformações térmicas na folha. Finalidade: Uso em rotinas administrativas para identificação visual, confecção de materiais didáticos, avisos de sinalização e arquivos organizadores. Apresentação: Embalagem em pacote contendo exatamente 100 folhas da mesma cor ou sortidas, lacrada em invólucro plástico impermeável ou papel protetor que impeça a absorção de umidade e evite dobras, amassados ou sujidades				

	até o momento da utilização. Unidade de Fornecimento: Pacote com 100 unidades Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 9310 - PAPÉIS E PAPELÕES CÓDIGO DO PDM: 19746 - PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
208	TESOURA ESCOLAR SEM PONTA	10,00	CAIXA	51,73	517,30
	TESOURA ESCOLAR SEM PONTA Descrição do Item: Tesoura de uso escolar desenvolvida especialmente demais repartições públicas. O componente possui lâminas confeccionadas em aço inoxidável de alta durabilidade e excelente capacidade de corte, com pontas arredondadas para garantir total segurança contra acidentes, perfurações e ferimentos durante o manuseio. Conta com cabos anatômicos injetados em material termoplástico resistente, proporcionando encaixe firme, estável e confortável para os dedos. O funcionamento do eixo central é suave e preciso, livre de jogos excessivos ou travamentos, permitindo o corte limpo e sem rebarbas de papéis, cartolinas, cartões, feltros finos e tecidos leves. Produto totalmente atóxico e em estrita conformidade com as regulamentações de segurança dos órgãos nacionais. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Duas lâminas metálicas retas com pontas arredondadas, unidas por eixo central e dotadas de cabos plásticos ergonômicos. Material das Lâminas: Aço inoxidável de alta resistência mecânica, imune a oxidação e ferrugem. Material dos Cabos: Resina plástica injetada de alta durabilidade e resistência a impactos. Segurança: Pontas arredondadas e desprovidas de cantos vivos cortantes para proteção integral do usuário. Dimensões de Referência: Comprimento total nominal na faixa aproximada de 12 a 14 centímetros. Graduação: Lâmina com ou sem régua centimétrica gravada em baixo relevo ou impressão resistente, conforme padrão do fabricante. Certificações: Selo de conformidade obrigatória do INMETRO gravado no corpo do produto ou em sua embalagem primária. Apresentação: Caixa com 12 unidades Unidade de Fornecimento: Caixa Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7520 - DISPOSITIVOS E ACESSÓRIOS PARA ESCRITÓRIO CÓDIGO DO PDM: 249 - TESOURA FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
209	TECIDO TIPO NÃO TECIDO (TNT - POR METRO)	100,00	METRO	2,30	230,00
	TECIDO TIPO NÃO TECIDO (TNT - POR METRO) Descrição do Item: Tecido não tecido (TNT), produzido a partir de fibras de polipropileno pelo processo spunbonded, com estrutura plana, flexível e porosa. O material deve apresentar distribuição uniforme das fibras, garantindo resistência à tração e ao rasgo. O produto deve ser de fácil manuseio, permitindo corte, colagem e costura, sendo indicado para diversas aplicações que exigem um material descartável ou de baixo custo com boa apresentação estética. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Rolo de tecido não tecido com textura lisa ou gofrada. Material: 100% Polipropileno. Gramatura: Mínima de 40 g/m² (ou conforme necessidade específica de uso). Largura: MInima de 1,40 metros. Cor: Variadas, a serem definidas conforme a demanda no ato da solicitação. Finalidade: Confecção de aventais, máscaras, toucas descartáveis, forrações de mesas, painéis decorativos, artesanato e embalagens. Apresentação: Fornecimento por metro linear. Identificação: Etiqueta contendo marca do fabricante, composição, gramatura e largura do rolo. Características:				

	Material atóxico e hipoalergênico hidrofóbico (repele água) não propaga chamas (dependendo da gramatura) disponível em diversas cores sólidas. Unidade de Fornecimento: Metro Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 8305 - TECIDOS CÓDIGO DO PDM: 12568 - TNT FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
210	CARTOLINA DUPLA FACE COLOR SET	60,00	UNIDADE	5,55	333,00
	CARTOLINA DUPLA FACE COLOR SET Descrição do Item: Cartolina utilitária do tipo dupla face color set, com coloração idêntica e homogênea em ambas as faces, indicada para o desenvolvimento de atividades pedagógicas, trabalhos didáticos, artesanatos, cartazes, decorações, dobraduras e confecção de painéis informativos em escolas, creches, centros culturais e demais repartições públicas. O componente é fabricado a partir de celulose de alta qualidade com pigmentação aplicada diretamente na massa do papel, garantindo cores vivas, uniformes e resistentes à luz solar, além de evitar o aparecimento de vincos brancos quando o material é dobrado ou cortado. Apresenta excelente maleabilidade, textura lisa e corte retilíneo perfeito em suas bordas, sendo isento de rebarbas, manchas ou defeitos estruturais. É totalmente compatível com colas escolares, tintas guache, canetas hidrográficas, lápis de cor e recortes manuais ou mecânicos, atendendo de forma segura e atóxica aos requisitos de uso institucional e escolar. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Folhas planas de papel cartão de gramatura média, formato retangular, com superfícies lisas e bordas perfeitamente aparadas. Tipo do Papel: Cartolina dupla face do tipo color set. Gramatura Nominal: Faixa aproximada de 120 a 150 gramas por metro quadrado, conferindo rigidez e flexibilidade ideais para modelagens e dobraduras. Dimensões Aproximadas: Tamanho padrão comercial de 48 centímetros de largura por 66 centímetros de comprimento ou 50 centímetros de largura por 65 centímetros de comprimento, conforme a variação do fabricante. Coloração: Pigmentação homogênea em massa em ambas as faces, disponível em cores variadas e vivas. Cor a ser definida no ato do pedido Características Adicionais: Produto totalmente atóxico, inodoro, biodegradável e seguro para o manuseio infantil. Finalidade: Confecção de cartazes, murais, maquetes, capas e materiais pedagógicos diversos. Apresentação: Embalagem em pacotes lacrados contendo folhas da mesma cor ou sortidas, envolvidas em película plástica protetora contra umidade, poeira e deformações mecânicas, com identificação visível do fabricante, lote e marca. Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 9310 - PAPÉIS E PAPELÕES CÓDIGO DO PDM: 172 - CARTOLINA FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
211	PAPEL CARTÃO 180 G/M2	8,00	PACOTE	37,26	298,08
	PAPEL CARTÃO 180 G/M2 Descrição do Item: Papel cartão de gramatura média, com 180 gramas por metro quadrado, indicado para a confecção de capas de apostilas, cartazes, fichas organizadoras, trabalhos escolares, embalagens leves, artesanatos e atividades pedagógicas em escolas, bibliotecas e demais repartições públicas. O material apresenta excelente rigidez e consistência uniforme, proporcionando boa sustentação estrutural para dobraduras, colagens e recortes manuais ou mecânicos. Possui superfície lisa, plana e uniforme, com alta absorção e secagem rápida de tintas e toners, sendo compatível com impressoras a laser, jato de tinta, fotocopiadoras e escrita				

	manual com canetas, lápis e marcadores diversos. É um produto atóxico, inodoro e biodegradável, atendendo plenamente aos requisitos de segurança e sustentabilidade em ambientes institucionais. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Folhas planas de papel cartão de gramatura média, formato retangular, com superfícies lisas e bordas com corte retilíneo preciso. Tipo do Papel: Papel cartão ou cartolina de média rigidez. Gramatura Nominal: 180 gramas por metro quadrado. Dimensões de Referência: Tamanho padrão A4. Cores Disponíveis: Branco. Propriedades de Impressão: Compatível com sistemas de impressão a laser, jato de tinta, copiadoras e escrita manual. Características Adicionais: Alta durabilidade, resistência à flexão e faces isentas de rebarbas, manchas, poeira de papel ou defeitos de fabricação. Finalidade: Confecção de capas, maquetes, cartazes, fichas de identificação e materiais didáticos diversos. Apresentação: Pacote contendo folhas perfeitamente alinhadas, lacrado em película plástica impermeável ou papel protetor que impeça a absorção de umidade e evite amassados ou sujidades até o momento da utilização. Unidade de Fornecimento: Pacote COM 50 FOLHAS Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 9310 - PAPÉIS E PAPELÕES CÓDIGO DO PDM: 145 - PAPEL CARTÃO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
212	PINCEL PARA QUADRO BRANCO	2,00	UNIDADE	41,18	82,36
	PINCEL PARA QUADRO BRANCO Descrição do Item: Pincel marcador para quadro branco, com tinta especial de secagem rápida e fácil remoção a seco, indicado para uso em salas de aula, salas de reunião, treinamentos e escritórios de órgãos públicos. O componente é fabricado com corpo em resina plástica resistente e ponta de fibra acrílica de alta durabilidade, que não deforma com o uso contínuo e garante um fluxo constante de tinta, resultando em traços uniformes e legíveis à distância. A formulação da tinta é de odor suave, totalmente atóxica e livre de xileno ou tolueno, assegurando o bem-estar e a segurança dos usuários em ambientes fechados. Apresenta apagabilidade excelente, sendo facilmente removível com apagador padrão ou flanela seca, sem deixar manchas ou marcas fantasmas na superfície do quadro. Conta com tampa de vedação hermética que evita o ressecamento precoce da ponta e clip de fixação integrado. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Caneta marcadora cilíndrica com tampa protetora e ponta redonda ou cônica. Material do Corpo e Tampa: Resina plástica injetada de alta resistência mecânica. Material da Ponta: Fibra acrílica ou feltro sintético compactado de alta durabilidade. Tipo de Tinta: À base de álcool, de secagem rápida, odor suave e atóxica. Espessura do Traço: Faixa aproximada de 2 a 5 milímetros, permitindo escrita nítida e visível. Cores Disponíveis: Azul, preta, vermelha ou verde, conforme a demanda estabelecida em edital. Propriedades de Remoção: Apagável a seco de forma total em superfícies de quadros brancos, vidros e quadros magnéticos, sem deixar resíduos ou manchas persistentes. Finalidade: Escrita, desenho e sinalização em quadros brancos institucionais durante rotinas letivas e administrativas. Apresentação: Unidade individual perfeitamente limpa e lacrada, contendo identificação clara da marca, fabricante, cor da tinta, lote e prazo de validade. Unidade de Fornecimento: Caixa com 12 unidades Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7510 - ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO CÓDIGO DO PDM: 10736 - PINCEL QUADRO BRANCO /				

	MAGNÉTICO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
213	PLÁSTICO AUTOADESIVO TRANSPARENTE	8,00	ROLO	92,48	739,84
	PLÁSTICO AUTOADESIVO TRANSPARENTE Descrição do Item: Filme plástico autoadesivo transparente, indicado para proteção, encadernação, laminação manual e conservação de livros, cadernos, documentos, mapas, cartazes e superfícies diversas em escolas, bibliotecas, arquivos e repartições públicas. O componente é fabricado em policloreto de vinila ou polímero equivalente de alta qualidade, apresentando excelente flexibilidade, resistência a riscos, furos e trações leves. É dotado de uma camada adesiva acrílica de alta aderência e estabilidade, sendo reposicionável durante os primeiros minutos da aplicação, e protegida no verso por um papel siliconado destacável com marcações quadriculadas que facilitam a medição, o alinhamento e o corte preciso com tesoura ou estilete. Sua transparência cristalina de nível superior garante a total legibilidade de textos, códigos de barras e elementos gráficos do material protegido, funcionando como uma barreira impermeável eficiente contra água, umidade, poeira, gordura e sujidades em geral. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Filme plástico flexível em rolo, com face adesiva protegida por papel siliconado destacável. Material do Corpo: Policloreto de vinila ou plástico equivalente de grau comercial superior. Grau de Transparência: Cristal, totalmente incolor e transparente, livre de opacidade ou distorções ópticas. Espessura do Filme: Faixa aproximada de 60 a 100 micras, garantindo proteção robusta sem comprometer a maleabilidade do revestimento. Tipo de Adesivo: Acrílico aquoso ou permanente, atóxico, livre de solventes agressivos, com propriedade reposicionável inicial. Papel de Proteção Traseiro: Papel siliconado calandrado, contendo marcações gráficas quadriculadas de centímetro em centímetro para orientação e corte. Dimensões de Referência: Largura padrão de 45 centímetros e 25 metros por comprimento no rolo. Características Adicionais: Lavável com pano úmido e sabão neutro após aplicado, resistente a variações térmicas de ambientes internos e com tratamento que evita o amarelamento precoce. Finalidade: Revestimento protetor impermeável para laminação, encadernação e conservação de materiais impressos e superfícies planas institucionais. Apresentação: Rolo individual perfeitamente plastificado de fábrica para proteção da integridade do adesivo e das bordas contra poeira e amassamentos, contendo rótulo com especificações de tamanho, marca e lote. Unidade de Fornecimento: Rolo Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7510 - ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO CÓDIGO DO PDM: 74 - PAPEL AUTO-ADESIVO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
214	BOBINA DE PAPEL PARA PONTO ELETRÔNICO (TERMOSENSÍVEL - 57MM X 300M)	200,00	UNIDADE	34,00	6.800,00
	BOBINA DE PAPEL PARA PONTO ELETRÔNICO (TERMOSENSÍVEL - 57MM X 300M) Descrição do Item: Bobina de papel térmico termosensível de alta estabilidade, desenvolvida especialmente para uso em Relógios de Ponto Eletrônico (REP). O produto deve possuir revestimento térmico de alta performance na face interna ou externa, reagindo com precisão ao calor do cabeçote de impressão para gerar caracteres claros, nítidos e de rápida leitura. O papel deve apresentar superfície homogênea, espessura uniforme e corte lateral perfeito livre de poeira e rebarbas,				

	prevenindo o travamento do mecanismo e prolongando a vida útil da guilhotina do equipamento. O material deve garantir a legibilidade dos dados impressos por longo período, atendendo aos requisitos de durabilidade e fiscalização previstos na legislação trabalhista vigente. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Rolo contínuo de papel térmico bobinado uniformemente sob tubo plástico ou de papelão (tubete). Material: Papel termosensível com tecnologia de proteção térmica de alta durabilidade. Dimensões: Largura de 57 mm e comprimento de 300 metros por rolo. Cor do Papel: Branca. Tipo de Impressão: Térmica direta. Finalidade: Emissão de comprovantes de registro de ponto eletrônico para controle de jornada de trabalho dos servidores/empregados. Apresentação: Unidade individual ou em embalagem protetora contra luz, calor e umidade. Identificação: Marca do fabricante, dimensões (largura x comprimento), orientações de armazenamento e lote de fabricação impressos na embalagem ou no tubete. Características: Alta sensibilidade e definição de imagem rebobinamento firme e alinhado excelente estabilidade e durabilidade da impressão material atóxico e livre de BPA (Bisfenol A). Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7510 - ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO CÓDIGO DO PDM: 14858 - BOBINA PAPEL IMPRESSORA FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
215	BLOCO DE FICHA DE REFERÊNCIA	50,00	BLOCO	17,50	875,00
	BLOCO DE FICHA DE REFERÊNCIA (100 FOLHAS) Descrição do Item: Formulário de Ficha de Referência, impresso em papel offset de alta alvura, destinado ao registro e encaminhamento de pacientes entre diferentes níveis de atenção à saúde. O item deve apresentar padrão de acabamento, colagem e legibilidade técnica, contendo campos específicos para dados clínicos, justificativas de encaminhamento e informações do profissional solicitante. O documento é peça fundamental para a regulação do acesso e continuidade do cuidado dentro da rede de saúde atendida pela Policlínica Regional, garantindo o fluxo adequado de informações entre as unidades. Especificações Técnicas: Dimensões: 210 mm x 297 mm (Padrão A4) Apresentação: Bloco com 100 folhas Papel: Offset (Sulfite) Branco, gramatura mínima de 75g/m² Impressão: Preto e Branco (1x0), apenas frente, com alta nitidez para facilitar o preenchimento manual e posterior digitalização Acabamento: Blocagem (colagem no topo) com cabeçalho destacável e base em papel cartão para sustentação Personalização: Layout institucional contendo a logomarca do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Canindé (CPSMCA), campos para: identificação do paciente, unidade de origem, especialidade destinada, quadro clínico, exames realizados, data e assinatura/carimbo do profissional. Diferenciais e Benefícios: Organização do Fluxo de Saúde: Padroniza o encaminhamento de pacientes, assegurando que todas as informações necessárias para a triagem e atendimento especializado cheguem de forma clara à Policlínica Qualidade Documental: O papel offset de 75g evita a transferência de tinta para as folhas de baixo e garante durabilidade ao prontuário físico Facilidade de Arquivamento: O formato A4 é compatível com pastas suspensas e scanners de alta produtividade, otimizando o processo de digitalização de documentos do Consórcio Segurança e Rastreabilidade: Blocos organizados permitem				

	um controle mais rigoroso do consumo de materiais e garantem que o paciente porte um documento oficial e legítimo da instituição. Unidade de fornecimento: 01 Bloco (contendo 100 folhas). FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL CLASSE: 7540 - FORMULÁRIOS PADRONIZADOS CÓDIGO DO PDM: 8305 - IMPRESSO PADRONIZADO				
216	NOTIFICAÇÃO DE RECEITA AZUL - MODELO B	100,00	BLOCO	12,10	1.210,00
	RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL (TAMANHO 15 X 21 CM - 100 FOLHAS) Descrição do Item: Formulário de Receita de Controle Especial, impresso em papel offset de alta alvura, destinado à prescrição de medicamentos sujeitos a controle especial (substâncias das listas C1, C2 e C5 e adendos das listas A1, A2 e B1), conforme a Portaria SVS/MS nº 344/1998. O item deve apresentar padrão de acabamento superior e legibilidade técnica, sendo essencial para a dispensação de medicamentos que exigem retenção de receita. O documento é peça fundamental para o suporte terapêutico e farmacológico dos pacientes atendidos na Policlínica Regional e no Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), garantindo a rastreabilidade e a segurança clínica dentro da rede CPSMCA. Especificações Técnicas: Dimensões: 150 mm x 210 mm (Tamanho 15 x 21 cm / A5) Papel: Offset (Sulfite) Branco, gramatura mínima de 75g/m² Apresentação: Bloco com 100 folhas Impressão: Preto e Branco (1x0), apenas frente, com alta nitidez para garantir a leitura precisa de nomes de fármacos e posologias Acabamento: Blocagem (colagem no topo) com refile perfeito e base em papel cartão para sustentação Personalização: Layout institucional conforme normas da ANVISA, contendo a logomarca do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Canindé (CPSMCA) e os campos obrigatórios (Identificação do Emitente, Paciente, Comprador/Fornecedor, Data e Assinatura) Diferenciais e Benefícios: Conformidade Normativa: Produzido em estrita observância à legislação sanitária vigente, garantindo aceitação em todas as farmácias Qualidade de Preenchimento: A gramatura de 75g evita a transferência de tinta e borrões, mantendo o documento legível para auditorias Segurança e Rastreabilidade: Padroniza a prescrição de substâncias controladas, facilitando a auditoria e o controle de estoque de medicamentos de alto risco Aplicações Comuns: Prescrição de substâncias sujeitas a controle especial (Antidepressivos, Anticonvulsivantes, etc.) Registro de dispensação de medicamentos psicotrópicos no âmbito do CEO e Policlínica Unidade de fornecimento: 01 Bloco (contendo 100 folhas) DADOS PARA O SISTEMA (PADRÃO SIASG): CLASSE: 7540 - FORMULÁRIOS PADRONIZADOS CÓDIGO DO PDM: 8305 - IMPRESSO PADRONIZADO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
217	AVALIAÇÃO DE ENFERMAGEM - PÉ DIABÉTICO	5,00	BLOCO	14,39	71,95
	AVALIAÇÃO DE ENFERMAGEM - PÉ DIABÉTICO (TAMANHO A4 - 100 FOLHAS) Descrição do Item: Formulário especializado de Avaliação de Enfermagem para acompanhamento de Pé Diabético, impresso em papel offset de alta alvura, destinado ao registro clínico detalhado, triagem de riscos e monitoramento de lesões em pacientes diabéticos. O item deve apresentar padrão de acabamento superior e legibilidade técnica, contendo diagramas anatômicos dos pés e campos específicos para testes de				

	sensibilidade (monofilamento), pulsos e classificação de risco. O documento é ferramenta essencial para a prevenção de amputações e gestão do cuidado nas clínicas especializadas da Policlínica Regional, garantindo a padronização da assistência de enfermagem na rede CPSMCA. Especificações Técnicas: Dimensões: 210 mm x 297 mm (Padrão A4) Papel: Offset (Sulfite) Branco, gramatura mínima de 75g/m² Apresentação: Bloco com 100 folhas Impressão: Preto e Branco (1x1), frente e verso, com alta resolução para garantir a nitidez de gráficos, tabelas de classificação e ilustrações anatômicas Acabamento: Blocagem (colagem no topo) com refile perfeito e base em papel cartão para sustentação Personalização: Layout institucional contendo a logomarca do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Canindé (CPSMCA) e campos para identificação do paciente, anamnese dirigida, exame físico vascular e neuropático, escala de Wagner ou classificação internacional, condutas de enfermagem, data e assinatura/carimbo Diferenciais e Benefícios: Qualidade Documental: A impressão frente e verso em papel de 75g garante o aproveitamento máximo do formulário sem transparência da tinta, permitindo um registro completo em uma única folha Padronização Clínica: Facilita a aplicação de protocolos baseados em evidências, assegurando que todos os profissionais de enfermagem sigam os mesmos critérios de avaliação e registro Segurança do Paciente: O uso de diagramas e escalas integradas reduz a subjetividade na avaliação, auxiliando na detecção precoce de complicações e na agilidade dos encaminhamentos Durabilidade e Arquivo: Papel de alta alvura que resiste ao manuseio frequente e mantém a legibilidade das anotações ao longo do tempo nos prontuários físicos Aplicações Comuns: Avaliação inicial e periódica de pacientes cadastrados nos programas de diabetes da Policlínica Registro de curativos e evolução de úlceras em membros inferiores Triagem de risco neuropático e vascular em consultas de enfermagem especializada Documentação oficial para indicadores de saúde e monitoramento de morbidades no Consórcio Unidade de fornecimento: 01 Bloco (contendo 100 folhas) DADOS PARA O SISTEMA (PADRÃO SIASG): CLASSE: 7540 - FORMULÁRIOS PADRONIZADOS CÓDIGO DO PDM: 8305 - IMPRESSO PADRONIZADO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
218	AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA	10,00	BLOCO	16,47	164,70
	AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA (TAMANHO A4 - 100 FOLHAS) Descrição do Item: Formulário especializado de Avaliação de Fonoaudiologia, impresso em papel offset de alta alvura, destinado ao registro de anamnese fonoaudiológica, avaliação de linguagem, voz, motricidade orofacial e funções estomatognáticas. O item deve apresentar padrão de acabamento superior e legibilidade técnica, contendo campos específicos para testes, observações clínicas e planejamento terapêutico. O documento é ferramenta essencial para o diagnóstico e acompanhamento de pacientes com distúrbios da comunicação e deglutição, garantindo a padronização e a qualidade do atendimento especializado oferecido na Policlínica Regional e no Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) sob a gestão do CPSMCA. Especificações Técnicas: Dimensões: 210 mm x 297 mm (Padrão A4) Papel: Offset (Sulfite) Branco, gramatura mínima de 75g/m² Apresentação: Bloco com 100 folhas				

	Impressão: Preto e Branco (1x1), frente e verso, com alta resolução para garantir a nitidez de tabelas de desenvolvimento, escalas de avaliação e áreas de texto Acabamento: Blocagem (colagem no topo) com refile perfeito e base em papel cartão para sustentação Personalização: Layout institucional contendo a logomarca do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Canindé (CPSMCA) e campos para identificação do paciente, histórico clínico, avaliação detalhada (audição, fala, linguagem, voz e motricidade), hipótese diagnóstica, conduta fonoaudiológica, data e assinatura/carimbo Diferenciais e Benefícios: Otimização de Registro: A impressão frente e verso em papel de 75g permite a concentração de um grande volume de informações clínicas em uma única folha, facilitando a consulta rápida ao prontuário Padronização da Assistência: Assegura que todos os fonoaudiólogos da rede utilizem protocolos uniformes, facilitando a continuidade do cuidado e a discussão de casos clínicos Qualidade e Durabilidade: O uso de papel de alta alvura e gramatura adequada evita a transparência da escrita e garante a preservação do documento para fins legais e auditáveis Eficiência Administrativa: A organização em blocos de 100 folhas facilita o controle de estoque e a distribuição interna nas unidades de saúde do Consórcio Aplicações Comuns: Avaliação inicial de linguagem e fala em pacientes pediátricos e adultos Triagem de motricidade orofacial para pacientes em tratamento ortodôntico no CEO Registro de evolução terapêutica e planejamento de reabilitação fonoaudiológica Documentação oficial para regulação de serviços e monitoramento de indicadores de saúde Unidade de fornecimento: 01 Bloco (contendo 100 folhas) DADOS PARA O SISTEMA (PADRÃO SIASG): CLASSE: 7540 - FORMULÁRIOS PADRONIZADOS CÓDIGO DO PDM: 8305 - IMPRESSO PADRONIZADO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
219	AVALIAÇÃO DE TERAPIA OCUPACIONAL (NEP)	10,00	BLOCO	16,52	165,20
	AVALIAÇÃO DE TERAPIA OCUPACIONAL (NEP) TAMANHO A4 - 100 FOLHAS Descrição do Item: Formulário especializado de Avaliação de Terapia Ocupacional, com foco no Núcleo de Estimulação Precoce (NEP), impresso em papel offset de alta alvura. O item é destinado ao registro detalhado do desenvolvimento neuropsicomotor, desempenho ocupacional, habilidades sensoriais e cognitivas de pacientes em acompanhamento especializado. O documento deve apresentar padrão de acabamento superior e legibilidade técnica, sendo ferramenta fundamental para o planejamento de intervenções e acompanhamento da evolução terapêutica na Policlínica Regional, garantindo a padronização e a segurança dos dados clínicos dentro da rede CPSMCA. Especificações Técnicas: Dimensões: 210 mm x 297 mm (Padrão A4) Papel: Offset (Sulfite) Branco, gramatura mínima de 75g/m² Apresentação: Bloco com 100 folhas Impressão: Preto e Branco (1x0), apenas frente, com alta resolução para garantir a nitidez de escalas de desenvolvimento e campos de texto Acabamento: Blocagem (colagem no topo) com refile perfeito e base em papel cartão para sustentação Personalização: Layout institucional contendo a logomarca do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Canindé (CPSMCA) e campos para identificação do paciente, histórico do desenvolvimento, avaliação de atividades de vida diária				

	(AVDs), aspectos motores e sensoriais, objetivos terapêuticos, data e assinatura/carimbo Diferenciais e Benefícios: Qualidade Documental: O uso de papel offset de 75g garante resistência ao manuseio frequente e excelente legibilidade para preenchimento manual e futura digitalização Padronização da Assistência: Assegura que o protocolo de estimulação precoce seja aplicado de forma uniforme por toda a equipe de terapia ocupacional do Consórcio Segurança e Rastreabilidade: Facilita a auditoria de prontuários e o monitoramento da eficácia do tratamento em crianças atendidas pelo núcleo especializado Organização Administrativa: A apresentação em blocos de 100 folhas otimiza o controle de estoque e a organização física nos consultórios da Policlínica Aplicações Comuns: Avaliação inicial e periódica de crianças no Núcleo de Estimulação Precoce (NEP) Registro de desempenho funcional e integração sensorial Planejamento de adaptações e tecnologias assistivas para pacientes da rede Documentação oficial para fins de regulação e indicadores de saúde pública Unidade de fornecimento: 01 Bloco (contendo 100 folhas) DADOS PARA O SISTEMA (PADRÃO SIASG): CLASSE: 7540 - FORMULÁRIOS PADRONIZADOS CÓDIGO DO PDM: 8305 - IMPRESSO PADRONIZADO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
220	CAPA DE EXAMES	10,00	MILHEIRO	1.607,50	16.075,00
	CAPA DE EXAMES (PAPEL COUCHÉ 230G - 44 X 20,5 CM) Descrição do Item: Capa para acondicionamento de exames e prontuários médicos, produzida em papel couché de alta gramatura, destinada à organização e entrega de resultados laboratoriais e de imagem aos pacientes. O item deve apresentar padrão de acabamento gráfico superior, com resistência mecânica para proteção dos documentos internos e qualidade de impressão que assegure a integridade da identidade institucional. O material é peça fundamental para a apresentação dos serviços de diagnóstico realizados na Policlínica Regional e no Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), garantindo a proteção e a organização do histórico clínico dos usuários da rede CPSMCA. Especificações Técnicas: Dimensões Abertas: 440 mm x 205 mm (44 x 20,5 cm) Papel: Couché Brilho ou Fosco, gramatura de 230g/m² Impressão: Colorida (4x0 cores), apenas frente (externa), utilizando processo de gravação de chapa CTP (Computer to Plate) para garantir alta fidelidade de cores e nitidez de logotipos Acabamento: Capa com dobra central, aplicação de vinco para evitar quebra das fibras do papel, corte especial e presença de orelha (aba interna) para fixação e retenção segura dos exames Personalização: Layout institucional contendo a logomarca do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Canindé (CPSMCA), campos para identificação do paciente, endereços e contatos das unidades de saúde governadas Diferenciais e Benefícios: Qualidade e Resistência: A gramatura de 230g proporciona a rigidez necessária para suportar o peso de múltiplos exames e proteger o conteúdo contra dobras ou danos externos Padronização da Identidade: O processo de impressão em CTP assegura a padronização visual das unidades de saúde, transmitindo profissionalismo e credibilidade ao paciente Funcionalidade: A presença de orelha e o vinco central facilitam o manuseio e garantem que os documentos permaneçam organizados durante o transporte pelo usuário Durabilidade do Arquivo: O acabamento em papel couché				

	garante que as informações impressas na capa e os documentos internos sejam preservados por períodos prolongados em prontuários domésticos ou institucionais Aplicações Comuns: Entrega de resultados de exames de imagem (Radiografias, Ultrassonografias, Mamografias) Organização de laudos laboratoriais e biópsias na Policlínica e no CEO Acondicionamento de documentos de referência e contrarreferência para pacientes regulados Proteção de prontuários físicos durante o fluxo de atendimento entre especialidades Unidade de fornecimento: Milheiro (1.000 unidades) DADOS PARA O SISTEMA (PADRÃO SIASG): CLASSE: 7510 - ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO CÓDIGO DO PDM: 17224 - CAPA PADRONIZADA FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
221	CARTÃO ESPELHO PARA PRÉ-NATAL DE RISCO	5,00	CENTO	249,33	1.246,65
	CARTÃO ESPELHO PARA PRÉ-NATAL DE RISCO TAMANHO A4 - 100 FOLHAS Descrição do Item: Formulário especializado de Cartão Espelho para Pré-Natal de Risco, impresso em papel offset de alta alvura, destinado ao registro e monitoramento rigoroso da gestação de alto risco. O item deve apresentar padrão de acabamento superior e legibilidade técnica, contendo campos específicos para acompanhamento de exames laboratoriais, curvas de ganho de peso, altura uterina, batimentos cardiofetais, intercorrências e controle de vacinação. O documento funciona como um prontuário paralelo de referência, sendo ferramenta indispensável para a segurança materno-infantil e para a continuidade da assistência especializada prestada na Policlínica Regional sob a gestão do CPSMCA. Especificações Técnicas: Dimensões: 210 mm x 297 mm (Padrão A4) Papel: Offset (Sulfite) Branco, gramatura mínima de 75g/m² Apresentação: Bloco com 100 folhas Impressão: Preto e Branco (1x1), frente e verso, com alta resolução para garantir a nitidez de tabelas de monitoramento e gráficos de acompanhamento gestacional Acabamento: Blocagem (colagem no topo) com refile perfeito e base em papel cartão para sustentação Personalização: Layout institucional contendo a logomarca do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Canindé (CPSMCA) e campos detalhados para identificação da gestante, histórico obstétrico, exames de triagem, acompanhamento clínico por trimestre, plano de parto e identificação do profissional responsável Diferenciais e Benefícios: Registro Clínico Completo: A impressão frente e verso em papel de 75g permite a concentração de todo o histórico da gestação em uma única folha, facilitando a visualização rápida de fatores de risco pela equipe médica e de enfermagem Segurança do Paciente: Padroniza o registro de dados vitais e resultados críticos, auxiliando na tomada de decisão rápida e qualificada em casos de intercorrências obstétricas Qualidade e Durabilidade: O uso de papel de alta alvura garante que as anotações permaneçam legíveis durante todo o período gestacional e após o parto, para fins de arquivo e auditoria Padronização da Rede: Assegura que o fluxo de informações entre a atenção básica e a especializada da Policlínica ocorra de forma integrada e uniforme Aplicações Comuns: Acompanhamento clínico de gestantes de alto risco em consultas especializadas na Policlínica Registro de exames complementares e triagem de patologias gestacionais Documentação de referência para a maternidade no momento do parto Monitoramento de indicadores de saúde materno-infantil do Consórcio				

	Unidade de fornecimento: 01 Bloco (contendo 100 folhas) DADOS PARA O SISTEMA (PADRÃO SIASG): CLASSE: 7540 - FORMULÁRIOS PADRONIZADOS CÓDIGO DO PDM: 8305 - IMPRESSO PADRONIZADO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
222	ENVELOPE PERSONALIZADO TAMANHO OFÍCIO	500,00	UNIDADE	3,17	1.585,00
	ENVELOPE PERSONALIZADO TAMANHO OFÍCIO Descrição do Item: Envelope de papel tipo ofício, produzido em papel de alta alvura e gramatura adequada para o transporte seguro de documentos administrativos e clínicos. O item deve apresentar padrão de acabamento superior e qualidade de impressão que assegure a integridade da identidade institucional. O material é destinado ao envio de correspondências oficiais, convocações, resultados de exames e documentos contratuais, servindo como meio formal de comunicação externa e interna para a Policlínica Regional e o Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) sob a gestão do CPSMCA. Especificações Técnicas: Dimensões: 114 mm x 229 mm (Padrão Ofício / Americano) Papel: Offset Branco, gramatura mínima de 90g/m² para garantir opacidade e resistência Impressão: Colorida (4x0 cores), apenas frente (externa), com alta resolução para reprodução fiel da identidade visual Acabamento: Corte e vinco industrial, com fechamento por colagem lateral e aba superior com adesivo ou gomo para selagem Personalização: Layout institucional contendo a logomarca do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Canindé (CPSMCA), campos para remetente (Endereço, Telefone, Site) e espaço delimitado para identificação do destinatário Diferenciais e Benefícios: Profissionalismo e Credibilidade: A personalização colorida reforça a presença institucional do Consórcio junto aos fornecedores, municípios consorciados e órgãos de controle Resistência e Segurança: A gramatura de 90g evita a transparência de documentos sigilosos e oferece maior durabilidade durante o manuseio e transporte postal ou via malote Padronização Administrativa: Facilita a identificação imediata da origem da correspondência, otimizando o fluxo de triagem de documentos nas unidades de saúde Qualidade Gráfica: O uso de papel offset de alta alvura permite uma impressão nítida, garantindo que as informações de contato sejam facilmente lidas por sistemas de triagem e pelos usuários Aplicações Comuns: Envio de ofícios e comunicações administrativas entre o Consórcio e as prefeituras consorciadas Entrega de laudos laboratoriais, pedidos de exames e orientações a pacientes da Policlínica e do CEO Tramitação de documentos de licitação, empenhos e contratos para fornecedores Correspondências institucionais diversas para órgãos de saúde e conselhos de classe Unidade de fornecimento: Unidade DADOS PARA O SISTEMA (PADRÃO SIASG): CLASSE: 7510 - ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO CÓDIGO DO PDM: 19705 - ENVELOPE FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
223	FICHA DE ANOTAÇÃO DE ENFERMAGEM	10,00	BLOCO	18,60	186,00
	FICHA DE ANOTAÇÕES DE ENFERMAGEM TAMANHO A4 - 100 FOLHAS Descrição do Item: Formulário padronizado de Anotações de Enfermagem, impresso em papel offset de alta alvura, destinado ao registro cronológico e detalhado de todas as assistências prestadas, observações clínicas, intercorrências e cuidados realizados pela equipe de enfermagem ao paciente. O item deve apresentar padrão de acabamento superior e				

	legibilidade técnica, contendo campos específicos para data, horário, evolução do quadro e assinatura do profissional. O documento é peça fundamental para a continuidade da assistência e segurança do paciente na Policlínica Regional e no Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), garantindo o respaldo ético e legal dos profissionais e da rede CPSMCA. Especificações Técnicas: Dimensões: 210 mm x 297 mm (Padrão A4) Papel: Offset (Sulfite) Branco, gramatura mínima de 75g/m² Apresentação: Bloco com 100 folhas Impressão: Preto e Branco (1x0), apenas frente, com alta nitidez para facilitar o preenchimento manuscrito e a legibilidade em processos de auditoria Acabamento: Blocagem (colagem no topo) com refile perfeito e base em papel cartão para sustentação e facilidade de manuseio no prontuário Personalização: Layout institucional contendo a logomarca do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Canindé (CPSMCA) e campos estruturados para identificação do paciente, prontuário, data, hora, evolução da enfermagem, assinatura e carimbo do profissional Diferenciais e Benefícios: Segurança Jurídica e Ética: Atende às exigências do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) quanto à obrigatoriedade e qualidade dos registros, protegendo o profissional e a instituição Qualidade Documental: A gramatura de 75g evita que a escrita transpasse ou borre, mantendo a integridade das informações durante o manuseio frequente pela equipe multiprofissional Eficiência no Cuidado: A organização em blocos facilita o acesso rápido ao material nos postos de enfermagem e consultórios, agilizando o registro logo após a execução do cuidado Padronização do Histórico Clínico: Assegura que todas as unidades do Consórcio utilizem o mesmo padrão de anotação, facilitando a interpretação dos dados por médicos e demais especialistas Aplicações Comuns: Registro diário de sinais vitais e evolução de pacientes em atendimento na Policlínica Anotações de procedimentos e intercorrências clínicas durante consultas no CEO Documentação de orientações de alta e cuidados pós-procedimentos Suporte para auditorias de saúde e monitoramento de indicadores de qualidade assistencial Unidade de fornecimento: 01 Bloco (contendo 100 folhas) DADOS PARA O SISTEMA (PADRÃO SIASG): CLASSE: 7540 - FORMULÁRIOS PADRONIZADOS CÓDIGO DO PDM: 8305 - IMPRESSO PADRONIZADO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
224	FICHA DE EVOLUÇÃO	10,00	BLOCO	16,32	163,20
	FICHA DE EVOLUÇÃO TAMANHO A4 - 100 FOLHAS Descrição do Item: Formulário padronizado de Ficha de Evolução, impresso em papel offset de alta alvura, destinado ao registro sucessivo e cronológico das alterações no estado de saúde do paciente e das condutas adotadas pela equipe multiprofissional. O item deve apresentar padrão de acabamento superior e legibilidade técnica, permitindo o acompanhamento da continuidade da assistência e a integração das informações entre médicos, enfermeiros e especialistas. O documento é peça fundamental para o prontuário clínico na Policlínica Regional e no Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), garantindo a rastreabilidade do tratamento e o suporte às decisões clínicas dentro da rede CPSMCA. Especificações Técnicas: Dimensões: 210 mm x 297 mm (Padrão A4) Papel: Offset (Sulfite) Branco, gramatura mínima de 75g/m² Apresentação: Bloco com 100 folhas Impressão: Preto e Branco (1x0), apenas frente, com traçados nítidos e campos				

	bem definidos para facilitar a escrita manual e futura digitalização Acabamento: Blocagem (colagem no topo) com refile perfeito e base em papel cartão para sustentação durante o uso em prontuários móveis ou de balcão Personalização: Layout institucional contendo a logomarca do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Canindé (CPSMCA) e campos para identificação do paciente, prontuário, data, hora, descrição da evolução clínica, assinatura e carimbo do profissional Diferenciais e Benefícios: Continuidade do Cuidado: Permite que diferentes profissionais de saúde visualizem rapidamente o histórico recente do paciente, assegurando um atendimento integrado e eficiente Qualidade Documental: O uso de papel offset de 75g garante que a escrita não transpasse para a folha de baixo, mantendo o histórico clínico limpo e legível para auditorias Segurança e Respaldo: Oferece o suporte necessário para o cumprimento das normas dos conselhos profissionais de saúde quanto ao registro obrigatório da evolução do paciente Eficiência Administrativa: A organização em blocos de 100 folhas facilita o gerenciamento de insumos e a reposição do material nos diversos consultórios e setores de atendimento Aplicações Comuns: Registro diário de evolução clínica por médicos e enfermeiros na Policlínica Acompanhamento de casos odontológicos complexos e cirurgias no CEO Monitoramento de pacientes em tratamento continuado ou de média complexidade Documentação oficial para auditoria de prontuários e faturamento de procedimentos Unidade de fornecimento: 01 Bloco (contendo 100 folhas) DADOS PARA O SISTEMA (PADRÃO SIASG): CLASSE: 7540 - FORMULÁRIOS PADRONIZADOS CÓDIGO DO PDM: 8305 - IMPRESSO PADRONIZADO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
225	FICHA DE PRESCRIÇÃO	10,00	BLOCO	23,55	235,50
	FICHA DE PRESCRIÇÃO TAMANHO A4 (ORIENTAÇÃO PAISAGEM) - 100 FOLHAS Descrição do Item: Formulário padronizado de Ficha de Prescrição, impresso em papel offset de alta alvura, com layout configurado em orientação paisagem (horizontal) para otimizar o registro de esquemas terapêuticos, horários de administração e dosagens. O item é destinado ao uso médico e multidisciplinar para a formalização de ordens de medicamentos, dietas e cuidados específicos. O documento deve apresentar padrão de acabamento superior e legibilidade técnica, sendo essencial para a segurança na administração de fármacos e para a organização do plano de cuidados na Policlínica Regional e no Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), garantindo a precisão assistencial na rede CPSMCA. Especificações Técnicas: Dimensões: 297 mm x 210 mm (Padrão A4 - Orientação Paisagem) Papel: Offset (Sulfite) Branco, gramatura mínima de 75g/m² Apresentação: Bloco com 100 folhas Impressão: Preto e Branco (1x0), apenas frente, com grades e colunas nítidas para o aprazamento de horários e descrição de medicamentos Acabamento: Blocagem (colagem lateral ou no topo) com refile perfeito e base em papel cartão para sustentação Personalização: Layout institucional contendo a logomarca do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Canindé (CPSMCA) e campos estruturados para identificação do paciente, leito/prontuário, prescrição (item, dose, via e frequência), horários para checagem da enfermagem, data, assinatura e carimbo profissional Unidade de fornecimento: 01 Bloco (contendo 100 folhas)				

	DADOS PARA O SISTEMA (PADRÃO SIASG): CLASSE: 7540 - FORMULÁRIOS PADRONIZADOS CÓDIGO DO PDM: 8305 - IMPRESSO PADRONIZADO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
226	FICHA DE RETORNO NÃO MÉDICO	40,00	BLOCO	13,50	540,00
	FICHA DE RETORNO NÃO MÉDICO TAMANHO 15 X 9,5 CM - 100 FOLHAS Descrição do Item: Formulário de Ficha de Retorno Não Médico, impresso em papel offset de alta alvura, destinado ao agendamento e controle de retornos para especialidades de saúde não médicas, como enfermagem, fonoaudiologia, fisioterapia, nutrição e psicologia. O item deve apresentar padrão de acabamento superior e legibilidade técnica, servindo como comprovante de agendamento para o paciente e instrumento de organização de fluxo para a unidade de saúde. O documento é essencial para a gestão de agendas e continuidade do cuidado na Policlínica Regional e no Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), garantindo a eficiência no atendimento da rede CPSMCA. Especificações Técnicas: Dimensões: 150 mm x 95 mm (15 x 9,5 cm) Papel: Offset (Sulfite) Branco, gramatura mínima de 75g/m² Apresentação: Bloco com 100 folhas Impressão: Preto e Branco (1x0), apenas frente, com alta nitidez para preenchimento de datas, horários e nomes de profissionais Acabamento: Blocagem (colagem no topo) com refile perfeito e base em papel cartão para sustentação Personalização: Layout institucional contendo a logomarca do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Canindé (CPSMCA) e Policlínica Regional Frei Lucas Dolle e campos para identificação do paciente, especialidade, data do retorno, horário, nome do profissional/carimbo e orientações breves ao usuário Unidade de fornecimento: 01 Bloco (contendo 100 folhas) DADOS PARA O SISTEMA (PADRÃO SIASG): CLASSE: 7540 - FORMULÁRIOS PADRONIZADOS CÓDIGO DO PDM: 8305 - IMPRESSO PADRONIZADO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
227	FORMULÁRIO PARA REQUISIÇÕES DE EXAMES CITOPATOLÓGICO (COLO DO ÚTERO)	5,00	BLOCO	15,26	76,30
	FORMULÁRIO PARA REQUISIÇÕES DE EXAMES CITOPATOLÓGICO (COLO DO ÚTERO) TAMANHO A4 - 100 FOLHAS Descrição do Item: Formulário padronizado para Requisição de Exame Citopatológico Cervical (Prevenção do Câncer do Colo do Útero), impresso em papel offset de alta alvura, destinado à coleta de dados clínicos, anamnese dirigida e solicitação laboratorial. O item deve apresentar padrão de acabamento superior e legibilidade técnica, contendo todos os campos necessários para o rastreamento oncológico conforme diretrizes do Ministério da Saúde/INCA. O documento é ferramenta essencial para a saúde da mulher na Policlínica Regional, garantindo a padronização das informações enviadas ao laboratório e a segurança no diagnóstico citológico dentro da rede CPSMCA. Especificações Técnicas: Dimensões: 210 mm x 297 mm (Padrão A4) Papel: Offset (Sulfite) Branco, gramatura mínima de 75g/m² Apresentação: Bloco com 100 folhas Impressão: Preto e Branco (1x0), apenas frente, com alta resolução para garantir a leitura precisa de códigos, campos de múltipla escolha e dados da paciente Acabamento: Blocagem (colagem no topo) com refile perfeito e base em papel cartão para sustentação Personalização: Layout institucional contendo a logomarca do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Canindé				

	(CPSMCA) e campos estruturados para identificação da paciente (Cartão SUS, RG), dados clínicos (DUM, uso de anticoncepcionais, sinais e sintomas), inspeção do colo, identificação do coletor, data e espaço para laudo laboratorial Unidade de fornecimento: 01 Bloco (contendo 100 folhas) DADOS PARA O SISTEMA (PADRÃO SIASG): CLASSE: 7540 - FORMULÁRIOS PADRONIZADOS CÓDIGO DO PDM: 8305 - IMPRESSO PADRONIZADO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
228	SOLICITAÇÃO DE EXAME DE RETINA	10,00	BLOCO	17,57	175,70
	SOLICITAÇÃO DE EXAME DE RETINA TAMANHO 15 X 21 CM - 100 FOLHAS Descrição do Item: Formulário padronizado para Solicitação de Exame de Retina (Fundo de Olho / Retinografia), impresso em papel offset de alta alvura, destinado à requisição de exames oftalmológicos especializados. O item deve apresentar padrão de acabamento superior e legibilidade técnica, contendo campos específicos para a indicação clínica, lateralidade (olho direito/esquerdo) e observações relevantes para o diagnóstico. O documento é ferramenta essencial para o fluxo de atendimento na especialidade de Oftalmologia da Policlínica Regional, garantindo a organização das demandas e a precisão das informações clínicas dentro da rede CPSMCA. Especificações Técnicas: Dimensões: 150 mm x 210 mm (Tamanho 15 x 21 cm / A5) Papel: Offset (Sulfite) Branco, gramatura mínima de 75g/m² Apresentação: Bloco com 100 folhas Impressão: Preto e Branco (1x0), apenas frente, com alta resolução para garantir a nitidez de termos técnicos e diagramas oculares simplificados, se houver Acabamento: Blocagem (colagem no topo) com refile perfeito e base em papel cartão para sustentação Personalização: Layout institucional contendo a logomarca do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Canindé (CPSMCA) e campos para identificação do paciente, diagnóstico provável/CID, justificativa do exame, data, assinatura e carimbo do profissional Unidade de fornecimento: 01 Bloco (contendo 100 folhas) DADOS PARA O SISTEMA (PADRÃO SIASG): CLASSE: 7540 - FORMULÁRIOS PADRONIZADOS CÓDIGO DO PDM: 8305 - IMPRESSO PADRONIZADO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
229	QUESTIONÁRIO PARA PREPARO BIÓPSIA POR PUNÇÃO ASPIRATIVA DE MAMA	10,00	BLOCO	20,46	204,60
	BLOCO DE IMPRESSO PADRONIZADO - QUESTIONÁRIO PARA PREPARO BIÓPSIA POR PUNÇÃO ASPIRATIVA DE MAMA (DIRIGIDA POR US) A4 PRETO E BRANCO Descrição do Item: Bloco de formulário impresso padronizado contendo instruções de preparo do paciente para o procedimento de "Biópsia por Punção Aspirativa de Mama (Dirigida por Ultrassom)", indicado para uso em hospitais, clínicas de imagem, ambulatórios e postos de saúde da rede pública. O componente é confeccionado em papel offset de alta brancura no formato padrão A4, com impressão em preto e branco de excelente nitidez e resolução gráfica, facilitando a perfeita leitura e compreensão das instruções. O impresso é estruturado em blocos colados na cabeceira superior, contendo 100 folhas destacáveis por unidade, com uma base de papel cartão rígido para conferir estabilidade ao conjunto. Apresenta diagramação clara e objetiva com campos específicos para identificação do paciente, data, horário do procedimento, além das recomendações médicas				

	necessárias para a realização do exame (como jejum, suspensão de medicamentos anticoagulantes, vestuário adequado e cuidados pós-procedimento), assegurando o cumprimento dos protocolos clínicos e a segurança do paciente. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Bloco de folhas impressas padronizadas, alinhadas, com colagem na extremidade superior (cabeceira) e base em cartão rígido para sustentação. Tipo de Impresso: Instruções e guia de preparo de paciente para biópsia de mama. Formato/Dimensões: A4 (210 milímetros de largura por 297 milímetros de comprimento). Cor da Impressão: Preto e branco (monocromático, 1x0 cores), sem manchas, borrões ou falhas de entintamento. Tipo do Papel: Papel offset (sulfite) branco, com gramatura mínima de 75 gramas por metro quadrado, que permite escrita manual com caneta esferográfica e aplicação de carimbos institucionais sem transferência de tinta para a folha subsequente. Quantidade de Folhas por Bloco: 100 folhas destacáveis por bloco. Layout/Diagramação: Conforme modelo técnico e textual fornecido pelo órgão requisitante, com margens regulares e distribuição textual que privilegie a escaneabilidade e legibilidade das orientações. Finalidade: Orientação e fornecimento de diretrizes clínicas pré e pós-procedimento a pacientes agendados para intervenção mamária de diagnóstico. Apresentação: Bloco individual com acabamento colado e contracapa em papel cartão (pardo ou cinza). Unidade de Fornecimento: Bloco com 100 folhas DADOS PARA O SISTEMA (PADRÃO SIASG): CLASSE: 7540 - FORMULÁRIOS PADRONIZADOS CÓDIGO DO PDM: 8305 - IMPRESSO PADRONIZADO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
230	QUESTIONÁRIO PARA PREPARO BIÓPSIA DE LESÃO DE PARTES MOLES	5,00	BLOCO	20,19	100,95
	BLOCO DE IMPRESSO PADRONIZADO - PREPARO BIÓPSIA DE LESÃO DE PARTES MOLES POR AGULHA A4 Descrição do Item: Bloco de formulário impresso padronizado contendo instruções de preparo do paciente para o procedimento de "Biópsia de Lesão de Partes Moles por Agulha", indicado para uso em hospitais, clínicas oncológicas, ambulatórios de cirurgia e postos de saúde da rede pública. O componente é confeccionado em papel offset de alta brancura no formato padrão A4, com impressão em preto e branco de alta nitidez e resolução gráfica, garantindo a perfeita leitura das orientações pelo paciente e equipe de saúde. O impresso é estruturado em blocos colados na cabeceira superior, contendo 100 folhas destacáveis por unidade, dotado de uma base de papel cartão rígido no verso para conferir estabilidade e firmeza ao conjunto. Apresenta diagramação técnica com campos específicos para a identificação do paciente, registro de data e horário do procedimento, além das recomendações médicas essenciais para a realização segura da biópsia (tais como jejum, necessidade de acompanhante, suspensão de medicamentos anticoagulantes e antiagregantes plaquetários, vestuário adequado e cuidados pós-punção), assegurando a conformidade com os protocolos clínicos e a segurança do paciente. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Bloco de folhas impressas padronizadas, alinhadas verticalmente, com colagem na extremidade superior (cabeceira) e base em cartão rígido para sustentação. Tipo de Impresso: Guia informativo e instruções de preparo de paciente para biópsia de lesão de partes moles por agulha. Formato/Dimensões: A4 (210 milímetros de largura por 297				

	milímetros de comprimento). Cor da Impressão: Preto e branco (monocromático, 1x0 cores), perfeitamente nítida, livre de borrões, falhas de entintamento ou marcas de impressão. Tipo do Papel: Papel offset (sulfite) branco, que permite escrita manual com caneta esferográfica e aplicação de carimbos institucionais sem transferência de tinta para a folha subsequente. Quantidade de Folhas por Bloco: 100 folhas destacáveis por bloco. Layout/Diagramação: Estruturado conforme modelo técnico fornecido pelo órgão requisitante, com margens regulares e distribuição de campos que privilegie a leitura rápida e o preenchimento de dados clínicos. Apresentação: Bloco individual com acabamento colado e contracapa em papel cartão (pardo ou cinza). Unidade de Fornecimento: Bloco com 100 folhas DADOS PARA O SISTEMA (PADRÃO SIASG): CLASSE: 7540 - FORMULÁRIOS PADRONIZADOS CÓDIGO DO PDM: 8305 - IMPRESSO PADRONIZADO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
231	QUESTIONÁRIO PARA PREPARO DE BIÓPSIA DIRIGIDA POR USG DE TIREÓIDE (PAAF)	5,00	BLOCO	20,66	103,30
	BLOCO DE IMPRESSO PADRONIZADO - QUESTIONÁRIO PARA PREPARO DE BIÓPSIA DIRIGIDA POR USG DE TIREÓIDE (PAAF) Descrição do Item: Bloco de formulário impresso padronizado do tipo questionário e guia de orientações para o procedimento de "Biópsia Dirigida por Ultrassonografia de Tireóide - Punção Aspirativa por Agulha Fina (PAAF)", indicado para uso em serviços de endocrinologia, radiologia, hospitais e ambulatórios da rede pública de saúde. O componente é confeccionado em papel offset de alta brancura no formato padrão A4, com impressão em preto e branco de alta resolução, garantindo nitidez absoluta para leitura e preenchimento manual. O impresso é estruturado em blocos colados na cabeceira superior, contendo 100 folhas destacáveis por unidade e base em papel cartão rígido para sustentação. Apresenta diagramação técnica funcional com anamnese direcionada e triagem de segurança do paciente (como uso de anticoagulantes, AAS, histórico de sangramentos, alergias e comorbidades), além de conter as instruções pré-exame (jejum, documentação necessária, obrigatoriedade de acompanhante) e cuidados pós-punção, servindo como instrumento de dupla checagem clínico-administrativa antes do procedimento. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Bloco de folhas impressas padronizadas, perfeitamente alinhadas, com colagem na extremidade superior (cabeceira) e base traseira em cartão rígido de proteção. Tipo de Impresso: Questionário de triagem e instruções de preparo para PAAF de tireóide guiada por USG. Formato/Dimensões: A4 (210 milímetros de largura por 297 milímetros de comprimento). Cor da Impressão: Preto e branco (monocromático, 1x0 cores), com tinta de excelente fixação, livre de borrões, falhas ou manchas. Tipo do Papel: Papel offset (sulfite) branco, com gramatura mínima de 75 gramas por metro quadrado, permitindo escrita legível a caneta e aplicação de carimbos sem transferência de tinta para o verso ou para a folha seguinte. Quantidade de Folhas por Bloco: 100 folhas destacáveis por bloco. Layout/Diagramação: Estruturado em conformidade com o modelo textual e gráfico fornecido pelo órgão requisitante, contendo linhas pautadas, caixas de seleção (checklists) e campos para assinaturas do paciente e do profissional responsável. Finalidade: Triagem de segurança, consentimento/ciência e orientação de pacientes				

	agendados para punção de nódulos tireoidianos. Apresentação: Bloco individual com acabamento blocado e contracapa em papel cartão (pardo ou cinza). Unidade de Fornecimento: Bloco com 100 folhas FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL DADOS PARA O SISTEMA (PADRÃO SIASG): CLASSE: 7540 - FORMULÁRIOS PADRONIZADOS CÓDIGO DO PDM: 8305 - IMPRESSO PADRONIZADO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
232	QUESTIONÁRIO PARA PREPARO DE BIÓPSIA DO COLO UTERINO	5,00	BLOCO	19,10	95,50
	BLOCO DE IMPRESSO PADRONIZADO - QUESTIONÁRIO PARA PREPARO DE BIÓPSIA DO COLO UTERINO Descrição do Item: Bloco de formulário impresso padronizado do tipo questionário e guia de orientações para o procedimento de "Biópsia do Colo Uterino", indicado para uso em ambulatórios de ginecologia, clínicas de patologia cervical, hospitais, centros de oncologia e postos de saúde da rede pública. O componente é confeccionado em papel offset de alta brancura no formato padrão A4, com impressão em preto e branco de alta resolução, garantindo nitidez absoluta para a leitura das instruções e o preenchimento manual dos campos. O impresso é estruturado em blocos colados na cabeceira superior, contendo 100 folhas destacáveis por unidade e base em papel cartão rígido para conferir estabilidade ao conjunto. Apresenta diagramação técnica funcional com anamnese direcionada e triagem de segurança da paciente (investigação de possibilidade de gravidez, data da última menstruação, uso de medicamentos anticoagulantes ou antiagregantes plaquetários, histórico de alergias e comorbidades), além de contemplar as instruções pré-exame (recomendações sobre abstinência sexual prévia, suspensão de duchas ou medicamentos vaginais, necessidade de acompanhante) e cuidados pós-procedimento. O documento atua como instrumento essencial de segurança clínica e consentimento informado antes da intervenção diagnóstica. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Bloco de folhas impressas padronizadas, perfeitamente alinhadas, com colagem na extremidade superior (cabeceira) e base traseira em cartão rígido de proteção. Tipo de Impresso: Questionário de triagem, consentimento e instruções de preparo para biópsia do colo do útero. Formato/Dimensões: A4 (210 milímetros de largura por 297 milímetros de comprimento). Cor da Impressão: Preto e branco (monocromático, 1x0 cores), com tinta de excelente fixação, livre de borrões, falhas ou manchas de entintamento. Tipo do Papel: Papel offset (sulfite) branco, que permita escrita manual legível com caneta esferográfica e aplicação de carimbos institucionais sem transferência de tinta para o verso ou para a folha subsequente. Quantidade de Folhas por Bloco: 100 folhas destacáveis por bloco. Layout/Diagramação: Estruturado em conformidade com o modelo textual e gráfico fornecido pelo órgão requisitante, contendo linhas pautadas, caixas de seleção (checklists) de dupla checagem e campos específicos para dados de identificação, além de assinatura da paciente e do profissional responsável. Finalidade: Triagem de segurança, registro clínico pré-operatório e fornecimento de diretrizes de cuidados a pacientes agendadas para biópsia ginecológica. Apresentação: Bloco individual com acabamento blocado e contracapa em papel cartão (pardo ou cinza). Unidade de Fornecimento: Bloco				

	com 100 folhas DADOS PARA O SISTEMA (PADRÃO SIASG): CLASSE: 7540 - FORMULÁRIOS PADRONIZADOS CÓDIGO DO PDM: 8305 - IMPRESSO PADRONIZADO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
233	QUESTIONÁRIO PARA PREPARO DE BIÓPSIA PROSTÁTICA	5,00	BLOCO	20,66	103,30
	BLOCO DE IMPRESSO PADRONIZADO - QUESTIONÁRIO PARA PREPARO DE ECOCARDIOGRAMA A4 Descrição do Item: Bloco de formulário impresso padronizado do tipo questionário e guia de orientações para o exame de "Ecocardiograma" (compreendendo as modalidades transtorácica, transesofágica ou sob estresse farmacológico), indicado para uso em serviços de cardiologia, centros de diagnóstico por imagem, hospitais, ambulatórios e policlínicas da rede pública de saúde. O componente é confeccionado em papel offset de alta brancura no formato padrão A4, com impressão em preto e branco de alta resolução, garantindo nitidez absoluta para a leitura das instruções e o preenchimento manual dos campos de triagem. O impresso é estruturado em blocos colados na cabeceira superior, contendo 100 folhas destacáveis por unidade e base em papel cartão rígido para conferir estabilidade ao conjunto durante o manuseio clínico. Apresenta diagramação técnica funcional com anamnese direcionada e triagem de segurança do paciente (investigação de sintomas atuais, uso de medicamentos de uso contínuo, como betabloqueadores, anti-hipertensivos e anticoagulantes, presença de marca-passo, histórico de infarto, arritmias ou cirurgias cardíacas prévias). Também contempla as instruções pré-exame essenciais conforme a modalidade recomendada (como o tempo de jejum para o exame transesofágico ou sob estresse, restrição de cafeína/estimulantes e uso de vestuário adequado), atuando como um instrumento indispensável para garantir a segurança clínica e a eficiência do fluxo de atendimento cardiológico. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Bloco de folhas impressas padronizadas, perfeitamente alinhadas, com colagem na extremidade superior (cabeceira) e base traseira em cartão rígido de proteção. Tipo de Impresso: Questionário de triagem, anamnese preliminar e orientações de preparo para exame de ecocardiograma. Formato/Dimensões: A4 (210 milímetros de largura por 297 milímetros de comprimento). Cor da Impressão: Preto e branco (monocromático, 1x0 cores), com tinta de excelente fixação, livre de borrões, falhas ou manchas de entintamento. Tipo do Papel: Papel offset (sulfite) branco, que permita escrita manual legível com caneta esferográfica e aplicação de carimbos institucionais sem transferência de tinta para o verso ou para a folha subsequente. Quantidade de Folhas por Bloco: 100 folhas destacáveis por bloco. Layout/Diagramação: Estruturado em conformidade com o modelo textual e gráfico fornecido pelo órgão requisitante, contendo linhas pautadas, caixas de seleção (checklists) de dupla checagem de critérios de segurança e campos específicos para dados de identificação do paciente, além de assinatura do profissional de saúde responsável. Finalidade: Triagem de segurança, registro clínico pré-procedimento e fornecimento de diretrizes de preparo a pacientes agendados para exames cardiológicos diagnósticos. Apresentação: Bloco individual com acabamento blocado e contracapa em papel cartão (pardo ou cinza). Unidade de Fornecimento:				

	Bloco com 100 folhas DADOS PARA O SISTEMA (PADRÃO SIASG): CLASSE: 7540 - FORMULÁRIOS PADRONIZADOS CÓDIGO DO PDM: 8305 - IMPRESSO PADRONIZADO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
234	QUESTIONÁRIO PARA PREPARO DE ECOCARDIOGRAMA	5,00	BLOCO	20,66	103,30
	BLOCO DE IMPRESSO PADRONIZADO - QUESTIONÁRIO PARA PREPARO DE ECOCARDIOGRAMA A4 Descrição do Item: Bloco de formulário impresso padronizado do tipo questionário e guia de orientações para o exame de "Ecocardiograma" (compreendendo as modalidades transtorácica, transesofágica ou sob estresse farmacológico), indicado para uso em serviços de cardiologia, centros de diagnóstico por imagem, hospitais, ambulatórios e policlínicas da rede pública de saúde. O componente é confeccionado em papel offset de alta brancura no formato padrão A4, com impressão em preto e branco de alta resolução, garantindo nitidez absoluta para a leitura das instruções e o preenchimento manual dos campos de triagem. O impresso é estruturado em blocos colados na cabeceira superior, contendo 100 folhas destacáveis por unidade e base em papel cartão rígido para conferir estabilidade ao conjunto durante o manuseio clínico. Apresenta diagramação técnica funcional com anamnese direcionada e triagem de segurança do paciente (investigação de sintomas atuais, uso de medicamentos de uso contínuo, como betabloqueadores, anti-hipertensivos e anticoagulantes, presença de marca-passo, histórico de infarto, arritmias ou cirurgias cardíacas prévias). Também contempla as instruções pré-exame essenciais conforme a modalidade recomendada (como o tempo de jejum para o exame transesofágico ou sob estresse, restrição de cafeína/estimulantes e uso de vestuário adequado), atuando como um instrumento indispensável para garantir a segurança clínica e a eficiência do fluxo de atendimento cardiológico. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Bloco de folhas impressas padronizadas, perfeitamente alinhadas, com colagem na extremidade superior (cabeceira) e base traseira em cartão rígido de proteção. Tipo de Impresso: Questionário de triagem, anamnese preliminar e orientações de preparo para exame de ecocardiograma. Formato/Dimensões: A4 (210 milímetros de largura por 297 milímetros de comprimento). Cor da Impressão: Preto e branco (monocromático, 1x0 cores), com tinta de excelente fixação, livre de borrões, falhas ou manchas de entintamento. Tipo do Papel: Papel offset (sulfite) branco, que permita escrita manual legível com caneta esferográfica e aplicação de carimbos institucionais sem transferência de tinta para o verso ou para a folha subsequente. Quantidade de Folhas por Bloco: 100 folhas destacáveis por bloco. Layout/Diagramação: Estruturado em conformidade com o modelo textual e gráfico fornecido pelo órgão requisitante, contendo linhas pautadas, caixas de seleção (checklists) de dupla checagem de critérios de segurança e campos específicos para dados de identificação do paciente, além de assinatura do profissional de saúde responsável. Finalidade: Triagem de segurança, registro clínico pré-procedimento e fornecimento de diretrizes de preparo a pacientes agendados para exames cardiológicos diagnósticos. Apresentação: Bloco individual com acabamento blocado e contracapa em papel cartão (pardo ou cinza). Unidade de Fornecimento:				

	Bloco com 100 folhas DADOS PARA O SISTEMA (PADRÃO SIASG): CLASSE: 7540 - FORMULÁRIOS PADRONIZADOS CÓDIGO DO PDM: 8305 - IMPRESSO PADRONIZADO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
235	QUESTIONÁRIO PARA PREPARO DE ELETROCARDIOGRAMA	5,00	BLOCO	20,66	103,30
	BLOCO DE IMPRESSO PADRONIZADO - QUESTIONÁRIO PARA PREPARO DE ELETROCARDIOGRAMA A4 Descrição do Item: Bloco de formulário impresso padronizado do tipo questionário e guia de orientações para o exame de "Eletrocardiograma" (ECG), indicado para uso em serviços de cardiologia, pronto-socorro, ambulatórios, hospitais e postos de saúde da rede pública. O componente é confeccionado em papel offset de alta brancura no formato padrão A4, com impressão em preto e branco de alta resolução, garantindo nitidez absoluta para a leitura rápida das instruções e o preenchimento manual dos dados. O impresso é estruturado em blocos colados na cabeceira superior, contendo 100 folhas destacáveis por unidade e base em papel cartão rígido para fornecer sustentação ao conjunto durante o manuseio em balcões ou pranchetas. Apresenta diagramação técnica funcional com anamnese preliminar e triagem de segurança do paciente (investigação de dor torácica recente, uso de marcapasso ou desfibrilador implantável, uso de medicamentos de uso contínuo que afetam o ritmo cardíaco, além de alergias a materiais adesivos). Também contempla as instruções de preparo físico essenciais para o exame (como orientações sobre a pele limpa, restrição ao uso de cremes ou pomadas no tórax no dia do exame e eventual necessidade de tricotomia local), servindo como ferramenta indispensável para a segurança clínica e agilidade do atendimento cardiológico. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Bloco de folhas impressas padronizadas, perfeitamente alinhadas, com colagem na extremidade superior (cabeceira) e base traseira em cartão rígido de proteção. Tipo de Impresso: Questionário de triagem, anamnese preliminar e orientações de preparo para exame de eletrocardiograma (ECG). Formato/Dimensões: A4 (210 milímetros de largura por 297 milímetros de comprimento). Cor da Impressão: Preto e branco (monocromático, 1x0 cores), com tinta de excelente fixação, livre de borrões, falhas ou manchas de entintamento. Tipo do Papel: Papel offset (sulfite) branco, que permita escrita manual legível com caneta esferográfica e aplicação de carimbos institucionais sem transferência de tinta para o verso ou para a folha subsequente. Quantidade de Folhas por Bloco: 100 folhas destacáveis por bloco. Layout/Diagramação: Estruturado em conformidade com o modelo textual e gráfico fornecido pelo órgão requisitante, contendo linhas pautadas, caixas de seleção (checklists) de critérios de triagem e campos específicos para dados de identificação do paciente, além de data, horário e assinatura do profissional de saúde responsável. Finalidade: Triagem de segurança, registro clínico pré-procedimento e fornecimento de diretrizes de preparo a pacientes agendados para exames eletrocardiográficos. Apresentação: Bloco individual com acabamento blocado e contracapa em papel cartão (pardo ou cinza). Unidade de Fornecimento: Bloco com 100 folhas DADOS PARA O SISTEMA (PADRÃO SIASG): CLASSE: 7540 - FORMULÁRIOS PADRONIZADOS				

	CÓDIGO DO PDM: 8305 - IMPRESSO PADRONIZADO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
236	QUESTIONÁRIO PARA PREPARO DE ELETROENCEFALOGRAMA	10,00	BLOCO	20,66	206,60
	BLOCO DE IMPRESSO PADRONIZADO - QUESTIONÁRIO PARA PREPARO DE ELETROENCEFALOGRAMA A4 Descrição do Item: Bloco de formulário impresso padronizado do tipo questionário e guia de orientações para o exame de "Eletroencefalograma" (EEG) ? abrangendo as modalidades de rotina, em vigília, em sono ou com privação de sono ?, indicado para uso em serviços de neurologia, neurofisiologia clínica, ambulatórios, hospitais e policlínicas da rede pública de saúde. O componente é confeccionado em papel offset de alta brancura no formato padrão A4, com impressão em preto e branco de alta resolução, garantindo nitidez absoluta para a leitura rápida das instruções e o preenchimento manual dos dados. O impresso é estruturado em blocos colados na cabeceira superior, contendo 100 folhas destacáveis por unidade e base em papel cartão rígido para fornecer sustentação ao conjunto durante o manuseio clínico. Apresenta diagramação técnica funcional com anamnese preliminar e triagem de segurança do paciente (investigação de histórico de crises convulsivas, epilepsia, traumatismo craniano ou neurocirurgias prévias, além do registro minucioso do uso de medicamentos de uso contínuo, especialmente anticonvulsivantes, sedativos e antidepressivos). Também contempla as instruções de preparo físico indispensáveis para a qualidade do traçado neurofisiológico (como a obrigatoriedade de comparecer com o cabelo limpo e totalmente seco, isento de géis, cremes, óleos ou condicionadores orientação expressa para não comparecer em jejum, realizando uma refeição leve antes do exame para evitar episódios de hipoglicemia restrição ao consumo de estimulantes como cafeína, refrigerantes de cola e energéticos e as diretrizes específicas sobre o tempo de privação de sono, quando indicado pelo médico assistente), servindo como ferramenta essencial para a segurança clínica, acurácia diagnóstica e agilidade do atendimento neurológico. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Bloco de folhas impressas padronizadas, perfeitamente alinhadas, com colagem na extremidade superior (cabeceira) e base traseira em cartão rígido de proteção. Tipo de Impresso: Questionário de triagem, anamnese preliminar e orientações de preparo para exame de eletroencefalograma (EEG). Formato/Dimensões: A4 (210 milímetros de largura por 297 milímetros de comprimento). Cor da Impressão: Preto e branco (monocromático, 1x0 cores), com tinta de excelente fixação, livre de borrões, falhas ou manchas de entintamento. Tipo do Papel: Papel offset (sulfite) branco, que permita escrita manual legível com caneta esferográfica e aplicação de carimbos institucionais sem transferência de tinta para o verso ou para a folha subsequente. Quantidade de Folhas por Bloco: 100 folhas destacáveis por bloco. Layout/Diagramação: Estruturado em conformidade com o modelo textual e gráfico fornecido pelo órgão requisitante, contendo linhas pautadas, caixas de seleção (checklists) de critérios de triagem técnica (confirmação da higienização capilar, ausência de jejum e cumprimento da privação de sono) e campos específicos para dados de identificação do paciente, além de data, horário e assinatura do profissional de saúde				

	responsável. Finalidade: Triagem de segurança, registro clínico pré-procedimento e fornecimento de diretrizes de preparo a pacientes agendados para exames eletroencefalográficos. Apresentação: Bloco individual com acabamento blocado e contracapa em papel cartão (pardo ou cinza). Unidade de Fornecimento: Bloco com 100 folhas DADOS PARA O SISTEMA (PADRÃO SIASG): CLASSE: 7540 - FORMULÁRIOS PADRONIZADOS CÓDIGO DO PDM: 8305 - IMPRESSO PADRONIZADO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
237	QUESTIONÁRIO PARA PREPARO DE EXAME HOLTER	5,00	BLOCO	20,66	103,30
	BLOCO DE IMPRESSO PADRONIZADO - QUESTIONÁRIO PARA PREPARO DE EXAME HOLTER A4 Descrição do Item: Bloco de formulário impresso padronizado do tipo questionário e guia de orientações para o exame de "Monitorização Eletrocardiográfica Ambulatorial" (Exame Holter 24 horas ou mais), indicado para uso em serviços de cardiologia, centros de diagnóstico por imagem, ambulatórios, hospitais e policlínicas da rede pública de saúde. O componente é confeccionado em papel offset de alta brancura no formato padrão A4, com impressão em preto e branco de alta resolução, garantindo nitidez absoluta para a leitura rápida das instruções e o preenchimento manual dos campos de triagem. O impresso é estruturado em blocos colados na cabeceira superior, contendo 100 folhas destacáveis por unidade e base em papel cartão rígido para fornecer sustentação ao conjunto durante o manuseio clínico. Apresenta diagramação técnica funcional com anamnese direcionada e triagem de segurança do paciente (investigação do uso de medicamentos de uso contínuo, presença de marca-passo ou desfibrilador implantável, histórico de arritmias, síncopes ou infarto prévio, além de alergias a fitas adesivas/esparadrapos). Também contempla as instruções de preparo físico e comportamental indispensáveis para a realização do exame (como a obrigatoriedade de tomar banho completo antes do procedimento, visto que o aparelho não pode ser molhado recomendação de comparecer vestindo camisa ou blusa folgada com abertura frontal para facilitar a fixação dos eletrodos orientação sobre a eventual necessidade de tricotomia/raspagem de pelos no tórax e explicação sobre o preenchimento obrigatório do diário de atividades e sintomas), servindo como ferramenta essencial para a segurança clínica, preservação do equipamento e acurácia do diagnóstico cardiológico. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Bloco de folhas impressas padronizadas, perfeitamente alinhadas, com colagem na extremidade superior (cabeceira) e base traseira em cartão rígido de proteção. Tipo de Impresso: Questionário de triagem, anamnese preliminar e orientações de preparo para exame de Holter. Formato/Dimensões: A4 (210 milímetros de largura por 297 milímetros de comprimento). Cor da Impressão: Preto e branco (monocromático, 1x0 cores), com tinta de excelente fixação, livre de borrões, falhas ou manchas de entintamento. Tipo do Papel: Papel offset (sulfite) branco, que permita escrita manual legível com caneta esferográfica e aplicação de carimbos institucionais sem transferência de tinta para o verso ou para a folha subsequente. Quantidade de Folhas por Bloco: 100 folhas destacáveis por bloco. Layout/Diagramação: Estruturado em conformidade com o modelo textual e gráfico fornecido				

	pelo órgão requisitante, contendo linhas pautadas, caixas de seleção (checklists) de critérios de triagem técnica e campos específicos para dados de identificação do paciente, além de data, horário e assinatura do profissional de saúde responsável. Finalidade: Triagem de segurança, registro clínico pré-procedimento e fornecimento de diretrizes de preparo e orientações de uso do dispositivo a pacientes agendados para monitorização cardíaca contínua. Apresentação: Bloco individual com acabamento blocado e contracapa em papel cartão (pardo ou cinza). Unidade de Fornecimento: Bloco com 100 folhas DADOS PARA O SISTEMA (PADRÃO SIASG): CLASSE: 7540 - FORMULÁRIOS PADRONIZADOS CÓDIGO DO PDM: 8305 - IMPRESSO PADRONIZADO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
238	QUESTIONÁRIO PARA PREPARO DE TESTE ERGOMÉTRICO	10,00	BLOCO	20,66	206,60
	BLOCO DE IMPRESSO PADRONIZADO - QUESTIONÁRIO PARA PREPARO DE TESTE ERGOMÉTRICO A4 Descrição do Item: Bloco de formulário impresso padronizado do tipo questionário de triagem e anamnese preliminar para o exame de "Teste Ergométrico" (Teste de Esforço), indicado para uso em serviços de cardiologia, ambulatórios, hospitais e policlínicas da rede pública de saúde. O componente é confeccionado em papel offset de alta brancura no formato padrão A4, com impressão em preto e branco de alta resolução, garantindo nitidez absoluta para a leitura rápida e o preenchimento manual de dados pela equipe de enfermagem e pelo paciente. O impresso é estruturado em blocos colados na cabeceira superior, contendo 100 folhas destacáveis por unidade e base em papel cartão rígido para fornecer sustentação ao conjunto. Apresenta diagramação técnica funcional com um questionário direcionado para a triagem de segurança e estratificação de risco antes do esforço físico físico (investigação de contraindicações absolutas ou relativas, tais como dor torácica aguda em repouso, falta de ar recente, palpitações, histórico de infarto agudo do miocárdio, cirurgias cardíacas ou angioplastia prévias, diagnóstico de estenose aórtica severa, arritmias graves não controladas e limitações físicas ou ortopédicas que impeçam a caminhada/corrida na esteira). Contempla também campos específicos para o registro do uso de medicamentos de ação cardiovascular (como betabloqueadores, bloqueadores de canais de cálcio e nitratos) com a indicação se foram suspensos ou mantidos conforme orientação médica, além de um checklist de dupla checagem para confirmar se o paciente cumpriu o preparo prévio (alimentação leve, ausência de jejum absoluto e uso de vestuário e calçado adequados). O documento atua como instrumento essencial de segurança clínica e suporte à decisão médica antes da autorização para o início do esforço. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Bloco de folhas impressas padronizadas, perfeitamente alinhadas, com colagem na extremidade superior (cabeceira) e base traseira em cartão rígido de proteção. Tipo de Impresso: Questionário de triagem clínica, anamnese direcionada e checagem de segurança para exame de teste ergométrico. Formato/Dimensões: A4 (210 milímetros de largura por 297 milímetros de comprimento). Cor da Impressão: Preto e branco (monocromático, 1x0 cores), com tinta de excelente fixação, livre de borrões, falhas ou manchas de entintamento. Tipo do Papel: Papel offset (sulfite) branco,				

	que permita escrita manual legível com caneta esferográfica e aplicação de carimbos institucionais sem transferência de tinta para o verso ou para a folha subsequente. Quantidade de Folhas por Bloco: 100 folhas destacáveis por bloco. Layout/Diagramação: Estruturado em conformidade com o modelo textual e gráfico fornecido pelo órgão requisitante, contendo linhas pautadas, tabelas para listagem de medicamentos, caixas de seleção (checklists) de "Sim/Não" para os critérios de triagem médica e campos específicos para dados de identificação do paciente, além de data, horário, assinatura do paciente (consentimento) e do profissional de saúde responsável. Finalidade: Triagem de segurança, registro clínico pré-esforço e validação do protocolo de preparo para exames ergométricos. Apresentação: Bloco individual com acabamento blocado e contracapa em papel cartão (pardo ou cinza. Unidade de Fornecimento: Bloco com 100 folhas DADOS PARA O SISTEMA (PADRÃO SIASG): CLASSE: 7540 - FORMULÁRIOS PADRONIZADOS CÓDIGO DO PDM: 8305 - IMPRESSO PADRONIZADO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
239	QUESTIONÁRIO PRÉ-EXAME COLONOSCOPIA	12,00	BLOCO	20,66	247,92
	BLOCO DE IMPRESSO PADRONIZADO - QUESTIONÁRIO PRÉ-EXAME COLONOSCOPIA A4 Descrição do Item: Bloco de formulário impresso padronizado do tipo questionário de triagem, anamnese preliminar e checagem de segurança para o exame de "Colonoscopia" (com ou sem biópsia/polipéctomia), indicado para uso em serviços de gastroenterologia, endoscopia digestiva, centros cirúrgicos, ambulatórios e hospitais da rede pública de saúde. O componente é confeccionado em papel offset de alta brancura no formato padrão A4, com impressão em preto e branco de alta resolução, garantindo nitidez absoluta para a leitura rápida e o preenchimento manual dos dados pela equipe de enfermagem e pelo paciente. O impresso é estruturado em blocos colados na cabeceira superior, contendo 100 folhas destacáveis por unidade e base em papel cartão rígido para fornecer sustentação ao conjunto durante o manuseio clínico. Apresenta diagramação técnica funcional com um questionário direcionado para a triagem de segurança e estratificação de risco antes da introdução do aparelho e da aplicação de sedação (investigação rigorosa sobre o cumprimento correto do preparo intestinal/uso de laxativos e dieta líquida sem resíduos checagem do uso de medicamentos anticoagulantes, antiagregantes plaquetários ou hipoglicemiantes orais/insulina devido ao jejum histórico de alergias a medicamentos, sedativos ou látex presença de comorbidades graves como insuficiência renal, cardíaca ou diabetes e portadores de marcapasso ou implantes metálicos, essencial caso haja necessidade de eletrocautério). Contempla também a verificação da presença obrigatória de um acompanhante adulto maior de idade (condição indispensável devido aos efeitos da sedação consciente ou profunda) e campos para registro do diário prévio. O documento atua como instrumento indispensável de segurança hospitalar, dupla checagem assistencial e termo de ciência/consentimento informado. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Bloco de folhas impressas padronizadas, perfeitamente alinhadas, com colagem na extremidade superior (cabeceira) e base traseira em cartão rígido de proteção. Tipo de Impresso: Questionário de triagem clínica, anamnese direcionada e checagem de				

	segurança pré-anestésica para exame de colonoscopia. Formato/Dimensões: A4 (210 milímetros de largura por 297 milímetros de comprimento). Cor da Impressão: Preto e branco (monocromático, 1x0 cores), com tinta de excelente fixação, livre de borrões, falhas ou manchas de entintamento. Tipo do Papel: Papel offset (sulfite) branco, com gramatura mínima de 75 gramas por metro quadrado, que permita escrita manual legível com caneta esferográfica e aplicação de carimbos institucionais sem transferência de tinta para o verso ou para a folha subsequente. Quantidade de Folhas por Bloco: 100 folhas destacáveis por bloco. Layout/Diagramação: Estruturado em conformidade com o modelo textual e gráfico fornecido pelo órgão requisitante, contendo linhas pautadas, tabelas para listagem de medicamentos suspensos, caixas de seleção (checklists) de "Sim/Não" para os critérios de triagem médica e campos específicos para dados de identificação do paciente, identificação do acompanhante, data, horário, assinatura do paciente (consentimento) e do profissional de saúde responsável pela entrevista. Finalidade: Triagem de segurança biológica/anestésica, registro clínico pré-procedimento e validação do cumprimento do preparo anterógrado do cólon. Apresentação: Bloco individual com acabamento blocado e contracapa em papel cartão (pardo ou cinza). Unidade de Fornecimento: Bloco com 100 folhas DADOS PARA O SISTEMA (PADRÃO SIASG): CLASSE: 7540 - FORMULÁRIOS PADRONIZADOS CÓDIGO DO PDM: 8305 - IMPRESSO PADRONIZADO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
240	QUESTIONÁRIO PRÉ-EXAME MAMOGRAFIA	12,00	BLOCO	20,66	247,92
	BLOCO DE IMPRESSO PADRONIZADO - QUESTIONÁRIO PRÉ-EXAME MAMOGRAFIA A4 Descrição do Item: Bloco de formulário impresso padronizado do tipo questionário de triagem, anamnese direcionada e checagem de segurança para o exame de "Mamografia" (digital ou convencional), indicado para uso em serviços de radiologia, mastologia, centros de atenção à saúde da mulher, hospitais, ambulatórios e postos de saúde da rede pública. O componente é confeccionado em papel offset de alta brancura no formato padrão A4, com impressão em preto e branco de alta resolução, garantindo nitidez absoluta para a leitura rápida das instruções e o preenchimento manual dos dados. O impresso é estruturado em blocos colados na cabeceira superior, contendo 100 folhas destacáveis por unidade e base em papel cartão rígido para fornecer sustentação ao conjunto durante o manuseio clínico. Apresenta diagramação técnica funcional com um questionário direcionado para a segurança radiológica e histórico mastológico da paciente (investigação rigorosa sobre a possibilidade de gravidez devido à exposição à radiação ionizante mapeamento de sintomas clínicos atuais como presença de nódulos palpáveis, dor/mastalgia, espessamento da pele ou descarga papilar/secreção mamilar histórico pessoal de cirurgias mamárias, como colocação de próteses/implantes de silicone, biópsias anteriores, mastectomia ou quadrantectomia e registro de fatores de risco ou histórico familiar de câncer de mama ou ovário). Contempla também um checklist para validação das instruções de preparo físico (confirmação de que a paciente não utilizou desodorante, talco, perfumes ou cremes nas axilas e mamas no dia do exame, evitando substâncias que geram artefatos ou falsas microcalcificações na imagem radiográfica), atuando como instrumento indispensável de				

	segurança assistencial e eficácia diagnóstica. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Bloco de folhas impressas padronizadas, perfeitamente alinhadas, com colagem na extremidade superior (cabeceira) e base traseira em cartão rígido de proteção. Tipo de Impresso: Questionário de triagem clínica, anamnese mastológica direcionada e checagem de segurança radiológica para exame de mamografia. Formato/Dimensões: A4 (210 milímetros de largura por 297 milímetros de comprimento). Cor da Impressão: Preto e branco (monocromático, 1x0 cores), com tinta de excelente fixação, livre de borrões, falhas ou manchas de entintamento. Tipo do Papel: Papel offset (sulfite) branco que permita escrita manual legível com caneta esferográfica e aplicação de carimbos institucionais sem transferência de tinta para o verso ou para a folha subsequente. Quantidade de Folhas por Bloco: 100 folhas destacáveis por bloco. Layout/Diagramação: Estruturado em conformidade com o modelo textual e gráfico fornecido pelo órgão requisitante, contendo linhas pautadas, caixas de seleção (checklists) de "Sim/Não", representação gráfica esquemática das mamas para mapeamento visual de achados ou sintomas, e campos específicos para dados de identificação da paciente, data, horário e assinatura do técnico em radiologia ou profissional de saúde responsável. Finalidade: Triagem de segurança contra radiação, levantamento de histórico clínico para apoio ao médico laudador e validação do preparo corporal da paciente. Apresentação: Bloco individual com acabamento blocado e contracapa em papel cartão (pardo ou cinza). Unidade de Fornecimento: Bloco com 100 folhas DADOS PARA O SISTEMA (PADRÃO SIASG): CLASSE: 7540 - FORMULÁRIOS PADRONIZADOS CÓDIGO DO PDM: 8305 - IMPRESSO PADRONIZADO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
241	QUESTIONÁRIO PRÉ-EXAME ENDOSCOPIA	12,00	BLOCO	20,66	247,92
	BLOCO DE IMPRESSO PADRONIZADO - QUESTIONÁRIO PRÉ-EXAME ENDOSCOPIA A4 Descrição do Item: Bloco de formulário impresso padronizado do tipo questionário de triagem, anamnese preliminar e checagem de segurança para o exame de "Endoscopia Digestiva Alta" (com ou sem biópsia/teste de urease), indicado para uso em serviços de gastroenterologia, endoscopia digestiva, centros cirúrgicos, ambulatórios, policlínicas e hospitais da rede pública de saúde. O componente é confeccionado em papel offset de alta brancura no formato padrão A4, com impressão em preto e branco de alta resolução, garantindo nitidez absoluta para a leitura rápida e o preenchimento manual dos dados pela equipe de enfermagem e pelo paciente. O impresso é estruturado em blocos colados na cabeceira superior, contendo 100 folhas destacáveis por unidade e base em papel cartão rígido para fornecer sustentação ao conjunto durante o manuseio clínico. Apresenta diagramação técnica funcional com um questionário direcionado para a triagem de segurança e estratificação de risco antes da introdução do endoscópio e da aplicação de sedação consciente ou profunda (investigação rigorosa sobre o cumprimento correto do tempo de jejum absoluto de líquidos e sólidos checagem do uso de medicamentos anticoagulantes, antiagregantes plaquetários ou hipoglicemiantes orais/insulina histórico de alergias a medicamentos, sedativos, anestésicos locais como a lidocaína spray, ou látex presença de comorbidades cardíacas, neurológicas ou				

	respiratórias e portadores de marcapasso). Contempla também um campo obrigatório para a verificação e registro de próteses dentárias móveis ou dentes amolecidos (para prevenção de traumas ou aspiração durante a introdução do bocal de proteção e do aparelho), além da identificação do acompanhante adulto maior de idade (obrigatório pós-sedação). O documento atua como instrumento indispensável de segurança hospitalar, dupla checagem assistencial e termo de consentimento livre e esclarecido. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Bloco de folhas impressas padronizadas, perfeitamente alinhadas, com colagem na extremidade superior (cabeceira) e base traseira em cartão rígido de proteção. Tipo de Impresso: Questionário de triagem clínica, anamnese direcionada, checagem de segurança e consentimento pré-endoscópico. Formato/Dimensões: A4 (210 milímetros de largura por 297 milímetros de comprimento). Cor da Impressão: Preto e branco (monocromático, 1x0 cores), com tinta de excelente fixação, livre de borrões, falhas ou manchas de entintamento. Tipo do Papel: Papel offset (sulfite) branco, que permita escrita manual legível com caneta esferográfica e aplicação de carimbos institucionais sem transferência de tinta para o verso ou para a folha subsequente. Quantidade de Folhas por Bloco: 100 folhas destacáveis por bloco. Layout/Diagramação: Estruturado em conformidade com o modelo textual e gráfico fornecido pelo órgão requisitante, contendo linhas pautadas, caixas de seleção (checklists) de "Sim/Não" para os critérios de triagem médica e campos específicos para dados de identificação do paciente, identificação do acompanhante, data, horário, assinatura do paciente (ou responsável) e do profissional de saúde que realizou a entrevista. Finalidade: Triagem de risco anestésico/clínico, prevenção de eventos adversos mecânicos e validação do protocolo de preparo para exames endoscópicos. Apresentação: Bloco individual com acabamento blocado e contracapa em papel cartão (pardo ou cinza). Unidade de Fornecimento: Bloco com 100 folhas DADOS PARA O SISTEMA (PADRÃO SIASG): CLASSE: 7540 - FORMULÁRIOS PADRONIZADOS CÓDIGO DO PDM: 8305 - IMPRESSO PADRONIZADO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
242	AVALIAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL	5,00	BLOCO	20,66	103,30
	BLOCO DE IMPRESSO PADRONIZADO - AVALIAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL A4 Descrição do Item: Bloco de formulário impresso padronizado para "Avaliação do Serviço Social" (ou Ficha de Evolução/Estudo de Caso Psicossocial), indicado para uso em hospitais, ambulatórios, centros de pronto atendimento, postos de saúde e demais órgãos da rede pública socioassistencial. O componente é confeccionado em papel offset de alta brancura no formato padrão A4, com impressão em preto e branco de alta resolução, garantindo nitidez absoluta para a leitura e o preenchimento manual das informações pelo profissional técnico. O impresso é estruturado em blocos colados na cabeceira superior, contendo 100 folhas destacáveis por unidade e base em papel cartão rígido para fornecer estabilidade ao conjunto durante o manuseio e escrita em pranchetas ou balcões. Apresenta diagramação técnica funcional estruturada com campos específicos para triagem socioeconômica e psicossocial: identificação do usuário/paciente, composição e dinâmica familiar, condições de habitação e saneamento, renda per capita, identificação de situações de				

	vulnerabilidade ou risco social, rede de apoio sociofamiliar, encaminhamentos institucionais intersetoriais e parecer técnico do assistente social. O documento atua como instrumento indispensável para o prontuário do paciente, histórico de acolhimento e garantia de direitos do usuário. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Bloco de folhas impressas padronizadas, perfeitamente alinhadas, com colagem na extremidade superior (cabeceira) e base traseira em cartão rígido de proteção. Tipo de Impresso: Ficha de avaliação socioeconômica, evolução clínica e diagnóstico do Serviço Social. Formato/Dimensões: A4 (210 milímetros de largura por 297 milímetros de comprimento). Cor da Impressão: Preto e branco (monocromático, 1x0 cores), com tinta de excelente fixação, livre de borrões, falhas ou manchas de entintamento. Tipo do Papel: Papel offset (sulfite) branco, com gramatura mínima de 75 gramas por metro quadrado, que permita escrita manual legível com caneta esferográfica e aplicação de carimbos institucionais sem transferência de tinta para o verso ou para a folha subsequente. Quantidade de Folhas por Bloco: 100 folhas destacáveis por bloco. Layout/Diagramação: Estruturado em conformidade com o modelo textual e gráfico fornecido pelo órgão requisitante, contendo linhas pautadas para o parecer técnico, caixas de seleção (checklists) de critérios sociais e campos específicos para dados de identificação, data, horário, carimbo e assinatura do Assistente Social. Finalidade: Registro técnico, legal e estatístico da avaliação psicossocial e acompanhamento institucional de usuários. Apresentação: Bloco individual com acabamento blocado e contracapa em papel cartão (pardo ou cinza). Unidade de Fornecimento: Bloco com 100 folhas DADOS PARA O SISTEMA (PADRÃO SIASG): CLASSE: 7540 - FORMULÁRIOS PADRONIZADOS CÓDIGO DO PDM: 8305 - IMPRESSO PADRONIZADO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
243	AVALIAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA	5,00	BLOCO	19,70	98,50
	BLOCO DE IMPRESSO PADRONIZADO - AVALIAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA A4 (FRENTE E VERSO) Descrição do Item: Bloco de formulário impresso padronizado para "Avaliação Fisioterapêutica" (Ficha de Anamnese e Exame Físico Funcional), indicado para uso em serviços de fisioterapia, enfermarias, Unidades de Terapia Intensiva (UTI), centros de reabilitação, ambulatórios e policlínicas da rede pública de saúde. O componente é confeccionado em papel offset de alta brancura no formato padrão A4, com impressão em preto e branco de alta resolução em ambos os lados da folha (frente e verso), otimizando o espaço físico do prontuário e garantindo nitidez absoluta para o preenchimento manual de dados clínicos complexos. O impresso é estruturado em blocos colados na cabeceira superior, contendo 100 folhas destacáveis por unidade e base em papel cartão rígido para fornecer sustentação e firmeza ao conjunto durante a escrita à beira do leito ou em balcões. Apresenta diagramação técnica avançada com campos específicos divididos de forma lógica: na frente, identificação do paciente, história clínica (HDA/HDP), diagnóstico clínico e queixa principal no verso, exame físico-funcional detalhado (inspeção, palpation, avaliação de sinais vitais, testes de amplitude de movimento/goniometria, testes de força muscular, avaliação respiratória/ausculta, diagnóstico cinético-funcional, objetivos terapêuticos, condutas adotadas e grade para evolução diária). O documento atua como instrumento				

	legal, estatístico e assistencial indispensável para o acompanhamento da evolução motora e respiratória do paciente. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Bloco de folhas impressas padronizadas, perfeitamente alinhadas, com colagem na extremidade superior (cabeceira) e base traseira em cartão rígido de proteção. Tipo de Impresso: Ficha de avaliação cinético-funcional, diagnóstico e evolução da Fisioterapia. Formato/Dimensões: A4 (210 milímetros de largura por 297 milímetros de comprimento). Cor da Impressão: Preto e branco, frente e verso (monocromático, 1x1 cores), com tinta de excelente fixação, livre de borrões, falhas ou decalques no lado oposto. Tipo do Papel: Papel offset (sulfite) branco, com gramatura mínima de 75 gramas por metro quadrado (preferencialmente 90 gramas por metro quadrado), garantindo opacidade adequada para que a escrita manual com caneta esferográfica ou carimbos em uma das faces não comprometa a leitura ou preenchimento do verso. Quantidade de Folhas por Bloco: 100 folhas destacáveis por bloco. Layout/Diagramação: Estruturado em conformidade com o modelo técnico e gráfico fornecido pelo órgão requisitante, contendo linhas pautadas, diagramas anatômicos para marcação visual de pontos de dor ou restrição, caixas de seleção (checklists) e campos específicos para dados de identificação, data, horário, carimbo e assinatura do Fisioterapeuta. Finalidade: Registro técnico, legal e cronológico da avaliação física, planejamento terapêutico e reabilitação do paciente. Apresentação: Bloco individual com acabamento blocado e contracapa em papel cartão (pardo ou cinza). Unidade de Fornecimento: Bloco com 100 folhas DADOS PARA O SISTEMA (PADRÃO SIASG): CLASSE: 7540 - FORMULÁRIOS PADRONIZADOS CÓDIGO DO PDM: 8305 - IMPRESSO PADRONIZADO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
244	SOLICITAÇÃO DE EXAME DE REFRAÇÃO OFTALMOLOGICA	10,00	BLOCO	20,66	206,60
	BLOCO DE IMPRESSO PADRONIZADO - SOLICITAÇÃO DE EXAME DE REFRAÇÃO OFTALMOLOGICA A4 Descrição do Item: Bloco de formulário impresso padronizado para "Solicitação de Exame de Refração" (ou Guia de Encaminhamento/Pedido de Exame Oftalmológico), indicado para uso em serviços de oftalmologia, ambulatórios de especialidades, policlínicas e hospitais da rede pública de saúde. O componente é confeccionado em papel offset de alta brancura no formato padrão A4, com impressão em preto e branco de alta resolução, garantindo nitidez absoluta para a leitura das instruções e o preenchimento manual dos dados pelo médico especialista. O impresso é estruturado em blocos colados na cabeceira superior, contendo 100 folhas destacáveis por unidade e base em papel cartão rígido para fornecer sustentação ao conjunto durante o manuseio clínico e preenchimento em consultórios. Apresenta diagramação técnica funcional com campos específicos estruturados para: identificação completa do paciente (nome, data de nascimento, cartão SUS), indicação clínica ou justificativa do exame, histórico de uso de correção óptica anterior, além de grades e tabelas específicas para o registro dos dados de acuidade visual (olho direito e olho esquerdo), dados de autorrefração, ceratometria e espaço destinado às observações médicas. O documento atua como instrumento legal e assistencial indispensável para o encaminhamento e				

	a realização segura do exame diagnóstico refrativo. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Bloco de folhas impressas padronizadas, perfeitamente alinhadas, com colagem na extremidade superior (cabeceira) e base traseira em cartão rígido de proteção. Tipo de Impresso: Guia de solicitação de exame e registro de dados refrativos em oftalmologia. Formato/Dimensões: A4 (210 milímetros de largura por 297 milímetros de comprimento). Cor da Impressão: Preto e branco (monocromático, 1x0 cores), com tinta de excelente fixação, livre de borrões, falhas ou manchas de entintamento. Tipo do Papel: Papel offset (sulfite) branco, com gramatura mínima de 75 gramas por metro quadrado, que permita escrita manual legível com caneta esferográfica e aplicação de carimbos institucionais sem transferência de tinta para o verso ou para a folha subsequente. Quantidade de Folhas por Bloco: 100 folhas destacáveis por bloco. Layout/Diagramação: Estruturado em conformidade com o modelo técnico e gráfico fornecido pelo órgão requisitante, contendo tabelas organizadas para anotações de dioptrias (esférico, cilíndrico, eixo, DNP), caixas de seleção (checklists) e campos específicos para dados de identificação, data, carimbo e assinatura do médico oftalmologista. Finalidade: Emissão de pedidos médicos, encaminhamento diagnóstico e registro clínico pré-refrativo de pacientes. Apresentação: Bloco individual com acabamento blocado e contracapa em papel cartão (pardo ou cinza). Unidade de Fornecimento: Bloco com 100 folhas DADOS PARA O SISTEMA (PADRÃO SIASG): CLASSE: 7540 - FORMULÁRIOS PADRONIZADOS CÓDIGO DO PDM: 8305 - IMPRESSO PADRONIZADO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
245	REGISTRO DO EXAME CLÍNICO CITOPATOLÓGICO DE MAMA	5,00	BLOCO	20,66	103,30
	BLOCO DE IMPRESSO PADRONIZADO - REGISTRO DO EXAME CLÍNICO CITOPATOLÓGICO DE MAMA A4 Descrição do Item: Bloco de formulário impresso padronizado para "Registro do Exame Clínico e Citopatológico de Mama" (Ficha de Anamnese, Exame Físico e Coleta de Citologia Mamária/PAAF), indicado para uso em serviços de ginecologia, mastologia, oncologia, laboratórios de patologia cervical e mamária, hospitais e postos de saúde da rede pública (alinhado aos sistemas de informação de câncer, como o SISCAN). O componente é confeccionado em papel offset de alta brancura no formato padrão A4, com impressão em preto e branco de alta resolução, garantindo nitidez absoluta para o preenchimento manual e posterior digitalização ou arquivamento. O impresso é estruturado em blocos colados na cabeceira superior, contendo 100 folhas destacáveis por unidade e base em papel cartão rígido para conferir estabilidade ao conjunto. Apresenta diagramação técnica funcional organizada em seções estruturadas: identificação da paciente, dados epidemiológicos e fatores de risco, histórico ginecológico/obstétrico, seção detalhada para o exame clínico (inspeção dinâmica/estática e palpação, com gráfico esquemático/mapeamento visual dos quadrantes mamários para localização de nódulos, espessamentos ou retrações), dados do procedimento de punção aspirativa por agulha fina (PAAF) ou descarga papilar, características do espécime coletado e campos regulamentares para assinaturas. O documento é um instrumento legal e assistencial indispensável para o rastreamento, diagnóstico precoce e regulação de condutas clínicas. Especificações Técnicas:				

	Aspecto Físico: Bloco de folhas impressas padronizadas, perfeitamente alinhadas, com colagem na extremidade superior (cabeceira) e base traseira em cartão rígido de proteção. Tipo de Impresso: Ficha de anamnese, registro de exame físico mamário e coleta de material citopatológico. Formato/Dimensões: A4 (210 milímetros de largura por 297 milímetros de comprimento). Cor da Impressão: Preto e branco (monocromático, 1x0 cores), com tinta de excelente fixação, livre de borrões, falhas ou manchas de entintamento. Tipo do Papel: Papel offset (sulfite) branco, que permita escrita manual legível com caneta esferográfica e aplicação de carimbos institucionais sem transferência de tinta para o verso ou para a folha subsequente. Quantidade de Folhas por Bloco: 100 folhas destacáveis por bloco. Layout/Diagramação: Estruturado em conformidade com o modelo textual e gráfico fornecido pelo órgão requisitante (padrão Ministério da Saúde/INCA), contendo linhas pautadas, caixas de seleção (checklists) para agilizar a triagem, representação anatômica das mamas (quadrantes) para marcação de achados clínicos e campos específicos para dados de identificação, data, horário, carimbo e assinatura do profissional responsável (médico ou enfermeiro habilitado). Finalidade: Registro técnico, monitoramento epidemiológico, suporte ao laudo patológico e histórico de rastreamento do câncer de mama. Apresentação: Bloco individual com acabamento blocado e contracapa em papel cartão (pardo ou cinza). Unidade de Fornecimento: Bloco com 100 folhas DADOS PARA O SISTEMA (PADRÃO SIASG): CLASSE: 7540 - FORMULÁRIOS PADRONIZADOS CÓDIGO DO PDM: 8305 - IMPRESSO PADRONIZADO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
246	REQUISIÇÃO DE EXAME ANATOMOPATOLÓGICO	5,00	BLOCO	21,94	109,70
	BLOCO DE IMPRESSO PADRONIZADO - REQUISIÇÃO DE EXAME ANATOMOPATOLÓGICO A4 Descrição do Item: Bloco de formulário impresso padronizado para "Requisição de Exame Anátomopatológico" (Formulário de Solicitação de Biópsia / Histopatológico), indicado para uso em centros cirúrgicos, ambulatórios de especialidades, serviços de endoscopia/colonoscopia, hospitais, maternidades e laboratórios da rede pública de saúde. O componente é confeccionado em papel offset de alta brancura no formato padrão A4, com impressão em preto e branco de alta resolução, garantindo nitidez absoluta para o preenchimento manual e leitura inequívoca dos dados pela equipe de patologia. O impresso é estruturado em blocos colados na cabeceira superior, contendo 100 folhas destacáveis por unidade e base em papel cartão rígido para conferir estabilidade ao conjunto durante o manuseio clínico e preenchimento em postos de enfermagem ou consultórios. Apresenta diagramação técnica funcional organizada em seções críticas para a segurança do paciente e acurácia do diagnóstico: identificação completa do paciente (nome, idade, sexo, registro hospitalar, cartão SUS), dados clínicos relevantes e hipótese diagnóstica, descrição cirúrgica/procedimento de origem, topografia/sítio anatômico exato da coleta do espécime, número de fragmentos/peças enviadas, tipo de fixador utilizado (ex: Formol a 10%) e campos regulamentares para identificação do médico solicitante. O documento é um instrumento legal e assistencial indispensável para a cadeia de custódia da amostra biológica e rastreabilidade diagnóstica.				

	Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Bloco de folhas impressas padronizadas, perfeitamente alinhadas, com colagem na extremidade superior (cabeceira) e base traseira em cartão rígido de proteção. Tipo de Impresso: Guia de solicitação médica e registro de dados de amostras para exame anatomopatológico. Formato/Dimensões: A4 (210 milímetros de largura por 297 milímetros de comprimento). Cor da Impressão: Preto e branco (monocromático, 1x0 cores), com tinta de excelente fixação, livre de borrões, falhas ou manchas de entintamento. Tipo do Papel: Papel offset (sulfite) branco, que permita escrita manual legível com caneta esferográfica e aplicação de carimbos institucionais sem transferência de tinta para o verso ou para a folha subsequente. Quantidade de Folhas por Bloco: 100 folhas destacáveis por bloco. Layout/Diagramação: Estruturado em conformidade com o modelo técnico e gráfico fornecido pelo órgão requisitante, contendo linhas pautadas, caixas de seleção (checklists) para o tipo de fixador e campos específicos para dados de identificação, data, horário da coleta, carimbo e assinatura do médico solicitante. Finalidade: Emissão de pedidos médicos, direcionamento de amostras histológicas e registro clínico para suporte ao laudo patológico. Apresentação: Bloco individual com acabamento blocado e contracapa em papel cartão (pardo ou cinza). Unidade de Fornecimento: Bloco com 100 folhas DADOS PARA O SISTEMA (PADRÃO SIASG): CLASSE: 7540 - FORMULÁRIOS PADRONIZADOS CÓDIGO DO PDM: 8305 - IMPRESSO PADRONIZADO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
247	REQUISIÇÃO DE MAMOGRAFIA	5,00	BLOCO	21,50	107,50
	BLOCO DE IMPRESSO PADRONIZADO - REQUISIÇÃO DE MAMOGRAFIA A4 Descrição do Item: Bloco de formulário impresso padronizado para "Requisição de Mamografia" (Formulário de Solicitação de Mamografia de Rastreamento ou Diagnóstica), indicado para uso em ambulatórios de ginecologia e mastologia, hospitais e serviços de radiologia da rede pública de saúde, estando perfeitamente alinhado com as diretrizes do Ministério da Saúde e os sistemas de informação de controle do câncer (como o SISCAN). O componente é confeccionado em papel offset de alta brancura no formato padrão A4, com impressão em preto e branco de alta resolução, garantindo nitidez absoluta para o preenchimento manual e posterior digitação dos dados nos sistemas oficiais. O impresso é estruturado em blocos colados na cabeceira superior, contendo 100 folhas destacáveis por unidade e base em papel cartão rígido para conferir estabilidade ao conjunto durante o manuseio e preenchimento nos consultórios ou guichês de atendimento. Apresenta diagramação técnica funcional organizada em seções regulamentares: identificação completa da paciente (nome, data de nascimento, número do Cartão Nacional de Saúde - CNS/SUS, nome da mãe e dados epidemiológicos), indicação clínica da solicitação (campo específico para assinalar se é rastreamento na faixa etária recomendada, rastreamento em grupo de alto risco ou mamografia diagnóstica para investigação de lesão palpável/alteração prévia), dados do exame clínico das mamas (ECM), identificação da unidade solicitante e campos obrigatórios para data, carimbo e assinatura do profissional de saúde solicitante. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Bloco de folhas impressas padronizadas, perfeitamente alinhadas,				

	com colagem na extremidade superior (cabeceira) e base traseira em cartão rígido de proteção. Tipo de Impresso: Guia de solicitação médica/de enfermagem e registro de dados epidemiológicos para exame de mamografia. Formato/Dimensões: A4 (210 milímetros de largura por 297 milímetros de comprimento). Cor da Impressão: Preto e branco (monocromático, 1x0 cores), com tinta de excelente fixação, livre de borrões, falhas ou manchas de entintamento. Tipo do Papel: Papel offset (sulfite) branco que permita escrita manual legível com caneta esferográfica e aplicação de carimbos institucionais sem transferência de tinta para o verso ou para a folha subsequente. Quantidade de Folhas por Bloco: 100 folhas destacáveis por bloco. Layout/Diagramação: Estruturado em conformidade com o modelo técnico e gráfico oficial fornecido pelo órgão requisitante (padrão SUS/INCA), contendo caixas de seleção (checklists) para agilizar a marcação dos critérios de indicação do exame e campos específicos para dados de identificação e regulação. Finalidade: Emissão de pedidos de exames de imagem, triagem epidemiológica e controle do programa de rastreamento do câncer de mama. Apresentação: Bloco individual com acabamento blocado e contracapa em papel cartão (pardo ou cinza). Unidade de Fornecimento: Bloco com 100 folhas DADOS PARA O SISTEMA (PADRÃO SIASG): CLASSE: 7540 - FORMULÁRIOS PADRONIZADOS CÓDIGO DO PDM: 8305 - IMPRESSO PADRONIZADO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
248	SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM	5,00	BLOCO	18,13	90,65
	BLOCO DE IMPRESSO PADRONIZADO - SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM (SAE) A4 Descrição do Item: Bloco de formulário impresso padronizado para "Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE)", abrangendo o registro das etapas do processo de enfermagem (Histórico/Anamnese, Diagnóstico, Planejamento, Prescrição e Evolução de Enfermagem), em estrita conformidade com as resoluções vigentes do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN). Indicado para uso em enfermarias, Unidades de Terapia Intensiva (UTI), prontos-socorros, ambulatórios e demais unidades de internação ou assistência da rede pública de saúde. O componente é confeccionado em papel offset de alta brancura no formato padrão A4, com impressão em preto e branco de alta resolução, garantindo nitidez absoluta para o preenchimento manual de dados clínicos e checagem rápida de condutas à beira do leito. O impresso é estruturado em blocos colados na cabeceira superior, contendo 100 folhas destacáveis por unidade e base em papel cartão rígido para fornecer sustentação ao conjunto durante o manuseio em pranchetas ou postos de enfermagem. Apresenta diagramação técnica funcional perfeitamente organizada em seções sequenciais: identificação completa do paciente, coleta de dados (sinais vitais, exame físico estruturado por sistemas e anamnese), espaço para seleção ou descrição de Diagnósticos de Enfermagem (padrão NANDA-I ou CIPE), grade para a Prescrição de Enfermagem (com campo para aprazamento e checagem dos cuidados pela equipe técnica de enfermagem nos plantões) e área pautada destinada à Evolução de Enfermagem. O documento atua como instrumento legal, ético e assistencial indispensável para a continuidade do cuidado, segurança do paciente e auditoria clínica				

	hospitalar. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Bloco de folhas impressas padronizadas, perfeitamente alinhadas, com colagem na extremidade superior (cabeceira) e base traseira em cartão rígido de proteção. Tipo de Impresso: Prontuário/Ficha de registro clínico para Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE). Formato/Dimensões: A4 (210 milímetros de largura por 297 milímetros de comprimento). Cor da Impressão: Preto e branco (monocromático, 1x0 cores), com tinta de excelente fixação, livre de borrões, falhas ou manchas de entintamento. Tipo do Papel: Papel offset (sulfite) branco, que permita escrita manual legível com caneta esferográfica e aplicação de carimbos institucionais sem transferência de tinta para o verso ou para a folha subsequente. Quantidade de Folhas por Bloco: 100 folhas destacáveis por bloco. Layout/Diagramação: Estruturado em conformidade com o modelo técnico e gráfico fornecido pelo órgão requisitante, contendo linhas pautadas, caixas de seleção (checklists) para simplificar a identificação de sinais/sintomas e diagnósticos, grades de aprazamento de horários para checagem da equipe e campos específicos para dados de identificação, data, horário, carimbo e assinatura do enfermeiro responsável. Finalidade: Registro legal e cronológico do processo de enfermagem, planejamento assistencial, controle de cuidados e monitoramento da evolução do paciente. Apresentação: Bloco individual com acabamento blocado e contracapa em papel cartão (pardo ou cinza). Unidade de Fornecimento: Bloco com 100 folhas DADOS PARA O SISTEMA (PADRÃO SIASG): CLASSE: 7540 - FORMULÁRIOS PADRONIZADOS CÓDIGO DO PDM: 8305 - IMPRESSO PADRONIZADO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
249	SOLICITAÇÃO DE EXAMES	50,00	BLOCO	20,41	1.020,50
	BLOCO DE IMPRESSO PADRONIZADO - SOLICITAÇÃO DE EXAMES 15X21 CM Descrição do Item: Bloco de formulário impresso padronizado para "Solicitação de Exames" (Guia de Pedido de Exames Laboratoriais, de Imagem ou Gráficos), indicado para uso por médicos, enfermeiros e demais profissionais habilitados em Unidades Básicas de Saúde (UBS), ambulatórios de especialidades, prontos-socorros, hospitais e policlínicas da rede pública de saúde. O componente é confeccionado em papel offset de alta brancura no formato de meio oficio/A5 (dimensões de 15x21 centímetros), tamanho ideal para otimização de espaço em consultórios e agilidade no manuseio clínico. A impressão é realizada em preto e branco de alta resolução, assegurando legibilidade absoluta para o preenchimento manual e posterior leitura ou digitação pelas equipes de regulação e laboratórios. O impresso é estruturado em blocos colados na cabeceira superior, contendo 100 folhas destacáveis por unidade e base em papel cartão rígido para fornecer sustentação durante a escrita manual. Apresenta diagramação técnica funcional com seções organizadas: identificação completa do paciente (nome completo, data de nascimento, sexo e número do Cartão Nacional de Saúde - CNS/SUS), campo para indicação clínica/justificativa do pedido (essencial para fins de auditoria e regulação), grade pautada ou com caixas de seleção (checklists) para marcação dos exames solicitados (como hemograma, bioquímica, urina, raios-x, ultrassonografia, entre outros) e área regulamentar destinada a data, carimbo e assinatura do profissional solicitante. O documento atua como instrumento legal e				

	administrativo indispensável para a continuidade da assistência à saúde e faturamento do SUS. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Bloco de folhas impressas padronizadas, perfeitamente alinhadas, com colagem na extremidade superior (cabeceira) e base traseira em cartão rígido de proteção. Tipo de Impresso: Guia de solicitação e pedido de exames diagnósticos complementares. Formato/Dimensões: 150 milímetros de largura por 210 milímetros de comprimento (15x21 cm). Cor da Impressão: Preto e branco (monocromático, 1x0 cores), com tinta de excelente fixação, livre de borrões, falhas ou manchas de entintamento. Tipo do Papel: Papel offset (sulfite) branco, que permita escrita manual legível com caneta esferográfica e aplicação de carimbos institucionais sem transferência de tinta para o verso ou para a folha subsequente. Quantidade de Folhas por Bloco: 100 folhas destacáveis por bloco. Layout/Diagramação: Estruturado em conformidade com o modelo técnico e gráfico fornecido pelo órgão requisitante, contendo linhas pautadas, grades de organização para os pedidos e campos específicos para dados de identificação do paciente, data, carimbo e assinatura do profissional assistente (médico, enfermeiro ou odontólogo com registro no respectivo conselho de classe). Finalidade: Emissão de pedidos médicos, direcionamento laboratorial/radiológico e registro clínico para auditoria assistencial. Apresentação: Bloco individual com acabamento blocado e contracapa em papel cartão (pardo ou cinza). Unidade de Fornecimento: Bloco com 100 folhas DADOS PARA O SISTEMA (PADRÃO SIASG): CLASSE: 7540 - FORMULÁRIOS PADRONIZADOS CÓDIGO DO PDM: 8305 - IMPRESSO PADRONIZADO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
250	TERMO DE CONSENTIMENTO PARA PROCEDIMENTOS	10,00	BLOCO	16,00	160,00
	BLOCO DE IMPRESSO PADRONIZADO - TERMO DE CONSENTIMENTO PARA PROCEDIMENTOS A4 Descrição do Item: Bloco de formulário impresso padronizado do tipo "Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para Procedimentos", indicado para uso em centros cirúrgicos, enfermarias, ambulatórios de especialidades, serviços de pronto atendimento, hospitais e unidades da rede pública de saúde. O componente é confeccionado em papel offset de alta brancura no formato padrão A4 (210x297mm), com impressão em preto e branco de alta resolução, garantindo nitidez absoluta para a leitura minuciosa das cláusulas ético-legais e preenchimento manual dos campos obrigatórios. O impresso é estruturado em blocos colados na cabeceira superior, contendo 100 folhas destacáveis por unidade e base em papel cartão rígido para conferir estabilidade ao conjunto durante o manuseio e colheita de assinaturas à beira do leito ou em consultórios. Apresenta diagramação técnica funcional estruturada em conformidade com as diretrizes do Conselho Federal de Medicina (CFM) e do Ministério da Saúde, contendo seções essenciais: identificação completa do paciente (ou de seu responsável legal), descrição detalhada em linguagem acessível sobre o procedimento proposto (médico, cirúrgico ou diagnóstico invasivo), seus objetivos, benefícios esperados, riscos potenciais, complicações descritas na literatura e alternativas terapêuticas. Contempla também declaração formal de ciência e autorização do paciente, espaço para revogação, e campos regulamentares destinados a data, horário, assinatura do paciente/responsável,				

	testemunhas e do médico assistente. O documento atua como instrumento jurídico-assistencial indispensável de proteção à autonomia do paciente e salvaguarda legal da instituição e dos profissionais de saúde. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Bloco de folhas impressas padronizadas, perfeitamente alinhadas, com colagem na extremidade superior (cabeceira) e base traseira em cartão rígido de proteção. Tipo de Impresso: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para a realização de procedimentos médicos e cirúrgicos. Formato/Dimensões: A4 (210 milímetros de largura por 297 milímetros de comprimento). Cor da Impressão: Preto e branco (monocromático, 1x0 cores), com tinta de excelente fixação, livre de borrões, falhas ou manchas de entintamento. Tipo do Papel: Papel offset (sulfite) branco, que permita escrita manual legível com caneta esferográfica e aplicação de carimbos institucionais sem transferência de tinta para o verso ou para a folha subsequente. Quantidade de Folhas por Bloco: 100 folhas destacáveis por bloco. Layout/Diagramação: Estruturado em conformidade com o modelo textual e gráfico oficial fornecido pelo órgão requisitante, contendo blocos de texto regulamentar bem delimitados, linhas pautadas ou espaços livres para a descrição de riscos específicos do procedimento, e campos destacados para assinaturas e dados de identificação. Finalidade: Registro legal e ético de consentimento informado, proteção aos direitos do paciente e segurança jurídica institucional pré-procedimento. Apresentação: Bloco individual com acabamento blocado e contracapa em papel cartão (pardo ou cinza). Unidade de Fornecimento: Bloco com 100 folhas DADOS PARA O SISTEMA (PADRÃO SIASG): CLASSE: 7540 - FORMULÁRIOS PADRONIZADOS CÓDIGO DO PDM: 8305 - IMPRESSO PADRONIZADO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
251	TERMO DE RESPONSABILIDADE E RECUSA	5,00	BLOCO	19,92	99,60
	BLOCO DE IMPRESSO PADRONIZADO - TERMO DE RESPONSABILIDADE E RECUSA A4 (2 VIAS) Descrição do Item: Bloco de formulário impresso padronizado do tipo "Termo de Responsabilidade e Recusa de Tratamento / Alta à Revelia", estruturado em 2 vias funcionais, indicado para uso em pronto-socorros, Unidades de Pronto Atendimento (UPA), hospitais, ambulatórios e postos de saúde da rede pública. O componente é confeccionado em papel de alta brancura no formato padrão A4, com impressão em preto e branco (monocromática) realizada exclusivamente na frente (1x0 cores) de cada via. O impresso é estruturado em blocos colados na cabeceira superior, contendo 100 folhas por unidade (organizadas em 50 jogos de 2 vias transferíveis), com base em papel cartão rígido para conferir estabilidade ao conjunto durante a escrita e colheita urgente de assinaturas. Apresenta diagramação técnica funcional em conformidade com o Código de Ética Médica, contendo seções críticas: identificação do paciente (e responsável legal), declaração expressa de recusa de internação, exame ou conduta terapêutica contra indicação médica, descrição minuciosa dos riscos informados (incluindo o risco de morte), além de campos destacados para data, horário, assinatura do paciente, de 2 (duas) testemunhas e do profissional de saúde responsável. O sistema de 2 vias permite o arquivamento imediato da primeira via no prontuário clínico e a entrega da segunda via ao paciente ou responsável, servindo como				

	instrumento jurídico-assistencial indispensável para a salvaguarda legal da instituição. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Bloco de folhas impressas padronizadas, perfeitamente alinhadas, com colagem na extremidade superior (cabeceira) e base traseira em cartão rígido de proteção. Tipo de Impresso: Termo de Responsabilidade por recusa de tratamento ou alta à revelia, estruturado em 2 vias (frente). Formato/Dimensões: A4 (210 milímetros de largura por 297 milímetros de comprimento). Cor da Impressão: Preto e branco (monocromático, 1x0 cores), em alta resolução, com tinta de excelente fixação, livre de borrões ou falhas, impressa apenas na face frontal de ambas as vias. Tipo do Papel: Papel autocopiativo (ou papel offset com especificação para cópia), com gramatura mínima de 54g/m² a 75g/m², que permita a transferência nítida da escrita manual feita com caneta esferográfica da 1ª via (original) para a 2ª via (cópia), sem necessidade de uso de papel carbono avulso. Distribuição padrão: 1ª via branca e 2ª via colorida (canário, rosa ou verde) ou ambas brancas com identificação marginal de via. Quantidade de Folhas por Bloco: 100 folhas por bloco (distribuídas em 50 jogos de 2 vias destacáveis). Layout/Diagramação: Estruturado em conformidade com o modelo textual e gráfico fornecido pelo órgão requisitante, contendo blocos textuais regulamentares bem definidos, linhas pautadas para preenchimento de justificativas e campos destacados para assinaturas e dados de identificação civil e testemunhal. Finalidade: Registro legal e ético de recusa informada em duas vias, assegurando cópia imediata ao paciente e proteção jurídica institucional no prontuário. Apresentação: Bloco individual com acabamento blocado e contracapa em papel cartão (pardo ou cinza). Unidade de Fornecimento: Bloco com 100 folhas (50 jogos de 2 vias) DADOS PARA O SISTEMA (PADRÃO SIASG): CLASSE: 7540 - FORMULÁRIOS PADRONIZADOS CÓDIGO DO PDM: 8305 - IMPRESSO PADRONIZADO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
252	SOLICITAÇÃO DE EXAMES DE OTORRINOLARINGOLOGIA	5,00	BLOCO	18,22	91,10
	BLOCO DE IMPRESSO PADRONIZADO - SOLICITAÇÃO DE EXAMES DE OTORRINOLARINGOLOGIA A4 Descrição do Item: Bloco de formulário impresso padronizado para Solicitação de Exames de Otorrinolaringologia, indicado para uso em serviços de otorrinolaringologia, fonoaudiologia, ambulatórios de especialidades, policlínicas e hospitais da rede pública de saúde. O componente é confeccionado em papel offset de alta brancura no formato padrão A4, com impressão em preto e branco de alta resolução, garantindo nitidez absoluta para a leitura das instruções e o preenchimento manual dos dados pelo médico especialista. O impresso é estruturado em blocos colados na cabeceira superior, contendo 100 folhas destacáveis por unidade e base em papel cartão rígido para fornecer sustentação ao conjunto durante o manuseio clínico e preenchimento em consultórios. Apresenta diagramação técnica funcional com seções organizadas: identificação completa do paciente (nome, data de nascimento, cartão SUS), indicação clínica ou justificativa do pedido (fundamental para regulação e auditoria), e caixas de seleção (checklists) com os principais exames da especialidade, tais como audiometria tonal liminar, audiometria vocal, impedanciometria/imitanciometria, teste de função tubária,				

	potencial evocado auditivo de tronco encefálico (BERA/PEATE), emissões otoacústicas (EOA), exame otoneurológico completo, nasofibrolaringoscopia, videolaringoscopia e videoendoscopia nasosinusal, além de espaço destinado às observações médicas e hipótese diagnóstica. O documento atua como instrumento legal e assistencial indispensável para a continuidade do atendimento e a realização segura de exames diagnósticos otorrinolaringológicos. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Bloco de folhas impressas padronizadas, perfeitamente alinhadas, com colagem na extremidade superior (cabeceira) e base traseira em cartão rígido de proteção. Tipo de Impresso: Guia de acesso a exames diagnósticos específicos para a especialidade de otorrinolaringologia. Formato/Dimensões: A4 (210 milímetros de largura por 297 milímetros de comprimento). Cor da Impressão: Preto e branco (monocromático, 1x0 cores), com tinta de excelente fixação, livre de borrões, falhas ou manchas de entintamento. Tipo do Papel: Papel offset (sulfite) branco, que permita escrita manual legível com caneta esferográfica e aplicação de carimbos institucionais sem transferência de tinta para o verso ou para a folha subsequente. Quantidade de Folhas por Bloco: 100 folhas destacáveis por bloco. Layout/Diagramação: Estruturado em conformidade com o modelo técnico e gráfico fornecido pelo órgão requisitante, contendo linhas pautadas para justificativas, caixas de seleção (checklists) com a listagem de exames específicos da especialidade e campos para dados de identificação, data, carimbo e assinatura do médico otorrinolaringologista (com registro CRM). Finalidade: Emissão de pedidos médicos, encaminhamento diagnóstico e registro clínico para o atendimento especializado em otorrinolaringologia. Apresentação: Bloco individual com acabamento blocado e contracapa em papel cartão (pardo ou cinza). Unidade de Fornecimento: Bloco com 100 folhas Dados para o sistema (Padrão SIASG): DADOS PARA O SISTEMA (PADRÃO SIASG): CLASSE: 7540 - FORMULÁRIOS PADRONIZADOS CÓDIGO DO PDM: 8305 - IMPRESSO PADRONIZADO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
253	SOLICITAÇÃO DE EXAMES DE UROLOGIA	5,00	BLOCO	18,97	94,85
	BLOCO DE IMPRESSO PADRONIZADO - SOLICITAÇÃO DE EXAMES DE UROLOGIA A4 Descrição do Item: Bloco de formulário impresso padronizado para Solicitação de Exames de Urologia (Guia de Pedido de Exames Laboratoriais, de Imagem e Funcionais da Especialidade), indicado para uso em serviços de urologia, ambulatórios de especialidades, policlínicas e hospitais da rede pública de saúde. O componente é confeccionado em papel offset de alta brancura no formato padrão A4, com impressão em preto e branco de alta resolução, garantindo nitidez absoluta para a leitura das instruções e o preenchimento manual dos dados pelo médico especialista. O impresso é estruturado em blocos colados na cabeceira superior, contendo 100 folhas destacáveis por unidade e base em papel cartão rígido para fornecer sustentação ao conjunto durante o manuseio clínico e preenchimento em consultórios. Apresenta diagramação técnica funcional com seções organizadas: identificação completa do paciente (nome, data de nascimento, cartão SUS), indicação clínica ou justificativa do pedido (fundamental para fins de regulação e auditoria), e caixas de				

	seleção (checklists) com os principais exames da especialidade, tais como antígeno prostático específico (PSA total e livre), exame de urina rotina (EAS), urocultura com antibiograma, dosagem de creatinina e ureia, ultrassonografia de próstata (transretal ou pélvica), ultrassonografia de vias urinárias, urofluxometria, estudo urodinâmico completo, cistoscopia e solicitação de biópsia de próstata, além de espaço destinado às observações médicas e hipótese diagnóstica. O documento atua como instrumento legal e assistencial indispensável para a continuidade do atendimento e a realização segura de exames diagnósticos urológicos. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Bloco de folhas impressas padronizadas, perfeitamente alinhadas, com colagem na extremidade superior (cabeceira) e base traseira em cartão rígido de proteção. Tipo de Impresso: Guia de acesso a exames diagnósticos específicos para a especialidade de urologia. Formato/Dimensões: A4 (210 milímetros de largura por 297 milímetros de comprimento). Cor da Impressão: Preto e branco (monocromático, 1x0 cores), com tinta de excelente fixação, livre de borrões, falhas ou manchas de entintamento. Tipo do Papel: Papel offset (sulfite) branco, que permita escrita manual legível com caneta esferográfica e aplicação de carimbos institucionais sem transferência de tinta para o verso ou para a folha subsequente. Quantidade de Folhas por Bloco: 100 folhas destacáveis por bloco. Layout/Diagramação: Estruturado em conformidade com o modelo técnico e gráfico fornecido pelo órgão requisitante, contendo linhas pautadas para justificativas, caixas de seleção (checklists) com a listagem de exames específicos da especialidade e campos para dados de identificação, data, carimbo e assinatura do médico urologista (com registro CRM). Finalidade: Emissão de pedidos médicos, encaminhamento diagnóstico e registro clínico para o atendimento especializado em urologia. Apresentação: Bloco individual com acabamento blocado e contracapa em papel cartão (pardo ou cinza). Unidade de Fornecimento: Bloco com 100 folhas Dados para o sistema (Padrão SIASG): DADOS PARA O SISTEMA (PADRÃO SIASG): CLASSE: 7540 - FORMULÁRIOS PADRONIZADOS CÓDIGO DO PDM: 8305 - IMPRESSO PADRONIZADO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
254	COMPROVANTE DE REALIZAÇÃO DE EXAME	5,00	BLOCO	19,99	99,95
	BLOCO DE IMPRESSO PADRONIZADO - COMPROVANTE DE REALIZAÇÃO DE EXAME 10 X 6 CM Descrição do Item: Bloco de formulário impresso padronizado do tipo talão para Comprovante de Realização de Exame e Protocolo de Retirada de Laudo, indicado para uso em laboratórios de análises clínicas, serviços de radiologia, postos de coleta, ambulatórios, policlínicas e hospitais da rede pública de saúde. O componente é confeccionado em papel offset de alta brancura no formato reduzido de 10x6 centímetros, ideal para otimização de espaço, facilidade de arquivamento pelo paciente e agilidade no fluxo de atendimento nos guichês. A impressão é realizada em preto e branco de alta resolução, assegurando nitidez absoluta para o preenchimento manual rápido e leitura dos dados de controle. O impresso é estruturado em blocos colados na cabeceira superior, contendo 100 folhas destacáveis por unidade e base em papel cartão rígido para fornecer sustentação durante o manuseio e escrita. Apresenta diagramação técnica funcional com campos específicos para: identificação do paciente, número do				

	protocolo ou código de barras, tipo de exame realizado, data e horário da realização, previsão de entrega ou disponibilidade do resultado, dados para acesso ao laudo via internet (site e chave de acesso/senha) e campo para assinatura ou carimbo do atendente responsável. O documento atua como instrumento administrativo essencial para garantia de atendimento, comprovação de comparecimento do usuário e controle de entrega de exames diagnósticos. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Bloco de folhas impressas padronizadas, perfeitamente alinhadas, com colagem na extremidade superior (cabeceira) e base traseira em cartão rígido de proteção. Tipo de Impresso: Comprovante de comparecimento, realização de exame e protocolo de retirada de resultados. Formato/Dimensões: 100 milímetros de largura por 60 milímetros de comprimento (10 x 6 cm). Cor da Impressão: Preto e branco (monocromático, 1x0 cores), com tinta de excelente fixação, livre de borrões, falhas ou manchas de entintamento. Tipo do Papel: Papel offset (sulfite) branco, que permita escrita manual legível com caneta esferográfica e aplicação de carimbos institucionais sem transferência de tinta para o verso ou para a folha subsequente. Quantidade de Folhas por Bloco: 100 folhas destacáveis por bloco. Layout/Diagramação: Estruturado em conformidade com o modelo técnico e gráfico fornecido pelo órgão requisitante, contendo campos delimitados para dados de identificação, informações de protocolo de retirada e campos para assinatura. Finalidade: Emissão de comprovante de realização de procedimentos diagnósticos e fornecimento de prazos/chaves de acesso para retirada de laudos. Apresentação: Bloco individual com acabamento blocado e contracapa em papel cartão (pardo ou cinza). Unidade de Fornecimento: Bloco com 100 folhas DADOS PARA O SISTEMA (PADRÃO SIASG): CLASSE: 7540 - FORMULÁRIOS PADRONIZADOS CÓDIGO DO PDM: 8305 - IMPRESSO PADRONIZADO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
255	TRIAGEM DE ENFERMAGEM	10,00	BLOCO	19,62	196,20
	BLOCO DE IMPRESSO PADRONIZADO - TRIAGEM DE ENFERMAGEM 10X6 CM Descrição do Item: Bloco de formulário impresso padronizado do tipo ticket ou ficha rápida para Triagem de Enfermagem e Classificação de Risco Preliminar, indicado para uso em prontos-socorros, Unidades de Pronto Atendimento (UPA), ambulatórios, policlínicas e setores de acolhimento da rede pública de saúde. O componente é confeccionado em papel offset de alta brancura no formato reduzido de 10x6 centímetros, ideal para o preenchimento ágil durante o primeiro contato assistencial e direcionamento rápido do fluxo de pacientes. A impressão é realizada em preto e branco de alta resolução, assegurando nitidez para o preenchimento manual de dados vitais. O impresso é estruturado em blocos colados na cabeceira superior, contendo 100 folhas destacáveis por unidade e base em papel cartão rígido para fornecer sustentação durante a escrita rápida. Apresenta diagramação técnica simplificada e funcional com campos específicos para: identificação resumida do paciente, data e horário do acolhimento, registro de sinais vitais essenciais (pressão arterial, frequência cardíaca, temperatura axilar, saturação de oxigênio e glicemia capilar), indicação de queixa principal ou escala de dor, caixas de seleção para o nível de prioridade ou cor correspondente ao protocolo de classificação de risco da instituição e campo para rubrica ou				

	carimbo do profissional de enfermagem responsável. O documento atua como instrumento operacional indispensável para a organização do fluxo de atendimento e registro inicial do estado clínico do usuário. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Bloco de folhas impressas padronizadas, perfeitamente alinhadas, com colagem na extremidade superior (cabeceira) e base traseira em cartão rígido de proteção. Tipo de Impresso: Ficha rápida de triagem de enfermagem, registro de sinais vitais e direcionamento de fluxo. Formato/Dimensões: 100 milímetros de largura por 60 milímetros de comprimento (10x6 cm). Cor da Impressão: Preto e branco (monocromático, 1x0 cores), com tinta de excelente fixação, livre de borrões, falhas ou manchas de entintamento. Tipo do Papel: Papel offset (sulfite) branco, que permita escrita manual legível com caneta esferográfica e aplicação de carimbos institucionais sem transferência de tinta para o verso ou para a folha subsequente. Quantidade de Folhas por Bloco: 100 folhas destacáveis por bloco. Layout/Diagramação: Estruturado em conformidade com o modelo técnico e gráfico fornecido pelo órgão requisitante, contendo campos delimitados para dados de identificação, parâmetros de sinais vitais, caixas de marcação de prioridade assistencial e campos para assinatura. Finalidade: Registro imediato de parâmetros clínicos iniciais, triagem rápida e ordenação do atendimento assistencial na recepção. Apresentação: Bloco individual com acabamento blocado e contracapa em papel cartão (pardo ou cinza). Unidade de Fornecimento: Bloco com 100 folhas Dados para o sistema (Padrão SIASG): DADOS PARA O SISTEMA (PADRÃO SIASG): CLASSE: 7540 - FORMULÁRIOS PADRONIZADOS CÓDIGO DO PDM: 8305 - IMPRESSO PADRONIZADO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
256	PELÍCULA AUTOADESIVA IMPRESSA	50,00	METRO QUADRADO	136,03	6.801,50
	PELÍCULA AUTOADESIVA IMPRESSA M2 Descrição do Item: Película autoadesiva do tipo vinil plástico para comunicação visual, sinalização de ambientes e identificação institucional, indicada para aplicação interna ou externa em superfícies planas, portas, vidros, paredes ou frotas de veículos da administração pública. O componente é confeccionado em material de alta performance, recebendo impressão digital de alta resolução em policromia, executada em estrita conformidade com a arte gráfica e o layout digital fornecidos pelo órgão requisitante. O material apresenta excelente estabilidade dimensional e resistência a intempéries, umidade e radiação ultravioleta, evitando o desbotamento precoce das cores, formação de bolhas ou descolamento prematuro das bordas. O produto atua como instrumento indispensável para a sinalização de segurança, campanhas informativas e padronização de espaços públicos. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Película flexível autoadesiva, com superfície uniforme e liner traseiro protetor de fácil remoção, garantindo estabilidade linear durante a aplicação. Tipo de Impresso: Vinil adesivo para comunicação visual com impressão digital de alta resolução (mínimo de 1440 DPI). Formato/Dimensões: Dimensões variáveis customizadas, com unidade de medida e faturamento calculada por metro quadrado (m2) de área impressa. Cor da Impressão: Policromia (4x0 cores), com tinta de excelente fixação e cura (base solvente, eco-solvente, látex ou UV), livre de				

	borrões, falhas, listras ou imperfeições de entintamento. Tipo do Papel: Liner protetor em papel siliconado de gramatura adequada e película frontal em PVC (policloreto de vinila) fosco ou brilhante com adesivo acrílico permanente ou reposicionável. Quantidade de Folhas por Bloco: Não aplicável (fornecimento contínuo mensurado por metro quadrado). Layout/Diagramação: Estruturado em conformidade absoluta com a arte final e projeto gráfico fornecidos pela instituição, podendo incluir recorte eletrônico reto ou contornado de precisão. Finalidade: Sinalização interna e externa, comunicação visual, envelopamento parcial e divulgação de campanhas institucionais. Apresentação: Entregue em rolos ou folhas planas protegidas, acondicionado em película plástica ou embalagem apropriada contra umidade, poeira e deformações mecânicas durante o transporte e armazenamento. Unidade de Fornecimento: Metro quadrado (m2) Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7510 - ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO CÓDIGO DO PDM: 1167 - PELÍCULA AUTOADESIVA FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
257	FACA DE MESA EM INOX	60,00	UNIDADE	6,84	410,40
	FACA DE MESA EM INOX Descrição do Item: Faca de mesa (tipo refeição/churrasco) confeccionada com lâmina de aço inoxidável de alta qualidade, submetida a tratamento térmico que garante excelente durabilidade no fio de corte e alta resistência à oxidação. O design deve ser ergonômico, proporcionando leveza, conforto e segurança durante o manuseio. O acabamento deve permitir a higienização em máquinas de lavar louças e suportar processos de esterilização comuns em serviços de alimentação. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Faca de mesa com lâmina de corte serrilhada em inox. Material da Lâmina: Aço inoxidável polido. Material do Cabo: Aço inoxidável polido. Tipo de Fio: Serrilhado (serrilha suave e precisa para corte de alimentos cozidos ou carnes). Finalidade: Utilização em refeições diárias em refeitórios, copas, cozinhas hospitalares, escolares e ambientes administrativos. Apresentação: Unidade individual ou em pacotes comerciais protegidos contra poeira e contaminação. Identificação: Marca do fabricante gravada na lâmina ou indicada na embalagem do produto. Características: Resistente a impactos e altas temperaturas Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7340 - CUTELARIA E TALHERES CÓDIGO DO PDM: 1139 - FACA MESA FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
258	GARFO DE MESA EM INOX	80,00	UNIDADE	7,60	608,00
	GARFO DE MESA EM INOX Descrição do Item: Garfo de mesa tipo refeição, confeccionado com dentes e estrutura em aço inoxidável de alta qualidade, garantindo excelente rigidez (não deforma facilmente) e alta resistência à oxidação. O design deve ser anatômico e leve, proporcionando conforto e segurança durante o manuseio. O acabamento deve permitir a higienização em máquinas de lavar louças e suportar processos comuns de limpeza em serviços de alimentação coletiva. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Garfo de mesa com dentes polidos, curvatura padrão em aço inoxidável. Material dos Dentes/Estrutura: Aço inoxidável. Quantidade de Dentes: 4 dentes com pontas devidamente polidas e livres de rebarbas cortantes. Finalidade: Utilização em refeições diárias em refeitórios, copas, cozinhas hospitalares, escolares e				

	ambientes administrativos. Apresentação: Unidade. Identificação: Marca do fabricante gravada no metal ou indicada na embalagem do produto. Características: Altamente resistente a impactos e altas temperaturas Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7340 - CUTELARIA E TALHERES CÓDIGO DO PDM: 1146 - GARFO MESA FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
259	COLHER DE CHÁ EM INOX	60,00	UNIDADE	4,06	243,60
	COLHER DE CHÁ EM INOX Descrição do Item: Colher de chá confeccionada com bojo (concha) em aço inoxidável de alta qualidade, apresentando acabamento polido com excelente resistência à corrosão, riscos e deformações mecânicas. O produto deve possuir cabo injetado em inox. O design deve ser leve e ergonômico, ideal para misturar líquidos e auxiliar no fracionamento de insumos em copas, cozinhas e laboratórios. O item deve ser resistente a sucessivas lavagens manuais ou em máquinas industriais, suportando variações de temperatura sem perder a coloração. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Colher de formato pequeno (tipo chá) com bojo simétrico de bordas lisas e cabo inoxidável Material do Bojo/Estrutura: Aço inoxidável. Dimensões: Tamanho padrão para colher de chá, com formato adequado para recipientes de pequeno a médio porte. Finalidade: Utilização em serviços de copa para mexer chás, cafés e outras bebidas, além de dosagem de açúcar, adoçantes e porções em refeitórios, hospitais e escritórios. Apresentação: Unidade Identificação: Logomarca do fabricante gravada no metal ou indicada na embalagem do produto. Características: Estrutura robusta que não dobra facilmente Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7340 - CUTELARIA E TALHERES CÓDIGO DO PDM: 1142 - COLHER FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
260	COLHER DE MESA EM INOX	70,00	UNIDADE	6,81	476,70
	COLHER DE MESA EM INOX Descrição do Item: Colher de mesa (tipo refeição), confeccionada com bojo (concha) em aço inoxidável de alta qualidade, apresentando acabamento polido e excelente resistência à corrosão, riscos e deformações. O produto deve ser em aço inoxidável. O design deve ser anatômico e leve, proporcionando conforto e segurança durante o manuseio. O acabamento deve permitir a higienização em máquinas de lavar louças e suportar processos comuns de limpeza em serviços de alimentação coletiva. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Colher de formato padrão para refeição, com bojo simétrico de bordas lisas em aço inoxidável. Material do Bojo/Estrutura: Aço inoxidável. Dimensões: Tamanho padrão para uso adulto em refeições principais. Finalidade: Utilização em refeições diárias em refeitórios, copas, cozinhas hospitalares, escolares e ambientes administrativos. Apresentação: Unidade. Identificação: Marca do fabricante gravada no metal ou indicada na embalagem do produto. Características: Estrutura robusta que não deforma facilmente Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7340 - CUTELARIA E TALHERES CÓDIGO DO PDM: 1142 - COLHER FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
261	COPO DE VIDRO 200ML TIPO TULIPA	55,00	UNIDADE	9,66	531,30
	COPO DE VIDRO 200ML TIPO TULIPA Descrição do Item: Copo de vidro com capacidade volumétrica de 200 ml,				

	modelo tipo tulipa, caracterizado por seu design elegante com base estreita, corpo cilíndrico que se expande gradualmente em direção ao topo e uma leve curvatura sinuosa próximo à borda. Confeccionado em vidro cristalino/sodo-cálcico de alta transparência, totalmente isento de imperfeições visuais, bolhas de ar ou rachaduras. O produto deve apresentar paredes com espessura uniforme que garanta boa resistência mecânica a impactos leves e choques térmicos moderados. A borda superior deve possuir acabamento arredondado e suave ao toque, e o fundo deve ser reforçado com uma camada de vidro mais espessa para conferir estabilidade sobre superfícies planas. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Copo de vidro transparente em formato cônico/sinuoso (tipo tulipa), sem alça. Material: Vidro sodo-cálcico higiênico de alta transparência. Capacidade Útil: 200 ml. Formato: Tulipa (base mais estreita com bocal alargado). Finalidade: Serviço de bebidas em geral, água, sucos, refrigerantes e chás em copas, refeitórios, eventos institucionais e salas de reunião. Apresentação: Caixa ou embalagem comercial apropriada que garanta a integridade física das peças durante o transporte e armazenamento. Identificação: Marca do fabricante, capacidade e recomendações de uso gravadas na embalagem externa. Características: Material 100% reciclável e atóxico não retém odores, sabores ou resíduos compatível com processos de lavagem manual ou em máquinas de lavar louças industriais e residenciais excelente brilho e durabilidade. Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7350 - LOUÇA E ARTIGOS DE MESA CÓDIGO DO PDM: 5848 - COPO DE VIDRO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
262	GUARDANAPO DE PAPEL (FOLHA DUPLA - PACOTE COM 50 UNIDADES)	770,00	PACOTE	6,02	4.635,40
	GUARDANAPO DE PAPEL (FOLHA DUPLA - PACOTE COM 50 UNIDADES) Descrição do Item: Guardanapo de papel confeccionado em 100% fibras de celulose virgem, com tecnologia de folha dupla que confere excelente maciez, alta resistência mecânica e grande poder de absorção, mesmo quando molhado. O produto deve apresentar superfície com textura gofrada (relevo) uniforme, que melhora a retenção de líquidos e proporciona um toque suave e agradável no contato com a pele. As bordas devem possuir corte perfeito e alinhado, sem rebarbas. Totalmente atóxico, isento de produtos químicos nocivos e com alvura adequada, sendo ideal para uso em serviços de alimentação e higiene pessoal. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Papel quadrado, folha dupla, dobrado em quatro partes (dobra simples ou institucional). Material: 100% celulose virgem de alta qualidade. Tipo de Folha: Dupla (duas camadas de papel unidas por gofragem). Textura: Gofrada micro-recortada ou relevo suave nas bordas/superfície. Dimensões Aproximadas: Padrão folha aberta (ex: 23 cm x 23 cm, 30 cm x 30 cm ou 33 cm x 33 cm, conforme necessidade do lote). Cor: Branca (alto grau de alvura, sem manchas ou impurezas). Finalidade: Higiene pessoal durante as refeições, absorção de gorduras e líquidos em copas, refeitórios, escritórios e eventos. Apresentação: Pacote plástico fechado e lacrado hermeticamente contendo 50 unidades. Identificação: Marca do fabricante, composição, dimensões da folha aberta e quantidade de unidades impressas de forma clara na embalagem externa. Características: Alta maciez não				

	esfarrapa facilmente excelente absorção e rendimento produto biodegradável e totalmente higiênico. Unidade de Fornecimento: Pacote (com 50 unidades) Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 8540 - ARTIGOS DE PAPEL PARA HIGIENE CÓDIGO DO PDM: 8122 - GUARDANAPO DE PAPEL FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
263	COPO DESCARTÁVEL 180ML (CAIXA COM 25 PACOTES)	90,00	CAIXA	133,90	12.051,00
	COPO DESCARTÁVEL 180ML (CAIXA COM 25 PACOTES) Descrição do Item: Copo descartável com capacidade volumétrica de 180 ml, confeccionado em resina plástica de poliestireno (PS) 100% virgem, totalmente atóxico e higiênico. O produto deve apresentar corpo com frisos corretivos e estruturais que conferem maior rigidez mecânica, evitando a deformação ou o colapso do copo durante o manuseio com líquidos. A borda superior deve possuir acabamento arredondado e reforçado (anel superior) para proporcionar conforto e segurança ao beber. Indicado para o consumo de bebidas frias ou em temperatura ambiente, o item deve atender rigorosamente às normas técnicas de segurança e qualidade nacionais vigentes (ABNT). Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Copo plástico cônico, translúcido ou branco, com paredes frisadas. Material: Poliestireno (PS) liso/frisado. Capacidade Útil: 180 ml. Cor: Transparente/Translúcido ou Branco (conforme especificação do edital). Resistência Térmica: Adequado para líquidos frios e temperatura ambiente. Finalidade: Consumo diário de água, sucos, refrigerantes e refrescos em copas, escritórios, recepções, escolas e ambientes institucionais. Apresentação: Caixa de papelão ondulado estruturada, contendo 25 pacotes plásticos hermeticamente fechados com 100 unidades cada, totalizando 2.500 copos por caixa. Identificação: Marca do fabricante, composição, capacidade, número do lote, data de fabricação e selo de conformidade técnica com as normas da ABNT impressos na embalagem externa e nos pacotes. Características: Alta maleabilidade que evita rachaduras fáceis bordas lisas sem rebarbas cortantes empilhamento compacto que facilita o armazenamento e o abastecimento de dispensers material 100% reciclável. Unidade de Fornecimento: Caixa (com 25 pacotes de 100 unidades) Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7350 - LOUÇA E ARTIGOS DE MESA CÓDIGO DO PDM: 5849 - COPO DESCARTÁVEL FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
264	COPO DESCARTÁVEL 50ML (CAIXA COM 50 PACOTES)	27,00	CAIXA	99,83	2.695,41
	COPO DESCARTÁVEL 50ML (CAIXA COM 50 PACOTES) Descrição do Item: Copo descartável com capacidade volumétrica de 50 ml, confeccionado em resina plástica de poliestireno (PS) 100% virgem, totalmente atóxico, higiênico e cristalino. O produto deve apresentar corpo com frisos uniformes que conferem estabilidade e rigidez mecânica, evitando o colapso do copo ou o derramamento de líquidos durante o uso. A borda superior deve possuir acabamento arredondado, suave e sem rebarbas para garantir total segurança ao consumidor. Desenvolvido especialmente para o consumo de bebidas quentes (como café expresso) ou frias em pequenas dosagens, atendendo rigorosamente às normas técnicas nacionais da ABNT. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Copo plástico cônico de pequeno porte, translúcido				

	ou branco, com paredes frisadas. Material: Poliestireno (PS) de alta qualidade. Capacidade Útil: 50 ml. Cor: Transparente/Translúcido ou Branco (conforme demanda). Resistência Térmica: Adequado para líquidos frios e suportável para líquidos quentes (café/chá) sem deformação imediata ou liberação de odores. Finalidade: Consumo de café, água, doses de bebidas, degustações e uso em ambientes hospitalares para administração de medicamentos orais. Apresentação: Caixa de papelão ondulado resistente, contendo 50 pacotes plásticos hermeticamente fechados com 100 unidades cada, totalizando 5.000 copos por caixa. Identificação: Marca do fabricante, composição, capacidade, número do lote e selo de conformidade com as normas ABNT impressos na embalagem externa e nos pacotes. Características: Empilhamento perfeito que otimiza o armazenamento compatível com dispensers de parede padrão para copos de café material 100% reciclável. Unidade de Fornecimento: Caixa (com 50 pacotes de 100 unidades) Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7350 - LOUÇA E ARTIGOS DE MESA CÓDIGO DO PDM: 5849 - COPO DESCARTÁVEL FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
265	SUPORTE PARA COPO DESCARTÁVEL (POUPA COPO) DE 150 ML A 180 ML	12,00	UNIDADE	76,43	917,16
	SUPORTE PARA COPO DESCARTÁVEL (POUPA COPO) DE 150 ML A 180 ML Descrição do Item: Suporte dispensador mecânico para copos descartáveis (sistema poupa copo), com capacidade para comportar no mínimo 100 copos de tamanhos entre 150 ml e 180 ml. O equipamento deve possuir tubo confeccionado em material termoplástico rígido de alta resistência a impactos (como ABS, policarbonato ou poliestireno de alto impacto), com corpo semitransparente ou visor frontal que permita o acompanhamento do nível de abastecimento sem a necessidade de abertura do aparelho. O mecanismo de liberação deve operar por gravidade através de acionamento por clique (botão, alavanca ou tecla), liberando rigorosamente um copo por vez, evitando o desperdício, o travamento dos copos e o contato manual com os demais itens do interior do tubo. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Suporte vertical compacto para fixação em parede ou superfícies planas, com bocal superior para abastecimento e base ejetora. Material do Corpo/Tubo: Plástico rígido injetado de alta durabilidade com tratamento anti-UV. Material do Mecanismo Ejetor: Molas e travas internas em aço inoxidável ou polímero de engenharia de alta resistência ao desgaste. Capacidade de Armazenamento: Mínimo para 100 copos descartáveis (um tubo completo). Compatibilidade: Copos descartáveis com diâmetro de boca compatível com as capacidades de 150 ml a 180 ml. Tipo de Fixação: Sistema de fixação por meio de parafusos e buchas (inclusos) ou fita dupla face de alta aderência para superfícies lisas. Finalidade: Armazenamento higiênico e dispensação individualizada de copos descartáveis de água em áreas de convivência, recepções, escritórios, copas e refeitórios. Apresentação: Unidade individual com kit de fixação. Identificação: Marca do fabricante, instruções de uso, garantia e especificações de diâmetro/capacidade dos copos gravadas na embalagem ou no manual do produto. Características: Sistema de vedação superior contra poeira e insetos (tampa hermética) ejeção suave com apenas um clique fácil higienização e				

	manutenção acabamento moderno. Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7350 - LOUÇA E ARTIGOS DE MESA CÓDIGO DO PDM: 12410 - SUPORTE PARA COPO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
266	SUPORTE PARA COPO DESCARTÁVEL (POUPA COPO) DE 50 ML	7,00	UNIDADE	61,74	432,18
	SUPORTE PARA COPO DESCARTÁVEL (POUPA COPO) DE 50 ML Descrição do Item: Suporte dispensador mecânico para copos descartáveis de café (sistema poupa copo), com capacidade para comportar copos de 50 ml. O equipamento deve possuir tubo vertical confeccionado em material termoplástico rígido de alta resistência a impactos (como ABS ou poliestireno de alto impacto), com visor frontal transparente que permita monitorar a quantidade de copos disponíveis para reabastecimento. O mecanismo ejetor deve operar de forma semiautomática por meio de acionamento mecânico (botão ou alavanca), garantindo a saída rigorosa de apenas um copo por vez. Esse sistema deve evitar o travamento dos copos, o desperdício de insumos e o contato manual com os demais copos armazenados no interior do tubo, mantendo a higiene do local. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Suporte vertical compacto para fixação em parede ou superfícies verticais, com tampa superior e base ejetora. Material do Corpo/Tubo: Plástico rígido injetado de alta durabilidade. Material do Mecanismo Ejetor: Molas e travas internas em aço inoxidável ou polímero de engenharia resistente ao desgaste por repetição. Capacidade de Armazenamento: Mínimo para 100 copos descartáveis de café (um tubo completo). Compatibilidade: Copos descartáveis com diâmetro de boca compatível com a capacidade de 50 ml. Tipo de Fixação: Fixação por meio de parafusos e buchas (inclusos) ou fita dupla face de alta aderência. Finalidade: Armazenamento higiênico e dispensação individualizada de copos descartáveis de café em copas, recepções, escritórios e refeitórios. Apresentação: Unidade individual com kit de fixação. Identificação: Marca do fabricante, lote e instruções de abastecimento impressas na embalagem ou injetadas no corpo do produto. Características: Tampa superior com fechamento firme contra poeira e sujidades liberação suave com apenas um clique fácil higienização formato discreto e funcional. Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7350 - LOUÇA E ARTIGOS DE MESA CÓDIGO DO PDM: 12410 - SUPORTE PARA COPO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
267	GARRAFÃO PARA ÁGUA MINERAL (SOMENTE O VASILHAME)	40,00	UNIDADE	29,94	1.197,60
	GARRAFÃO PARA ÁGUA MINERAL (SOMENTE O VASILHAME) DE 20 LITROS Descrição do Item: Garrafão/vasilhame retornável com capacidade volumétrica de 20 litros, desenvolvido especificamente para o envase, transporte e armazenamento de água mineral. Confeccionado em resina termoplástica de Policarbonato (PC) ou Polipropileno (PP) de alta densidade, 100% virgem e de grau alimentício (livre de BPA - Bisfenol A). O produto deve apresentar alta transparência ou translucidez (na cor azul padrão), permitindo a inspeção visual interna, além de paredes com espessura uniforme de alta resistência a impactos, deformações e rachaduras. O design deve incluir alça ergonômica injetada no próprio corpo para facilitar o manuseio e o transporte seguro. O bocal deve possuir				

	acabamento liso e dimensional padronizado para vedação por tampas de encaixe/pressão e perfeito acoplamento em suportes e bebedouros de água. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Garrafão cilíndrico, translúcido azulado, com alça de transporte integrada e gargalo padrão. Material: Policarbonato (PC) ou Polipropileno (PP) de alta resistência e pureza (grau alimentício). Capacidade Útil: 20 litros. Segurança Química: Material totalmente atóxico e livre de BPA (BPA Free). Tipo de Alça: Alça embutida/anatômica, resistente ao peso total do vasilhame cheio. Finalidade: Envase, transporte, armazenamento e acoplamento em bebedouros/dispensers de água mineral em ambientes públicos, escolares e administrativos. Apresentação: Unidade individual (somente o vasilhame vazio, sem carga de água). Identificação: Gravação em relevo no próprio corpo do produto contendo a marca do fabricante, o tipo de plástico utilizado (símbolo de reciclagem), a data de fabricação (mês/ano) e a indicação de validade/vida útil, em estrita conformidade com as normas do INMETRO e vigilância sanitária (Anvisa). Características: Alta resistência a choques mecânicos e lavagens industriais de higienização fundo reforçado com anéis estruturais material 100% reciclável superfícies internas lisas que evitam o acúmulo de algas e resíduos. Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 8125 - GARRAFAS E JARROS CÓDIGO DO PDM: 1281 - GARRAFÃO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
268	CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA COM TRAVAS LATERAIS 10 LITROS	22,00	UNIDADE	45,49	1.000,78
	CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA COM TRAVAS LATERAIS 10 LITROS Descrição do Item: Caixa organizadora multiuso com capacidade volumétrica de 10 litros, confeccionada em resina plástica de engenharia (Polipropileno - PP) de alta resistência a impactos e rachaduras. O produto deve apresentar corpo translúcido ou transparente, permitindo a fácil identificação visual do conteúdo interno sem a necessidade de abertura da peça. Acompanha tampa plástica de encaixe firme, dotada de duas travas laterais articuladas que prendem o corpo da caixa com segurança sob pressão, impedindo aberturas acidentais e isolando os materiais contra poeira, umidade ou insetos. O design estrutural deve contar com linhas de reforço e base dimensionada para permitir o empilhamento seguro de múltiplas caixas do mesmo modelo, além de encaixe compacto entre caixas vazias para otimização de espaço. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Caixa plástica retangular com tampa e duas travas de fechamento rápido nas extremidades laterais. Material: Polipropileno (PP) 100% virgem, atóxico e livre de BPA (*BPA Free*). Capacidade Útil: 10 litros. Cor do Corpo: Transparente/Translúcido. Cor das Travas/Tampa: Cores variadas ou transparentes (conforme lote comercial ou padrão do fabricante). Sistema de Fechamento: Duas travas plásticas externas com ação de clique/pressão. Finalidade: Organização, arquivamento, armazenamento e transporte de materiais de escritório, documentos, medicamentos, ferramentas leves, aviamentos ou utensílios em geral. Apresentação: Unidade individual. Identificação: Marca do fabricante, capacidade volumétrica e símbolo de identificação do material reciclável injetados na própria peça. Características: Paredes reforçadas que evitam deformações quando cheia cantos arredondados para maior				

	segurança no manuseio e facilidade de higienização material lavável com água e sabão neutro. Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 9515 - PLÁSTICOS FABRICADOS: FORMAS BÁSICAS E PRODUTOS FINAIS CÓDIGO DO PDM: 442657 - CAIXA ORGANIZADORA FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
269	CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA COM TRAVAS LATERAIS 30 LITROS	12,00	UNIDADE	75,80	909,60
	CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA COM TRAVAS LATERAIS 30 LITROS Descrição do Item: Caixa organizadora multiuso com capacidade volumétrica de 30 litros, confeccionada em resina plástica de alta engenharia (Polipropileno - PP) com excelente resistência a impactos, riscos e fadiga mecânica. O produto deve apresentar corpo translúcido ou transparente, permitindo a perfeita visualização e identificação do conteúdo interno sem a necessidade de abertura. Acompanha tampa plástica removível com encaixe perfeito e sistema de fechamento por meio de travas laterais articuladas, que fixam a tampa ao corpo sob pressão, impedindo aberturas acidentais e isolando o material armazenado contra poeira, umidade e insetos. O design estrutural deve contar com linhas de reforço e base dimensionada para permitir o empilhamento seguro e estável de múltiplas unidades do mesmo modelo, além de encaixe compacto entre caixas vazias para otimização de espaço. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Caixa plástica retangular de médio-grande porte, com tampa estruturada e duas travas de fechamento rápido nas extremidades laterais. Material: Polipropileno (PP) 100% virgem, atóxico e livre de BPA (*BPA Free*). Capacidade Útil: 30 litros. Cor do Corpo: Transparente/Translúcido. Cor das Travas/Tampa: Cores variadas ou transparentes (conforme lote ou padrão do fabricante). Sistema de Fechamento: Duas travas plásticas externas com ação de clique/pressão. Finalidade: Organização, arquivamento, armazenamento de médio-grande porte e transporte de documentos, livros, materiais de escritório, almoxarifado, ferramentas, insumos ou utensílios diversos. Apresentação: Unidade individual. Identificação: Logomarca do fabricante, capacidade volumétrica e símbolo internacional de reciclagem gravados em relevo na própria peça. Características: Estrutura com paredes espessas que evitam o abaulamento lateral quando cheia cantos arredondados para maior segurança no manuseio e facilidade de higienização material lavável e resistente a produtos de limpeza domésticos. Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 9330 - ARTIGOS DE PLÁSTICO CÓDIGO DO PDM: 4149 - CAIXA PLÁSTICA FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
270	GAVETEIRO DE BANCADA EM PLÁSTICO (03 GAVETAS)	12,00	UNIDADE	77,50	930,00
	GAVETEIRO DE BANCADA PLÁSTICO (03 GAVETAS) Descrição do Item: Gaveteiro organizador de bancada com 03 gavetas, confeccionado em plástico reforçado de Polipropileno (PP) de alta densidade e excelente resistência mecânica a impactos, riscos e deformações. O produto deve apresentar superfícies interna e externamente completamente lisas, sem rebarbas ou arestas cortantes, facilitando a limpeza e a assepsia do material. O design compacto e funcional é ideal para otimização de espaços sobre mesas e bancadas de trabalho.				

	Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Gaveteiro vertical de mesa/bancada com estrutura externa (módulo) e 03 gavetas sobrepostas. Material: Polipropileno (PP) 100% virgem de alta densidade, reforçado e atóxico. Quantidade de Gavetas: 03 (três) gavetas com puxadores frontais anatômicos integrados. Acabamento: Superfícies totalmente lisas (interna e externamente). Dimensões Aproximadas: 28 cm de largura x 25 cm de altura x 35 cm de profundidade (ou variações proporcionais que atendam ao tamanho de bancada solicitado). Cor: Estrutura transparentes/translúcidas ou opacas. Apresentação: Unidade individual. Identificação: Logomarca do fabricante e símbolo de identificação do material reciclável injetados na peça. Características: Estrutura modular estável que permite o empilhamento seguro de outros módulos alta resistência a produtos químicos de limpeza domésticos material leve e lavável. Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 9330 - ARTIGOS DE PLÁSTICO CÓDIGO DO PDM: 4149 - CAIXA PLÁSTICA FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
271	GARRAFA TÉRMICA PARA CAFÉ 02 LITROS (BOMBA DE PRESSÃO)	8,00	UNIDADE	100,78	806,24
	GARRAFA TÉRMICA PARA CAFÉ 2 LITROS (BOMBA DE PRESSÃO) Descrição do Item: Garrafa térmica com capacidade volumétrica de 2 litros, desenvolvida especificamente para conservação térmica de café, chás e demais bebidas quentes ou frias. Corpo externo confeccionado em material plástico injetado de alta resistência (Polipropileno - PP) com acabamento liso e de fácil higienização. O isolamento térmico deve ser composto por ampolas de vidro de dupla camada com vácuo interno, garantindo máxima eficiência na retenção de calor ou frio. O sistema de servir deve ser por acionamento mecânico através de bomba de pressão superior, com fluxo contínuo e bico corta-gotas integrado, evitando respingos e vazamentos. O fechamento superior deve contar com tampa plástica rosqueável estruturada, garantindo vedação hermética, e alça de transporte integrada ao corpo para movimentação segura. O produto deve possuir desempenho térmico comprovado, assegurando a conservação da temperatura das bebidas por um período mínimo de 6 horas contínuas. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Garrafa térmica vertical de grande porte, com cabeça ejetora por pressão e alça de transporte. Material do Corpo/Tampa: Plástico rígido injetado (PP) de alta qualidade e resistência a impactos. Material de Isolamento: Ampola de vidro espelhado com tecnologia de isolamento a vácuo. Capacidade Útil: 2 litros (02 litros). Mecanismo de Servir: Bomba de pressão hidrodinâmica com acionamento suave na parte superior. Desempenho Térmico: Conservação térmica mínima de 6 horas para líquidos quentes ou frios (atendendo às exigências da norma ABNT NBR 13282 ou equivalente). Finalidade: Manutenção da temperatura de bebidas e servir de forma prática e higiênica em copas, escritórios, salas de reunião, eventos e refeitórios. Apresentação: Unidade individual, acondicionada em caixa de papelão litografada do fabricante que garanta a proteção da ampola de vidro contra choques mecânicos. Identificação: Marca do fabricante, capacidade, orientações de uso e selo de conformidade técnica gravados na embalagem ou no corpo do produto. Características: Base giratória ou antiderrapante para estabilidade sobre a mesa				

	bocal largo para facilitar a limpeza interna material totalmente atóxico e livre de BPA. Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7330 - UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS MANUAIS DE COZINHA CÓDIGO DO PDM: 1115 - GARRAFA TÉRMICA FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
272	GARRAFA TÉRMICA EM AÇO INOX	2,00	UNIDADE	121,05	242,10
	GARRAFA TÉRMICA EM AÇO INOX Descrição do Item: Garrafa térmica utilitária com capacidade volumétrica mínima de 1,8 litros, formato cilíndrico, indicada para o armazenamento, conservação térmica e serviço de bebidas quentes ou frias, como café, chá, leite ou água, em copas, refeitórios, salas de reunião, gabinetes e demais dependências administrativas de órgãos públicos. O componente possui revestimento estrutural externo fabricado em aço inoxidável de alta qualidade, que confere excelente resistência mecânica contra impactos leves, durabilidade e facilidade de higienização periódica. Internamente, é dotada de ampola de vidro projetada especificamente para proporcionar alta eficiência térmica na manutenção da temperatura ideal de líquidos quentes e frios por longos períodos. O mecanismo de servimento é composto por uma tampa com sistema de bomba de pressão de acionamento manual por meio de botão localizado na parte superior, permitindo o fluxo controlado do líquido sem a necessidade de abertura do corpo principal, o que preserva o isolamento térmico e assegura maior higiene. Conta ainda com bico direcionador equipado com sistema que evita gotejamentos (antigotinhas/corta-pingos), alça ergonômica para transporte seguro e base de sustentação estável. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Garrafa térmica de formato cilíndrico, com acabamento externo metálico, alça de transporte e tampa com bomba de pressão superior. Capacidade Volumétrica: Mínima de 1,8 litros. Material Externo: Revestimento estrutural em aço inoxidável polido ou escovado de alta resistência. Material Interno: Ampola de vidro de alta eficiência térmica para conservação de calor e frio. Mecanismo de Acionamento/Servimento: Tampa com sistema de bomba de pressão com acionamento manual por botão na parte superior. Dispositivo de Saída: Bico direcionador integrado com tecnologia que evite gotejamentos (sistema antigotinhas). Eficiência Térmica de Referência: Alta capacidade de retenção de temperatura para líquidos quentes e frios, atendendo aos parâmetros estabelecidos pelas normas técnicas vigentes (ABNT). Segurança e Higiene: Componentes de vedação hermética em material totalmente atóxico e livre de Bisfenol A (BPA Free), de fácil desmontagem para limpeza completa. Finalidade: Conservação de temperatura e distribuição higiênica de bebidas em copas e rotinas institucionais. Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7330 - UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS MANUAIS DE COZINHA CÓDIGO DO PDM: 1115 - GARRAFA TÉRMICA FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
273	GARRAFA TÉRMICA 1 LITRO	13,00	UNIDADE	65,96	857,48
	GARRAFA TÉRMICA 1 LITRO Descrição do Item: Garrafa térmica com capacidade volumétrica de 1.000 ml (1 litro), projetada para a conservação e manutenção térmica de líquidos quentes ou frios. Corpo externo confeccionado em material plástico injetado de alta resistência mecânica (Polipropileno - PP) com acabamento de fácil higienização.				

	O isolamento térmico deve ser composto por ampola de vidro de alta qualidade com tecnologia de isolamento a vácuo, garantindo excelente eficiência na retenção da temperatura. O fechamento deve ser realizado por meio de tampa plástica rosqueável, que proporciona vedação hermética, impedindo vazamentos e a perda de calor. O bico deve possuir design direcionador para um servir seguro e controlado. O produto deve apresentar rótulo ou o próprio corpo gravado com a identificação clara do produto e a marca do fabricante. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Garrafa térmica vertical de formato anatômico, com tampa de rosca e alça lateral integrada para manuseio. Material do Corpo/Tampa: Plástico rígido (Polipropileno) de boa qualidade e resistência a impactos. Material de Isolamento: Ampola de vidro espelhado. Capacidade Útil: 1.000 ml (1 litro). Mecanismo de Servir: Tampa rosqueável tradicional (ou com sistema de rosca e bico dosador). Identificação Obrigatória: Rótulo fixado ou gravação direta no corpo da garrafa contendo a marca do fabricante, capacidade e identificação do produto. Desempenho Térmico: Conservação térmica mínima de 6 horas para líquidos quentes ou frios (atendendo às normas técnicas vigentes). Finalidade: Manutenção térmica e serviço de café, chás, água e bebidas em geral em copas, escritórios, salas de atendimento e ambientes administrativos. Apresentação: Unidade individual em embalagem própria do fabricante que garanta a proteção física da peça. Características: Material totalmente atóxico e livre de BPA (*BPA Free*) cabo ergonômico que facilita o servir com apenas uma das mãos fácil desmontagem para limpeza. Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7330 - UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS MANUAIS DE COZINHA CÓDIGO DO PDM: 1115 - GARRAFA TÉRMICA FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
274	DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA INTERCALADA	32,00	UNIDADE	61,92	1.981,44
	DISPENSER (SUPORTE) DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA INTERCALADA Descrição do Item: Dispenser (suporte) de parede para papel toalha intercalada (multidobra), compatível com papéis de 2 ou 3 dobras. O equipamento deve ser confeccionado em acrílico de alta qualidade e resistência na cor fumê transparente, permitindo o monitoramento constante e a visualização rápida do nível de conteúdo interno sem a necessidade de abrir o aparelho. O sistema de fechamento deve possuir fechadura de segurança e acompanhar chave em plástico ABS, garantindo o controle contra furtos e desperdícios em ambientes de fluxo. O produto deve apresentar design moderno, linhas suaves e bocal inferior com acabamento arredondado e polido, assegurando a saída suave folha por folha, sem rasgar o papel. Acompanha kit completo para fixação na parede composto por buchas e parafusos metálicos de alta aderência. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Suporte vertical retangular para fixação em parede, com tampa frontal basculante, visor total e bocal ejetor inferior. Material do Corpo/Visor: Acrílico fumê transparente de alta resistência mecânica e durabilidade. Material da Chave: Plástico ABS rígido. Compatibilidade de Insumo: Papel toalha intercalada de 2 ou 3 dobras (multidobra). Mecanismo de Segurança: Fechadura mecânica superior com chave plástica removível. Kit de Instalação: Incluso (parafusos e buchas de expansão adequados para fixação em				

	alvenaria ou superfícies rígidas). Dimensões Aproximadas: 29 cm de altura x 25 cm de largura x 12 cm de profundidade. Finalidade: Secagem das mãos e higiene em sanitários, copas, cozinhas, laboratórios, clínicas, hospitais e demais ambientes administrativos ou públicos. Apresentação: Unidade individual devidamente acondicionada em caixa comercial protetora. Características: Superfícies lisas e de fácil higienização material atóxico bocal projetado para evitar o travamento do papel e otimizar o consumo folha a folha. Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7240 - RECEPIENTES PARA USO DOMÉSTICO E COMERCIAL CÓDIGO DO PDM: 2826 - DISPENSER PAPEL TOALHA FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
275	DISPENSER DE PAREDE PARA SABONETE LÍQUIDO OU ÁLCOOL EM GEL	47,00	UNIDADE	47,86	2.249,42
	DISPENSER DE PAREDE PARA SABONETE LÍQUIDO OU ÁLCOOL EM GEL Descrição do Item: Dispenser (suporte) de parede para dispensação de sabonete líquido ou álcool em gel, com sistema de reservatório próprio recarregável (com capacidade entre 500 ml e 1.000 ml). O equipamento deve ser confeccionado em material termoplástico de alta resistência a impactos (como plástico ABS ou poliestireno de alto impacto). O painel frontal deve possuir visor transparente ou translúcido que permita o monitoramento rápido do nível do insumo sem a necessidade de abertura do aparelho. O mecanismo de acionamento deve ser manual, por meio de tecla ou botão frontal do tipo push, com válvula integrada de alta durabilidade (sistema antigotas), que ejete a quantidade adequada por clique, evitando o desperdício, o entupimento e o vazamento do produto. Acompanha kit completo para fixação na parede composto por buchas e parafusos. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Suporte vertical para fixação em parede, com tampa frontal basculante ou removível e tecla de acionamento inferior. Material do Corpo: Plástico ABS de engenharia ou polímero de alta resistência mecânica e química. Tipo de Reservatório: Reservatório interno removível e lavável (tipo copo), facilitando a higienização e o abastecimento a granel. Capacidade do Reservatório: De 500 ml a 1.000 ml (conforme demanda do edital). Mecanismo de Saída: Válvula dosadora com bico emborrachado ou em silicone, com vedação antigotas. Compatibilidade de Insumo: Sabonete líquido, sabonete em gel, álcool em gel ou loções antissépticas. Sistema de Fechamento: Trava de segurança superior por meio de chave plástica ou botão de pressão oculto. Kit de Instalação: Incluso (parafusos e buchas para fixação em alvenaria ou superfícies rígidas). Finalidade: Higienização e antissepsia das mãos em sanitários, recepções, copas, cozinhas, laboratórios, clínicas, hospitais e demais ambientes públicos e administrativos. Apresentação: Unidade individual devidamente acondicionada em caixa de papelão protetora. Características: Superfícies externas lisas que facilitam a limpeza e desinfecção design ergonômico material atóxico e resistente à corrosão por álcool. Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7240 - RECEPIENTES PARA USO DOMÉSTICO E COMERCIAL CÓDIGO DO PDM: 3255 - DISPENSER HIGIENIZADOR FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
276	PRATO FUNDO DE VIDRO TEMPERADO	45,00	UNIDADE	13,93	626,85

	Descrição do Item: Pratos confeccionados em vidro temperado de alta qualidade, na cor cristal transparente, com excelente resistência mecânica a impactos. O produto deve apresentar acabamento liso e uniforme, totalmente livre de bolhas de ar, rebarbas, ranhuras ou arestas cortantes que possam comprometer a segurança ou a higienização da peça. O material deve ser totalmente atóxico e não poroso, o que impede a absorção de odores, gorduras ou a proliferação de bactérias. O design deve ser funcional e empilhável, otimizando o espaço de armazenamento em armários e cozinhas institucionais. O modelo deve ser compatível e seguro para utilização em forno micro-ondas, freezer e máquina de lavar louças. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Prato em formato circular ou quadrado (conforme especificado no lote), plano ou fundo, com bordas regulares e acabamento polido. Material: Vidro temperado de alta resistência mecânica e térmica. Cor: Cristal transparente (totalmente translúcido). Tipo: Fundo (aproximadamente 20cm a 23cm de diâmetro). Resistência Térmica: Suporta variações de temperatura sem sofrer trincas ou quebras, permitindo transição entre refrigeração e aquecimento em micro-ondas. Finalidade: Serviço de refeições (almoço, jantar, sobremesa ou lanches) em refeitórios institucionais, copas, cozinhas comunitárias, escolas e ambientes administrativos. Identificação: Marca do fabricante gravada em relevo sutil na base da peça ou na embalagem comercial. Características: Material 100% reciclável, de fácil limpeza e desinfecção alta durabilidade que reduz a necessidade de reposições frequentes não retém manchas de alimentos. Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7350 - LOUÇA E ARTIGOS DE MESA CÓDIGO DO PDM: 1138 - PRATO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
277	PANO DE PRATO 100% ALGODÃO	122,00	UNIDADE	11,56	1.410,32
	PANO DE PRATO 100% ALGODÃO Descrição do Item: Pano de prato (pano de copa) confeccionado em tecido 100% algodão de alta qualidade, com excelente capacidade de absorção de líquidos (hidrófilo) e que não solte fiapos durante o uso. O produto deve apresentar acabamento com costura em bainha nas quatro laterais, garantindo o reforço estrutural e evitando o desfiamento do tecido após lavagens sucessivas. O tecido deve ser macio ao toque, ideal para a secagem de louças, utensílios e superfícies, suportando lavagens industriais e fervura sem perder as propriedades de absorção ou sofrer encolhimento excessivo. O acabamento pode ser liso (branco) ou contar com estampas/barrados decorativos, conforme a padronização demandada. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Pano retangular de tecido plano, com costura perimetral firme (bainha). Material: 100% Algodão (tecido tipo sacaria ou pé de galinha, de alta gramatura e absorção). Dimensões Aproximadas: 40 cm de largura x 70 cm de comprimento. Cor/Estampa: Branco liso ou com estampas variadas de alta fixação (resistentes a alvejantes e cloro, conforme a necessidade do edital). Acabamento: Bainha costurada com linha de alta resistência em todo o contorno. Finalidade: Secagem de pratos, copos, talheres, utensílios de cozinha e auxílio na manipulação de recipientes aquecidos em copas, cozinhas e refeitórios. Apresentação: Unidade individual ou em pacotes comerciais amarrados/fardos. Identificação: Etiqueta fixada na peça contendo a composição do tecido (100% algodão), CNPJ do fabricante e instruções de				

	lavagem, em conformidade com as normas do INMETRO. Características: Alta durabilidade excelente estabilidade dimensional material totalmente biodegradável e lavável com produtos de limpeza domésticos ou industriais. Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7210 - ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO CÓDIGO DO PDM: 10341 - PANO PRATO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
278	JOGO DE XÍCARAS DE 150 ML	11,00	CONJUNTO	74,21	816,31
	JOGO DE XÍCARAS DE 150 ML Descrição do Item: Jogo de xícaras composto por 06 (seis) unidades, com capacidade nominal de 150 ml cada, indicado para o serviço de bebidas quentes ou frias, como café, chá, cappuccino e achocolatados, em copas, refeitórios, cozinhas industriais, salas de reunião e dependências administrativas de órgãos públicos. O componente é fabricado em material de alta resistência térmica e mecânica, como vidro temperado, apresentando excelente durabilidade contra impactos leves, abrasão e choques térmicos decorrentes do uso diário e lavagens sucessivas. Conta com alça lateral (asa) ergonômica integrada, moldada de forma robusta e sem emendas cortantes, proporcionando uma empunhadura firme, estável e segura para o usuário, prevenindo acidentes e queimaduras durante o manuseio de líquidos aquecidos. Apresenta design institucional clássico e acabamento estético uniforme. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Xícaras com formato cilíndrico, semi-cônico ou abaulado, dotadas de alça lateral e base estável. Composição do Jogo: 06 xícaras de igual modelo, cor e tamanho acompanhadas de pires Capacidade Volumétrica Nominal: 150 ml por unidade. Material de Fabricação: Vidro temperado de excelente qualidade. Resistência Térmica e Mecânica: Compatível com uso em forno micro-ondas e máquinas de lavar louças industriais ou convencionais, suportando variações de temperatura sem trincar, lascar ou rachar. Cor do Produto: Transparente Finalidade: Serviço e consumo de infusões e bebidas quentes ou frias em copas e cozinhas institucionais. Apresentação: Jogo acondicionado em caixa de papelão reforçada ou embalagem apropriada do fabricante, dotada de divisórias internas ou proteção contra impactos (como plástico-bolha ou calços de papelão estruturado) que garanta a total integridade física das peças durante as etapas de transporte, manuseio e armazenamento. Unidade de Fornecimento: Conjunto Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7330 - UTENSÍLIOS DE MESA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DE COZINHA CÓDIGO DO PDM: 310344 - XÍCARA FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
279	JOGO DE XÍCARAS DE 75 ML	3,00	CONJUNTO	45,82	137,46
	JOGO DE XÍCARAS DE 75 ML EM PORCELANA BRANCA Descrição do Item: Jogo de xícaras de café confeccionado em porcelana branca de alta qualidade, com capacidade nominal de 75 ml por unidade, indicado para o serviço de café expresso ou convencional em copas, refeitórios, salas de reunião, gabinetes e dependências administrativas de órgãos públicos. O componente é fabricado a partir de porcelana de grau comercial com excelente resistência mecânica e estabilidade térmica, suportando as variações de temperatura decorrentes do uso diário e de lavagens sucessivas sem rachar, trincar ou lascar. Apresenta superfície totalmente vitrificada, lisa e não porosa, o que impede a absorção de resíduos, odores ou a pigmentação característica do café, garantindo uma				

	higienização completa e atendendo aos rigorosos critérios de vigilância sanitária. Conta com alça lateral (asa) ergonômica integrada, projetada de forma robusta e sem emendas para proporcionar uma empunhadura firme e segura, prevenindo acidentes e queimaduras durante o manuseio de líquidos aquecidos. Apresenta design institucional clássico e acabamento estético uniforme de alto brilho. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Xícaras para café com formato cilíndrico, cônico ou abaulado, dotadas de alça lateral e base estável. Composição do Jogo: Composto por 06 xícaras de igual modelo e tamanho, acompanhadas de pires correspondentes. Capacidade Volumétrica Nominal: 75 ml por unidade. Material de Fabricação: Porcelana legítima de alta resistência. Resistência Térmica e Mecânica: Compatível com uso em forno micro-ondas e máquinas de lavar louças industriais ou convencionais. Acabamento Superficial: Camada protetora esmaltada/vitrificada homogênea, totalmente isenta de rebarbas, porosidades, trincas, bolhas, ranhuras ou imperfeições estruturais. Cor do Produto: Branca de alto brilho. Finalidade: Serviço e consumo de café em copas, escritórios e cozinhas institucionais. Apresentação: Jogo acondicionado em caixa de papelão reforçada ou embalagem apropriada do fabricante, dotada de divisórias internas ou proteção contra impactos (como plástico-bolha ou calços de papelão estruturado) que garanta a total integridade física das peças durante as etapas de transporte, manuseio e armazenamento. Unidade de Fornecimento: Conjunto Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7330 - UTENSÍLIOS DE MESA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DE COZINHA CÓDIGO DO PDM: 310344 - XÍCARA FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
280	FILME DE PVC (30 M X 28 CM)	27,00	BOBINA	13,75	371,25
	FILME DE PVC (30 M X 28 CM) Descrição do Item: Filme plástico de policloreto de vinila (PVC), estirável e transparente, destinado ao acondicionamento de alimentos e proteção de superfícies. O produto deve apresentar excelente aderência e elasticidade, garantindo a vedação de recipientes e a preservação de produtos alimentícios sob refrigeração ou em temperatura ambiente, mantendo as propriedades higiênicas e evitando a contaminação externa. Especificações Técnicas: Material: Policloreto de vinila (PVC) Comprimento: 30 metros Largura: 28 centímetros Apresentação: Rolo acondicionado em caixa de papelão ou envolvido em filme protetor Características: Atóxico, inodoro, transparente e com alto poder de aderência (clcling) Desempenho: Resistente a variações de temperatura (geladeira e freezer) deve permitir o manuseio fácil sem rupturas precoces Requisitos de Qualidade: Deve estar em conformidade com as normas técnicas para contato com alimentos e conter as informações de dimensões e fabricante na embalagem Unidade de Fornecimento: Rolo Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 8135 - MATERIAIS A GRANEL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM CÓDIGO DO PDM: 1347 - PAPEL FILME FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
281	FRIGIDEIRA	7,00	UNIDADE	35,74	250,18
	FRIGIDEIRA DIÂMETRO 22 CM Descrição do Item: Frigideira utilitária para cozinha profissional ou doméstica, com diâmetro nominal de 22 centímetros, indicada para fritar, grelhar, saltear e selar alimentos diversos em cozinhas				

	institucionais, refeitórios, copas e demais dependências de órgãos públicos. O componente é confeccionado em alumínio de alta espessura e excelente condutividade térmica, garantindo uma distribuição rápida e uniforme do calor por toda a superfície. Possui revestimento interno e externo antiaderente de alta resistência a riscos e abrasão, o que evita que os alimentos grudem, reduz a necessidade do uso excessivo de óleo e facilita significativamente o processo de higienização. Conta com cabo alongado e ergonômico fabricado em baquelite antitérmico ou material isolante equivalente, fixado rigidamente ao corpo da panela por meio de rebites de alta sustentação, assegurando um manuseio firme, seguro e confortável para o operador, minimizando o risco de acidentes com queimaduras. Produto atóxico, livre de PFOA, inodoro e em conformidade com as normas sanitárias e de segurança vigentes. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Utensílio culinário de formato circular, com bordas baixas e abauladas e cabo longo integrado. Material do Corpo: Alumínio de grau alimentício com revestimento tecnológico antiaderente. Diâmetro Nominal: 22 centímetros. Espessura do Alumínio: Faixa aproximada de 1,6 a 2,5 milímetros, garantindo resistência contra deformações estruturais. Material do Cabo: Baquelite antitérmico resistente a altas temperaturas. Cor do Produto: Cores neutras (como preto, grafite ou cinza) com acabamento uniforme. Características Adicionais: Base usinada ou com frisos antiderrapantes para maior estabilidade sobre a grelha do fogão compatível com fogões a gás e elétricos convencionais. Finalidade: Preparo e cozimento rápido de alimentos por meio de fritura, grelhados e salteados em ambientes institucionais. Apresentação: Unidade individual perfeitamente limpa, acondicionada em embalagem plástica ou caixa de papelão original do fabricante, contendo dados de identificação, lote e instruções de uso e conservação para preservar a integridade do revestimento durante o transporte e armazenamento. Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7330 - UTENSÍLIOS DE COZINHA E DE MESA CÓDIGO DO PDM: 7843 - FRIGIDEIRA FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
282	LEITEIRA 2 LITROS	10,00	UNIDADE	38,18	381,80
	LEITEIRA 2 LITROS (FERVEDOR) Descrição do Item: Leiteira utilitária para cozinha (também denominada fervedor), com capacidade volumétrica de 2 litros, indicada para a fervura de leite, água, preparo de chás, cafés e aquecimento de líquidos em geral em cozinhas institucionais, refeitórios, copas e demais dependências de órgãos públicos. O componente é confeccionado em alumínio de alta espessura e excelente condutividade térmica, com acabamento polido ou revestimento antiaderente, garantindo o aquecimento rápido e uniforme do líquido, além de apresentar elevada resistência a deformações estruturais e corrosão. Conta com cabo lateral alongado e ergonômico fabricado em baquelite antitérmico ou material isolante equivalente, fixado rigidamente ao corpo por meio de rebites de alta sustentação, assegurando um manuseio firme, seguro e confortável para o operador, minimizando o risco de acidentes com queimaduras. Produto atóxico, inodoro e de fácil higienização, atendendo plenamente aos padrões sanitários vigentes. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Utensílio culinário de formato cilíndrico, vertical e cabo longo lateral. Material do Corpo:				

	Alumínio de grau alimentício de alta resistência. Capacidade Volumétrica: 2 litros. Espessura do Alumínio: Adequada para suportar uso contínuo sem sofrer endentações ou deformações térmicas. Material do Cabo: Baquelite antitérmico resistente a altas temperaturas. Certificações: Selo de identificação da conformidade do INMETRO para utensílios domésticos metálicos. Finalidade: Fervura e aquecimento de líquidos diversos em ambientes administrativos e escolares. Apresentação: Unidade individual perfeitamente limpa, acondicionada em embalagem plástica ou caixa de papelão original do fabricante, contendo dados de identificação, marca e lote. Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7330 - UTENSÍLIOS DE COZINHA E DE MESA CÓDIGO DO PDM: 1145 - LEITEIRA FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
283	BANDEJA RETANGULAR RASA AÇO INOX 20 X 30 CM	6,00	UNIDADE	75,99	455,94
	BANDEJA RETANGULAR AÇO INOX 20 X 30 CM Descrição do Item: Bandeja utilitária em formato retangular, confeccionada em aço inoxidável de alta qualidade, indicada para servir alimentos, organizar utensílios em copas e refeitórios, ou para o acondicionamento, organização e transporte de instrumentos e insumos em ambientes clínicos, hospitalares e laboratoriais. O componente é fabricado a partir de chapa de aço inox resistente, apresentando excelente durabilidade mecânica, resistência à corrosão, à oxidação e a variações de temperatura. É estampada em peça única (monobloco), sem soldas ou emendas, apresentando cantos internos arredondados e superfície totalmente lisa, características que impedem o acúmulo de sujidades e facilitam a higienização completa. Possui abas laterais com bordas viroladas (viradas) e perfeitamente acabadas, garantindo um manuseio seguro, confortável e livre de rebarbas ou arestas cortantes para o operador. Material totalmente atóxico, inodoro e compatível com processos de esterilização em autoclave, atendendo plenamente aos padrões sanitários e de segurança vigentes. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Peça retangular rígida, com abas elevadas e acabamento polido ou escovado de alto brilho. Material do Corpo: Aço inoxidável de grau alimentício/hospitalar. Formato: Retangular. Dimensões Nominais: 20 centímetros de largura por 30 centímetros de comprimento (com tolerância máxima aceitável conforme padrão do fabricante). Acabamento: Cantos arredondados e bordas reforçadas sem cantos vivos. Características Adicionais: Alta resistência química a detergentes e saneantes hospitalares, lavável e autoclavável. Finalidade: Apoio, triagem, transporte e distribuição de materiais, alimentos ou instrumentos em copas, escritórios, laboratórios e postos de saúde. Apresentação: Unidade individual perfeitamente limpa, acondicionada em invólucro plástico protetor ou caixa de papelão que preserve a integridade da superfície contra riscos, riscos superficiais ou amassamentos durante o transporte e armazenamento. Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7360 - JOGOS, CONJUNTOS E EQUIPAMENTOS PARA PREPARAR E SERVIR ALIMENTOS CÓDIGO DO PDM: 3300 - BANDEJA AÇO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				

284	BANDEJA RETANGULAR RASA AÇO INOX 30 X 40 CM	6,00	UNIDADE	86,48	518,88
	BANDEJA RETANGULAR AÇO INOX 20 X 30 CM Descrição do Item: Bandeja utilitária em formato retangular, confeccionada em aço inoxidável de alta qualidade, indicada para servir alimentos, organizar utensílios em copas e refeitórios, ou para o acondicionamento, organização e transporte de instrumentos e insumos em ambientes clínicos, hospitalares e laboratoriais. O componente é fabricado a partir de chapa de aço inox resistente, apresentando excelente durabilidade mecânica, resistência à corrosão, à oxidação e a variações de temperatura. É estampada em peça única (monobloco), sem soldas ou emendas, apresentando cantos internos arredondados e superfície totalmente lisa, características que impedem o acúmulo de sujidades e facilitam a higienização completa. Possui abas laterais com bordas viroladas (viradas) e perfeitamente acabadas, garantindo um manuseio seguro, confortável e livre de rebarbas ou arestas cortantes para o operador. Material totalmente atóxico, inodoro e compatível com processos de esterilização em autoclave, atendendo plenamente aos padrões sanitários e de segurança vigentes. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Peça retangular rígida, com abas elevadas e acabamento polido ou escovado de alto brilho. Material do Corpo: Aço inoxidável de grau alimentício/hospitalar. Formato: Retangular. Dimensões Nominais: 20 centímetros de largura por 30 centímetros de comprimento (com tolerância máxima aceitável conforme padrão do fabricante). Acabamento: Cantos arredondados e bordas reforçadas sem cantos vivos. Características Adicionais: Alta resistência química a detergentes e saneantes hospitalares, lavável e autoclavável. Finalidade: Apoio, triagem, transporte e distribuição de materiais, alimentos ou instrumentos em copas, escritórios, laboratórios e postos de saúde. Apresentação: Unidade individual perfeitamente limpa, acondicionada em invólucro plástico protetor ou caixa de papelão que preserve a integridade da superfície contra riscos, riscos superficiais ou amassamentos durante o transporte e armazenamento. Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7360 - JOGOS, CONJUNTOS E EQUIPAMENTOS PARA PREPARAR E SERVIR ALIMENTOS CÓDIGO DO PDM: 3300 - BANDEJA AÇO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
285	JARRA DE VIDRO PARA SUCO E ÁGUA 1,5 LITROS	11,00	UNIDADE	29,26	321,86
	JARRA DE VIDRO PARA SUCO E ÁGUA 1,5 LITROS Descrição do Item: Jarra utilitária para servir água, sucos, refrescos e bebidas em geral, indicada para uso em copas, refeitórios, salas de reunião, gabinetes e cozinhas industriais de órgãos públicos. O componente é confeccionado em vidro transparente, liso e de alta resistência mecânica e térmica, o que garante excelente durabilidade diante de lavagens sucessivas e do manuseio diário rigoroso. Apresenta design em formato cilíndrico ou bojo clássico, com total transparência incolor cristalina que permite a fácil e imediata visualização do líquido interno, facilitando a identificação do conteúdo e o controle do nível de abastecimento. É dotada de alça ergonômica integrada ao próprio corpo da jarra, projetada de maneira robusta para proporcionar um encaixe firme dos dedos, manuseio equilibrado e transporte seguro, minimizando o risco de quedas ou acidentes. Possui bico vertedor direcionador na				

	borda superior, que assegura um fluxo suave, contínuo e preciso durante o serviço, evitando derramamentos e gotejamentos indesejados nas superfícies. Material totalmente higiênico, não poroso, atóxico, que não retém odores ou sabores residuais de bebidas anteriores. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Recipiente de servir em formato cilíndrico ou bojo clássico, com superfície vítrea lisa, bico direcionador e alça lateral. Material de Fabricação: Vidro incolor de alta resistência e qualidade comercial superior. Capacidade Volumétrica: Volume nominal de 1,5 litros. Transparência: Cristalina e incolor, sem distorções ópticas, bolhas ou opacidade. Acessórios Integrados: Alça ergonômica integrada para facilitar o manuseio e o transporte estável. Borda Superior: Provida de bico direcionador vertedor com acabamento arredondado e plano. Resistência e Higiene: Superfície totalmente lisa de fácil higienização, compatível com processos de lavagem manual ou em máquinas de lavar louças institucionais e resistente a choques térmicos moderados. Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7330 - UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS MANUAIS DE COZINHA CÓDIGO DO PDM: 1287 - JARRA FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
286	CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA COM TRAVAS LATERAIS 03 LITROS	10,00	UNIDADE	34,93	349,30
	CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA COM TRAVAS LATERAIS 03 LITROS Descrição do Item: Caixa organizadora confeccionada em material plástico de engenharia injetado de alta resistência, indicada para armazenamento, organização, acondicionamento e transporte de pequenos objetos, documentos, insumos, medicamentos ou materiais de escritório em repartições públicas, almoxarifados, laboratórios e escolas. O componente possui corpo transparente ou translúcido que permite a rápida identificação visual do conteúdo interno sem a necessidade de abertura, otimizando as rotinas diárias e a busca por materiais. Acompanha tampa plástica com encaixe perfeito e vedação eficiente, dotada de travas plásticas resistentes localizadas nas laterais, as quais fixam a tampa firmemente ao corpo do recipiente, prevenindo aberturas acidentais durante o manuseio e protegendo o conteúdo contra poeira, umidade, insetos e sujidades externas. Apresenta formato empilhável de alta estabilidade, cantos arredondados para evitar acidentes e superfícies lisas que facilitam a higienização periódica. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Caixa plástica em formato retangular, com superfícies lisas, tampa removível e mecanismos de travamento lateral. Material de Fabricação: Polipropileno injetado de alta densidade, atóxico e reciclável. Capacidade Volumétrica Nominal: 3 litros. Visibilidade: Corpo e tampa totalmente transparentes ou translúcidos. Sistema de Fechamento: Tampa de sobrepor dotada de duas travas plásticas articuladas nas extremidades laterais, garantindo fixação segura. Propriedades Mecânicas: Alta durabilidade, resistência a impactos leves, resistência a deformações térmicas comuns e flexões. Design Estrutural: Fundo e bordas estruturadas para permitir o empilhamento seguro de múltiplas caixas do mesmo modelo, otimizando o espaço físico de prateleiras e armários. Finalidade: Proteção e categorização de materiais diversos sob guarda institucional. Apresentação: Unidade individual perfeitamente limpa, isenta de rebarbas ou				

	trincas, acondicionada em embalagem protetora adequada que preserve a integridade física do plástico e dos fechos contra riscos ou quebras durante o transporte e armazenamento. Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 9330 - ARTIGOS DE PLÁSTICO CÓDIGO DO PDM: 4149 - CAIXA PLÁSTICA FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
287	CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA COM TRAVAS LATERAIS 20 LITROS	20,00	UNIDADE	67,83	1.356,60
	CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA COM TRAVAS LATERAIS 20 LITROS Descrição do Item: Caixa plástica organizadora com capacidade para vinte litros, dotada de tampa e travas laterais, indicada para o acondicionamento, armazenamento, proteção e transporte de materiais diversos, tais como documentos, prontuários, artigos de escritório, insumos de limpeza ou utensílios pedagógicos. O componente é confeccionado em polipropileno de alta resistência a impactos, garantindo excelente durabilidade mecânica e estabilidade estrutural mesmo quando empilhado. Possui corpo translúcido ou transparente que permite a rápida identificação visual do conteúdo armazenado em seu interior sem a necessidade de abertura da peça. A tampa plástica acompanha o formato da caixa e se acopla firmemente por meio de duas travas laterais integradas que funcionam sob pressão, as quais asseguram o fechamento firme e seguro, impedindo a entrada de poeira, umidade, insetos e outros agentes externos contaminantes. Ideal para a otimização de espaços e organização geral em almoxarifados, arquivos, escritórios e dependências diversas de órgãos públicos. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Recipiente plástico retangular com tampa removível e presilhas de fechamento lateral. Material do Corpo e Tampa: Plástico polipropileno injetado, rígido, atóxico e de alta durabilidade. Capacidade Volumétrica: 20 litros. Cor do Corpo: Translúcido ou transparente para visualização do conteúdo. Cor da Tampa e Travas: Cor sólida ou translúcida de tonalidade uniforme. Mecanismo de Fechamento: Duas travas plásticas laterais articuladas do tipo clique, que fixam firmemente a tampa ao corpo da caixa. Características Adicionais: Cantos arredondados para maior segurança no manuseio, superfície lisa de fácil higienização, base e tampa estáveis projetadas para permitir o empilhamento seguro de múltiplas caixas. Finalidade: Armazenamento, organização e transporte seguro de materiais em geral, preservando os itens contra poeira e danos mecânicos. Apresentação: Unidade individual limpa e em perfeitas condições de uso, acondicionada de forma a evitar quebras, rachaduras ou riscos superficiais durante o transporte e entrega. Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 9330 - ARTIGOS DE PLÁSTICO CÓDIGO DO PDM: 4149 - CAIXA PLÁSTICA FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
288	ISQUEIRO GRANDE	60,00	UNIDADE	8,80	528,00
	ISQUEIRO GRANDE Descrição do Item: Isqueiro utilitário de tamanho grande (modelo padrão tradicional ou acendedor multiuso com extensão), do tipo descartável ou recarregável, dotado de acionamento mecânico manual. O produto deve ser confeccionado com corpo em resina termoplástica de engenharia de alta resistência a impactos, pressão interna e variações de temperatura. Deve possuir reservatório pressurizado contendo gás liquefeito (butano)				

	de alto grau de pureza, garantindo uma chama estável, inodora e sem fuligem. O sistema de ignição deve contar com mecanismo de segurança (como trava para crianças - child-resistant), protetor metálico contra vento na saída do queimador e regulador para ajuste da intensidade da chama, assegurando total estabilidade e proteção durante o manuseio. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Isqueiro vertical de formato anatômico/ergonômico, tamanho grande (padrão de mercado ou tipo mini-maçarico/acendedor de fogão, conforme demanda do edital). Material do Corpo: Plástico rígido injetado (estanque, à prova de vazamentos) e bocal em aço inoxidável ou metal resistente ao calor. Combustível: Gás butano sob pressão. Tipo de Ignição: Sistema piezoelétrico (por clique) ou por faísca de pedra através de roldana metálica serrilhada. Mecanismo de Segurança: Dispositivo integrado que exige maior pressão ou dupla ação para o acionamento, em conformidade com as normas de segurança vigentes (como ABNT NBR ISO 9994). Finalidade: Acendimento de fogões, fornos, velas, bicos de Bunsen em laboratórios, maçaricos culinários e uso geral em copas, cozinhas e ambientes operacionais. Apresentação: Unidade individual ou em cartelas/displays comerciais do fabricante. Identificação: Marca do fabricante, advertências de segurança e selo de conformidade técnica/Inmetro gravados no corpo do produto ou na embalagem. Características: Chama ajustável e constante corpo translúcido ou com visor que permite monitorar o nível de gás residual alta autonomia de acendimentos. Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7320 - EQUIPAMENTOS E APARELHOS DE COZINHA CÓDIGO DO PDM: 1643 - ACENDEDOR FOGÃO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
289	ESPELHO COM MOLDURA PLÁSTICA	5,00	UNIDADE	15,91	79,55
	ESPELHO COM MOLDURA PLÁSTICA Descrição do Item: Espelho de vidro plano com moldura plástica, tamanho aproximado de 16 por 12 centímetros, indicado para uso em rotinas de higiene pessoal, cuidados estéticos ou como elemento utilitário em banheiros, vestiários, camarins e demais dependências de órgãos públicos. O componente apresenta superfície reflexiva de alta qualidade, totalmente isenta de distorções ópticas, bolhas, riscos ou manchas que possam comprometer a nitidez da imagem. A moldura é confeccionada em resina termoplástica injetada de alta resistência a impactos e umidade, possuindo cantos arredondados, acabamento liso e livre de rebarbas cortantes. Conta com suporte, alça ou gancho na parte traseira estruturado para fixação segura em superfícies verticais ou paredes, garantindo estabilidade e prevenindo quedas acidentais. Apresenta design prático, leve e de fácil higienização. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Espelho plano com moldura protetora perimetral, formato retangular ou oval de tamanho compacto. Material do Espelho: Vidro com camada reflexiva metalizada de excelente fidelidade de imagem. Material da Moldura: Plástico injetado (resina termoplástica) rígido e lavável. Dimensões Aproximadas: 16 centímetros de comprimento por 12 centímetros de largura (podendo variar levemente conforme o design do fabricante). Mecanismo de Fixação: Suporte ou furação traseira integrada para pendurar em parede. Cores da Moldura: Cores neutras ou sortidas de tonalidade uniforme.				

	Características Adicionais: Alta durabilidade, resistência à umidade de banheiros e facilidade de limpeza com pano úmido ou produtos limpa-vidros comuns. Finalidade: Auxílio visual para higiene e uso pessoal em ambientes institucionais. Apresentação: Unidade individual devidamente protegida em invólucro plástico bolha ou caixa de papelão que garanta a integridade mecânica do vidro e evite quebras ou trincas durante o transporte e armazenamento. Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7105 - MOBILIÁRIO DOMÉSTICO CÓDIGO DO PDM: 337 - ESPELHO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
290	EMBALAGEM DESCARTÁVEL TRANSPARENTE MODELO S10	6,00	CAIXA	65,67	394,02
	EMBALAGEM DESCARTÁVEL TRANSPARENTE MODELO S10 PARA PRÓTESE Descrição do Item: Embalagem plástica descartável transparente, padrão comercial modelo S10, confeccionada em resina plástica rígida de alta qualidade (como PET ou PVC cristal), desenvolvida especificamente para o acondicionamento, proteção, armazenamento e transporte de próteses (dentárias, ortopédicas ou modelos de estudo clínico e laboratorial). O componente apresenta excelente grau de transparência, permitindo a perfeita visualização, identificação rápida e inspeção do tipo e do estado da prótese sem a necessidade de abertura do recipiente, minimizando os riscos de contaminação biológica externa. Possui tampa integrada articulada (sistema tipo estojo/clamshell) ou de encaixe firme com travas sob pressão, garantindo um fechamento seguro que impede a abertura acidental, bem como a entrada de poeira, umidade ou microrganismos. O material é totalmente atóxico, inodoro e quimicamente inerte, assegurando a manutenção da higiene e a integridade do dispositivo médico-odontológico desde a fase laboratorial até a entrega final ao paciente. Ideal para uso em laboratórios de prótese, clínicas odontológicas, hospitais e policlínicas de órgãos públicos. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Recipiente plástico transparente com tampa acoplada de fechamento sob pressão, formato ergonômico com cantos arredondados. Material do Corpo: Plástico PET, PVC ou polímero equivalente, rígido, resistente a impactos leves, atóxico e livre de bisfenol. Modelo de Referência: Padrão S10 (apropriado para dimensões de próteses individuais, parciais ou totais). Dimensões Aproximadas: Compatível com o padrão de mercado S10 (aproximadamente 12 a 15 centímetros de comprimento/largura por 4 a 5 centímetros de altura externa). Cor do Produto: Cristal incolor (totalmente transparente). Mecanismo de Fechamento: Travamento mecânico por botões de pressão ou abas de encaixe (sistema click) integrados à estrutura do plástico. Características Adicionais: Paredes com reforço estrutural para evitar o esmagamento ou danos mecânicos à prótese, excelente estabilidade para empilhamento e superfície de fácil manipulação higiênica. Finalidade: Armazenamento seguro, transporte laboratorial e entrega higiênica de próteses, preservando o dispositivo contra riscos, fraturas e contaminações cruzadas. Apresentação: Caixa com 100 unidades, devidamente lacrada e protegida contra sujidades para garantir as condições de higiene até o momento do uso em ambiente clínico ou laboratorial. Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão				

	SIASG): CLASSE: 8145 - RECIPIENTES ESPECIALIZADOS PARA TRANSPORTE E ARMAZENAGEM CÓDIGO DO PDM: 1275 - EMBALAGEM PLÁSTICA FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
291	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE PARA UNITARIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS	4,00	PACOTE	5,60	22,40
	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE PARA UNITARIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS 5 X 23 CM PACOTE COM 100 UNIDADES Descrição do Item: Saco plástico flexível transparente, com dimensões aproximadas de 5 centímetros de largura por 23 centímetros de comprimento, desenvolvido especificamente para o processo de unitarização e fracionamento de medicamentos em farmácias hospitalares, clínicas e unidades de saúde. O componente é ideal para acondicionar doses individuais de formas farmacêuticas (como comprimidos, cápsulas, ampolas, frascos-ampola e pequenos correlatos), garantindo a rastreabilidade e aumentando a segurança do paciente na administração à beira do leito. Fabricado com resina plástica virgem de alta qualidade, possui excelente resistência mecânica contra rasgos e furos, além de suportar perfeitamente o processo de selagem térmica (manual ou automatizada) sem sofrer deformações excessivas ou rompimentos. Sua transparência cristalina de nível superior permite a leitura imediata e sem distorções de códigos de barras, QR codes, etiquetas de identificação e dados impressos do próprio medicamento, otimizando o fluxo de controle e dispensação do almoxarifado hospitalar. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Saco plástico flexível, formato retangular alongado, com faces perfeitamente lisas e alta transparência. Material do Corpo: Polietileno de Baixa Densidade (PEBD) ou Polipropileno (PP) 100% virgem, atóxico, inodoro e quimicamente inerte. Dimensões Nominais: Aproximadamente 5 centímetros de largura por 23 centímetros de comprimento. Espessura do Filme: Adequada para assegurar excelente barreira protetora contra umidade, poeira e contaminantes externos, mantendo a flexibilidade necessária para uma selagem térmica firme e estanque. Grau de Transparência: Cristal (totalmente incolor e transparente), livre de opacidade, névoas ou pigmentações que impeçam a leitura óptica de códigos de controle de estoque. Características Adicionais: Material livre de bisfenol e aditivos tóxicos, compatível com seladoras térmicas hospitalares de diversas marcas. Finalidade: Embalagem para fracionamento, proteção, identificação e unitarização de doses de medicamentos em sistemas de distribuição hospitalar. Apresentação: Embalagem coletiva em pacote contendo exatamente 100 unidades, devidamente lacrada e higienizada, identificada com as informações do fabricante e lote de produção. Unidade de Fornecimento: Pacote com 100 unidades Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 8145 - RECIPIENTES ESPECIALIZADOS PARA TRANSPORTE E ARMAZENAGEM CÓDIGO DO PDM: 1275 - EMBALAGEM PLÁSTICA FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
292	SACO PLÁSTICO PARA EMBALAGEM	10,00	PACOTE	13,41	134,10
	SACO PLÁSTICO PARA EMBALAGEM 8 X 12 CM PACOTE COM 100 UNIDADES Descrição do Item: Saco plástico flexível e transparente, com dimensões nominais de 8 centímetros de largura por 12 centímetros de comprimento, indicado para o acondicionamento,				

	organização, proteção e transporte de pequenos objetos, componentes, amostras, documentos ou gêneros alimentícios. O componente é fabricado a partir de resina plástica virgem de alta qualidade, apresentando excelente resistência mecânica contra rasgos, furos e trações leves, com soldas laterais uniformes e resistentes que evitam o rompimento. Sua total transparência (aspecto cristal) permite a perfeita visualização e rápida identificação do conteúdo interno sem a necessidade de abertura do invólucro. Possui estrutura adequada para fechamento por selagem térmica, amarração ou aplicação de fitas adesivas, garantindo uma barreira eficiente contra poeira, umidade, insetos e outros agentes contaminantes externos. Ideal para suprir as demandas rotineiras de almoxarifados, laboratórios, arquivos, cozinhas e repartições administrativas de órgãos públicos. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Saco plástico flexível, plano, formato retangular, com faces perfeitamente lisas e alta transparência. Material do Corpo: Polietileno de Baixa Densidade (PEBD) ou Polipropileno (PP) 100 por cento virgem, atóxico e inodoro. Dimensões Nominais: 8 centímetros de largura por 12 centímetros de comprimento. Espessura do Filme: Adequada para garantir a sustentação e proteção de pequenos itens com segurança, mantendo a flexibilidade da peça. Grau de Transparência: Cristal (totalmente incolor e transparente), livre de opacidades ou manchas. Características Adicionais: Material livre de bisfenol e aditivos tóxicos, quimicamente inerte e compatível com seladoras térmicas comuns. Finalidade: Embalagem geral, fracionamento, armazenamento e proteção de pequenos materiais de consumo e utensílios variados. Apresentação: Embalagem coletiva em pacote contendo exatamente 100 unidades, devidamente lacrada para evitar a deposição de poeira e sujidades durante o transporte e estocagem. Unidade de Fornecimento: Pacote com 100 unidades Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 8145 - RECIPIENTES ESPECIALIZADOS PARA TRANSPORTE E ARMAZENAGEM CÓDIGO DO PDM: 1275 - EMBALAGEM PLÁSTICA FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
293	COADOR DE CAFÉ Nº 102 DESCARTÁVEL	20,00	CAIXA	11,75	235,00
	COADOR DE CAFÉ Nº 102 DESCARTÁVEL (CAIXA COM 30 UNIDADES) Descrição do Item: Filtro/Coador de café descartável, tamanho de referência nº 102, confeccionado em papel celulósico de alta qualidade, 100% virgem, poroso e hidrófilo. O produto deve apresentar microperfurações estruturais homogêneas e costura lateral texturizada por prensagem mecânica (sem uso de colas ou componentes químicos), garantindo a perfeita filtragem do pó sem romper ou rasgar durante a passagem da água fervente. O papel deve ser isento de odores e sabores residuais, mantendo as características sensoriais originais da bebida. O design com base cônica e formato angular deve assegurar compatibilidade e encaixe perfeito com os suportes de filtro de numeração correspondente. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Filtro de papel descartável em formato angular plano com linhas de dobra e selagem lateral. Material: Papel celulósico filtrante, atóxico, biodegradável e livre de alvejantes químicos nocivos (livre de cloroelemental). Tamanho de Referência: Nº 102 (modelo pequeno/médio). Tipo de Embalagem: Caixa de papelão rígido ou cartucho litografado, com sistema de abertura que facilite a retirada individual dos				

	filtros e garanta a higiene contra poeira e sujidades. Finalidade: Filtragem e retenção de resíduos sólidos e óleos no preparo de café e chás em copas, cozinhas institucionais e escritórios administrativos. Identificação: Marca do fabricante, lote de produção, data de validade/fabricação e instruções de uso claramente impressas na embalagem externa. Características: Alta resistência à tração e ao fluxo hidráulico sob altas temperaturas costura mecânica reforçada material seguro e certificado para contato direto com alimentos. Unidade de Fornecimento: Caixa com 30 unidades Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7330 - UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS MANUAIS DE COZINHA CÓDIGO DO PDM: 1073 - COADOR DESCARTÁVEL CAFÉ FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
294	TELA PROTETORA PARA PIA APROXIMADO	20,00	UNIDADE	15,93	318,60
	TELA PROTETORA PARA PIA APROXIMADO 44 X 30 CM Descrição do Item: Tela protetora para pia (também denominada tapete escorredor para cuba), com dimensões aproximadas de 44 centímetros de comprimento por 30 centímetros de largura, indicada para proteção da superfície interna de cubas de pias de cozinha, copas e áreas de higienização, bem como para o amortecimento de impactos de louças, copos e utensílios em geral. O componente é confeccionado em resina plástica flexível de alta qualidade (como PVC ou silicone), apresentando excelente durabilidade, resistência mecânica e propriedades antiderrapantes. Possui estrutura vazada em formato de malha ou grade perfurada, projetada especificamente para permitir o fluxo contínuo e a drenagem imediata da água e detritos em direção ao ralo, impedindo o acúmulo de líquidos ou resíduos sob a tela. O material é totalmente atóxico, inodoro e de fácil higienização, contando com aditivos que inibem a proliferação de fungos e bactérias (propriedade antimofo). Ideal para a preservação do patrimônio público contra riscos e para a redução de quebras de utensílios em cozinhas institucionais, refeitórios e copas administrativas. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Tapete ou tela protetora flexível, formato retangular, com superfície vazada e maleável. Material do Corpo: Plástico flexível (PVC ou polímero equivalente) ou silicone, atóxico, lavável e de alta aderência. Dimensões Aproximadas: 44 centímetros de comprimento por 30 centímetros de largura. Estrutura da Superfície: Design perfurado ou em formato de grade para escoamento livre de água. Cores Disponíveis: Cores neutras (como branco, cinza, transparente ou preto) de tonalidade uniforme. Características Adicionais: Resistência a variações de temperatura da água de uso doméstico, ação antimicrobiana/antimofo e flexibilidade para adaptação ao formato da cuba. Finalidade: Proteção do fundo de pias contra atritos e riscos, estabilização de louças e amortecimento para evitar quebras durante a lavagem de utensílios. Apresentação: Unidade individual devidamente embalada de forma a evitar deformações permanentes, contendo dados de identificação do fabricante e instruções de higienização. Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7210 - UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS CÓDIGO DO PDM: 13209 - UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
295	PANELA DE CUSCUZ (CUSCUZEIRA)	4,00	UNIDADE	37,20	148,80
	PANELA DE CUSCUZ (CUSCUZEIRA) Descrição do Item: Panela utilitária para cozinha, do tipo cuscuzeira,				

	indicada para o preparo e cozimento a vapor de cuscuz e outros alimentos em cozinhas institucionais, refeitórios, copas e dependências de órgãos públicos. O componente é confeccionado em alumínio polido ou anodizado de alta espessura e excelente condutividade térmica, garantindo o aquecimento rápido e uniforme do alimento, além de apresentar elevada resistência a deformações, riscos e corrosão. O conjunto é estruturado de forma vertical e composto por três peças principais: um recipiente inferior (caçarola) destinado ao armazenamento e ebulição da água uma grelha ou placa divisória interna perfurada e removível, equipada com puxador central, projetada para sustentar a massa e permitir a passagem livre e homogênea do vapor e uma tampa de encaixe preciso que retém o calor e a umidade interna de forma eficiente. Possui alças laterais e pomel (pegador da tampa) confeccionados em baquelite antitérmico ou material isolante equivalente, os quais não aquecem durante o uso, assegurando o manuseio firme, ergonômico e seguro por parte dos operadores. Produto atóxico, inodoro e de fácil higienização, atendendo plenamente aos padrões sanitários vigentes. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Utensílio culinário vertical composto por corpo inferior, grelha interna perfurada e tampa superior com encaixe vedado. Material do Corpo e Tampa: Alumínio de grau alimentício com acabamento polido, plano e sem porosidades. Material das Alças e Pegadores: Baquelite antitérmico, fixado rigidamente por rebites de alta sustentação. Grelha Interna: Alumínio perfurado, removível, com diâmetro compatível com o corpo da panela e puxador integrado. Dimensões/Capacidade de Referência: Diâmetro aproximado de 14 a 18 centímetros e capacidade volumétrica útil de 1,5 a 2,5 litros. Características Adicionais: Alta durabilidade, estabilidade sobre o fogão, cantos arredondados que facilitam a limpeza e material totalmente reciclável. Finalidade: Cozimento doméstico ou institucional de cuscuz por meio de suspensão em vapor de água aquecida. Apresentação: Unidade individual higienizada e protegida por embalagem plástica ou caixa de papelão própria do fabricante, de modo a preservar as superfícies contra amassados, arranhões ou sujidades durante as etapas de transporte e armazenamento. Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7330 - UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS MANUAIS DE COZINHA CÓDIGO DO PDM: 16429 - PANELA CUSCUZ FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
296	PANELA TIPO CAÇAROLA 5 LITROS	1,00	UNIDADE	75,85	75,85
	PANELA TIPO CAÇAROLA 5 LITROS Descrição do Item: Panela utilitária para cozinha do tipo caçarola, com capacidade volumétrica de 5 litros, indicada para o cozimento, fervura, ensopados e preparo de alimentos em maior escala em cozinhas institucionais, refeitórios, creches, escolas e copas de órgãos públicos. O componente é confeccionado em alumínio de alta espessura e excelente condutividade térmica, garantindo o aquecimento rápido e a distribuição uniforme do calor por toda a sua extensão, além de apresentar elevada resistência a deformações estruturais, impactos mecânicos e corrosão sob uso contínuo. Possui duas alças laterais simétricas e ergonômicas fabricadas em baquelite antitérmico ou material isolante equivalente, fixadas rigidamente ao corpo da panela por meio de rebites de alta sustentação, assegurando um manuseio firme,				

	estável e seguro para o operador durante o transporte de alimentos quentes. Acompanha tampa de encaixe preciso com pomel (pegador) também em material isolante e orifício para saída de vapor, reduzindo o acúmulo excessivo de pressão interna. Produto atóxico, inodoro e de fácil higienização, atendendo plenamente aos padrões sanitários e de segurança vigentes. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Utensílio culinário de formato cilíndrico (caçarola), com duas alças laterais e tampa superior de encaixe vedado. Material do Corpo e Tampa: Alumínio de grau alimentício de alta resistência, com acabamento polido ou revestimento antiaderente uniforme. Capacidade Volumétrica: 5 litros. Espessura do Alumínio: Adequada para suportar uso institucional pesado sem sofrer endentações ou deformações térmicas. Material das Alças e Pegadores: Baquelite antitérmico resistente a altas temperaturas. Características da Tampa: Dotada de furação ou sistema para escape seguro de vapor. Certificações: Selo de identificação da conformidade do INMETRO para utensílios domésticos metálicos. Finalidade: Cozimento e preparo de refeições em ambientes administrativos, assistenciais e escolares. Apresentação: Unidade individual perfeitamente limpa, acondicionada em embalagem plástica ou caixa de papelão original do fabricante, contendo dados de identificação, marca e lote. Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7330 - UTENSÍLIOS DE COZINHA E DE MESA CÓDIGO DO PDM: 10334 - PANELA FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
297	CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA COM TRAVAS LATERAIS 45 LITROS	10,00	UNIDADE	110,20	1.102,00
	CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA COM TRAVAS LATERAIS 45 LITROS Descrição do Item: Caixa organizadora multiuso de grande porte com capacidade volumétrica de 45 litros, confeccionada em resina plástica de alta engenharia (Polipropileno - PP) com excelente resistência a impactos, fadiga mecânica e variações de peso. O produto deve apresentar corpo translúcido ou transparente, permitindo a fácil inspeção visual e localização dos materiais armazenados sem a necessidade de remover a tampa. Acompanha tampa plástica de encaixe firme e preciso, dotada de travas laterais articuladas com fechamento sob pressão (sistema de clique), garantindo o isolamento do conteúdo contra poeira, umidade, pragas e sujidades externas. O design deve ser robusto e estruturado com ranhuras de reforço na base e na tampa para permitir o empilhamento seguro e estável de várias unidades, além de possibilitar o encaixe compacto de caixas vazias para otimização do espaço físico. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Caixa plástica retangular de grande capacidade, com tampa estruturada e duas travas de fechamento rápido nas laterais. Material: Polipropileno (PP) 100% virgem, atóxico e livre de BPA (*BPA Free*). Capacidade Útil: 45 litros. Cor do Corpo: Transparente/Translúcido. Cor das Travas/Tampa: Cores variadas ou transparentes (conforme lote ou padrão do fabricante). Sistema de Fechamento: Duas travas plásticas externas de forte pressão e encaixe audível. Finalidade: Organização de grandes volumes, arquivamento de documentos em larga escala, estoque de materiais de almoxarifado, transporte de insumos, ferramentas ou vestuário em ambientes institucionais e operacionais. Apresentação: Unidade individual. Identificação:				

	Logomarca do fabricante, capacidade volumétrica e símbolo internacional de reciclagem gravados em relevo na própria peça. Características: Estrutura com paredes espessas que evitam o abaulamento ou deformação lateral sob carga pesada cantos arredondados para segurança no manuseio material lavável e resistente a saneantes domésticos ou hospitalares comuns. Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 9330 - ARTIGOS DE PLÁSTICO CÓDIGO DO PDM: 4149 - CAIXA PLÁSTICA FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
298	GARRAFA TÉRMICA 500 ML	2,00	UNIDADE	42,10	84,20
	GARRAFA TÉRMICA 500 ML Descrição do Item: Garfa térmica com capacidade volumétrica de 500 ml, projetada para a conservação e manutenção térmica de líquidos quentes ou frios em volumes individuais ou reduzidos. Corpo externo confeccionado em material plástico injetado de alta resistência mecânica (Polipropileno - PP) com acabamento de fácil higienização. O isolamento térmico deve ser composto por ampola de vidro de alta qualidade com tecnologia de isolamento a vácuo, garantindo excelente eficiência na retenção da temperatura. O fechamento deve ser realizado por meio de tampa plástica rosqueável, que proporciona vedação hermética, impedindo vazamentos e a perda de calor. O bico deve possuir design direcionador para um servir seguro e controlado. O produto deve apresentar rótulo ou o próprio corpo gravado com a identificação clara do produto e a marca do fabricante. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Garrafa térmica vertical de formato anatômico, com tampa de rosca e alça lateral integrada para manuseio. Material do Corpo/Tampa: Plástico rígido (Polipropileno) de boa qualidade e resistência a impactos. Material de Isolamento: Ampola de vidro espelhado. Capacidade Útil: 500 ml. Mecanismo de Servir: Tampa rosqueável tradicional (ou com sistema de rosca e bico dosador). Identificação Obrigatória: Rótulo fixado ou gravação direta no corpo da garrafa contendo a marca do fabricante, capacidade e identificação do produto. Desempenho Térmico: Conservação térmica mínima de 6 horas para líquidos quentes ou frios (atendendo às normas técnicas vigentes). Finalidade: Manutenção térmica e serviço de café, chás, água e bebidas em geral em copas, escritórios, salas de atendimento e ambientes administrativos. Apresentação: Unidade individual em embalagem própria do fabricante que garanta a proteção física da peça. Características: Material totalmente atóxico e livre de BPA (*BPA Free*) cabo ergonômico que facilita o servir com apenas uma das mãos fácil desmontagem para limpeza. Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7330 - UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS MANUAIS DE COZINHA CÓDIGO DO PDM: 1115 - GARRAFA TÉRMICA FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
299	LÂMPADA LED TUBULAR 18W T8 (120 CM, 6500K)	55,00	UNIDADE	15,35	844,25
	LÂMPADA LED TUBULAR 18W T8 (120 CM, 6500K) Descrição do Item: Lâmpada de LED com formato tubular e padrão de bulbo T8, com potência nominal de 18W e comprimento de 120 cm (1200 mm). Desenvolvida especificamente para a substituição de lâmpadas fluorescentes convencionais de 40W, garantindo alta eficiência energética e redução do consumo de eletricidade. Equipada com base tipo G13 (bi-pino) nas extremidades, com sistema de ligação elétrica que dispense o uso de				

	reatores eletrônicos ou magnéticos, permitindo a ligação direta à rede. O bulbo deve possuir acabamento em vidro ou policarbonato com lente leitosa (difusa), proporcionando uma distribuição uniforme da luminosidade sem encadeamento. Emitirá luz na temperatura de cor de 6500K (Branco Frio / Luz do Dia), sendo altamente indicada para ambientes que demandem foco, alta visibilidade e produtividade. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Lâmpada de formato tubular retilíneo, diâmetro padrão T8 e acabamento externo leitoso/difusor. Tecnologia: LED (Light Emitting Diode) de alto brilho e baixa emissão de calor. Potência Nominal: 18W (admitindo-se até 20W conforme tolerância do fabricante). Comprimento: 120 cm (1200 mm). Tipo de Base (Soquete): G13. Temperatura de Cor: 6500K (Branco Frio / Luz Branca). Fluxo Luminoso Mínimo: 1.800 lúmens (garantindo eficiência luminosa igual ou superior a 100 lm/W). Tensão de Operação: Bivolt automático (faixa mínima de 100V a 240V), com frequência de 50/60 Hz. Fator de Potência: Mínimo de 0,92 (ou conforme exigência específica da portaria vigente do INMETRO). Índice de Reprodução de Cor (IRC): Mínimo de 80 (IRC > 80). Vida Útil Mínima: 25.000 horas (ou superior). Certificações Obrigatórias: Selo de conformidade do INMETRO (Portaria vigente) e Selo PROCEL de eficiência energética. Segurança: Isenta de mercúrio e metais pesados não emite radiação infravermelha (IV) nem ultravioleta (UV). Finalidade: Iluminação geral e técnica de salas de aula, escritórios, almoxarifados, corredores, laboratórios, garagens e demais áreas administrativas ou operacionais. Apresentação: Unidade individual em embalagem própria (tubo de papelão rígido ou luva protetora) que assegure a integridade física do produto durante o transporte e armazenamento, com o esquema de ligação elétrica impresso no corpo da lâmpada ou na própria embalagem. Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 6240 - LÂMPADAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS CÓDIGO DO PDM: 19095 - LÂMPADA LED FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
300	LÂMPADA LED BULBO COMPACTA 15W	55,00	UNIDADE	18,28	1.005,40
	LÂMPADA LED BULBO COMPACTA 15W Descrição do Item: Lâmpada de LED em formato de bulbo (A60 ou similar compacto), com potência nominal de 15W, projetada para substituição direta de lâmpadas incandescentes ou fluorescentes compactas, proporcionando alta eficiência luminosa e significativa economia de energia elétrica. Equipada com base tipo rosca E27 tradicional, permitindo a instalação direta em soquetes residenciais e comerciais padrão sem a necessidade de adaptadores ou equipamentos auxiliares. O bulbo deve possuir acabamento fosco ou leitoso (difusor), assegurando uma distribuição uniforme e confortável da luz, minimizando o ofuscamento visual. O produto deve apresentar driver interno integrado e componentes eletrônicos de alta durabilidade, operando com baixa emissão de calor e total estabilidade luminosa. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Lâmpada de formato bulbo tradicional (tipo pera - A60/A65), com corpo compacto e acabamento externo leitoso/difusor. Tecnologia: LED (Light Emitting Diode) com circuito eletrônico integrado. Potência Nominal: 15W. Tipo de Base (Soquete): E27 (rosca padrão). Temperatura de Cor: Mínimo de 6500K (Branco Frio / Luz do Dia) ou conforme				

	necessidade específica do projeto de iluminação. Fluxo Luminoso Mínimo: 1.300 lúmens (garantindo eficiência luminosa igual ou superior a 85 lm/W). Tensão de Operação: Bivolt automático (faixa de 100V a 240V), com frequência de 50/60 Hz. Fator de Potência: Mínimo de 0,70 (ou conforme exigência da portaria vigente do INMETRO para esta faixa de potência). Índice de Reprodução de Cor (IRC): Mínimo de 80 (IRC > 80). Vida Útil Mínima: 25.000 horas. Certificações Obrigatórias: Selo de conformidade do INMETRO (Portaria compulsória) e identificação de eficiência energética na embalagem. Segurança: Livre de mercúrio e metais pesados não emite radiação infravermelha (IV) ou ultravioleta (UV), sendo ambientalmente segura. Finalidade: Iluminação geral de ambientes internos como salas, escritórios, banheiros, copas, corredores e luminárias do tipo plafon, arandela ou pendente. Apresentação: Unidade individual devidamente acondicionada em caixa de papelão comercial do fabricante que garanta a proteção mecânica do item. Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 6240 - LÂMPADAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS CÓDIGO DO PDM: 19095 - LÂMPADA LED FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
301	LÂMPADA LED TUBULAR 9W/10W T8 (60 CM, 6500K)	55,00	UNIDADE	21,35	1.174,25
	LÂMPADA LED TUBULAR 9W/10W T8 (60 CM, 6500K) Descrição do Item: Lâmpada de LED com formato tubular e padrão de bulbo T8, com potência nominal entre 9W e 10W e comprimento de 60 cm (600 mm). Desenvolvida especificamente para a substituição de lâmpadas fluorescentes convencionais de 18W/20W, garantindo alta eficiência energética e redução do consumo de eletricidade. Equipada com base tipo G13 (bi-pino) nas extremidades, com sistema de ligação elétrica que dispense o uso de reatores eletrônicos ou magnéticos, permitindo a ligação direta à rede elétrica. O bulbo deve possuir acabamento em vidro ou policarbonato com lente leitosa (difusa), proporcionando uma distribuição uniforme da luminosidade sem encadeamento. Emitirá luz na temperatura de cor de 6500K (Branco Frio / Luz do Dia), sendo altamente indicada para ambientes que demandem foco, alta visibilidade e produtividade. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Lâmpada de formato tubular retilíneo, diâmetro padrão T8 e acabamento externo leitoso/difusor. Tecnologia: LED (Light Emitting Diode) de alto brilho e baixa emissão de calor. Potência Nominal: 9W a 10W (conforme tolerância e padrão do fabricante). Comprimento: 60 cm (600 mm). Tipo de Base (Soquete): G13. Temperatura de Cor: 6500K (Branco Frio / Luz Branca). Fluxo Luminoso Mínimo: 900 lúmens (garantindo eficiência luminosa igual ou superior a 90 lm/W). Tensão de Operação: Bivolt automático (faixa mínima de 100V a 240V), com frequência de 50/60 Hz. Fator de Potência: Mínimo de 0,92 (ou conforme exigência específica da portaria vigente do INMETRO). Índice de Reprodução de Cor (IRC): Mínimo de 80 (IRC > 80). Vida Útil Mínima: 25.000 horas (ou superior). Certificações Obrigatórias: Selo de conformidade do INMETRO (Portaria vigente) e Selo PROCEL de eficiência energética. Segurança: Isenta de mercúrio e metais pesados não emite radiação infravermelha (IV) nem ultravioleta (UV). Finalidade: Iluminação geral e técnica de salas de aula, escritórios,				

	almoxarifados, banheiros, corredores, laboratórios e demais áreas administrativas ou operacionais menores. Apresentação: Unidade individual em embalagem própria (tubo de papelão rígido ou luva protetora) que assegure a integridade física do produto durante o transporte e armazenamento, com o esquema de ligação elétrica impresso no corpo da lâmpada ou na própria embalagem. Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 6240 - LÂMPADAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS CÓDIGO DO PDM: 19095 - LÂMPADA LED FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
302	FITA ISOLANTE DE ALTA FUSÃO 19 MM X 10 METROS	15,00	UNIDADE	38,91	583,65
	FITA ISOLANTE DE ALTA FUSÃO 19 MM X 10 METROS Descrição do Item: Fita isolante de alta fusão (autofusão), confeccionada à base de borracha de etileno-propileno (EPR) ou composto elastomérico equivalente, sem presença de adesivo/cola. O produto atua por meio do princípio de vulcanização química quando alongado e sobreposto sobre si mesmo, fundindo-se em uma massa única, homogênea, compacta e totalmente estanque, sem sofrer deformações. Projetada especialmente para isolamento elétrico e vedação contra umidade em emendas e terminações de cabos de potência de baixa, média e alta tensão. A fita deve apresentar excelente conformabilidade em superfícies irregulares, alta rigidez dielétrica, resistência a raios ultravioleta (UV), ao ozônio, a intempéries e a agentes químicos, mantendo suas propriedades isolantes e flexibilidade mesmo sob condições severas de operação térmica. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Rolo de fita emborrachada vulcanizável, dotada de uma fita liner protetora (película de plástico ou papel) que deve ser removida facilmente durante a aplicação para evitar a autofusão precoce do rolo. Material: Borracha de Etileno-Propileno (EPR) de alta qualidade. Largura Nominal: 19 mm. Comprimento do Rolo: 10 metros. Espessura Mínima: Entre 0,76 mm e 0,80 mm (garantindo rigidez e proteção mecânica adequadas por camada). Cor: Preta. Classe de Tensão: Suporta isolamento em baixa e média tensão (frequentemente classificada para até 69 kV em aplicações elétricas). Propriedades Térmicas: Resistência a temperaturas de operação contínua de até 90°C e picos de sobrecarga de até 130°C. Propriedades Mecânicas: Alta capacidade de alongamento (mínimo de 300% a 800% antes da rutura), permitindo o estiramento necessário para ativar o processo de autofusão. Finalidade: Isolação primária de fios, cabos e barramentos vedação contra entrada de umidade em conexões elétricas externas, motores e caixas de passagem recomposição da capa isolante de cabos de potência e proteção contra corrosão em tubulações metálicas. Apresentação: Rolo individual acondicionado em embalagem plástica ou caixa de papelão litografada que garanta a total proteção do produto contra poeira, calor excessivo e contaminações, contendo instruções de uso na etiqueta. Unidade de Fornecimento: Rolo (ou Unidade) Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 5970 - MATERIAIS ISOLANTES ELÉTRICOS CÓDIGO DO PDM: 7592 - FITA ISOLANTE ELÉTRICA FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
303	DUCHA HIGIÊNICA COM MANGUEIRA E REGISTRO METÁLICOS E GATILHO PLÁSTICO	7,00	UNIDADE	60,25	421,75

	DUCHA HIGIÊNICA COM MANGUEIRA E REGISTRO METÁLICOS E GATILHO PLÁSTICO Descrição do Item: Conjunto de ducha higiênica completo para instalação hidráulica em banheiros e lavabos, dotado de sistema de acionamento por gatilho e distribuição de água com jato do tipo direto e uniforme. O registro de desvio/bloqueio é confeccionado em liga metálica de alta qualidade com acabamento superficial cromado brilhante, resistente à corrosão e ao descascamento, possuindo rosca de entrada com bitola nominal de ½ polegada. A mangueira flexível possui extensão de 1,20 metro, sendo fabricada com malha ou espiral metálica cromada de alta maleabilidade, projetada para suportar a pressão hidráulica e evitar dobras ou estrangulamentos no fluxo de água. A ducha manual (gatilho acionador) possui corpo fabricado em resina plástica de engenharia (ABS) de alta resistência a impactos, com acabamento cromado ou na cor branca, apresentando formato anatômico e alavanca/gatilho para controle de fluxo sob pressão da mão. Acompanha suporte de fixação de parede para o gatilho, confeccionado em material compatível com o conjunto, além de parafusos e buchas adequados para a instalação e ancoragem perfeita na alvenaria. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Conjunto composto por registro de parede, mangueira flexível, ducha manual com gatilho e suporte de descanso de parede. Material do Registro: Liga de cobre (latão) ou liga metálica equivalente com acabamento cromado. Material da Mangueira Flexível: Malha/Espiral externa em aço inoxidável ou metal cromado, com tubo interno de borracha ou PVC flexível. Material do Gatilho (Ducha Manual): Plástico de engenharia (ABS) de alta durabilidade com proteção mecânica. Comprimento da Mangueira: 1,20 metro. Bitola de Conexão: ½" (meia polegada). Mecanismo do Registro: Mecanismo de vedação cerâmico ou convencional, com fechamento rápido (1/4 de volta ou equivalente). Tipo de Jato: Jato direcionado e contínuo (tipo direto), com furação linear na prensa do gatilho. Acessórios Inclusos: Suporte para descanso do gatilho, parafusos de fixação em aço e buchas plásticas de expansão. Finalidade: Higiene pessoal e limpeza em sanitários, lavabos e banheiros institucionais de órgãos públicos, escritórios e residências. Apresentação: Unidade individual contendo todos os componentes necessários para a montagem completa, acondicionada em cartucho ou embalagem plástica lacrada que preserve o acabamento das peças contra riscos e danos no transporte. Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 4510 - DISPOSITIVOS E ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS CÓDIGO DO PDM: 6410 - DUCHA HIGIÊNICA FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
304	FITA VEDA ROSCA (FITA PTFE)	11,00	UNIDADE	10,58	116,38
	FITA VEDA ROSCA (FITA PTFE) Descrição do Item: Fita veda rosca para vedação de conexões hidráulicas e pneumáticas, confeccionada em resina de Politetrafluoretileno (PTFE) pura, 100% virgem, sem adição de lubrificantes ou cargas. O produto deve apresentar excelente maleabilidade, plasticidade e capacidade de conformação, preenchendo completamente as folgas existentes entre os filetes das roscas metálicas ou plásticas. A fita deve ser totalmente insolúvel em água, resistente à ação de agentes químicos, solventes, óleos, combustíveis, ácidos e bases de uso comum, além de suportar variações				

	extremas de temperatura sem sofrer ressecamento, degradação ou perda de suas propriedades de vedação ao longo do tempo. O material deve possuir baixo coeficiente de atrito, facilitando o rosqueamento e permitindo uma desmontagem limpa e sem travamentos quando necessário. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Fita plástica não adesiva, de espessura fina e uniforme, disposta em formato de rolo contínuo. Material: Politetrafluoretileno (PTFE) de alta pureza. Largura Nominal: Mínimo de 18 mm (admitindo-se variações de 12 mm a 19 mm conforme o lote ou necessidade específica do órgão). Comprimento do Rolo: Mínimo de 10 metros (ou rolos de 25m / 50m, conforme a conveniência do termo de referência). Espessura Aproximada: Entre 0,055 mm e 0,075 mm. Cor: Branca. Resistência Térmica: Suporta temperaturas de trabalho na faixa de -90°C até 240°C. Atoxicidade: Material totalmente atóxico, seguro para contato com água potável e fluidos alimentícios. Finalidade: Vedação estanque de juntas roscáveis em tubulações de água fria, água quente, redes de ar comprimido, instalações de gases residenciais/comerciais e conexões hidráulicas em geral (como torneiras, engates e registros). Apresentação: Rolo individual protegido por carretel e capa plástica protetora com tampa, que evitam a contaminação da fita por poeira, graxa ou sujidades durante o armazenamento e transporte. Identificação: Marca do fabricante, lote de produção e dimensões (largura e comprimento) claramente impressas na embalagem ou no carretel do produto. Unidade de Fornecimento: Rolo (ou Unidade) Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 5330 - GAXETAS E OUTROS MATERIAIS PARA VEDAÇÃO CÓDIGO DO PDM: 7612 - FITA VEDA ROSCA FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
305	KIT REPARO COMPLETO PARA CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA (COMPATÍVEL COM CELITE)	15,00	UNIDADE	115,78	1.736,70
	KIT REPARO COMPLETO PARA CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA (COMPATÍVEL COM CELITE) Descrição do Item: Kit de reparo e mecanismo completo para caixa de descarga acoplada, projetado com especificações universais de alta compatibilidade para substituição, manutenção e retrofit de sistemas de descarga em louças sanitárias, sendo plenamente compatível com os modelos de caixa acoplada da marca Celite (e demais fabricantes nacionais padrão). O conjunto é composto por torre de entrada de água com boia integrada de alta performance, torre de saída de descarga, obturador/comporta com vedação estanque, botão acionador externo com acabamento cromado, bolsa/anel de vedação geométrica de interligação entre a bacia e a caixa, e parafusos de fixação estrutural. Fabricado em plásticos de engenharia de alta densidade (ABS e Polipropileno), elastômeros e parafusos metálicos ou em nylon de alta resistência contra oxidação, corrosão química e incrustações decorrentes do contato contínuo com a água. O sistema deve proporcionar enchimento silencioso, regulagem telescópica de altura para se adequar a diferentes volumes de caixas (atendendo a requisitos de 6 litros ou sistemas ecológicos) e proteção contra retorno de água (válvula antirretorno). Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Kit modular contendo componentes internos hidromecânicos de embutir em caixas sanitárias cerâmicas e botão de acionamento externo. Material dos Componentes: Plásticos de				

	engenharia (ABS, Polipropileno, Polióxido de Metileno - POM), vedações em silicone de alta durabilidade e borracha EPDM. Compatibilidade de Bitolas: Rosca de entrada de água de 1/2" polegada e diâmetro da seção de saída de descarga de 2" polegadas (60 mm). Mecanismo de Entrada: Torre telescópica com ajuste independente de altura da boia (ajuste do nível de água), operando sob regime de baixa e alta pressão (faixa de trabalho de 2 a 40 m.c.a. ou 0,2 a 4,0 kgf/cm²). Mecanismo de Saída: Torre com extravasor (ladrão) de altura regulável e obturador com base de silicone para vedação hermética contra vazamentos. Tipo de Acionamento: Superior simples ou duplo fluxo (Dual Flush 3L e 6L) com botão injetado e acabamento superficial cromado brilhante de alta durabilidade. Acessórios Inclusos: Bolsa (anel) de vedação em borracha flexível para assentamento da base e 02 (dois) parafusos de fixação com arruelas e porcas de vedação para montagem estrutural caixa-bacia. Finalidade: Substituição completa de mecanismos antigos, eliminação de vazamentos contínuos, correção de perda de pressão e automação para economia de água em banheiros institucionais e residenciais. Apresentação: Kit completo acondicionado em embalagem comercial lacrada do fabricante que garanta a proteção das peças, acompanhado obrigatoriamente de manual de instruções ilustrado para montagem e regulagem. Unidade de Fornecimento: Kit (ou Conjunto) Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 4510 - DISPOSITIVOS E ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS CÓDIGO DO PDM: 11649 - REPARO VÁLVULA HIDRÁULICA FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
306	REGISTRO DE ESFERA SOLDÁVEL DE 25 MM OU 3/4 DE POLEGADA	15,00	UNIDADE	10,81	162,15
	REGISTRO DE ESFERA SOLDÁVEL DE 25 MM OU 3/4 DE POLEGADA Descrição do Item: Registro de esfera do tipo soldável completo para instalação hidráulica de água fria, dotado de sistema de controle de fluxo de passagem plena com acionamento manual por volante. O corpo do registro é confeccionado em policloreto de vinila (PVC) rígido de alta qualidade, resistente à pressão hidrostática e ao desgaste, possuindo bolsas de entrada e saída com bitola nominal de 25 milímetros, equivalente a 3/4 de polegada, destinadas à junta soldável. A esfera interna possui acabamento polido para garantir deslizamento suave e estanqueidade total, evitando vazamentos e perdas de carga na tubulação. O volante de acionamento possui formato anatômico para controle do fluxo sob pressão manual leve. Projetado para proporcionar estanqueidade perfeita e facilidade de manutenção em redes hidráulicas prediais, comerciais e institucionais de órgãos públicos, escritórios e residências. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Registro monobloco com volante de acionamento superior e bolsas laterais lisas para soldagem. Material do Corpo: Policloreto de vinila (PVC) rígido de alta durabilidade. Material da Esfera Interna: Policloreto de vinila polido ou resina plástica de alta resistência. Material de Vedação: Anéis em elastômero sintético e sedes em polietileno. Material do Volante: Plástico de engenharia de alta resistência a impactos. Bitola de Conexão: 25 mm (3/4 de polegada). Tipo de União: Junta soldável por meio de adesivo plástico para PVC. Mecanismo do Registro: Fechamento rápido por rotação de um quarto de volta. Pressão de Trabalho: Compatível com a pressão nominal de				

	redes de água fria de até 7,5 kgf/cm² ou superior. Finalidade: Bloqueio ou liberação do fluxo de água fria em ramais e subramais hidráulicos prediais e institucionais de órgãos públicos. Apresentação: Unidade individual contendo o corpo do registro e volante acoplados, acondicionada em embalagem plástica ou caixa apropriada que preserve a integridade da peça no transporte. Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL CLASSE: 4820 - VÁLVULAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ CÓDIGO DO PDM (CATMAT): 14461 - REGISTRO ESFERA				
307	CURVA 90° SOLDÁVEL DE 25 MM	15,00	UNIDADE	6,77	101,55
	CURVA 90° SOLDÁVEL DE 25 MM Descrição do Item: Conexão hidráulica do tipo curva de 90 graus para instalação predial de água fria, dotada de raio longo de curvatura projetado para desvio de tubulações com mínima perda de carga. O componente é confeccionado em policloreto de vinila (PVC) rígido de alta qualidade, resistente à pressão hidrostática interna e a impactos. Possui bolsas de entrada e saída lisas com diâmetro nominal de 25 milímetros, destinadas à união por meio de junta soldável com aplicação de adesivo plástico apropriado. Apresenta superfícies internas perfeitamente lisas que evitam o acúmulo de incrustações e garantem um fluxo de água uniforme e contínuo. Ideal para transições de direção em prumadas, ramais e subramais em instalações hidráulicas de edifícios públicos, escritórios e residências. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Conexão em formato de arco com ângulo de 90 graus e raio longo, apresentando duas bolsas fêmeas lisas para acoplamento. Material do Corpo: Policloreto de vinila (PVC) rígido de alta durabilidade na cor padrão para água fria. Bitola de Conexão: 25 milímetros. Ângulo de Deflexão: 90 graus. Raio de Curvatura: Raio longo projetado para otimização do fluxo hidráulico. Tipo de União: Junta soldável por meio de adesivo plástico para PVC. Pressão de Trabalho: Compatível com a pressão nominal de trabalho para redes de água fria prediais. Finalidade: Mudança de direção em 90 graus de tubulações de 25 milímetros em sistemas de distribuição de água fria. Apresentação: Unidade individual livre de rebarbas, trincas ou deformações superficiais, acondicionada de forma a garantir a integridade mecânica das peças durante o transporte e armazenamento. Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 4730 - ACESSÓRIOS E FERRAGENS ESPECIAIS PARA MANGUEIRAS, CANOS E TUBOS CÓDIGO DO PDM: 13546 - CONEXÃO HIDRÁULICA FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
308	LUVA SOLDAVEL DE 25 MM OU 3/4	15,00	UNIDADE	8,83	132,45
	LUVA SOLDÁVEL DE 25 MM Descrição do Item: Conexão hidráulica do tipo luva soldável para instalação predial de água fria, dotada de sistema de união linear para condução de água em tubulações de mesma bitola. O componente é confeccionado em policloreto de vinila (PVC) rígido de alta qualidade, resistente à pressão hidrostática interna e a impactos. Possui bolsas de entrada e saída lisas com diâmetro nominal de 25 milímetros, destinadas à união por meio de junta soldável com aplicação de adesivo plástico apropriado. Apresenta superfícies internas perfeitamente lisas que garantem um fluxo de água uniforme com mínima perda de carga. Ideal para emendas e extensões de tubulações em prumadas, ramais e subramais				

	em instalações hidráulicas de edifícios públicos, escritórios e residências. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Conexão cilíndrica reta do tipo luva, apresentando duas bolsas fêmeas lisas para acoplamento linear de tubos. Material do Corpo: Policloreto de vinila (PVC) rígido de alta durabilidade na cor padrão para água fria. Bitola de Conexão: 25 milímetros. Tipo de União: Junta soldável por meio de adesivo plástico para PVC. Pressão de Trabalho: Compatível com a pressão nominal de trabalho para redes de água fria prediais. Finalidade: Emenda e ligação em linha reta de tubulações de 25 milímetros em sistemas de distribuição de água fria. Apresentação: Unidade individual livre de rebarbas, trincas ou deformações superficiais, acondicionada de forma a garantir a integridade mecânica das peças durante o transporte e armazenamento. Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 4730 - ACESSÓRIOS E FERRAGENS ESPECIAIS PARA MANGUEIRAS, CANOS E TUBOS CÓDIGO DO PDM: 13546 - CONEXÃO HIDRÁULICA FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
309	SIFÃO PVC SANFONADO	15,00	UNIDADE	22,49	337,35
	SIFÃO PVC SANFONADO Descrição do Item: Sifão do tipo sanfonado universal para instalação hidráulica de esgoto em pias, lavatórios, tanques e cubas, dotado de corpo flexível e extensível que permite adaptação a diferentes distâncias e desalinhamentos entre a saída da válvula e o ponto de esgoto na parede. O componente é confeccionado em policloreto de vinila ou plástico de engenharia de alta qualidade, resistente a produtos químicos domésticos e ao fluxo de água quente ou fria. O sistema permite a curvatura correta para a criação de um fecho hídrico interno permanente que impede o retorno de gases e mau cheiro provenientes da rede de esgoto para o ambiente sanitário. A entrada possui bocal com rosca universal compatível com diferentes diâmetros de válvulas de escoamento, acompanhado de anéis de vedação que garantem estanqueidade total e evitam vazamentos. A saída possui ponta escalonada multi-bitola para encaixe e acoplamento perfeito em tubos e conexões de esgoto de variados diâmetros. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Tubo extensor flexível corrugado com bocal de entrada rosqueável e ponta de saída escalonada. Material do Corpo: Policloreto de vinila flexível ou polipropileno de alta resistência. Material das Vedações: Elastômero sintético ou borracha de vedação maleável. Comprimento Fechado: Aproximadamente 30 centímetros. Comprimento Estendido: Aproximadamente 70 centímetros. Bitola de Entrada: Rosca universal com adaptadores para 7/8, 1 1/4 e 1 1/2 polegadas. Bitola de Saída: Ponta escalonada para acoplamento em tubulações de 38, 40, 48 e 50 milímetros. Tipo de Instalação: Instalação manual simplificada por rosqueamento e encaixe de pressão. Acessórios Inclusos: Anéis de vedação em borracha, buchas plásticas de redução e suporte guia para fixação da curvatura. Finalidade: Escoamento de águas servidas de pias, tanques e lavatórios para a rede de esgoto, bloqueando de forma segura a passagem de odores indesejáveis. Apresentação: Unidade individual contendo o tubo sanfonado e todos os componentes de vedação e adaptação necessários para a montagem completa, acondicionada em embalagem plástica lacrada protetora. Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 4510 - DISPOSITIVOS E ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÕES				

	HIDRÁULICAS CÓDIGO DO PDM: 12056 - SIFÃO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
310	ANCINHO METÁLICO COM CABO DE MADEIRA	3,00	UNIDADE	45,42	136,26
	ANCINHO METÁLICO COM CABO DE MADEIRA Descrição do Item: Ancinho metálico completo para serviços de jardinagem, agricultura e limpeza de áreas externas, dotado de estrutura de dentes dispostos de forma linear para recolhimento de folhas, grama cortada, detritos e nivelamento de superfícies de solo, terra ou areia. A cabeça ou rastelo é confeccionada em liga metálica de alta qualidade com acabamento superficial de proteção contra oxidação, altamente resistente à deformação mecânica e ao esforço contínuo. O cabo longo é fabricado em madeira de lei torneada e lixada, apresentando excelente resistência a impactos e flexão, com comprimento ergonômico que proporciona conforto ao operador durante o manuseio. A união entre a cabeça metálica e o cabo de madeira é realizada por meio de encaixe sob pressão reforçado por pino ou sistema de fixação seguro, garantindo estabilidade total e evitando o desprendimento da ferramenta durante a execução dos serviços em áreas públicas, parques, pátios e jardins institucionais. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Ferramenta manual composta por cabeça metálica dentada e cabo longo cilíndrico de madeira. Material da Cabeça: Aço carbono ou liga metálica equivalente com pintura protetiva ou acabamento galvanizado. Material do Cabo: Madeira de lei ou madeira reflorestada de alta densidade, lixada e sem imperfeições estruturais. Tipo de Dentes: Dentes retos ou ligeiramente curvos, dispostos de maneira uniforme. Quantidade de Dentes: Padrão comercial de quatorze a dezesseis dentes de alta resistência. Comprimento do Cabo: Aproximadamente 1,20 metro a 1,50 metro de extensão. Tipo de Fixação: Encaixe cônico reforçado com orifício para inserção de parafuso ou rebite de segurança. Largura Útil da Cabeça: Aproximadamente 35 a 45 centímetros para otimização do arrasto. Finalidade: Recolhimento de resíduos vegetais, limpeza de canteiros, espalhamento de substratos e nivelamento de solos em jardins públicos e áreas externas de órgãos governamentais. Apresentação: Unidade individual montada ou com componentes prontos para fixação rápida, acondicionada de maneira a garantir a integridade dos materiais e a segurança durante o transporte e armazenamento. Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 3750 - IMPLEMENTOS E FERRAMENTAS DE JARDINAGEM CÓDIGO DO PDM: 596 - ANCINHO JARDINAGEM FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
311	MANGUEIRA CRISTAL TRANÇADA DE 1/2 POLEGADA COM 50 METROS	3,00	UNIDADE	300,32	900,96
	MANGUEIRA CRISTAL TRANÇADA DE 1/2 POLEGADA COM 50 METROS Descrição do Item: Mangueira do tipo cristal trançada flexível de alta resistência para condução de fluidos e água em sistemas de irrigação, jardinagem, lavagem de ambientes e uso geral de média pressão. O componente é confeccionado em policloreto de vinila (PVC) flexível transparente de tripla camada, contando com um reforço intermediário de malha trançada em fios de poliéster de alta tenacidade. Essa estrutura composta garante excelente visibilidade do fluido conduzido, alta maleabilidade e proteção superior contra dobras, torções, fissuras e esmagamento do fluxo de água. Possui diâmetro nominal interno de 1/2 polegada e é				

	fornecida em rolo contínuo com extensão total de 50 metros, assegurando ampla área de cobertura e facilidade de manuseio em pátios, calçadas, almoxarifados e dependências externas de órgãos governamentais. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Mangueira tubular cilíndrico flexível transparente com trama têxtil interna visível, acondicionada em rolo compacto. Material do Corpo: Policloreto de vinila (PVC) flexível e transparente do tipo cristal. Material do Reforço: Trama interna de fios de poliéster trançados de alta tenacidade. Diâmetro Nominal Interno: 1/2 polegada. Comprimento da Mangueira: 50 metros. Cor do Produto: Cristal transparente. Pressão de Operação: Adequada para redes de água e fluidos sob condições de média pressão de serviço. Características Adicionais: Flexibilidade permanente com resistência a variações de temperatura e aditivação contra raios ultravioletas. Finalidade: Condução e distribuição de água para manutenção de jardins, rega de canteiros, lavagem de calçadas, pátios e serviços de higienização de frotas e instalações de prédios públicos. Apresentação: Rolo contínuo de 50 metros devidamente amarrado ou envolvido em filme plástico retrátil transparente, assegurando proteção contra poeira, umidade e avarias mecânicas no transporte e estocagem. Unidade de Fornecimento: Rolo Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 4720 - MANGUEIRAS, TUBOS FLEXÍVEIS, ACESSÓRIOS E VÁLVULAS CÓDIGO DO PDM: 616 - MANGUEIRA JARDIM FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
312	ASSENTO PARA APARELHO SANITÁRIO UNIVERSAL	35,00	UNIDADE	60,70	2.124,50
	ASSENTO PARA APARELHO SANITÁRIO UNIVERSAL Descrição do Item: Assento sanitário completo do tipo universal para instalação em bacias sanitárias ovais convencionais, dotado de tampa protetora e fixadores reguláveis. O componente é confeccionado em plástico de engenharia ou polipropileno de alta densidade, apresentando superfície lisa, brilhante e de fácil higienização, altamente resistente a impactos, umidade e produtos químicos de limpeza de uso doméstico. O sistema de fixação é composto por parafusos e porcas de aperto manual que permitem ajuste perfeito e estabilidade sobre a louça sanitária, evitando deslocamentos laterais ou folgas durante o uso. A tampa e o assento possuem design anatômico que proporciona conforto ao usuário, contando com batedores inferiores integrados que amortecem o impacto e reduzem o ruído no fechamento. Ideal para banheiros e lavabos de uso público, coletivo ou residencial em órgãos governamentais e instituições. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Conjunto composto por assento anatômico, tampa protetora superior e kit completo de fixação para louça. Material do Assento e Tampa: Polipropileno, polietileno ou plástico de engenharia injetado de alta resistência estrutural. Material dos Fixadores: Polímero termoplástico ou nylon de alta resistência com hastes reguláveis. Formato do Assento: Formato oval convencional de padrão universal compatível com as principais marcas do mercado. Cor do Produto: Branca com alto brilho. Tipo de Acabamento: Superfície lisa, impermeável, de fácil limpeza, com proteção contra amarelamento e raios ultravioleta. Acessórios Inclusos: Parafusos de fixação, porcas de aperto e batedores plásticos ou emborrachados integrados na parte inferior. Finalidade:				

	Cobertura, proteção higiênica e assentamento confortável em bacias sanitárias ovais de instalações sanitárias e lavabos de prédios públicos. Apresentação: Unidade individual contendo o assento com a tampa já acoplada e os componentes de fixação necessários, acondicionada em embalagem plástica lacrada ou caixa protetora que preserve o acabamento contra riscos e danos no transporte. Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 4510 - DISPOSITIVOS E ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS CÓDIGO DO PDM: 17358 - ASSENTO VASO SANITÁRIO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
313	LUMINARIA DE SOBREPOR SLIN 16W	5,00	UNIDADE	34,43	172,15
	LUMINÁRIA DE SOBREPOR SLIN 16W 60 CM Descrição do Item: Luminária de tecnologia LED do tipo sobrepor com design slin completa para instalação em tetos ou superfícies planas, dotada de sistema de iluminação integrado de alta eficiência energética. O componente é confeccionado com corpo estrutural em material termoplástico de engenharia ou alumínio leve, apresentando perfil baixo e linear com extensão nominal de 60 centímetros e potência de 16 watts. Possui difusor em policarbonato ou acrílico translúcido leitoso que proporciona excelente distribuição luminosa, evitando o ofuscamento óptico e garantindo um jato de luz direto, uniforme e homogêneo. Conta com driver bivolt embutido para conexão direta à rede elétrica de corrente alternada, eliminando a necessidade de reatores externos. Ideal para iluminação geral e decorativa em escritórios, corredores, salas de aula, salas de reunião e ambientes internos de edifícios e instalações de órgãos públicos. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Luminária linear de teto tipo calha sobrepor com perfil slin baixo e difusor leitoso integrado. Material do Corpo: Alumínio extrudado ou plástico de engenharia de alta durabilidade mecânica. Material do Difusor: Policarbonato ou acrílico translúcido com acabamento leitoso anti-ofuscamento. Potência Nominal: 16 watts. Comprimento Nominal: 60 centímetros. Tipo de Instalação: Sobrepor diretamente em teto de alvenaria, gesso, PVC ou modulares. Tensão de Alimentação: Bivolt automático compatível com redes de 127 volts e 220 volts. Tecnologia de Iluminação: Placa de circuito integrado com diodos emissores de luz (LED). Acessórios Inclusos: Presilhas metálicas ou suportes para fixação rápida, parafusos e buchas de expansão plásticas. Finalidade: Iluminação geral eficiente de ambientes internos, salas administrativas, almoxarifados e corredores de prédios públicos. Apresentação: Unidade individual completa com driver integrado e kit de fixação, acondicionada em caixa de papelão resistente que preserve as peças contra impactos e riscos no transporte. Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 6210 - APARELHOS DE ILUMINAÇÃO ELÉTRICA DE USO INTERNO E EXTERNO CÓDIGO DO PDM: 6792 - LUMINÁRIA FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
314	FECHADURA EM INOX COMPLETA	5,00	UNIDADE	79,38	396,90
	FECHADURA EM INOX COMPLETA Descrição do Item: Conjunto de fechadura completo para instalação em portas de madeira, MDF ou metal, dotado de sistema de travamento mecânico por cilindro e par de maçanetas. O espelho ou roseta e as maçanetas são confeccionados em aço				

	inoxidável de alta qualidade com acabamento superficial escovado ou polido, altamente resistente à corrosão, oxidação e ao desgaste pelo uso contínuo, apresentando dimensões e furações compatíveis com os padrões de mercado e normas técnicas nacionais. A máquina interna da fechadura possui trinco reversível e lingueta em liga metálica de alta resistência mecânica, projetada para suportar ciclos frequentes de abertura e fechamento. O cilindro monobloco acompanha chaves ranhuradas com segredo mecânico para garantir a segurança e o controle de acesso ao ambiente. Acompanha contra-testa metálica para fixação no batente, além de parafusos adequados para a instalação e ancoragem perfeita na folha da porta. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Conjunto completo composto por máquina de fechadura, par de maçanetas, espelhos ou rosetas de acabamento, cilindro com chaves e contra-testa para batente. Material das Maçanetas e Acabamentos: Aço inoxidável de alta durabilidade com proteção contra riscos. Material da Máquina Interna: Aço carbono galvanizado ou liga metálica de alta resistência estrutural. Material do Cilindro: Latão maciço ou liga metálica equivalente. Tipo de Maçaneta: Tipo alavanca em formato anatômico. Quantidade de Chaves: Mínimo de duas chaves inclusas por conjunto. Mecanismo de Travamento: Lingueta e trinco com acionamento por chave e maçaneta. Acessórios Inclusos: Contra-testa em aço, parafusos de fixação e pinos de articulação. Finalidade: Fechamento, segurança, controle de acesso e privacidade de ambientes internos ou externos, salas administrativas, gabinetes e dependências de órgãos públicos e escritórios. Apresentação: Unidade individual contendo todos os componentes necessários para a montagem e funcionamento completo, acondicionada em caixa de papelão resistente que preserve o acabamento das peças contra riscos e danos no transporte. Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 5340 - FERRAGENS DIVERSAS CÓDIGO DO PDM: 566 - FECHADURA FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
315	CAL HIDRATADA TIPO SUPERCAL	1,00	PACOTE	22,05	22,05
	CAL HIDRATADA TIPO SUPERCAL Descrição do Item: Cal hidratada de alta performance tipo supercal para aplicação na construção civil, formulada especialmente para conferir excelente rendimento e plasticidade às argamassas. O produto é constituído por um pó fino e seco, obtido pela hidratação controlada de cal viva originária de rochas calcárias selecionadas. Sua incorporação em massas de assentamento e revestimento melhora de forma significativa a recuperação de água, a trabalhabilidade e a capacidade de preenchimento dos vazios, resultando em acabamentos mais lisos, coesos e com alta aderência. Além disso, atua na prevenção de fissuras, trincas e descolamentos prematuros após o processo de cura da argamassa, sendo ideal para reformas, obras estruturais e acabamentos em superfícies diversas. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Pó fino de granulometria homogênea, seco e de coloração branca. Composição Química: Hidróxido de cálcio e magnésio de alta pureza. Tipo de Cal: Cal hidratada de alto rendimento para construção civil. Peso Líquido da Embalagem: 10 quilogramas. Rendimento e Plasticidade: Alta capacidade de liga, excelente retenção de água e ótima incorporação de agregados. Condições de Armazenamento: Estocar em local coberto, arejado, seco e sobre paletes para evitar o contato				

	com a umidade do solo. Finalidade: Preparo de argamassas de assentamento de tijolos, blocos, emboço, reboco e aplicação em caiação de superfícies em prédios públicos. Apresentação: Saco de papel multifolhado reforçado contra rasgos e infiltração de umidade, garantindo a integridade do pó durante o transporte e armazenamento. Unidade de Fornecimento: Pacote Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 5610 - MATERIAIS DE ORIGEM MINERAL PARA CONSTRUÇÃO, A GRANEL CÓDIGO DO PDM: 4184 - CAL HIDRATADA FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
316	RALO ESCAMOTEÁVEL DE PISO	5,00	UNIDADE	69,90	349,50
	RALO ESCAMOTEÁVEL DE PISO Descrição do Item: Conjunto de ralo escamoteável completo para captação e escoamento de águas pluviais ou servidas em pisos de banheiros, lavabos, sacadas e lavanderias, dotado de sistema de tampa oculta que permite a colagem do próprio revestimento do piso para um acabamento invisível e harmonioso. O chassi ou base de captação é confeccionado em plástico de engenharia de alta resistência ou resina sintética de alta durabilidade, possuindo saída inferior ou lateral compatível com tubulações de esgoto residencial e comercial. A sub-tampa removível apresenta rebaixo específico para o assentamento e colagem do piso recortado, contando com frestas laterais discretas para a vazão e escoamento eficiente da água sem comprometer a estética do ambiente. Acompanha grade interna removível que atua como filtro retentor de fios de cabelo e detritos, além de sistema de proteção ou válvula que impede o retorno de insetos e gases odoríferos da tubulação. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Caixa ou chassi de embutir quadrado com tampa oca removível para inserção de revestimento e grade retentora interna. Material do Chassi e Tampa: Plástico de engenharia (ABS) ou poliestireno de alto impacto com proteção mecânica. Material da Grade Interna: Polipropileno ou aço inoxidável resistente à corrosão. Dimensões Nominais: 15 centímetros por 15 centímetros. Bitola de Saída: Conexão para tubos de 40 milímetros ou 50 milímetros. Tipo de Instalação: Embutido no contrapiso e nivelado com o acabamento cerâmico ou porcelanato. Sistema Anti-Odor: Válvula de fechamento automático por gravidade ou formato sifonado integrado. Acessórios Inclusos: Chassi de base, sub-tampa para revestimento, grade de retenção de resíduos e manual de instalação. Finalidade: Escoamento discreto de água e acabamento estético de alto padrão em banheiros, boxes, lavabos e áreas de serviço de edifícios públicos. Apresentação: Unidade individual contendo todas as peças necessárias para a montagem e embutimento completo, acondicionada em caixa de papelão ou embalagem plástica que proteja os componentes contra deformações no transporte. Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 5630 - TUBOS E CONDUTOS, NÃO METÁLICOS, PARA CONSTRUÇÃO CÓDIGO DO PDM: 11403 - RALO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
317	KIT DE CHAVES DE FENDA E CHAVE ESTRELA	2,00	KIT	46,09	92,18
	KIT DE CHAVES DE FENDA E CHAVE ESTRELA COM TAMANHOS VARIADOS CONTENDO 06 UNIDADES Descrição do Item: Conjunto de chaves manuais para aperto e desaperto de parafusos com fenda simples e fenda cruzada tipo estrela, composto por seis unidades de tamanhos variados. As hastes das chaves são				

	confeccionadas em aço cromo vanádio de alta resistência mecânica, dotadas de tratamento térmico por têmpera que garante maior durabilidade do bico e alta resistência à torção. As pontas contam com acabamento magnetizado, facilitando a atração e o posicionamento de parafusos em superfícies diversas e locais de difícil acesso. Os cabos possuem formato anatômico e ergonômico, injetados em polímero de alta resistência a impactos com revestimento emborrachado antiderrapante, proporcionando conforto ao operador e excelente transmissão de torque sob pressão manual. Ideal para serviços de manutenção predial, elétrica, mecânica e montagens em geral em oficinas e dependências de órgãos públicos. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Jogo de ferramentas composto por chaves de fenda reta e chaves de fenda cruzada tipo estrela em tamanhos variados. Material das Hastes: Aço cromo vanádio temperado de alta dureza. Material dos Cabos: Plástico de engenharia com empunhadura emborrachada antiderrapante. Características das Pontas: Pontas magnetizadas imantadas com acabamento oxidado negro. Quantidade Total de Peças: 06 unidades. Composição do Kit: Três chaves de fenda simples e três chaves de fenda cruzada estrela em medidas padronizadas de mercado. Propriedades Adicionais: Alta resistência ao impacto, desgaste mecânico, oxidação e corrosão. Finalidade: Execução de apertos, ajustes e desapertos de parafusos em serviços de manutenção, montagem de móveis e reparos em prédios públicos. Apresentação: Jogo individual contendo as seis peças organizadas, acondicionado em estojo plástico, suporte ou embalagem protetora lacrada que garanta a integridade física das ferramentas no transporte. Unidade de Fornecimento: Jogo Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 5120 - FERRAMENTAS MANUAIS SEM CORTE, NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ CÓDIGO DO PDM: 1375 - CONJUNTO CHAVES COMBINADAS FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
318	CONJUNTO DE TOMADA TRIPLA DE EMBUTIR	3,00	UNIDADE	20,36	61,08
	CONJUNTO DE TOMADA TRIPLA DE EMBUTIR Descrição do Item: Conjunto elétrico de embutir composto por três tomadas elétricas (tripla), indicado para instalações elétricas de baixa tensão em escritórios, salas de aula, laboratórios e demais dependências de órgãos públicos. O componente é estruturado para fixação em caixas de embutir padrão (tamanho 4x2 ou 4x4), sendo composto por placa de acabamento, suporte de fixação e três módulos de tomada individuais no padrão brasileiro de três pinos (dois polos mais terra - 2P+T). Fabricado em material termoplástico de engenharia de alta qualidade, apresenta excelentes propriedades isolantes, alta resistência a impactos mecânicos e característica autoextinguível (não propaga chamas), garantindo total segurança contra curtos-circuitos e riscos de incêndio. Os contatos internos são confeccionados em liga metálica de alta condutividade elétrica, assegurando o perfeito acoplamento dos plugues e evitando aquecimentos por mau contato. Ideal para otimização e ampliação de pontos de energia voltados a computadores, periféricos e eletroeletrônicos em geral. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Conjunto elétrico modular de embutir, com acabamento liso, plano e parafusos de fixação ocultos ou aparentes protegidos. Configuração: 3 tomadas integradas no mesmo espelho ou placa. Padrão de Conexão: Conforme a norma técnica				

	brasileira ABNT NBR 14136. Tipo de Instalação: Embutir, compatível com caixas de passagem padrão em alvenaria ou drywall. Capacidade Elétrica Nominal: Corrente máxima de 10 A (ampères) e tensão de isolamento de até 250 V~ (volts alternados). Número de Polos: 3 polos (2P+T - Fase, Neutro/Fase e Terra). Material do Corpo e Placa: Termoplástico isolante rígido (como ABS ou policarbonato) com propriedade anti-chama ou autoextinguível. Material dos Contatos Internos: Liga de cobre (latão) de alta condutividade elétrica e térmica. Cor do Produto: Branca ou cinza claro, com tratamento contra raios UV (evita o amarelamento precoce). Certificações: Selo de certificação obrigatória de conformidade do INMETRO gravado no corpo do produto. Finalidade: Conexão segura e simultânea de múltiplos equipamentos eletroeletrônicos à rede elétrica estruturada. Apresentação: Unidade individual completa (contendo placa, suporte, 3 módulos e parafusos para fixação na caixa), devidamente lacrada em embalagem plástica que preserve a integridade das peças contra riscos, poeira ou perdas de componentes durante o transporte. Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 5935 - CONECTORES ELÉTRICOS CÓDIGO DO PDM: 484 - TOMADA ELÉTRICA FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
319	ALICATE DE PRESSÃO DE 10 POLEGADAS	2,00	UNIDADE	46,72	93,44
	ALICATE DE PRESSÃO DE 10 POLEGADAS Descrição do Item: Alicate de pressão manual completo para fixação, travamento e torção de peças, tubos e conexões em serviços de mecânica, hidráulica e manutenção geral. A ferramenta é confeccionada em liga de aço cromo vanádio ou aço carbono forjado de alta qualidade com tratamento térmico por têmpera, conferindo excelente dureza estrutural e resistência à deformação sob forte aperto. Possui mordentes robustos com perfil curvo e dentes temperados que garantem o agarre firme em superfícies planas, cilíndricas ou hexagonais. O sistema mecânico conta com uma alavanca de rápida liberação revestida ou convencional e um parafuso de regulagem na extremidade do cabo que permite ajustar a abertura dos mordentes e a intensidade da força de pressão com precisão. Ideal para prender peças durante processos de soldagem, corte, perfuração ou para extração de parafusos danificados em oficinas e dependências de órgãos públicos. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Ferramenta manual articulada com mordentes curvos, alavanca de destravamento e parafuso de ajuste no cabo. Material do Corpo: Aço cromo vanádio ou aço carbono forjado com acabamento niquelado ou cromado anti-corrosão. Material dos Mordentes: Aço liga temperado de alta resistência ao desgaste mecânico. Comprimento Nominal: 10 polegadas, equivalente a aproximadamente 250 milímetros. Perfil dos Mordentes: Mordente curvo com dentes integrados para fixação multiuso. Mecanismo de Regulagem: Parafuso serrilhado localizado na base do cabo para ajuste de abertura. Mecanismo de Destrave: Alavanca de gatilho rápido para liberação da pressão sem esforço. Propriedades Adicionais: Elevada força de retenção, resistência ao impacto e durabilidade da articulação sob carga. Finalidade: Fixação firme de peças, tubulações, porcas e parafusos espanados em serviços de serralheria, mecânica e manutenção predial institucional. Apresentação: Unidade individual com articulações devidamente lubrificadas e testadas, acondicionada em blister, cartela ou				

	embalagem plástica que preserve a integridade física e proteja contra oxidação no transporte. Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 5120 - FERRAMENTAS MANUAIS NÃO MOTORIZADAS CÓDIGO DO PDM: 14648 - ALICATE FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
320	DOBRADIÇA PARA PORTA COM PINO REVERSÍVEL	1,00	UNIDADE	12,87	12,87
	DOBRADIÇA PARA PORTA COM PINO REVERSÍVEL Descrição do Item: Dobradiça metálica para porta, dotada de pino reversível ou removível, indicada para a sustentação, articulação, fechamento e abertura de portas internas ou externas de madeira, metal ou materiais compostos em edificações públicas. O componente é fabricado a partir de material metálico de alta resistência mecânica e durabilidade, como aço carbono, latão ou aço inoxidável, apresentando excelente capacidade de carga e resistência ao desgaste por uso contínuo. O sistema de pino reversível confere grande versatilidade ao produto, permitindo a instalação da dobradiça tanto em portas com abertura à direita quanto à esquerda, além de facilitar os processos de manutenção, remoção ou ajuste da folha da porta sem a necessidade de desparafusar as abas do batente. Possui abas com furação escariada para garantir que as cabeças dos parafusos fiquem perfeitamente embutidas e alinhadas com a superfície da peça, prevenindo atritos mecânicos e assegurando um acabamento estético uniforme. Ideal para manutenção predial e reformas em geral de repartições públicas, escolas e hospitais. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Duas abas metálicas unidas por um eixo central cilíndrico contendo pino removível ou reversível. Material de Fabricação: Aço carbono, aço inoxidável ou latão de alta resistência. Tipo de Pino: Reversível ou removível, permitindo inversão de lado de abertura e facilidade de manutenção. Acabamento Superficial: Cromado, zincado, oxidado, escovado ou pintado, com camada protetora contra oxidação e corrosão. Dimensões de Referência: Tamanho padrão de mercado, com espessura e dimensões das abas compatíveis com o peso da folha da porta a ser instalada. Furação: Abas com furos escariados para embutir perfeitamente os parafusos de fixação. Características Adicionais: Funcionamento suave e silencioso, livre de jogos excessivos, rebarbas ou falhas no acabamento superficial. Finalidade: Fixação, sustentação e articulação de folhas de portas em batentes estruturados. Apresentação: Embalagem individual ou coletiva lacrada, que preserve a integridade das peças contra umidade e oxidação durante o transporte e armazenamento, preferencialmente acompanhada dos parafusos de fixação correspondentes. Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 5340 - FERRAGENS DIVERSAS CÓDIGO DO PDM: 557 - DOBRADIÇA PORTA FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
321	CHAVE DE TESTE ELÉTRICO TIPO CANETA	2,00	UNIDADE	49,03	98,06
	CHAVE DE TESTE ELÉTRICO TIPO CANETA AZUL 150 MM Descrição do Item: Instrumento de teste elétrico portátil em formato de caneta para detecção de presença de tensão em circuitos, condutores, barramentos e tomadas de baixa tensão, dotado de sistema de sinal de alerta visual ou sonoro que indica quando a rede está energizada. O componente possui o cabo e a haste confeccionados em plástico de engenharia com alta capacidade de isolação				

	dielétrica na cor azul, garantindo a proteção e a segurança do operador contra choques elétricos. A ponta de contato é do tipo metal resistente, projetada para a realização de testes precisos em bornes e componentes eletroeletrônicos. Com comprimento total de 150 milímetros, o dispositivo apresenta características portáteis ideais para o transporte diário, contando com clipe integrado de fixação que facilita o armazenamento no bolso como uma caneta. Indicado para triagem rápida e diagnósticos de circuitos em serviços de manutenção elétrica predial, comercial e institucional. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Ferramenta manual em formato de caneta portátil com clipe de fixação e indicador de sinal de alerta integrado. Material do Cabo: Plástico isolante de alta resistência mecânica na cor azul. Material da Haste: Plástico com propriedades de isolamento elétrico. Tipo de Ponta: Metal condutor de alta durabilidade. Comprimento Total: 150 milímetros. Características Adicionais: Formato caneta, portátil, detecção de tensão e emissão de sinal de alerta. Finalidade: Detecção rápida e segura de tensão elétrica e identificação de fios fase em manutenções e reparos elétricos de prédios públicos. Apresentação: Unidade individual limpa e testada, acondicionada em blister, cartela ou embalagem plástica lacrada que preserve os componentes internos contra poeira e umidade no transporte e armazenamento. Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 6625 - INSTRUMENTO DE TESTE E DE MEDIÇÃO DE PROPRIEDADES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS CÓDIGO DO PDM: 4897 - CHAVE DE TESTE ELÉTRICO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
322	ENXADA METÁLICA COM CABO DE MADEIRA	4,00	UNIDADE	57,81	231,24
	ENXADA METÁLICA COM CABO DE MADEIRA Descrição do Item: Enxada metálica completa para serviços de agricultura, jardinagem e construção civil, dotada de lâmina larga e afiada utilizada para capinar, cavar, revolver o solo e misturar argamassas ou substratos. O componente (cabeça) é confeccionado em aço carbono forjado de alta qualidade, submetido a tratamento térmico por têmpera que confere excelente dureza, durabilidade do fio de corte e resistência superior a impactos e deformações estruturais. O cabo longo é fabricado em madeira de lei torneada e lixada, apresentando alta resistência mecânica a flexões e impactos, com formato ergonômico que proporciona conforto e segurança ao operador durante o manuseio contínuo. A fixação entre a cabeça metálica e o cabo é feita através de olho de encaixe dimensionado, garantindo perfeita estabilidade e evitando o desprendimento da ferramenta durante a execução dos trabalhos em canteiros, obras, rodovias e áreas externas de órgãos públicos. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Ferramenta manual composta por lâmina metálica (cabeça) com gume afiado e cabo longo cilíndrico de madeira. Material da Cabeça: Aço carbono forjado com acabamento em pintura eletrostática ou película protetiva contra oxidação e corrosão. Material do Cabo: Madeira de lei ou de reflorestamento de alta densidade, lixada, sem nós ou imperfeições estruturais. Tipo de Encaixe: Olho redondo ou ovalado para acoplamento firme e seguro do cabo. Tamanho/Peso de Referência: Padrão comercial médio (geralmente enxada de 2,0 a 2,5 libras). Comprimento do Cabo: Aproximadamente 1,20 metro a 1,50 metro de extensão. Finalidade: Limpeza de terrenos, capina de plantas invasoras, revolvimento de solo, abertura				

	de valas e mistura de materiais na construção civil em manutenções prediais e de áreas verdes. Apresentação: Unidade individual montada ou com componentes prontos para fixação rápida, acondicionada de maneira a garantir a integridade dos materiais e a segurança dos operadores durante o transporte e armazenamento. Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 5110 - FERRAMENTAS MANUAIS DE CORTE, NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ CÓDIGO DO PDM: 6595 - ENXADA FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
323	MASSA ADESIVA À BASE DE RESINA EPÓXI BI-COMPONENTE SOLDA A FRIO	5,00	CAIXA	19,31	96,55
	MASSA ADESIVA À BASE DE RESINA EPÓXI BI-COMPONENTE SOLDA A FRIO 50 GRAMAS Descrição do Item: Massa adesiva à base de resina epóxi bicomponente, indicada para soldar, moldar, fixar, vedar e reconstruir os mais diversos tipos de materiais como metal, concreto, madeira, vidro, cerâmica, pedras e alguns tipos de plásticos. O produto é composto por duas partes distintas, sendo uma resina e um endurecedor, que devem ser misturadas em partes iguais manualmente até a obtenção de uma massa homogênea de cor uniforme, iniciando assim o processo de reação química e cura. Apresenta excelente resistência mecânica após a cura total, permitindo acabamentos posteriores como lixamento, furação, pintura e acabamento com ferramentas manuais ou elétricas. Funciona como uma solda a frio de alta durabilidade, sendo resistente a impactos, vibrações e ao contato com água, óleos e produtos químicos domésticos e industriais leves. Ideal para serviços de manutenção predial, hidráulica, elétrica e reparos gerais em instalações públicas. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Massa maleável composta por dois componentes em barras ou porções separadas para posterior mistura. Composição Química: Resina epóxi e agente endurecedor à base de poliaminas com cargas minerais inertes. Peso Líquido Total: 50 gramas. Tempo de Trabalho Inicial: Aproximadamente 10 a 15 minutos para modelagem após a mistura homogênea das partes. Tempo de Cura Total: Faixa aproximada de 2 a 24 horas para atingir a máxima resistência mecânica, variando conforme a temperatura ambiente. Propriedades Após a Cura: Alta rigidez, isolamento elétrico e excelente aderência intersuperficial. Características Adicionais: Pode ser aplicada em superfícies úmidas e possui a propriedade de endurecer inclusive sob a água livre de solventes voláteis em sua formulação. Finalidade: Reparo rápido, fixação e vedação estrutural de peças e tubulações em manutenção preventiva e corretiva. Apresentação: Caixa ou cartucho contendo os dois componentes isolados em invólucros plásticos, com peso total líquido de 50 gramas, trazendo instruções claras de mistura, precauções de uso, identificação do lote e data de validade. Unidade de Fornecimento: Caixa Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 5680 - MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO CÓDIGO DO PDM: 16397 - ADESIVO ESTRUTURAL FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
324	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO	6,00	UNIDADE	53,88	323,28
	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO Descrição do Item: Torneira utilitária para lavatório de banheiro ou sanitário, indicada para instalação em bancada, mesa ou cuba de ambientes públicos, hospitalares, escolares e				

	administrativos. O componente é fabricado em material de alta resistência e durabilidade, como liga de cobre com acabamento cromado de alto brilho ou plástico de engenharia de alta performance, assegurando excelente proteção contra corrosão, oxidação e desgaste pelo uso contínuo. Possui mecanismo de acionamento manual eficiente, que garante suavidade na abertura e no fechamento do fluxo de água, além de sistema interno de vedação de alta qualidade que impede vazamentos e desperdícios. Conta com arejador na saída de água, o qual mistura ar ao fluxo, proporcionando um jato suave, sem respingos e promovendo economia substancial no consumo hídrico. Apresenta design ergonômico, faces lisas que facilitam a higienização periódica e estética compatível com os padrões de arquitetura institucional. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Torneira de bica baixa ou média com acionamento manual e fixação vertical para instalação em bancada ou lavatório. Material do Corpo: Liga de cobre ou plástico de engenharia de alta durabilidade. Acabamento Superficial: Revestimento cromado de alto brilho e resistência a riscos. Mecanismo de Acionamento: Sistema de vedação por cartucho mecânico de um quarto de volta ou sistema convencional por vedante. Bitola de Entrada: Rosca de conexão padrão de meia polegada. Dispositivo Economizador: Dotada de arejador integrado na bica para controle de vazão e redução de respingos. Compatibilidade de Pressão: Adequada para operação em faixas de baixa e alta pressão de água. Normas Técnicas: Em conformidade com os requisitos de desempenho e fabricação estabelecidos pelas normas da ABNT. Finalidade: Controle e fornecimento de água para rotinas de higiene pessoal e lavagem das mãos em banheiros e lavatórios institucionais. Apresentação: Unidade individual perfeitamente limpa, acondicionada em embalagem plástica protetora ou caixa de papelão original do fabricante, contendo os acessórios básicos necessários para a fixação e instalação corretas, além das instruções de montagem. Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 4510 - DISPOSITIVOS E ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS CÓDIGO DO PDM: 12820 - TORNEIRA FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
325	LUMINÁRIA DE EMBUTIR SOLO ALUMÍNIO - COM TAMPA FRONTAL EM INOX	5,00	UNIDADE	146,12	730,60
	LUMINÁRIA DE EMBUTIR EM SOLO ALUMÍNIO 150MM - COM TAMPA FRONTAL EM INOX Descrição do Item: Luminária técnica de embutir no solo (tipo embutidor de piso / balizador), com diâmetro nominal de 150 mm, projetada para projetos de iluminação arquitetural e paisagística externa ou interna. O corpo da luminária deve ser confeccionado em alumínio injetado de alta resistência mecânica e excelente dissipação térmica, dotado de pintura eletrostática a pó anti-corrosiva. A tampa frontal decorativa e de acabamento deve ser fabricada em aço inoxidável, garantindo proteção contra intempéries, oxidação e desgaste por tráfego. Possui difusor em vidro plano temperado transparente de alta resistência a impactos mecânicos e choques térmicos, suportando peso de pisoteio e passagem de veículos leves. Deve contar com vedação estanque de alta performance por meio de guarnições em borracha de silicone e prensa-cabos latonado ou em nylon, assegurando índice de proteção contra penetração de água e poeira adequado para uso subterrâneo. Acompanha tubo de				

	alojamento (copo de instalação/instalação técnica) em material termoplástico rígido para facilitar a fixação e a infraestrutura na alvenaria ou solo. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Luminária cilíndrica de embutir verticalmente no solo, com aro redondo ou quadrado de acabamento superior plano. Material do Corpo: Alumínio injetado com tratamento anticorrosivo. Material do Aro/Tampa Frontal: Aço inoxidável (AISI 304 ou superior). Material do Difusor: Vidro temperado transparente de alta espessura. Diâmetro Nominal da Tampa: 150 mm (admitindo-se pequenas variações conforme o fabricante). Grau de Proteção Mínimo: IP67 (totalmente protegido contra poeira e resistente à imersão temporária em água). Tipo de Lâmpada/Soquete: Compatível com lâmpada LED padrão de mercado (como PAR20, GU10 ou LED integrado, conforme necessidade do lote do edital). Tensão de Operação: Adequada para rede elétrica local (Bivolt 127V/220V ou via driver de baixa tensão). Acessórios Inclusos: Copo plástico de montagem (fôrma para concretagem/embutimento) e parafusos de fixação em aço inox. Finalidade: Iluminação de destaque, balizamento de caminhos, efeito "wall washing" em fachadas, valorização de jardins, palmeiras, colunas e monumentos em áreas externas e acessos de pedestres. Apresentação: Unidade individual devidamente acondicionada em embalagem protetora que preserve a integridade do vidro e as propriedades do acabamento em inox. Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 6210 - APARELHOS DE ILUMINAÇÃO ELÉTRICA DE USO INTERNO E EXTERNO CÓDIGO DO PDM: 6792 - LUMINÁRIA FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
326	EXAUSTOR PARA TETO DE BANHEIRO 150MM BIVOLT EM PVC	5,00	UNIDADE	181,54	907,70
	EXAUSTOR PARA TETO DE BANHEIRO 150MM BIVOLT EM PVC Descrição do Item: Exaustor axial para teto ou parede, projetado especificamente para ventilação e eliminação de odores e vapor em banheiros e ambientes confinados, com diâmetro nominal de acoplamento de 150 mm. Confeccionado em resina plástica de alta engenharia (PVC ou ABS) com aditivação anti-UV, que evita o amarelamento e garante alta resistência mecânica e química contra a umidade e o vapor de água. O equipamento deve possuir motor elétrico de alta eficiência e baixo consumo de energia, com funcionamento bivolt (comutável ou automático) e protetor térmico integrado que evita sobreaquecimentos. O design frontal deve apresentar perfil discreto e veneziana ou grelha de acabamento integrada que impeça o retorno de insetos e poeira quando desligado (ou possuir compatibilidade com tubos de descarga padrão). Deve apresentar baixo nível de ruído operacional, sendo adequado para funcionamento contínuo ou intermitente (ligação conjunta com o interruptor da lâmpada). Padrão de qualidade igual ou similar ao modelo EXB da Ventisol. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Exaustor de embutir compacto, com grelha frontal quadrada ou circular branca e duto traseiro circular de exaustão. Material do Corpo e Hélice: Plástico PVC ou ABS virgem com proteção anti-UV. Diâmetro do Duto de Encaixe: 150 mm. Potência Nominal do Motor: Entre 15W e 22W (conforme padrão técnico do fabricante). Tensão de Operação: Bivolt (127V / 220V). Vazão de Ar Mínima: 150 m³/h a 190 m³/h (garantindo a renovação ideal do ar para a metragem				

	recomendada). Nível de Ruído Máximo: 45 dB(A) (operando de forma silenciosa). Área de Abrangência Recomendada: Para banheiros e ambientes de até 10 m². Instalação: Adaptável para embutimento em forros de gesso, PVC, madeira ou diretamente na parede, com ligação direta na rede elétrica. Finalidade: Exaustão de massas de ar aquecidas, eliminação de umidade excessiva, prevenção contra mofo e dispersão de odores em sanitários e lavabos institucionais. Apresentação: Unidade individual completa, acondicionada em caixa comercial do fabricante, acompanhada de manual de instalação e certificado de garantia. Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 4120 - EQUIPAMENTOS DE CONDICIONAMENTO DE AR E VENTILAÇÃO CÓDIGO DO PDM: 704 - EXAUSTOR AR FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
327	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 2,5 MM² (PEÇA)	2,00	PEÇA	249,13	498,26
	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 2,5 MM² (ROLO COM 100 METROS) Descrição do Item: Cabo elétrico condutor flexível com seção nominal de 2,5 mm², projetado para instalações internas fixas de luz e força em baixa tensão. Confeccionado com condutor formado por fios de cobre eletrolítico nu, têmpera mole, com encordoamento de classe 4 ou 5 (alta flexibilidade), facilitando a passagem e o manuseio por dentro de eletrodutos, calhas e condutos fechados. Possui isolamento termoplástico à base de Policloreto de Vinila (PVC) tipo BWF (Resistente à Propagação de Chamas), com propriedade de autoextinção do fogo. O isolamento deve ser de camada única ou dupla (revestimento extra), operando perfeitamente em tensões nominais de até 450V/750V e suportando a temperatura máxima de 70°C em regime de serviço contínuo. Fabricado em estrita conformidade com as normas técnicas nacionais obrigatórias vigentes. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Fio cabo elétrico flexível encordoador de seção circular, com isolação plástica externa lisa. Material do Condutor: Cobre 100% eletrolítico puro, de alta condutibilidade elétrica. Classe de Encordoamento: Classe 4 ou Classe 5 (Flexível). Seção Nominal do Condutor: 2,5 mm². Cor da Isolação: A definir no ato do pedido Material da Isolação: Composto termoplástico de PVC/A, tipo BWF (Baixa emissão de fumaça e gases livres de halogênio ou autoextinguível). Tensão Nominal de Isolamento: 450V / 750V. Temperatura Máxima de Operação: 70°C em serviço contínuo, 100°C em regime de sobrecarga e 160°C em regime de curto-circuito. Normas Técnicas Aplicáveis: ABNT NBR NM 247-3 (Cabos isolados com PVC para tensões até 750V) e NBR 5410 (Instalações elétricas de baixa tensão). Certificação Obrigatória: Selo de conformidade compulsória do INMETRO gravado de forma contínua ao longo do corpo do cabo (junto à marca do fabricante, seção e norma). Finalidade: Circuitos de alimentação, tomadas de uso geral (TUGs), instalações de iluminação e distribuição de força em circuitos residenciais, comerciais, industriais e institucionais. Apresentação: Rolo ou acondicionamento em película plástica fechada (peça contendo exatamente 100,0 metros lineares). Unidade de Fornecimento: Rolo (ou Peça com 100 metros) Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 6145 - FIOS E CABOS ELÉTRICOS CÓDIGO DO PDM: 18604 - CABO ELÉTRICO ISOLADO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
328	FITA ISOLANTE ANTICHAMA 19 MM X 10 METROS	10,00	UNIDADE	13,43	134,30

	FITA ISOLANTE ANTICHAMA 19 MM X 10 METROS Descrição do Item: Fita isolante adesiva de uso geral (simples), confeccionada em filme de Policloreto de Vinila (PVC) de alta qualidade, com excelente plasticidade e alongamento mecânico. O produto deve possuir em uma de suas faces uma camada de adesivo à base de borracha sensível à pressão, com ótima aderência e capacidade de conformação em superfícies irregulares. A fita deve apresentar propriedade antichama (autoextinguível), garantindo segurança contra a propagação de fogo em caso de sobreaquecimento ou curto-circuito. Deve ser totalmente isenta de metais pesados na sua composição e possuir rigidez dielétrica adequada para isolamento de fios e cabos elétricos com classe de tensão de até 750V, mantendo suas propriedades protetivas mesmo sob variações moderadas de temperatura. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Fita plástica adesiva em rolo, com espessura uniforme e corte lateral perfeitamente linear, sem rebarbas. Material do Dorso: Filme de PVC (Policloreto de Vinila). Material do Adesivo: Resina de borracha sensível à pressão. Largura Nominal: 19 mm. Comprimento do Rolo: 10 metros. Espessura Mínima: Entre 0,13 mm e 0,15 mm (padrão de mercado para isolamento seguro). Cor: Preta (ou cores diversas para identificação de circuitos, conforme especificação de lote). Classe de Tensão: Até 750V. Propriedades Térmicas: Resistência a temperaturas de operação contínua de até 90°C. Propriedades Mecânicas: Alta flexibilidade, boa resistência à tração e excelente capacidade de alongamento antes da rutura. Normas Técnicas Aplicáveis: Fabricação em conformidade com as normas ABNT NBR NM 60454-3-1 (Fitas adesivas sensíveis à pressão para fins elétricos). Finalidade: Isolamento elétrico de emendas de fios e cabos, reparos rápidos, proteção mecânica de chicotes elétricos e acabamentos em instalações elétricas residenciais e comerciais de baixa tensão. Apresentação: Rolo individual acondicionado em embalagem plástica ou tubular que proteja o adesivo contra poeira, ressecamento e sujidades, contendo as especificações de largura e metragem na etiqueta. Unidade de Fornecimento: Rolo (ou Unidade) Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 5970 - MATERIAIS ISOLANTES ELÉTRICOS CÓDIGO DO PDM: 7592 - FITA ISOLANTE ELÉTRICA FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
329	PISO ANTIDERRAPANTE EMBORRACHADO	50,00	METRO	75,44	3.772,00
	PISO ANTIDERRAPANTE EMBORRACHADO TIPO MOEDA Descrição do Item: Manta de revestimento resiliente do tipo piso emborrachado antiderrapante com textura em relevo no formato de moedas, fornecida com largura fixa de 1 metro e espessura nominal de 3 milímetros. O componente é confeccionado em borracha sintética ou natural vulcanizada de alta performance, apresentando excelente resistência à abrasão, impactos, rasgos e desgaste contínuo provocado pelo tráfego intenso de pedestres. O sistema de relevos circulares simétricos atua como elemento de segurança essencial para a prevenção de quedas e escorregões mesmo sob condições de umidade superficial, além de auxiliar no isolamento térmico e na atenuação de ruídos por impacto no ambiente. A face inferior do piso apresenta acabamento texturizado ou ranhurado que otimiza a aderência e a ancoragem do adesivo de contato durante o processo de colagem definitiva sobre o contrapiso previamente regularizado, limpo e seco. Ideal para				

	instalação em rampas, corredores, escadas, acessos internos ou externos cobertos, almoxarifados e ambientes institucionais com grande fluxo de circulação. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Manta contínua flexível de borracha antiderrapante com superfície superior dotada de relevos circulares simétricos. Material do Corpo: Borracha vulcanizada natural ou sintética de alta densidade e resistência mecânica. Padrão da Textura: Relevos estampados em formato partilhado circular do tipo moeda. Espessura Nominal: 3 milímetros. Largura da Manta: 1 metro. Cor do Produto: Preta ou cinza de tonalidade uniforme. Tipo de Fixação: Aplicação por colagem definitiva utilizando adesivo de contato específico para borracha. Propriedades Adicionais: Alta durabilidade, estabilidade dimensional, facilidade de higienização e propriedades antiderrapantes estáveis. Finalidade: Revestimento, proteção de superfícies e garantia de segurança antiderrapante em pisos de corredores, rampas e escadas de edifícios e instalações de órgãos públicos. Apresentação: Rolo contínuo livre de furos, bolhas, trincas ou imperfeições de vulcanização, cortado na largura exata de 1 metro e acondicionado de forma a evitar vincos ou danos mecânicos durante o transporte e armazenamento. Unidade de Fornecimento: Metro Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 7220 - REVESTIMENTOS DE PISOS CÓDIGO DO PDM: 757 - REVESTIMENTO PISO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
330	COLA DE CONTATO LATA COM 2,8 KG	20,00	UNIDADE	139,60	2.792,00
	COLA DE CONTATO LATA COM 2,8 KG Descrição do Item: Adesivo de contato de alto desempenho formulado à base de borracha de policloropreno e solventes selecionados, desenvolvido para colagens rápidas e de alta resistência em diversos substratos. O produto apresenta excelente fixação em lâminas decorativas plásticas, pisos de borracha do tipo moeda ou mantas, couro, madeira, compensados, placas de mdf, espumas, carpetes e tecidos em geral. Proporciona ótima espalhabilidade e secagem rápida após a aplicação em ambas as superfícies a serem unidas, garantindo uma colagem permanente e duradoura após a evaporação dos solventes e a junção definitiva das peças por compressão mecânica. Apresenta boa estabilidade térmica e excelente resistência ao descolamento ao longo do tempo. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Líquido viscoso homogêneo de coloração amarelada com alta aderência inicial. Base Química: Borracha de policloropreno e mistura de solventes orgânicos alifáticos e aromáticos. Conteúdo Líquido: 2,8 quilogramas. Tipo de Embalagem: Lata metálica cilíndrica com tampa de fechamento hermético resistente. Tempo de Secagem para Colagem: Secagem rápida com formação de película pegajosa adequada para o contato entre as partes. Propriedades Mecânicas: Alta resistência à tração, ao cisalhamento e excelente flexibilidade na junta colada. Finalidade: Colagem de revestimentos industriais, laminados decorativos, pisos emborrachados do tipo moeda, serviços de tapeçaria, marcenaria e manutenção predial geral em órgãos públicos. Apresentação: Lata metálica lacrada individualmente com rótulo descritivo contendo instruções detalhadas de aplicação, precauções de segurança, dados do fabricante, data de fabricação e número de lote. Unidade de Fornecimento: Lata Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 8040 - ADESIVOS				

	CÓDIGO DO PDM: 2107 - ADESIVO USO GERAL FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
331	FITA ANTIDERRAPANTE AUTO ADESIVA	10,00	ROLO	58,47	584,70
	FITA ANTIDERRAPANTE AUTO ADESIVA Descrição do Item: Fita de segurança antiderrapante auto adesiva desenvolvida para aplicação em superfícies lisas com o objetivo de prevenir quedas e escorregões em áreas internas ou externas. O componente é confeccionado com base de filme polimérico de alta estabilidade dimensional, revestido em sua face superior com grânulos de minerais abrasivos de alta durabilidade fixados por resina sintética resistente. A face inferior é dotada de uma camada de adesivo de alto desempenho sensível à pressão, protegida por uma película liner removível antes da aplicação. Apresenta excelente aderência mecânica inicial e permanente em superfícies como pisos cerâmicos, pedras polidas, madeira, metal e concreto liso, resistindo ao tráfego intenso de pessoas, à umidade e a produtos de limpeza comuns. Ideal para escadas, rampas, corredores e calçadas de edifícios e instalações de órgãos públicos. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Fita adesiva em rolo com textura superior abrasiva rugosa e película protetora inferior. Material da Base: Filme de policloreto de vinila ou poliéster de alta resistência. Material Abrasivo Superior: Grânulos de óxido de alumínio ou quartzo. Material do Adesivo: Adesivo acrílico de alto desempenho sensível à pressão. Largura Nominal: 50 milímetros. Comprimento do Rolo: 15 metros. Cor do Produto: Preta de tonalidade uniforme. Tipo de Fixação: Auto adesiva de aplicação por pressão sobre superfície limpa e seca. Propriedades Adicionais: Alta durabilidade, resistência à abrasão, resistência à água e propriedade antiderrapante estável. Finalidade: Sinalização de segurança e prevenção de acidentes por escorregamento em rampas e escadas de prédios públicos. Apresentação: Rolo individual contínuo livre de emendas ou falhas na deposição do adesivo, acondicionado de forma a garantir a integridade mecânica do rolo durante o transporte e armazenamento. Unidade de Fornecimento: Rolo Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 8040 - ADESIVOS CÓDIGO DO PDM: 2104 - ADESIVO COLAGEM FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
332	TESOURA PARA PODA	2,00	UNIDADE	56,53	113,06
	TESOURA PODA Descrição do Item: Tesoura de poda manual completa para serviços de jardinagem, horticultura, fruticultura e manutenção de áreas verdes, dotada de sistema de lâminas articuladas para cortes limpos e precisos em ramos e galhos vivos. A lâmina de corte e a contra-lâmina são confeccionadas em aço carbono forjado de alta qualidade com tratamento térmico por têmpera, conferindo alta dureza, durabilidade do fio e resistência ao desgaste. Os cabos possuem formato anatômico e ergonômico fabricados em alumínio leve ou material metálico equivalente, revestidos com empunhadura emborrachada antiderrapante que proporciona conforto e segurança ao operador durante o manuseio. O conjunto conta com uma mola de retorno em aço de alta resiliência para abertura automática após cada ciclo de corte e uma trava de segurança acionável por polegar para manter a ferramenta fechada quando não estiver em uso. Ideal para manutenção de jardins públicos, podas de condução e embelezamento paisagístico em pátios institucionais de órgãos governamentais. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Ferramenta manual de corte				

	composta por duas lâminas articuladas por parafuso central, mola de retorno e dois cabos de empunhadura. Material das Lâminas: Aço carbono forjado ou liga metálica de alta dureza com tratamento térmico. Material dos Cabos: Alumínio ou aço estrutural com revestimento emborrachado ou plástico antiderrapante. Mecanismo de Retorno: Mola em aço temperado para abertura automática das lâminas. Trava de Segurança: Trava mecânica manual integrada para travamento das lâminas em posição fechada. Tipo de Corte: Sistema bypass onde a lâmina cruza lateralmente a contra-lâmina para um corte sem esmagamento do vegetal. Capacidade de Corte: Diâmetro máximo de corte de até 20 milímetros. Comprimento Total: Aproximadamente 20 a 22 centímetros. Finalidade: Poda de galhos, ramos, flores, colheita e manutenção geral de plantas e arbustos em jardins e áreas verdes públicas. Apresentação: Unidade individual com lâminas devidamente afiadas e lubrificadas, acondicionada em blister, cartela ou embalagem plástica que preserve a integridade física e proteja contra a umidade durante o transporte e estocagem. Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 3750 - IMPLEMENTOS E FERRAMENTAS DE JARDINAGEM CÓDIGO DO PDM: 1374 - TESOURA PODA FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
333	MÁSCARA RESPIRATÓRIA TIPO PFF2/N95	155,00	UNIDADE	4,47	692,85
	MÁSCARA RESPIRATÓRIA TIPO PFF2/N95 Descrição do Item: Equipamento de Proteção Individual (EPI) do tipo respirador purificador de ar semifacial descartável, classe PFF2 (Peça Semifacial Filtrante), com desempenho equivalente à norma internacional N95. O componente é projetado para proteção das vias respiratórias contra a inalação de partículas finas, aerossóis, poeiras, névoas, fumos e agentes biológicos potencialmente infectantes (como vírus e bactérias). Confeccionada em camadas sobrepostas de não-tecido de polipropileno com tratamento eletrostático na camada filtrante (meltblown), garantindo alta eficiência de retenção de partículas e baixa resistência à respiração. Possui formato anatômico, clipe nasal moldável em material maleável que proporciona vedação hermética ajustável ao contorno facial, e elásticos integrados de alta resiliência para fixação firme, evitando vazamentos laterais. Isenta de látex e componentes alergênicos. Atende integralmente às exigências das normas técnicas nacionais (ABNT NBR 13698), com certificação compulsória do INMETRO e registro regular nos órgãos competentes. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Peça facial filtrante dobrável ou moldada, sem válvula de exalação, dotada de elásticos de fixação e clipe nasal regulável. Classe de Proteção: PFF2 (padrão brasileiro - ABNT NBR 13698) / N95 (padrão americano - NIOSH). Eficiência de Filtragem Mínima: 94% para partículas e bioaerossóis de até 0,3 mícrons. Material do Corpo: Camadas de não-tecido de polipropileno (fios aglomerados e microfibras filtrantes obtidas pelo processo meltblown). Clipe Nasal: Tira metálica maleável e moldável, embutida na estrutura, para ajuste perfeito sobre o septo nasal. Fixação: Par de tiras elásticas de alta elasticidade e resistência, fixadas ao corpo do respirador por soldagem ultrassônica ou grampeamento seguro. Características Adicionais: Isenta de válvula de exalação (permitindo o uso seguro em ambientes hospitalares, laboratoriais e ambulatoriais), hipoalergênica, atóxica e de uso único (descartável). Certificações:				

	Certificado de Aprovação (CA) emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego vigente e selo de conformidade do INMETRO. Finalidade: Proteção do trato respiratório de usuários e profissionais contra a exposição a materiais particulados em suspensão e riscos de contaminação por patógenos aéreos em unidades de saúde e atividades de manutenção. Apresentação: Embalada individualmente ou em embalagens comerciais lacradas que garantam as condições de higiene, assepsia e integridade do produto, contendo marcação visível do número do CA, fabricante, lote, fabricação e validade. Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 6532 - VESTUÁRIO HOSPITALAR E CIRÚRGICO E ITENS CORRELATOS DE FINALIDADES ESPECIAIS CÓDIGO DO PDM: 30032 - MÁSCARA PROTEÇÃO RESP. C/ ANVISA FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
334	TOUCA SANFONADA TNT DUPLO COM ELÁSTICO DESCARTÁVEL	120,00	PACOTE	26,63	3.195,60
	TOUCA SANFONADA TNT DUPLO COM ELÁSTICO DESCARTÁVEL PACOTE COM 100 UNIDADES Descrição do Item: Touca descartável do tipo sanfonada confeccionada em não-tecido (TNT) com camada dupla, projetada para a proteção da cabeça, prevenção de contaminação cruzada e retenção de cabelos em ambientes que exigem rigorosas condições de higiene e assepsia. O componente possui estrutura plissada (sanfonada) flexível que permite excelente adaptabilidade a diferentes volumes capilares e formatos de cabeça, garantindo conforto durante o uso prolongado. É dotada de elástico duplo soldado por processo ultrassônico em toda a sua extensão perimetral, o que assegura uma fixação firme e anatômica sem causar pressão excessiva ou marcas na pele, evitando o desprendimento acidental de fios de cabelo no ambiente de trabalho. Fabricada em material atóxico, hipoalergênico e permeável ao ar, proporcionando excelente respirabilidade do couro cabeludo. Ideal para uso em serviços de saúde (hospitais, clínicas, laboratórios), cozinhas industriais, refeitórios, indústrias alimentícias e setores de higienização de órgãos públicos. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Touca de formato circular plissada (sanfonada) com acabamento elástico nas bordas, de tamanho único universal. Material do Corpo: Não-tecido (TNT) 100% polipropileno com estrutura de camada dupla. Tipo de Fixação: Elástico duplo revestido e soldado longitudinalmente em toda a borda da peça. Dimensões Aproximadas: Diâmetro útil regulável de aproximadamente 45 a 50 centímetros quando totalmente esticada. Cor do Produto: Branca ou azul de tonalidade uniforme. Características Adicionais: Uso único (descartável), atóxica, hipoalergênica, livre de látex (latex-free) e com alta permeabilidade ao ar (respirável). Finalidade: Barreira física para contenção de queda de cabelos e proteção do usuário contra respingos ou deposição de partículas em ambientes ambulatoriais, laboratoriais e de manipulação de alimentos. Apresentação: Embalagem coletiva em pacote contendo exatamente 100 unidades compactadas de forma organizada, garantindo a integridade mecânica, higiene e assepsia das peças até o momento do uso. Unidade de Fornecimento: Pacote Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 6532 - VESTUÁRIO HOSPITALAR E CIRÚRGICO E ITENS CORRELATOS DE FINALIDADES ESPECIAIS CÓDIGO DO PDM: 437 -				

	TOUCA HOSPITALAR FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
335	AVENTAL EM TNT PARA PROCEDIMENTO	1.000,00	PACOTE	33,21	33.210,00
	AVENTAL EM TNT PARA PROCEDIMENTO Descrição do Item: Avental descartável confeccionado em não-tecido (TNT) de polipropileno, desenvolvido para a proteção individual de profissionais e pacientes durante a realização de procedimentos médicos, odontológicos, laboratoriais, estéticos ou de higienização. O componente atua como uma barreira física leve e eficaz contra a projeção de fluidos, respingos, sujidades e material biológico de baixo risco, reduzindo significativamente as chances de contaminação cruzada no ambiente de trabalho. Possui modelagem anatômica com mangas longas, punhos com acabamento em elástico que garantem ajuste seguro e perfeita sobreposição das luvas, e sistema de fechamento por meio de tiras para amarração localizadas na altura do pescoço e da cintura, permitindo uma fixação confortável e totalmente ajustável ao corpo. Fabricado com material de excelente porosidade, garantindo a respirabilidade do usuário, sendo totalmente atóxico e hipoalergênico. Ideal para uso em hospitais, clínicas, postos de saúde, laboratórios e demais dependências de órgãos públicos. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Avental de proteção de mangas longas com abertura traseira e tiras para fixação, tamanho único universal. Material do Corpo: Não-tecido (TNT) 100% polipropileno com estrutura flexível e resistente. Gramatura Nominal: Mínimo de 20 a 30 gramas por metro quadrado, garantindo resistência mecânica e barreira protetora adequada. Tipo de Manga: Manga longa com acabamento em elástico nos punhos. Mecanismo de Fechamento: Tiras para amarração traseira dispostas na cintura e no pescoço. Cor do Produto: Branca Características Adicionais: Uso único, descartável, não estéril, atóxico, hipoalergênico e permeável ao ar. Finalidade: Proteção do tronco e membros superiores do usuário contra sujidades e contaminações leves durante procedimentos diversos. Apresentação: Pacote com 10 unidades Unidade de Fornecimento: Unidade Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 6532 - VESTUÁRIO HOSPITALAR E CIRÚRGICO E ITENS CORRELATOS DE FINALIDADES ESPECIAIS CÓDIGO DO PDM: 30094 - AVENTAL PROCEDIMENTO - PARAMENTAÇÃO FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDER				
336	SAPATILHA PROPÉ DESCARTÁVEL	10,00	PACOTE	20,59	205,90
	SAPATILHA PROPÉ DESCARTÁVEL PACOTE COM 100 PARES Descrição do Item: Sapatilha protetora descartável, popularmente conhecida como propé, confeccionada em não-tecido (TNT) de polipropileno de alta qualidade, desenvolvida especialmente para revestir calçados em ambientes que exigem controle microbiológico, assepsia e higiene rigorosa. O componente atua como uma barreira física eficaz, impedindo o desprendimento e a propagação de sujidades, poeira e microrganismos carreados pelas solas dos sapatos para o interior de áreas críticas. Possui elástico antialérgico inserido em todo o seu perímetro, costurado ou soldado por processo ultrassônico, o que garante excelente fixação e perfeito ajuste em diversos tamanhos de calçados, evitando o deslizamento ou desprendimento acidental durante a marcha. Fabricada em material leve, respirável, atóxico e hipoalergênico. Ideal para uso por profissionais e visitantes em centros cirúrgicos, unidades de terapia intensiva,				

	laboratórios de análises clínicas, indústrias farmacêuticas, cozinhas industriais e demais dependências de órgãos públicos que demandem restrição de contaminantes externos. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Protetor de calçado em formato de sapatilha simétrica com acabamento elástico perimetral, tamanho único universal. Material do Corpo: Não-tecido (TNT) 100% polipropileno com estrutura homogênea. Tipo de Fixação: Elástico embutido e soldado longitudinalmente em toda a borda da abertura superior. Dimensões Aproximadas: Dimensão universal compatível com numerações de calçados de tamanho pequeno a grande. Cor do Produto: Branca ou azul de tonalidade uniforme. Características Adicionais: Uso único, descartável, atóxica, hipoalergênica, permeável ao ar e com resistência mecânica adequada ao tráfego em pisos planos. Finalidade: Isolamento de calçados para prevenção de contaminação cruzada e manutenção da limpeza em ambientes ambulatoriais, laboratoriais, hospitalares ou industriais. Apresentação: Pacote contendo exatamente 100 unidades organizadas de forma compacta, assegurando as condições de higiene e integridade do material até o momento do uso. Unidade de Fornecimento: Pacote Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 6532 - VESTUÁRIO HOSPITALAR E CIRÚRGICO E ITENS CORRELATOS DE FINALIDADES ESPECIAIS CÓDIGO DO PDM: 11939 - SAPATILHA HOSPITALAR FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
337	SAPATO EMBORRACHADO OCUPACIONAL DE CANO CURTO BRANCO	24,00	PAR	77,43	1.858,32
	SAPATO EMBORRACHADO OCUPACIONAL DE CANO CURTO BRANCO Descrição do Item: Sapato ocupacional impermeável tipo cano curto, confeccionado inteiramente em material emborrachado expandido de alta qualidade, desenvolvido especialmente para a proteção dos pés de profissionais que atuam em atividades de limpeza pesada, lavagem de pisos, higienização de utensílios e manipulação de líquidos em geral. O componente oferece uma barreira física completa contra a penetração de umidade, água e soluções de limpeza diluídas, mantendo os pés do operador totalmente secos e protegidos. Apresenta design anatômico e cano curto flexível, o que proporciona facilidade no calçamento, leveza e conforto ideal para longas jornadas de trabalho em pé. O solado é dotado de ranhuras especiais com tecnologia antiderrapante de alta performance, projetado para garantir máxima aderência e estabilidade mesmo em superfícies lisas, molhadas, ensaboadas ou gordurosas, reduzindo drasticamente o risco de quedas e acidentes de trabalho. Fabricado inteiramente na cor branca, o calçado atende com rigor às exigências normativas e de vigilância sanitária para ambientes institucionais. Especificações Técnicas: Aspecto Físico: Calçado ocupacional impermeável de cano curto, sem biqueira de aço, com formato ergonômico na cor branca. Material do Corpo: Composto polimérico emborrachado expandido com propriedades de amortecimento e alta durabilidade. Tipo de Solado: Solado com desenho antiderrapante testado e aprovado para resistência ao escorregamento em pisos cerâmicos e de aço. Grau de Proteção: Impermeabilidade total contra água, umidade e respingos de produtos químicos de limpeza domésticos ou industriais. Cor do Produto: Branca de tonalidade uniforme em toda a estrutura do calçado. Características Adicionais: Material leve, altamente flexível, de fácil higienização,				

	lavável com água e sabão e com secagem rápida. Certificações: Equipamento com Certificado de Aprovação válido emitido pelo órgão nacional competente responsável pela segurança do trabalho. Finalidade: Proteção dos membros inferiores do usuário contra riscos leves, umidade proveniente de operações com água e quedas durante lavagens de ambientes e utensílios em prédios públicos. Apresentação: Unidade individual correspondente ao par de calçados na numeração demandada, higienizado e embalado em saco plástico ou caixa de papelão individual que preserve o formato e a integridade do material durante o transporte e estocagem. Unidade de Fornecimento: Par Dados para o sistema (Padrão SIASG): CLASSE: 8415 - VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS CÓDIGO DO PDM: 13413 - SAPATO SEGURANÇA FONTE: CATMAT/COMPRAS GOV. FEDERAL				
				Valor Global Estimado:	646.497,73

Para a compra dos referidos materiais foi utilizado as séries históricas de aquisições de exercícios anteriores como parâmetro para calcular o quantitativo a ser necessário nessa aquisição, ressalta ainda que o quantitativo efetivamente adquirido está menor em virtude de rescisões de contratos administrativos que continham grandes quantidade para o exercício de 2025.

Deste modo, como tendo como parâmetro as pesquisas de preços realizadas, tem-se que o valor médio estimado, conforme dados demonstrados acima, totalizam a monta de R$ 646.497,73 (seiscentos e quarenta e seis mil quatrocentos e noventa e sete reais e setenta e três centavos)

VII - Justificativas para o parcelamento ou não da solução

A entrega poderá ser parcelada à medida em que forem surgindo necessidade de pedidos com base nos controles de estoques a serem efetuados pelas demandantes. Há que se verificar a real necessidade e quantitativos dos pedidos a cada tempo, prezando pela economicidade, preservando o gasto público responsável.

VIII - Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

A aquisição está vinculada ao Orçamento anual elaborado pelo demandante. Tal instrumento de planejamento utiliza de séries históricas de consumo para realizar a previsão da demanda necessária a manutenção das atividades desenvolvidas.

A referida aquisição encontra-se também vinculada ao Plano de Contratação Anual (PCA) da entidade. O referido programa busca consolidar todas as contratações/aquisições que o órgão ou entidade pretende realizar no exercício subsequente.

IX - Resultados pretendidos

A presente contratação almeja a aquisição de materiais que atendam além dos requisitos técnicos/específicos solicitados, requisitos como: economicidade, eficácia, eficiência e melhor aproveitamento dos recursos materiais e/ou financeiros da administração pública.

X - Providências a serem adotadas

A presente contratação requer por parte da administração o acompanhamento de profissional qualificado para analisar, julgar e receber os materiais solicitados, de forma a verificar que todas as especificações técnicas e exigências solicitadas foram cumpridas.

Para assegurar a regularidade do processo e a adequada execução do objeto, deverão ser adotadas também as seguintes providências:

Elaboração do Mapa de Risco de Abastecimento, a fim de identificar cenários de escassez, avaliar criticidade de insumos estratégicos, mitigar riscos de descontinuidade e orientar decisões preventivas de reposição.

Elaboração do Termo de Referência detalhado, contemplando a descrição dos itens, especificações técnicas, estimativas de consumo, pesquisa de preços e demais informações necessárias ao Registro de Preços.

Adoção de procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico e ampla divulgação, com vistas à ampla competitividade, transparência e seleção da proposta mais vantajosa, conforme determina a Lei nº 14.133/2021.

Formalização da Ata de Registro de Preços, possibilitando futuras e eventuais contratações conforme a necessidade real das unidades, evitando desabastecimento e assegurando economicidade.

Estabelecimento de mecanismos de controle e fiscalização, por meio da designação de gestores e fiscais da ata, garantindo a conformidade dos produtos entregues, o cumprimento dos prazos e a manutenção da qualidade exigida.

Planejamento de provisão orçamentária, assegurando recursos financeiros necessários para a utilização da Ata de Registro de Preços, conforme demanda das unidades assistenciais

XI – Justificativa para adoção do registro de preços

Optou-se pela adoção do Sistema de Registro de Preços em razão de se tratar de materiais que, por suas características, apresentam possibilidades de entregas parceladas, mas dificulta a definição prévia do quantitativo exato a ser demandado pela administração.
Cabe ressaltar que a opção pela adoção do Sistema de Registro de Preços (SRP), para esta contratação, deve-se ao fato de este sistema ser um forte aliado aos princípios da eficiência e da economicidade, por ser um procedimento que resulta em vantagens à Administração, descomplicando procedimentos para contratações de materiais, reduzindo a quantidade de licitações, propiciando e facilitando um maior número de ofertantes, inclusive a participação das pequenas e médias empresas, enxugando os gastos do erário, por registrar preços e disponibilizá-los por um ano em Ata para quando surgir a necessidade, executar o objeto registrado, sem entraves burocráticos, entre outras vantagens.

Sistema de Registro de Preços pode ser adotado tanto nas contratações para aquisição de bens ou produtos, como para a prestação de serviços, desde que o objeto se enquadre nas hipóteses: necessidade de contratações frequentes; aquisição de bens com previsão de entregas parceladas; contratação de serviços remunerados por unidade de medida ou em regime de tarefa; aquisição de bens ou a contratação de serviços para atendimento a mais de um órgão ou entidade, ou a programas de governo; ou quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o quantitativo a ser demandado pela Administração.

XII - Da vedação da participação de empresas na forma de consórcio

É prerrogativa do Poder Público, na condição de contratante, a escolha da participação, ou não, de empresas constituídas sob a forma de consórcio, com as devidas justificativas, conforme se depreende da literalidade do texto da Lei nº 14.133/21, que em seu artigo 15 atribui à Administração a prerrogativa de admissão de consórcios em licitações por ela promovidas.

Desse modo, fica definido a vedação de constituição de empresas em consórcio, para o caso concreto, é o que melhor atende o interesse público, por prestigiar os princípios da competitividade e economicidade.

A ausência de consórcio não trará prejuízos à competitividade do certame, visto que, em regra, a formação de consórcios é admitida quando o objeto a ser licitado envolve questões de alta complexidade ou de relevante vulto, em que empresas, isoladamente, não teriam condições de suprir os requisitos de habilitação do edital. Nestes casos, a Administração, com vistas a aumentar o número de participantes, admite a formação de consórcio.

A medida adotada com relação à vedação à participação de consórcios para o caso concreto da presente contratação, visa exatamente afastar a restrição à competição, na medida que a reunião de empresas que, individualmente, poderiam prestar os serviços, reduziria o número de licitantes e poderia, eventualmente, proporcionar a formação de conluios/cartéis para manipular os preços nas licitações.

XIII - Justificativa para que os itens passem a serem agrupados em lotes

É certo que o processo licitatório deve procurar a proposta mais vantajosa para a Administração Pública e proporcionar elevado nível de competitividade e igualdade de tratamento entre os participantes do certame, de forma a garantir a consecução dos princípios constitucionais da eficiência e isonomia, consoante art. 37 da Constituição Federal de 1988. Entretanto, vale destacar que a proposta mais vantajosa para a Administração Pública deve considerar aspectos técnicos e não apenas valores absolutos. É o que afirma Marçal Justen Filho:

> "Menor preço não envolve apenas uma consideração a valores absolutos. O melhor preço configura-se em função da avaliação dos valores globais que a Administração desembolsará para fruição do objeto licitado. Não há defeito em se examinar questões técnicas para definir melhor preço. Assim, o exame do rendimento e a apuração das qualidades propostas, enquanto meio de definir o melhor preço, não desnaturam a licitação. Trata-se de apurar o menor preço real – aquele que acarretará o menor desembolso (custo) para a Administração" (Justen Filho, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 15ª ed. São Paulo, Dialética, 2012, p. 712)."

A opção pelo agrupamento, se faz pela conveniência e economia na gestão, inter-relação entre os bens, gerenciamento e controle na execução dos contratos. O procedimento efetuado por meio de lotes acarretará uma maior racionalização quanto ao número de contratos que poderão advir do processo licitatório, evitando que suas gestões e fiscalizações demandem elevado número de servidores, fato que, por si só, representaria anti-economicidade, no momento em que haveria necessidade de grande disponibilização do tempo laboral dos referidos servidores, fato que representa maiores gastos para a Administração, especialmente diante de um quadro de notória carência de agentes da Administração Pública para a execução de atividades-meio.

A disputa por lote único evita ainda que licitantes que vençam apenas um item (na licitação por itens) demonstrem desinteresse no atendimento, e desistam do item, durante a sessão pública, mesmo tendo conhecimento das penalidades a serem impostas. Ou podem realizar uma execução contratual precária de ido aos autos custos logísticos.

Haverá um ganho na economia de escala, uma vez que quantidades a serem adquiridas pela licitante vencedora do(s)lote(s)serão muito maiores, condição propiciadora de obtenção dos insumos a valores menores. Com isso, poderá ocorrer economia no valor final de cada bem, refletindo, tal fato, no valor final da contratação. Cabe ainda ressaltar que o agrupamento visará tornar o preço mais atraente e compensatório em termos logísticos ao fornecedor, fomenta a disputa e amplia o número de interessados na licitação.

Urge frisar, que a adjudicação por grupo ou lote não pode ser tida, em princípio, como irregular. É cediço que a Súmula nº 247 do TCU estabelece que as compras devam ser realizadas por item e não por preço global, sempre

que não haja prejuízo para o conjunto ou perda da economia de escala. Mas a perspectiva de administrar inúmeros contratos por um corpo de servidores reduzido pode se enquadrar, em nossa visão, na exceção prevista na Súmula nº 247, de que haveria prejuízo para o conjunto dos bens a serem adquiridos.

A Administração deve sopesar, no caso concreto, as consequências da multiplicação de contratos que poderiam estar resumidos em um só ou em um número reduzido de contratos, optando, então, de acordo com suas necessidades administrativas e operacionais, pelo agrupamento em lotes. É claro que essa possibilidade deve ser exercida dentro de padrões mínimos de proporcionalidade e de razoabilidade.

Ad argumentandum, acerca do alcance da Súmula nº 247 do TCU, cabe trazer à colação o entendimento consubstanciado no voto condutor do Acórdão nº 5260/2011-1ª Câmara, do qual julgo oportuno extrair o seguinte excerto:

> "5. A representante mencionou, como reforço à sua pretensão, a Súmula TCU n° 247, que diz acerca da obrigatoriedade da adjudicação por itens. A atenta leitura da Súmula, contudo, demonstra que a adjudicação "por itens", nela defendida, está posta como contraponto à adjudicação "por preço global". O que pretendeu, então, estabelecer a Súmula TCU n° 247, foi consolidar o entendimento prevalecente nesta Casa, no sentido de que é condenável a adjudicação por preço global, por representar, no geral, restrição à competitividade. Não teve a referida Súmula a pretensão de condenar a adjudicação por lotes, tanto assim que eles sequer foram mencionados.

Nessa esteira, não se pode pretender conferir interpretação à lei que seja contrária aos princípios da razoabilidade e da economicidade. No caso concreto que se examina, a adjudicação por itens, implicaria na necessidade de publicação de inúmeras atas Atas de Registro de Preços e respectivos contratos diferentes, com indubitável custo administrativo para sua formalização, publicação e gerenciamento.

Assim, e considerando que os lotes podem ser compostos por itens de uma mesma natureza, vislumbramos a possibilidade da realização do certame agrupado em lotes.

XIV - Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Não aplica se ao objeto por não haver contratação correlatas a ser contratado.

XV -impactos ambientais

Descrição de possíveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras, incluídos requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como logística reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando aplicável. (inciso XII do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21).

Possíveis impactos ambientais e respectivas medidas de tratamento. (Art. 7°, inciso XII da IN 40/2020).

A. Impactos Identificados

- **Geração de Resíduos Sólidos e Embalagens:** Descarte expressivo de embalagens plásticas, caixas de papelão, isopores e invólucros dos materiais de consumo administrativos, de copa/cozinha, EPIs e produtos odontológicos/médicos.
- **Poluição Aquática e Insumos Químicos:** Risco de poluição hídrica gerado pelo descarte inadequado de efluentes decorrentes do uso de produtos químicos de limpeza e desinfecção hospitalar/ambulatorial.
- **Emissão de Poluentes na Logística:** Emissão de gases de efeito estufa (GEE) durante o transporte e a entrega parcelada dos materiais pelas empresas contratadas no município de Canindé.

B. Medidas Mitigadoras e Diretrizes de Sustentabilidade

- **Preferência por Produtos Biodegradáveis e Atóxicos:** Exigência de que os saneantes e materiais de limpeza sejam biodegradáveis, com baixa toxicidade, registrados na ANVISA e acompanhados das respectivas fichas de segurança (FISPQ/FDS).
- **Racionalização de Embalagens e Reciclagem:** Exigência de que os materiais sejam fornecidos preferencialmente em embalagens recicláveis, de papelão reciclado ou em pacotes institucionais/coletivos, evitando o fracionamento em plástico filme desnecessário.
- **Logística Reversa e Descarte Adequado:** Compromisso de submeter recipientes e embalagens de produtos químicos ao sistema de triagem, coleta seletiva e destinação final ambientalmente adequada do CPSMCA e unidades vinculadas (Policlínica e CEO-R).
- **Eficiência Logística:** Agrupamento de pedidos de entrega para otimizar o transporte e diminuir a frequência de viagens, reduzindo a pegada de carbono no deslocamento dos fornecedores até o consórcio.

XVI - Posicionamento conclusivo sobre a viabilidade e razoabilidade da contratação

O responsável pelo planejamento declara a VIABILIDADE da contratação, mostrando-se tecnicamente possível e fundamentadamente necessária.

ANEXO III
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º .....
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 20260707001-ADM
PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 2026080301-PERP

O **CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CANINDÉ-CPSMCA**, com sede na Av. Chico Campos, inscrito no CNPJ sob o Nº 13.179.412/0001-82, neste ato representado pela Sra. Suellen Cavalcante de Sousa Vale, Ordenadora de Despesas, considerando o julgamento da licitação na modalidade de Pregão na forma eletrônica, com resultado publicada no dia ...../...../202...., RESOLVE registrar os preços do(a) fornecedor(a) _____, inscrito(a) no CPF/CNPJ _____, com sede no(a) _____, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) _____, conforme qualificação constante no referido processo licitatório, de acordo com a classificação por ele(a) alcançada e nas quantidades cotadas, atendendo as condições previstas no edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto n.º 11.462, de 31 de março de 2023, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual contratação de **REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COPA E COZINHA, LIMPEZA, EPI, PROC. DE DADOS, EXPEDIENTE, GRÁFICO, M. MANUT. BENS IMÓVEIS), PARA ATENDER A DEMANDA DO CPSMCA, CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS REGIONAL-CEO-R E POLICLÍNICA REGIONAL FREI LUCAS DOLLE, VINCULADOS AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CANINDÉ-CPSMCA**, especificados nos itens contante no de Referência, anexo do Edital de Licitação supracitada, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado no montante de R$ (_____) as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

ITENS REGISTRADOS

3. ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

3.1. O órgão gerenciador será o **CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CANINDÉ-CPSMCA**.

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. Em atendimento ao § 3º do art. 86 da Lei nº 14.133 de 1º de abril de 2021, não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação.

5. VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso, considerando ainda trata-se de aquisição de material de uso continuo.

5.1.1. O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

5.1.2. Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

5.2. A contratação com os licitantes registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

5.2.1. O instrumento contratual de que trata o item 5.2. deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

5.3. Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

5.4. Após a homologação da licitação, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:

5.4.1. Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no edital ou no edital de licitação e se obrigar nos limites dela;

5.4.2. Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes que:

5.4.2.1. Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e

5.4.2.2. Mantiverem sua proposta original.

5.4.3. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes registrados na ata.

5.5. O registro a que se refere o item 5.4.2 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.

5.6. Para fins da ordem de classificação, os licitantes que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

5.7. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 5.4.2.2 somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

5.7.1. Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no edital de licitação; e

5.7.2. Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nas hipóteses previstas no item 9.

5.8. O preço registrado com indicação dos licitantes será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

5.9. Após a homologação da licitação, o licitante mais bem classificado, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

5.9.1. O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.

5.10. A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema de Registro de Preços.

5.11. Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no edital de licitação, e observado o disposto no item 5.7, observando o item 5.7 e subitens, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

5.12. Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 5.4.2.1, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital ou do edital de licitação, poderá:

5.12.1. Convocar para negociação os demais licitantes remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

5.12.2. Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

5.13. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

6. ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

6.1. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

6.1.1. Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

6.1.2. Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

6.1.3. Na hipótese de previsão no edital de licitação de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

6.1.3.1. No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;

6.1.3.2. No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

7. NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

7.1. Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

7.1.1. Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

7.1.2. Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

7.1.3. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

7.1.4. Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.2. Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

7.2.1. Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

7.2.2. Não hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 9.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

7.2.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 5.7.

7.2.4. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 9.4, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

7.2.5. Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 7.2 e no item 7.2.1, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

7.2.6. O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

8. REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

8.1. As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou as entidades participantes e não participantes do registro de preços.

8.2. O remanejamento somente poderá ser feito:

8.2.1. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante;

8.3. O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.

8.4. Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.

9. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

9.1. O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

9.1.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

9.1.2. Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;

9.1.3. Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto nº 11.462, de 2023; ou

9.1.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.

9.1.4.1. Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

9.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 9.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

9.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

9.4. O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

9.4.1. Por razão de interesse público;

9.4.2. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

9.4.3. Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado, nos termos do artigos 26, § 3º e 27, § 4º, ambos do Decreto nº 11.462, de 2023.

10. DAS PENALIDADES

10.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no edital de licitação.

10.1.1. As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

10.2. É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 7º, inc. XIV, do Decreto nº 11.462, de 2023), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 8º, inc. IX, do Decreto nº 11.462, de 2023).

10.3. O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item 9.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

11. CONDIÇÕES GERAIS

11.1. As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO I DO EDITAL.

11.2. No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a contratação de parte de itens do grupo se houver prévia pesquisa de mercado e demonstração de sua vantagem para o órgão ou a entidade.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 2 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes (se houver).

CANINDÉ-CE, ___ de _____ de _____.

_____	_____
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CANINDÉ	**NOME DO DETENTOR DA ATA**
CNPJ/MF Nº 13.179.412/0001-82	CNPJ/MF Nº_____
Suellen Cavalcante de Sousa Vale	Nome do Representante
Responsável legal do Órgão Gerenciador	Responsável legal do Fornecedor Registrado

ANEXO IV
MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO Nº: 2026080301__
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº:_____
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 20260707001-ADM
PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 2026080301-PERP

CONTRATO ADMINISTRATIVO, QUE FAZEM ENTRE SI O CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CANINDÉ E _____

O **CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CANINDÉ-CPSMCA**, com sede na Av. Chico Campos, inscrito no CNPJ sob o Nº 13.179.412/0001-82, neste ato representado pela Sra. Suellen Cavalcante de Sousa Vale, Ordenadora de Despesas, doravante denominada **CONTRATANTE**, fornecedor(a) _____, inscrito(a) no CPF/CNPJ _____, sediado(a) no(a) _____, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) _____, conforme qualificação constante nos autos do referido processo licitatório supracitado e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 2021 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Ata de Registo de Preço e do Pregão Eletrônico retromencionado, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a **_____,** conforme especificações técnicas e nas condições estabelecidas no Termo de Referência.

ITENS DO CONTRATO

1.2. Objeto da contratação:

1.3. São anexos a este instrumento e vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:
1.3.1. O Termo de Referência;
1.3.2. O Edital da Licitação;
1.3.3. A proposta do CONTRATADO; e
1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO

2.1. O prazo de vigência da contratação será até ___/___/_____, contados da data de assinatura do contrato, na forma do art. 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

2.1.1. O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do CONTRATADO, previstas neste instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO

3.1. Os termos em relação ao regime de execução contratual, do modelo de gestão, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

CLÁUSULA QUARTA - DA SUBCONTRATAÇÃO

4.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual, conforme estabelecido no item 4.5 do Termo de Referência.

CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR

5.1. O valor total da contratação é de R$ ___ (_____).

5.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

5.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao CONTRATADO dependerão dos quantitativos efetivamente fornecidos.

CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO REAJUSTE

7.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data da apresentação da proposta.

7.2. Após o interregno de 1 (um) ano, e independentemente de pedido do CONTRATADO, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo CONTRATANTE, mediante aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de 1 (um) ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

7.4. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

7.5. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

7.6. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

7.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8. O reajuste será realizado por apostilamento.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

8.1. São obrigações do CONTRATANTE:

8.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo CONTRATADO, de acordo com o contrato e seus anexos;
8.1.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;
8.1.3. Notificar o CONTRATADO, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;
8.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo CONTRATADO;
8.1.5. Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021;
8.1.6. Efetuar o pagamento ao CONTRATADO do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato;
8.1.7. Aplicar ao CONTRATADO as sanções previstas na lei e neste Contrato;
8.1.8. Cientificar o órgão de representação judicial do(a) CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CANINDÉ para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo CONTRATADO;
8.1.8.1. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Termo de Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.
8.1.8.2. Concluída a instrução do requerimento, a contar da data do protocolo, a Administração terá o prazo de 10 (dez) dias, admitida a prorrogação motivada por igual período.
8.1.9. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 10 (dez) dias.
8.1.10. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.
8.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo CONTRATADO com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do CONTRATADO, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

9.1. O CONTRATADO deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:
9.1.1. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor;
9.1.2. Comunicar ao CONTRATANTE, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
9.1.3. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados (inciso II do art. 137 da Lei nº 14.133, de 2021);
9.1.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
9.1.5. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo CONTRATANTE, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;
9.1.6. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores, o CONTRATADO deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, junto com a Nota Fiscal ou instrumento de cobrança equivalente para fins de pagamento, os seguintes documentos:
9.1.6.1. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social;

9.1.6.2. Certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;
9.1.6.3. Certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicílio ou sede do CONTRATADO;
9.1.6.4. Certidão de Regularidade do FGTS (CRF);
9.1.6.5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT); e
9.1.6.6. Certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal;
9.1.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao contratante e não poderá onerar o objeto do contrato;
9.1.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual.
9.1.9. Paralisar, por determinação do CONTRATANTE, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.
9.1.10. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação, ou para qualificação, na licitação;
9.1.11. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116 da Lei nº 14.133, de 2021);
9.1.12. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (parágrafo único do art. 116 da Lei nº 14.133, de 2021);
9.1.13. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;
9.1.14. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do CONTRATANTE;
9.1.15. Apresentar ficha técnica do produto, ou laudo técnico, ou certificação ou outro documento que venha a ser solicitado pelo CONTRATANTE para comprovação do atendimento às cláusulas de sustentabilidade contidas no Termo de Referência.
9.1.16. Submeter previamente, por escrito, ao CONTRATANTE, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do Termo de Referência e demais documentos da contratação.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO
10.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
11.1. Comete infração administrativa o licitante que praticar quaisquer das hipóteses previstas no art. 155 da Lei nº 14.133, de 2021, quais sejam:

a) Der causa à inexecução parcial do contrato;
b) Der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
c) Der causa à inexecução total do contrato;
d) Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
e) Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação eletrônica ou execução do contrato;
f) Fraudar a contratação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
g) Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

11.2. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas acima descritas as seguintes sanções:

11.2.1. Advertência, quando o CONTRATADO der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (§2º do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021);

11.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas de "b", "c" e "d" do subitem acima deste Termo de Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (§4º do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021);

11.2.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos, nos casos dos subitens "e" a "h", bem como nos demais casos que justifiquem a imposição da penalidade mais grave (§5º do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021).

11.2.4. Multa:

11.2.4.1. Moratória de 1% (um por por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

11.2.4.1.1. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administração a promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei nº 14.133, de 2021.

11.2.4.2. Compensatória de 15% (quinze por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;

11.3. A aplicação das sanções previstas neste Termo de Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao CONTRATANTE (§9° do art. 156 da Lei n° 14.133, de 2021).

11.4. Todas as sanções previstas neste Termo de Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (§7° do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021).

11.4.1. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157 da Lei n° 14.133, de 2021);

11.4.2. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo CONTRATANTE o CONTRATADO, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (§ 8° do art. 156 da Lei n° 14.133, de 2021);

11.4.3. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

11.5. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (§ 7º do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021).

11.6. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa do CONTRATADO, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

11.7. Na aplicação das sanções serão considerados (§1° do art. 156 da Lei n° 14.133, de 2021):

11.7.1. A natureza e a gravidade da infração cometida;

11.7.2. As peculiaridades do caso concreto;

11.7.3. As circunstâncias agravantes ou atenuantes;

11.7.4. Os danos que dela provierem para o CONTRATANTE;

11.7.5. Implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

11.8. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159 da Lei n° 14.133, de 2021);

11.9. A personalidade jurídica do CONTRATADO poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar

confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o CONTRATADO, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160 da Lei n° 14.133, de 2021);

11.10. O CONTRATANTE deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal (art. 161 da Lei n° 14.133, de 2021).

11.11. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133, de 2021.

11.12. Os débitos do contratado para com a Administração CONTRATANTE, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA EXTINÇÃO CONTRATUAL

12.1. O contrato se extingue quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

12.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato.

12.3. O contrato se extingue quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do CONTRATADO:

12.3.1. Ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e

12.3.2. Poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

12.4. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133, de 2021, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

12.4.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da Lei nº 14.133, de 2021.

12.4.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.4.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

12.5. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

12.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.5.3. Indenizações e multas.

12.6. A extinção do Contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (caput do art. 131 da Lei nº 14.133, de 2021).

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

13.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento, na seguinte dotação:_____, recurso próprio.

13.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS CASOS OMISSOS

14.1. Os casos omissos serão decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990, Código de Defesa do Consumidor, e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS ALTERAÇÕES

15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

15.2. O CONTRATADO é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA PUBLICAÇÃO

16.1. Incumbirá ao CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei nº 14.133, de 2021, bem como disponibilizar este Termo de Contrato no sítio oficial do(a) CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CANINDÉ na rede mundial de computadores (internet), em atenção ao § 2º do art. 8º da Lei nº 12.527, de 2011, c/c o inciso V do §3º do art. 7º do Decreto nº 7.724, de 2012.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO

17.1. É eleito o Foro da Comarca de Canindé para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme §1º do art. 92 da Lei nº 14.133, de 2021.

CANINDÉ-CE, ___ de _____ de _____.

_____	_____
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CANINDÉ	**NOME DA CONTRATA**
CNPJ/MF Nº 13.179.412/0001-82	CNPJ/MF Nº_____
Suellen Cavalcante de Sousa Vale	Nome do Representante
Responsável legal da CONTRATANTE	Responsável legal da CONTRATADA